

様式第5号の5(第5条の5関係)

可燃性天然ガス濃度確認申請書

年 月 日

福井県知事 様

住 所

氏 名

〔法人にあつては、主たる事務所の
所在地、名称および代表者の氏名〕

温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が、災害防止措置を必要としないものであることの確認を受けたいので、温泉法第14条の5第1項の規定により、次のとおり申請します。

温泉の利用の目的		
温泉の採取場所 (源泉の所在地)		(泉井番号第 号)
温泉採取開始予定期日		
源泉 の 状 況	温泉所有者	住 所 氏 名
	口 径 ・ 深 さ	口径 mm 深さ m
	動力装置の状況	
	温泉湧出量	自噴時 1/分 動力時 1/分
メタン 濃度 の 測 定	測定場所	
	測定年月日	年 月 日
	測定方法	
	測定結果	%LEL(vo1%)
	測定を行った者の住所 および氏名(法人にあつては、 主たる事務所の所在地、 名称および代表者の氏名)	

(注)

- 1 この申請書には、次に掲げる書類を添付すること。
 - (1) 法人の場合は、登記事項証明書
 - (2) 採取地を明示した位置図(縮尺1万分の1の位置図に採取地点を朱書きすること。)
 - (3) 温泉の採取の場所の状況を現した写真
 - (4) メタン濃度の測定の実施状況を現した写真
 - (5) メタン濃度測定結果書の写し
 - (6) 温泉を採取する権利を有することを証する書類
- 2 温泉法施行規則第6条の6第2項の規定が適用される場合には、1(4)および1(5)の書類に代えて、次に掲げる書類を添付すること。
 - (1) 採取場所において温泉付随ガスの気泡が目視できないことを証する写真
 - (2) 1(2)の位置図に、近隣の温泉採取場所(以下「近隣採取地」という。)の位置および近隣採取地と当該採取地との距離を明示した位置図
 - (3) 近隣採取地におけるメタン濃度測定結果書の写し
 - (4) 近隣採取地に係る源泉の掘削の深度を記した書面
 - (5) 当該採取地および近隣採取地の地質構造を示した資料
 - (6) 当該採取地および近隣採取地において採取した温泉の成分分析書の写し