

14 温泉地別利用状況

(令和3年3月31日現在)

| センター 名称 | 市町名 | 温泉地名 | 源泉数 (A+B) | 利用源泉数 (A) | | 未利用源泉数 (B) | | 温度別源泉数 | | | | 湧出量 (L/分) | | 宿泊施設 数 | 収容 員 | 年延 宿泊 利用 人員 | 温泉利用 の公衆 浴場施設 | 主たる泉質名 | |
|------------|------|-------|--------------|--------------|----|---------------|----|--------|----------------|-------|-------------|--------------|-------|-----------|---------|----------------------|--|---|--------|
| | | | | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25℃未満 | 25℃以上 42℃未満 | 42℃以上 | 水蒸気 及びガス | 自噴 | 動力 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福井 | 福井市 | 麻生津 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 弱炭酸泉 | |
| | 福井市 | 楡原 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 単純温泉 | |
| | 福井市 | 佐野 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 84.0 | 1 | 140 | 4,322 | 1 | | Na・Ca-SO ₄ 泉 | |
| | 福井市 | 大安寺 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 149.0 | | | 250 | | | Ca・Na-SO ₄ 泉 | |
| | 福井市 | 東安居 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | Ca・Na-SO ₄ 泉 | |
| | 福井市 | 湊 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 101.0 | 1 | 73 | 4,203 | 1 | | アルカリ性単純温泉 | |
| | 福井市 | 養 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 64.0 | 3 | 486 | 21,819 | 1 | | アルカリ性単純温泉 | |
| | 福井市 | 開発 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 43.7 | 1 | 93 | 28,000 | 1 | | アルカリ性単純温泉 | |
| | 福井市 | 菅谷 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 200.0 | 1 | 160 | 11,888 | 1 | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | |
| | 福井市 | 美山森林 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 46.2 | | | | | | Ca・Na-SO ₄ 泉 | |
| | 福井市 | 伊自良 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 55.8 | | | | | | Na-Cl・SO ₄ ・HCO ₃ 泉 | |
| | 福井市 | 順化 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 94.1 | 1 | 528 | 14,886 | 1 | | アルカリ性単純温泉 | |
| | 福井市 | 日の出 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 200.0 | | | 8,293 | | | アルカリ性単純温泉 | |
| | 福井市 | 赤坂 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 170.0 | 8 | 2,233 | 66,659 | 2 | | アルカリ性単純温泉 | |
| | 福井市 | 坪谷 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 17.5 | | | | | | Na-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 | |
| | 福井市 | 文京 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 単純Fe(II)泉(HCO ₃ 型) | |
| | 福井市 | 燈豊 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 270.0 | | | 5,184 | 1 | | Na・Ca-SO ₄ 泉 | |
| | 福井市 | 開発1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 55.0 | | | | 1 | | アルカリ性単純温泉 | |
| 永平寺町 | 永平寺 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 110.0 | | | | | | 1 | 含鉄-Na-Cl・HCO ₃ 強塩泉 | |
| 永平寺町 | 鳴鹿 | 1 | | | | 1 | | | | | 190.0 | | | | | | | 単純温泉 | |
| 坂井 | あわら市 | 芦原 | 74 | | 39 | | | 8 | 14 | 17 | | 1,487.8 | 20 | 11,222 | 381,529 | 5 | | Na・Ca-Cl泉 | |
| | あわら市 | 芦原東 | 2 | | 1 | | | 1 | | | 122.0 | 1 | 265 | 4,969 | | | | 温泉法別表に基づく温泉(F) | |
| | あわら市 | 芦原西 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | あわら市 | 北潟 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 22.0 | 1 | 140 | 7,282 | | | Na・Ca-Cl泉 | |
| | あわら市 | 吉崎 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | あわら市 | 細呂木 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | あわら市 | 金津 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 250.0 | 1 | 44 | 500 | | | Na・Ca-SO ₄ 泉 | |
| | 坂井市 | 東尋坊 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 158.0 | 2 | 767 | 17,741 | | | 単純温泉 | |
| | 坂井市 | 宿 | 2 | | 2 | | | 1 | | | | 93.0 | 16 | 692 | 7,644 | 1 | | Na・Ca-Cl泉 | |
| | 坂井市 | 安島 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 204.0 | 9 | 801 | 32,733 | 2 | | Na・Ca-Cl泉 | |
| 奥越 | 大野市 | 鳩ヶ湯 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1.3 | | 27 | 522 | 1 | | Na-Cl・HCO ₃ 泉 | |
| | 大野市 | 橋爪 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 単純温泉 | |
| | 大野市 | 下山 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 80.0 | | 163 | 9,516 | 2 | | アルカリ性単純温泉 | | |
| | 勝山市 | 六呂師 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 56.0 | 1 | 36 | 1,443 | 1 | | 温泉法別表に基づく温泉(H ₂ SiO ₃) | | |
| | 勝山市 | 浄土寺 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 14.5 | 1 | 60 | 86 | 1 | | Na-Cl・HCO ₃ 泉 | | |
| | 勝山市 | 法恩寺 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 77.7 | 1 | 846 | 31,121 | 1 | | Na-Cl・HCO ₃ 泉 | | |
| | 勝山市 | 保田 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 単純Fe(II)泉(HCO ₃ 型) | |
| | 勝山市 | 片瀬 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | Na・Mg-Ca-Cl・HCO ₃ 泉 | |
| 丹南 | 鯖江市 | 上河内 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 含Fe泉 | |
| | 鯖江市 | 三六 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 12.1 | 1 | 50 | 1,487 | 1 | | 温泉法別表に基づく温泉(F ₂ ,HBO ₂) | | |
| | 鯖江市 | かわだ | 1 | | 1 | | | 1 | | | 132.2 | 1 | 62 | 3,418 | 1 | | Na-HCO ₃ 泉 | | |
| | 越前市 | 不老 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | Mg・Ca-HCO ₃ 泉 | |
| | 越前市 | 金華山 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | Na-HCO ₃ 泉 | |
| | 越前市 | 白崎 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 200.0 | 3 | 62 | 6,296 | 1 | | Na-HCO ₃ 泉 | | |
| | 越前市 | 堀川 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 単純温泉 | |
| | 池田町 | 志津原 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 3.6 | 113.5 | 1 | 85 | 4,872 | 1 | | Na-HCO ₃ 泉 | |
| | 南越前町 | 中小屋 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 300.0 | 1 | 107 | | 1 | | Na-HCO ₃ 泉 | | |
| | 南越前町 | 今庄365 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 190.0 | 1 | 89 | | 1 | | アルカリ性単純S温泉 | | |
| | 南越前町 | 甲楽城 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 62.5 | | | | 1 | | Na・Ca-Cl泉 | | |
| | 越前町 | 天谷 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | Na-SO ₄ 泉 | |
| | 越前町 | 糸生 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 93.0 | 2 | 64 | | 1 | | アルカリ性単純温泉 | | |
| | 越前町 | 小曾原 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 87.0 | 4 | 97 | 1,423 | | | Na-HCO ₃ 泉 | | |
| | 越前町 | 玉川 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | 65.0 | 283.4 | 10 | 270 | 1,157 | 1 | | 単純温泉 | |
| | 越前町 | 厨 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 231.0 | 17 | 440 | 4,469 | 2 | | Na-Cl泉 | | |
| | 越前町 | 梅浦 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 225.0 | 1 | 9 | | | | Na・Ca-Cl泉 | | |
| | 越前町 | 高佐 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 121.0 | 4 | 264 | 9,913 | 1 | | Na-HCO ₃ 泉 | | |
| 越前町 | 織田 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 単純Fe(II)泉(HCO ₃ 型) | |
| 二州 | 敦賀市 | トンネル | 1 | 1 | | | | 1 | | | 301.0 | | 233 | 72,422 | 1 | | アルカリ性単純温泉 | | |
| | 敦賀市 | 花城 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 146.0 | 1 | 65 | 3,200 | | | | 単純弱放射能冷鉱泉 | |
| | 敦賀市 | 公文名 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 単純弱Rn泉 | |
| | 敦賀市 | 鞠山 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | |
| | 敦賀市 | 高野 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 45.0 | | | | 1 | | Na-HCO ₃ 泉 | | |
| | 美浜町 | 久々子 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 単純Rn泉 |
| | 美浜町 | 早瀬 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | Na・Ca-Cl泉 | |
| | 美浜町 | 日向 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | Na・Ca-Cl泉 | |
| | 美浜町 | 和田 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 単純Rn泉 |
| | 美浜町 | 大蔵 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 31.6 | 4 | 288 | 21,629 | 1 | | 含弱Rn-Na-HCO ₃ 泉 | | |
| 若狭 | 若狭町 | 三方 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 15.8 | 1 | 40 | 2,523 | | | | 単純弱Rn冷鉱泉 | |
| | 若狭町 | 虹岳島 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | 10.0 | 1 | 77 | 2,699 | | | | 放射能泉 | |
| | 若狭町 | みかた中央 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 190.0 | 8 | 1,107 | 55,260 | | | | Na-Cl泉 | |
| | 高浜町 | 若狭和田 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | Na-Cl泉 | |
| 若狭 | おおい町 | 本郷 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 130.0 | | | | | | | 1 | Na-Cl泉 |
| | おおい町 | 万願寺 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Na-Cl泉 |
| 合 | 計 | 157 | 6 | 88 | 6 | 57 | 21 | 45 | 29 | 0 | 779.9 | 7,031.4 | 134 | 22,334 | 853,378 | 46 | | | |