

## 6 健康福祉センター別環境衛生関係施設および監視指導数

(令和4年3月31日現在)

種別			健康福祉センター		合計		福井		坂井		奥越		丹南		二州		若狭	
			施設数	監視数	施設数	監視数	施設数	監視数	施設数	監視数	施設数	監視数	施設数	監視数	施設数	監視数		
営業 六 法 設 施 場 所 係 関 係	興行場	常設	映画館	3									1		2			
		スポーツ施設	2				1				1							
		その他	22	1			7		2		3			2		8	1	
		仮設興行場		5					5									
		小計	27	6			8	5	2		5			4		8	1	
	宿泊施設	旅館・ホテル	814	412	6	4	84	24	34	24	120	54	331	219	239	87		
		簡易宿所	397	56	2		41	10	17	5	93	11	155	9	89	21		
		下宿	5				1				1		2		1			
		特例旅館	34	32	1	1			6	6	1				26	25		
	小計	1,250	500	9	5	126	34	57	35	215	65	488	228	355	133			
	公衆浴場	公営	普通															
		その他	17	3	1		3		2		5	1	2	1	4	1		
		私営	普通	9	6	1		1		4	4	1		2	2			
		その他	70	15	2		20	3	10	8	25	1	6	1	7	2		
	小計	96	24	4		24	3	16	12	31	2	10	4	11	3			
理容所	581	164	21	8	122		72	45	201	49	102	6	63	56				
美容所	1,181	376	29	11	249	6	135	55	443	137	201	164	124	3				
グリーニソ	洗濯所	118	4	7	2	23		16		44		19	2	9				
	取次所	440	3	13	2	98		37		226		46	1	20				
小計	558	7	20	4	121		53		270		65	3	29					
営業六法合計	3,693	1,077	83	28	650	48	335	147	1,165	253	870	405	590	196				
建 築 物 衛 生	特定建築物			177	15			44		15		56		29	5	33	10	
	登録事業	清掃業	25	3	12		4	2	1		1		7	1				
		空気環境測定業	8		4		2				2							
		空調用ダクト清掃業																
		飲料水水質検査業	5	2	4	2					1							
		飲料水貯水槽清掃業	39	4	18	3	3		2		4		6		6	1		
		排水管清掃業	7	3	3	2	1						1		2	1		
		ねずみ昆虫等防除業	19	2	13	1	1				2		2		1	1		
		環境衛生総合管理業	15	2	11	2	1				1		1		1			
	小計	118	16	65	10	12	2	3		11		17	1	10	3			
建築物衛生法合計	295	31	65	10	56	2	18		67		46	6	43	13				
温 泉	源泉	138	5	2		88	4	9		22	1	14		3				
	動力装置	109		2		71		5		16		12		3				
	温泉採取(ガス確認含む)	94		2		62		5		15		8		2				
	利用	196	36	3		88	3	5	4	62	7	33	22	5				
	温泉法合計	537	41	9		309	7	24	4	115	8	67	22	13				
総合計	4,525	1,149	157	38	1,015	57	377	151	1,347	261	983	433	646	209				

## 7 市町別環境衛生関係施設数

(令和4年3月31日現在)

セ ン タ ー 社 名	施設 市町	興行場			宿泊施設				公衆浴場			理 容 所	美 容 所	クリーニング所			建 築 物		温 泉 利 用	
		常 設	仮 設	合 計	ホ テ ル・ 旅 館	簡 易 宿 所	下 宿	特 例 旅 館 ※	合 計	普 通	そ の 他			合 計	洗 濯 所	取 次 所	合 計	特 定 建 築 物		登 録 営 業 所
福 井	福 井 市																	65		
	永平寺町			0	6	2		1	9	1	3	4	21	29	7	13	20			3
	合計	0	0	0	6	2	0	1	9	1	3	4	21	29	7	13	20	0	65	3
坂 井	あわら市	3		3	44	8			52		11	11	33	55	5	22	27	16		52
	坂 井 市	5		5	40	33	1		74	1	12	13	89	194	18	76	94	28	12	36
	合計	8	0	8	84	41	1	0	126	1	23	24	122	249	23	98	121	44	12	88
奥 越	大 野 市	2		2	20	12		4	36	3	7	10	42	80	13	20	33	10	3	3
	勝 山 市			0	14	5		2	21	1	5	6	30	55	3	17	20	5		2
	合計	2	0	2	34	17	0	6	57	4	12	16	72	135	16	37	53	15	3	5
丹 南	鯖 江 市	3		3	20	4			24		7	7	69	173	12	94	106	18	8	2
	池 田 町			0	3	7			10		1	1	5	1		2	2	1		2
	越 前 町			0	52	39		1	92		7	7	27	36	7	19	26	5		48
	越 前 市	2		2	27	28	1		56	1	10	11	90	211	25	102	127	32	3	6
	南越前町			0	18	15			33		5	5	10	22		9	9			4
	合計	5	0	5	120	93	1	1	215	1	30	31	201	443	44	226	270	56	11	62
二 州	敦 賀 市	4		4	130	15			145	2	6	8	80	158	12	37	49	21	14	15
	美 浜 町			0	92	128			220		1	1	12	22	5	5	10	6	3	8
	若 狭 町 (旧三方町)			0	109	12	2		123		1	1	10	21	2	4	6	2		10
	合計	4	0	4	331	155	2	0	488	2	8	10	102	201	19	46	65	29	17	33
若 狭	小 浜 市	2		2	73	24		3	100		2	2	40	79	4	12	16	12	2	3
	高 浜 町	2		2	105	22		23	150		1	1	8	23	2	3	5	9	7	1
	おおい町	3		3	54	30	1		85		5	5	9	11	2	2	4	9	1	1
	若 狭 町 (旧上中町)	1		1	7	13			20		3	3	6	11	1	3	4	3		
	合計	8	0	8	239	89	1	26	355	0	11	11	63	124	9	20	29	33	10	5
県 合 計	27	0	27	814	397	5	34	#####	9	87	96	581	#####	118	440	558	177	118	196	

\*令和元年度から福井市が中核市に移行している。

特例旅館は令和3年度中に許可した件数

## 8 健康福祉センター別宿泊施設

(令和4年3月31日現在)

区分 健康福祉センター	旅館・ホテル営業		簡易宿所 営業 施設数	下宿営業 施設数	営業許可 件数 (年度中)	営業廃止 件数 (年度中)	処分件数 (年度中)	
	施設数	客室数					取消	停止
福井	6	66	2		1	1		
坂井	84	2,208	41	1	7	2		
奥越	34	498	17		9	9		
丹南	120	2,246	93	1	7	0		
二州	331	4,258	155	2	2	16		
若狭	239	2,487	89	1	34	39		
合計	814	11,763	397	5	60	67	0	0

\*令和元年度から福井市が中核市に移行したため、福井管内の数値は永平寺町のみ

## 9 健康福祉センター別理容所・美容所

(令和4年3月31日現在)

区分 健康福祉センター	施設数		従事者数		使用確認件数 (年度中)		閉鎖命令 (年度中)	
	理容所	美容所	理容所	美容所	理容所	美容所	理容所	美容所
福井	21	29	29	44		1		
坂井	122	249	185	385		5		
奥越	72	135	147	221	1	5		
丹南	201	443	384	762		20		
二州	102	201	188	353	2	5		
若狭	63	124	100	205	1	3		
合計	581	1,181	1,033	1,970	4	39	0	0

\*令和元年度から福井市が中核市に移行したため、福井管内の数値は永平寺町のみ

## 10 健康福祉センター別興行場

(令和4年3月31日現在)

健康福祉センター	区分	常設の興行場			営業許可件数 (年度中)		営業廃止件数 (年度中)	処分件数 (年度中)	
		映画館	スポーツ施設	その他	常設	仮設		取消	停止
福井									
坂井			1	7		5	5		
奥越				2					
丹南		1	1	3					
二州		2		2					
若狭				8					
合計		3	2	22	0	5	5	0	0

\*令和元年度から福井市が中核市に移行したため、福井管内の数値は永平寺町のみ

## 11 健康福祉センター別公衆浴場

(令和4年3月31日現在)

健康福祉センター	区分	公 営		私 営					営業許可件数 (年度中)	営業廃止件数 (年度中)	処分件数 (年度中)		
		普通	その他	普通	個室	セハ ン タ ー ス	サ ウ ナ	施 ス ポ ー ツ 設 置			その他	取消	停止
福井			1	1		1			1				
坂井			3	1		11	3	5	1		2		
奥越			2	4		8			2	1	1		
丹南			5	1		10	4	2	9	1	2		
二州			2	2		2	1	2	1		1		
若狭			4			4	1	1	1				
合計		0	17	9	0	36	9	10	15	2	6	0	0

\*令和元年度から福井市が中核市に移行したため、福井管内の数値は永平寺町のみ

## 1 2 健康福祉センター別クリーニング所

(令和4年3月31日現在)

区分 健康福祉センター	クリーニング師 免許数 (年度中)	ク リ ー ニ ン グ 所						
		施設 数	物特 取定 扱洗 所濯	取 次 所 数	ニ従 事ク リ ー 師	(件使 用確 認 数)	処 分 件 数 ( 年 度 中 )	
							措置命令	閉鎖停止
福 井		20		13	8			
坂 井		121	2	98	41			
奥 越	2	53		37	20			
丹 南	1	270	1	226	68			
二 州		65		46	31	2		
若 狭		29		20	13			
合 計	3	558	3	440	181	2	0	0

\* 令和元年度から福井市が中核市に移行したため、福井管内の数値は永平寺町のみ

### 13 浄化槽設置届出基数（人槽別）

（令和4年3月31日現在）

市町名	単独処理浄化槽							合併処理浄化槽							合計
	5～10	11～20	21～50	51～200	201～500	501～	小計	5～10	11～20	21～50	51～200	201～500	501～	小計	
福井市	4,562	478	644	72	11	1	5,768	4,305	126	218	181	63	29	4,922	10,690
敦賀市	972	116	171	36	3		1,298	1,614	50	86	69	30	16	1,865	3,163
小浜市	161	43	51	6	2		263	273	15	14	15	9	11	337	600
大野市	3,356	244	314	31	1		3,946	1,617	68	64	50	21	13	1,833	5,779
勝山市	285	43	48	8			384	115	2	10	6	5	2	140	524
鯖江市	972	66	58	7			1,103	930	18	11	6	5	6	976	2,079
あわら市	559	34	69	7			669	168	17	19	12	3	3	222	891
越前市	3,242	245	292	27	2		3,808	4,545	100	135	83	20	16	4,899	8,707
坂井市	1,718	137	137	23	1		2,016	411	37	57	38	8	3	554	2,570
永平寺町	143	12	11				166	38	2	6	7	2	5	60	226
池田町	11						11	47	1	6		1		55	66
南越前町	68	9	22	3			102	162	7	9	7	13	7	205	307
越前町	253	35	51	8	1		348	76	5	4	12	3	7	107	455
美浜町	61	9	14	2	2		88	66	7	9	14	8	7	111	199
高浜町	44	10	15	6			75	35	9	14	16	9	2	85	160
おおい町	10	9	7				26	70	8	11	31	21	14	155	181
若狭町	37	7	19	3			66	35	6	16	15	5	12	89	155
合計	16,454	1,497	1,923	239	23	1	20,137	14,507	478	689	562	226	153	16,615	36,752

### 1 4 温泉地別利用状況

(令和4年3月31日現在)

セン タ ー	市町名 温泉地名	源泉 総数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温 度 別 源 泉 数				湧 出 量 (L/分)		宿 泊 施設数	収 定 容 員	年 度 泊 延 宿 泊 利用人員	温泉利用 の公衆 浴場施設	主たる泉質名
			自噴	動力	自噴	動力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水蒸気 及びガス	自噴	動力					
福 井	福井市 麻生津	1			1												弱炭酸泉
	福井市 檜原	1				1											単純温泉
	福井市 佐野	1		1				1			84.0	1	140	2,730	1		Na・Ca-SO <sub>4</sub> 泉
	福井市 大安寺	1		1				1			149.0			80			Ca・Na-SO <sub>4</sub> 泉
	福井市 東安居	1				1											Ca・Na-SO <sub>4</sub> 泉
	福井市 湊	1		1				1			101.0	1	73	6,551	1		アルカリ性単純温泉
	福井市 養	1		1				1			64.0	3	486	23,046	1		アルカリ性単純温泉
	福井市 開発	1		1				1			34.0	1	93	18,546	1		アルカリ性単純温泉
	福井市 菅谷	1		1				1			200.0	1	160	15,420	1		Na・Ca-Cl・SO <sub>4</sub> 泉
	福井市 美山森林	1		1				1			46.2						Ca・Na-SO <sub>4</sub> 泉
	福井市 伊自良	1		1			1				43.1						Na-Cl・SO <sub>4</sub> ・HCO <sub>3</sub> 泉
	福井市 順化	1		1				1			82.3	1	528	19,665	1		アルカリ性単純温泉
	福井市 日の出	1		1				1			200.0			7,888			アルカリ性単純温泉
	福井市 赤坂	1		1				1			170.0	8	2,233	153,685	2		アルカリ性単純温泉
	福井市 坪谷	1		1				1			17.5						Na-SO <sub>4</sub> ・HCO <sub>3</sub> 泉
	福井市 文京	1				1											単純Fe(Ⅱ)泉(HCO <sub>3</sub> 型)
福井市 燈豊	1		1				1			270.0			5,406	1		Na・Ca-SO <sub>4</sub> 泉	
福井市 開発1	1		1				1			76.0				1		アルカリ性単純温泉	
永平寺町 永平寺	1		1				1			110.0				1		含鉄-Na-Cl・HCO <sub>3</sub> 強塩泉	
永平寺町 鳴鹿	1				1		1			190.0						単純温泉	
坂 井	あわら市 芦原	74		39		35	8	13	18		1,481.7	20	11,311	389,822	5		Na・Ca-Cl泉
	あわら市 芦原東	2		1		1	1			122.0	1	265	7,000				温泉法別表に基づく温泉(F)
	あわら市 芦原西	1				1											
	あわら市 北潟	1		1				1			71.2	1	140	8,408			Na・Ca-Cl泉
	あわら市 細呂木	1				1											
	あわら市 金津	2		1		1	1			250.0	1	44	500				Na・Ca-SO <sub>4</sub> 泉
	坂井市 東尋坊	2		2				2			158.0	2	767	23,128			単純温泉
	坂井市 宿	2		2			1		1		93.0	17	825	9,144	1		Na・Ca-Cl泉
	坂井市 安島	1		1					1		204.0	8	787	33,664	2		Na・Ca-Cl泉
	坂井市 山竹田	1	1				1			329.0		1	149	1,507			Ca-SO <sub>4</sub> 泉
坂井市 八ヶ郷	1		1					1		77.0						Ca・Na-SO <sub>4</sub> 泉	
奥 越	大野市 鳩ヶ湯	1	1				1			3.4		1	27	84	1		Na-Cl・HCO <sub>3</sub> 泉
	大野市 橋爪	1				1											単純温泉
	大野市 下山	1	1					1		54.2		1	163	3,895	2		アルカリ性単純温泉
	勝山市 六呂師	1				1	1										温泉法別表に基づく温泉(H2SiO3)
	勝山市 浄土寺	1		1				1			14.4	1	60	1,715	1		Na-Cl・HCO <sub>3</sub> 泉
	勝山市 法恩寺	1		1				1			77.7	1	846	37,175	1		Na-Cl・HCO <sub>3</sub> 泉
	勝山市 保田	1				1											単純Fe(Ⅱ)泉(HCO <sub>3</sub> 型)
勝山市 片瀬	2		1		1			1								Na・Mg-Ca-Cl・HCO <sub>3</sub> 泉	

### 14 温泉地別利用状況

セン タ ー	市町名 温泉地名	源 泉 数 (A+B)	利用源泉数 (A)		未利用源泉数 (B)		温 度 別 源 泉 数				湧 出 量 (L/分)		宿 泊 施設数	収 定 容 員	年 度 延 宿 泊 利用人員	温泉利用 の公衆 浴場施設	主 たる 泉 質 名	
			自 噴	動 力	自 噴	動 力	25℃未満	25℃以上 42℃未満	42℃以上	水 蒸 気 及 び ガ ス	自 噴	動 力						
丹	鯖江市 上河内	1			1												含Fe泉	
	鯖江市 三六	1		1			1				12.1	1	50	2,512	1	温泉法別表に基づく温泉 (F, H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )		
	鯖江市 かわだ	1		1				1			132.2	1	62	3,418	1	Na-HCO <sub>3</sub> 泉		
	越前市 不老	1			1												Mg・Ca-HCO <sub>3</sub> 泉	
	越前市 金華山	1			1												Na-HCO <sub>3</sub> 泉	
	越前市 白崎	1		1				1			200.0	3	62	6,759	1	Na-HCO <sub>3</sub> 泉		
	越前市 堀川	1			1												単純温泉	
	池田町 志津原	2	1	1			1	1			3.6	113.5	1	85	2,794	1	Na-HCO <sub>3</sub> 泉	
	南越前町 中小屋	1		1				1				300.0	1	107	4,370	1	Na-HCO <sub>3</sub> 泉	
	南越前町 今庄365	1		1				1				190.0	1	89		1	アルカリ性単純S温泉	
	南越前町 甲楽城	1		1				1				62.5				1	Na・Ca-Cl泉	
	越前町 天谷	2			2												Na-SO <sub>4</sub> 泉	
	越前町 糸生	1		1				1				93.0	2	64	4,509	1	アルカリ性単純温泉	
	越前町 小曾原	1		1				1				87.0	4	97	1,348		Na-HCO <sub>3</sub> 泉	
	越前町 玉川	2	1	1				2			65.0	283.4	10	270	3,689	1	単純温泉	
越前町 厨	1		1				1				231.0	17	440	3,817	2	Na-Cl泉		
越前町 梅浦	1		1			1					225.0	1	9			Na・Ca-Cl泉		
越前町 高佐	1		1				1				121.0	4	264	2,764	1	Na-HCO <sub>3</sub> 泉		
越前町 織田	1			1													単純Fe (II) 泉 (HCO <sub>3</sub> 型)	
二 州	敦賀市 トンネル	1	1					1			301.0		1	233	63,879	1	アルカリ性単純温泉	
	敦賀市 花城	1		1			1				146.0	1	65				単純弱放射能冷鉱泉	
	敦賀市 公文名	1			1												単純弱Rn泉	
	敦賀市 鞠山	1			1												Na・Ca-Cl・SO <sub>4</sub> 泉	
	敦賀市 高野	1		1				1			45.0					1	Na-HCO <sub>3</sub> 泉	
	美浜町 久々子	1			1													単純Rn泉
	美浜町 早瀬	1			1													Na・Ca-Cl泉
	美浜町 日向	1			1													Na・Ca-Cl泉
	美浜町 和田	1			1													単純Rn泉
	美浜町 大藪	1		1				1			31.6	4	288	22,860	1	含弱Rn-Na-HCO <sub>3</sub> 泉		
	若狭町 三方	1		1				1			15.8	1	40	2,999			単純弱Rn冷鉱泉	
	若狭町 虹岳島	2		1	1			1			10.0	1	77	2,438			放射能泉	
若狭町 みかた中央	1		1				1			190.0	8	1,107	49,442	1		Na-Cl泉		
若 狭	高浜町 若狭和田	1		1				1										Na-Cl泉
	おおい町 本郷	1		1			1				130.0						1	Na-Cl泉
	おおい町 万願寺	1			1													Na-Cl泉
合 計		156	6	87	6	57	22	43	30	0	756.2	7,005.2	133	22,506	946,657	45		



### 15 品目別家庭用品の試験検査実施状況

(令和4年3月31日現在)

年度・品目等  検査項目		令和2年度					令和3年度						
		品目			試験検査数	基準違反件数	品目			試験検査数	基準違反件数		
		下着類	寝具類	その他			下着類	寝具類	その他				
1	ホルムアルデヒド		2	5	7				2	1	4	7	
2	塩化水素・硫酸			1	1								
3	塩化ビニル			1	1						1	1	
4	有機水銀化合物			1	1		1					1	
5	ディルドリン			1	1						1	1	
6	トリフェニル錫化合物			1	1						1	1	
7	水酸化ナトリウム・水酸化カリウム										1	1	
8	トリブチル錫化合物			1	1						1	1	
9	メタノール			2	2						2	2	
10	テトラクロロエチレン			2	2						2	2	
11	トリクロロエチレン			2	2						2	2	
合計		0	2	17	19	0	3	1	15	19	0		