



薬生発 0328 第4号  
平成 29 年 3 月 28 日

各都道府県知事殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長  
(公印省略)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第91号。以下「改正告示」という。)が告示され、平成29年4月1日から適用されることとなつたため、貴管下関係業者に対して周知を図るとともに、円滑な事務処理が行われるよう特段の御配慮をお願いいたします。

### 記

#### 1 告示の改正の趣旨及び主な内容

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第80条第2項第5号の規定に基づき、製造販売の承認の権限が都道府県知事に委任される医薬品として、新たに漢方製剤が指定され、その有効成分の種類、配合割合及び分量並びに効能及び効果の範囲が定められたこと。

#### 2 委任品目の審査の基本的な考え方

今回の改正により、都道府県知事に権限が委任された漢方製剤の製造販売承認及び製造販売承認事項一部変更承認にかかる審査は、改正告示、日本薬局方(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第41条第1項)及び平成29年3月28日薬生発0328第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「一般用漢方製剤製造販売承認基準について」の別紙「一般用漢方製剤製造販売承認基準」によるほか、本通知及び別途発せられる通知に定めるところにより行うこと。

#### 3 留意事項

- (1) 漢方処方に基づき製造される内服用薬剤であっても、改正告示で定める事項に適合しないものの製造販売承認は、従前どおり厚生労働大臣により行われるものであること。
- (2) 次に掲げるいずれかに該当する漢方処方に基づき製造される内服用薬剤について承認を与えようとするときは、あらかじめ医薬・生活衛生局長に協議すること。
  - ア 特殊な製剤
  - イ 特殊な用法及び用量のもの
  - ウ 医薬品(漢方製剤と同一投与経路のものに限る。)への使用前例のない添加物を含有するもの



別表第十九	有効成分名	漢方製剤			
		鎮痒消炎薬の項の次に次の一項を加える。	平成二十九年三月二十八日	厚生労働大臣 塩崎 恭久	○厚生労働省告示第九十一号
黄連解毒湯エキス	効能及び効果	漢方処方に基づき製造された内服用薬剤であつて、カプセル剤、顆粒剤、散剤又は錠剤の剤形のもの（医師が患者に施用し、又は処方することを目的とするもの及び徐放性製剤を除く）をいう。	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和三十六年政令第十一号）第八十条第二項第五号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等（昭和四十五年厚生省告示第三百六十六号）の一部を次のよう改正し、平成二十九年四月一日から適用する。ただし、同日前に申請のあつた漢方製剤の製造販売の承認については、なお従前の例による。	平成二十九年三月二十八日	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令（昭和三十六年政令第十一号）第八十条第二項第五号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等（昭和四十五年厚生省告示第三百六十六号）の一部を次のよう改正し、平成二十九年四月一日から適用する。ただし、同日前に申請のあつた漢方製剤の製造販売の承認については、なお従前の例による。
膚瘻、皮膚のかゆみ、口内炎	4 効能及び効果	別表第十九に掲げる有効成分は、日本薬局方（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四十一条第一項の規定により定めるもの）有効成分の種類をいう。以下同じ。）医薬品各条の当該有効成分の製法欄に記載される方法で製するものとする。	漢方処方に基づき製造された内服用薬剤であつて、カプセル剤、颗粒剤、散剤又は錠剤の剤形のもの（医師が患者に施用し、又は処方することを目的とするもの及び徐放性製剤を除く）をいう。	漢方処方に基づき製造された内服用薬剤であつて、カプセル剤、颗粒剤、散剤又は錠剤の剤形のもの（医師が患者に施用し、又は処方することを目的とするもの及び徐放性製剤を除く）をいう。	漢方処方に基づき製造された内服用薬剤であつて、カプセル剤、颗粒剤、散剤又は錠剤の剤形のもの（医師が患者に施用し、又は処方することを目的とするもの及び徐放性製剤を除く）をいう。
体力中等度以上で、のぼせ気味で顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症・鼻出血、不眠症、神経症、胃腸炎、二日酔い、血の道症、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚のかゆみ、口内炎	3 有効成分の分量	別表第十九に掲げる有効成分は、日本薬局方（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第四十一条第一項の規定により定めるもの）有効成分の分量は二十gとする。（以下「満量」という）とし、満量の二分の一以上一以下の量とする。	別表第十九に掲げる有効成分（コウイを除く）に含まれる各構成生薬の一日前最大分量は、漢方処方ごとに日本薬局方医薬品各条の製法の項に規定される量（コウイの一日前最大分量は二十gとする）をいう。以下同じ。）医薬品各条の当該有効成分の製法欄に記載される方法で製するものとする。	別表第十九に掲げる有効成分（コウイを除く）に含まれる各構成生薬の一日前最大分量は、漢方処方ごとに日本薬局方医薬品各条の製法の項に規定される量（コウイの一日前最大分量は二十gとする）をいう。以下同じ。）医薬品各条の当該有効成分の製法欄に記載される方法で製するものとする。	別表第十九に掲げる有効成分（コウイを除く）に含まれる各構成生薬の一日前最大分量は、漢方処方ごとに日本薬局方医薬品各条の製法の項に規定される量（コウイの一日前最大分量は二十gとする）をいう。以下同じ。）医薬品各条の当該有効成分の製法欄に記載される方法で製するものとする。
乙字湯エキス	桂枝茯苓丸エキス	桂枝茯苓丸エキス	桂枝茯苓丸エキス	桂枝茯苓丸エキス	桂枝茯苓丸エキス
葛根湯エキス	葛根湯加川芎辛夷エキス	葛根湯加川芎辛夷エキス	葛根湯加川芎辛夷エキス	葛根湯加川芎辛夷エキス	葛根湯加川芎辛夷エキス
体力中等度以上で、大便が固く、便秘傾向のあるものの次の諸症	症・痔核（いぼ瘻）、切れ痔、便秘、軽度の脱肛	体力中等度以上でのぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神神經症状	体力中等度以下でのぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神神經症状	体力中等度以下でのぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神神經症状	体力中等度以下でのぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神神經症状
かゆみ、感覚異常	いもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛	月経不順、月経困難	月経不順、月経困難	月経不順、月経困難	月経不順、月経困難
汗をかいていない	手や肩の痛み	打撲症	打撲症	打撲症	打撲症
慢性的鼻炎	慢性的鼻炎	頭重	頭重	頭重	頭重
副鼻腔炎	副鼻腔炎	耳鳴り	耳鳴り	耳鳴り	耳鳴り

小青龍湯エキス	柴胡桂枝湯エキス	柴胡桂枝湯エキス	柴胡桂枝湯エキス	柴胡桂枝湯エキス	柴胡桂枝湯エキス
体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものとの次の諸症・鼻管支炎、氣管支喘息、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症	体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振、嘔吐、手足の冷え、貧血	体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときには腹痛を伴い、吐き気、食欲不振、むくみなどを伴うものの次の諸症・下痢、急性胃腸炎	体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときには腹痛を伴い、吐き気、食欲不振、むくみなどを伴うものの次の諸症・下痢、急性胃腸炎	体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときには腹痛を伴い、吐き気、食欲不振、むくみなどを伴うものの次の諸症・下痢、急性胃腸炎	体力中等度で、のどが渇いて尿量が少なく、ときには腹痛を伴い、吐き気、食欲不振、むくみなどを伴うものの次の諸症・下痢、急性胃腸炎

真武湯エキス	体力虚弱で、冷えがあつて、疲労倦怠感があり、ときに下痢、腹痛・めまいがあるものの次の諸症…下痢・急性又は慢性胃炎、腹脹・胃腸虚弱・めまい・動悸・感冒・むくみ・湿疹・皮膚炎・皮膚のかゆみ
大黄甘草湯エキス	便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの(にきび)・食欲不振(食欲減退)・腹部膨満・腸内異常醸酵・痔などの症状の緩和
びコウイ大建中湯エキス及	体力虚弱で、腹が冷えて痛むものの次の諸症…下腹部痛、腹部膨満
大柴胡湯エキス	体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症…胃炎・常習便秘・高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘・神經症・肥満症
釣藤散エキス	体力中等度で、慢性に経過する頭痛・神經症、めまい、肩こりなどがあるもの次の諸症…慢性頭痛・神經症、めまい、肩こりなどがあるもの
当帰芍薬散エキス	体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重・めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症…月経不順、月経異常・月経痛・更年期障害・産前産後又は流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい・立ちくらみ、頭重・肩こり、腰痛・足腰の冷え症、しもやけ・むくみ、しみ、耳鳴り)
麦門冬湯エキス	体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症…からざき・気管支炎、気管支喘息、咽頭炎、しわがれ声
八味地黃丸エキス	体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症…下肢痛・腰痛・少尿・夜間尿、頭重耳鳴り、軽い尿漏れ
半夏厚朴湯エキス	体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸・めまい、嘔氣などを伴う次の諸症…不安神經症・神經性胃炎、つわり・せき・しづがれ声などのつかえ感
半夏瀉心湯エキス	体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに恶心・嘔吐の次の諸症…虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、胃下垂・胃炎・神經症
補中益氣湯エキス	体力充実して、かぜの引きはじめで、寒気が出て発熱、頭痛がおり、せきが出でて身体のふしぶし感があり、鼻づまりの次の諸症…感冒・鼻かぜ・気管支炎
麻黃湯エキス	体力充実して、元気がなく、胃腸の働きが衰えて、疲れやすいもの次の諸症…虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、寝汗

六君子湯エキス	体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐
苓桂朮甘湯	体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症…立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、嘔吐