

若狭湾サイクリングルート  
ロゴ マニュアル

## 1 基本色表示 / バリエーション(カラー)

基本形



白抜き



プロセスカラー(CMYK) C78% M33%  
DICカラー(特色) DIC 2592s  
RGB R20% G138% B204%



プロセスカラー(CMYK) K100%  
RGB R0% G0% B0%

## 2 基本色表示 / バリエーション(モノクロ)

基本形



白抜き



プロセスカラー(CMYK) K100%  
RGB R0% G0% B0%

### 3 保護エリア規定 / 最小使用サイズ

#### 保護エリア規定

ロゴのデザインを損なわないために、周囲に一定の保護エリアを設けます。  
保護エリアにはデザイン要素や文字を入れないで下さい。



#### 最小使用サイズ

ロゴを使用する際の最小サイズを下記の内容に設定しています。  
基準内のサイズでもロゴがつぶれないように十分に注意してください。



20mm



75px

## 4 使用禁止令 1

ロゴは、正確に一貫性を持って効果的に使用しなければいけません。

下に示したような使用例はロゴの独自性を損なうと同時に、

見る人に誤ったイメージを与えてしまう可能性があるため、絶対に使わないでください。

パソコン等でロゴを表示する目的で独自のフォントを作成することも禁止です。



ロゴタイプを似たフォントで代用しない



変形しない(長体、平体、斜体など)



文字間を変えない



ポジティブとネガティブの表記を混在させない



ドットやストライプなどで表現しない



回転させない



ロゴタイプの一部を省かない



ベースラインを崩して使用しない

## 5 使用禁止令 2



フレーム内に配置しない



他の要素を近くに配置しない



ロゴタイプを別の単語とつなげない



ロゴタイプ以外の文字を  
シンボルマークの側に配置しない



立体表現をしない



ワイヤーフレームで使用しない



新たなデザインを加えない



ロゴ単体では使用しない

## 6 カラー禁止例

下に示したような使用例はロゴの独自性を損なうと同時に、見る人に誤ったイメージを与えてしまう可能性があるため、絶対に使わないでください。パソコン等でロゴを表示する目的で独自のフォントを作成することも禁止です。



指定外の色で表現しない



シンボルマークの多色展開はしない



ロゴタイプの多色展開はしない



グラデーションで表現しない



背景が濃色の場合ポジティブ表示しない



識別性の低い色で表現しない



背景が淡色の場合ネガティブ表示しない



メタリック表現しない



煩雑なパターンを背景にしない



## 7 背景が写真やイラストの場合

写真やイラスト等のように特殊な背景の場合は、  
背景の特性に合わせて基本色か白抜きを選んでください。  
いずれの場合も、煩雑な絵柄の場所や背景を避け、  
ロゴがはっきりと見えるようにしてください。

薄い背景の場合



or



濃い背景の場合



or



※判断に迷われた場合は、  
白抜き表記を推奨します。



## 8 各種展開例

スタンプイメージ

			
	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

ピンバッチイメージ



Tシャツイメージ



エコバッグイメージ

