

アスベスト発生施設設置(使用、変更)届出書

年 月 日

福井県知事 様

届出者 住所

氏名

印

(法人にあつては、その名称および代表者の氏名)

福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例第10条第1項(第10条第3項、第11条第1項)の規定により、アスベスト発生施設について、次のとおり届け出ます。

工場等の名称		整理番号	
工場等の所在地		受理年月日	年 月 日
アスベスト発生施設の 種類		施設番号	
アスベスト発生施設の 構造	別紙1のとおり。	審査結果	
アスベスト発生施設の 使用の方法	別紙2のとおり。	備 考	
アスベストの処理または 飛散の防止の方法	別紙3のとおり。		
参 考 事 項			

備考

- 1 アスベスト発生施設の種類の欄には、福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則別表第一に掲げる項番号および名称を記載すること。
- 2 参考事項の欄には、常時使用する従業員数を記載すること。
- 3 印の欄には、記載しないこと。
- 4 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前および変更後の内容を対照させること。
- 5 届出書および別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格A4とすること。
- 6 届出者(届出者が法人であるときは、その代表者)が自署する場合には、押印が不要である。

アスベスト発生施設の構造

工場等における施設番号			
名称および型式			
設置年月日		年 月 日	年 月 日
着手予定年月日		年 月 日	年 月 日
使用開始予定年月日		年 月 日	年 月 日
規模	原動機の定格出力 (kW)		
	原料の処理能力 (t/h)		

備考

- 1 設置届出の場合には着手予定年月日および使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日および使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 アスベスト発生施設の構造概要図を添付すること。概要図は、主要寸法を記入し、日本工業規格 A 4 の大きさに縮小したものまたは既存図面等を用いること。

アスベスト発生施設の使用の方法

工場等における施設番号			
使用状況	使用工程		
	1日の使用時間 および月使用日数等	時間/回 時 ~ 時 回/日 日/月	時間/回 時 ~ 時 回/日 日/月
	季節変動		
原材料	種類		
	各原材料の使用割合		
	各原材料の通常の1日 の使用量 (t / 日)		
	各原材料の通常の月間 使用量 (t / 月)		

備考 原材料の欄は、工程別に記載すること。アスベストを含有する製品を原材料として使用する場合には、当該原材料中のアスベストの割合を原材料の種類欄に記載すること。

アスベストの処理または飛散の防止の方法

アスベストを処理し、またはアスベストの飛散を防止するための施設の工場等における施設番号				
処理または飛散の防止に係るアスベスト発生施設の工場等における施設番号				
アスベストを処理し、またはアスベストの飛散を防止するための施設の名称				
設置年月日		年 月 日	年 月 日	
着手予定年月日		年 月 日	年 月 日	
使用開始予定年月日		年 月 日	年 月 日	
処理または飛散の防止の方法	集じん機	集じん機の種類・型式		
		集じん機効率(%)		
		集じん容量(m ³ /min)		
		捕集粉じん取出方法		
		捕集粉じん払落とし機構の種類		
		送風機	原動機出力(kW)	
			送風量(m ³ /min)	
		排出口の高さ(m)		
		排出口から敷地境界までの距離(m)		
	維持管理方法			
	散水	装置の種類・型式		
		散水の方法		
	その他	種類		
方法				
参考事項				

備考

- 1 設置届出の場合には着手予定年月日および使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日および使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。
- 2 集じん機の捕集粉じん取出方法の欄には、取出方法の人力または動力の別、取出しの周期等を記載すること。
- 3 集じん機の捕集粉じん払落とし機構の種類欄には、粉じん払落とし機構の自動式または手動式の別を記載すること。
- 4 集じん機の維持管理方法の欄には、定期点検の実施頻度、ろ過集じん機のろ布の交換頻度等を記載すること。
- 5 散水の方法の欄には、散水量、散水時間、散水の実施頻度等を記載すること。
- 6 その他の欄には、建屋開口部の密閉化、建屋等の清掃等の対策を記載すること。
- 7 参考事項の欄には、廃棄物として処理されるアスベストの保管および処分の方法等を記載すること。
- 8 アスベストの処理またはアスベストの飛散の防止のための装置(フードを含む。)の構造とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。