

所属名	項目	目標達成 状況 (/ ×)	増減率 (10%以上、電気 5%以上)	利用庁舎 別目標 (%)	増減率 (%)	増減量	H19年度 通期実績	H20年度 通期実績	
本庁舎	公用車ガソリン[L]	×			-4.3%	0.7%	819.6	113,735	114,555
本庁舎	公用車軽油[L]				-1.0%	-26.7%	(1837.0)	6,891	5,054
本庁舎	電気[kWh]	×			0.0%	0.5%	29216.0	5,340,757	5,369,973
本庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)				-1.0%	-6.5%	(11674.0)	178,930	167,256
本庁舎	上水道[m3]				-4.0%	-26.7%	(5097.0)	19,077	13,980
本庁舎	地下水[m3]	×			-1.0%	2.2%	997.0	44,542	45,539
本庁舎	可燃ごみ[kg]				-1.0%	-12.7%	(5998.8)	47,371	41,372
本庁舎	不燃ごみ[kg]				-5.0%	-14.9%	(115.2)	771	656
本庁舎	コピー用紙[kg]	×			-2.8%	3.4%	4178.5	123,562	127,740
福井合同庁舎	公用車ガソリン[L]				20.0%	-4.6%	(970.0)	20,864	19,894
福井合同庁舎	公用車軽油[L]	×	×		0.0%	11.9%	268.0	2,249	2,517
福井合同庁舎	電気[kWh]				5.0%	-2.5%	(9350.0)	379,206	369,856
福井合同庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)				0.0%	-11.9%	(4669.0)	39,127	34,458
福井合同庁舎	上水道[m4]				5.0%	-5.8%	(329.0)	5,676	5,347
福井合同庁舎	地下水[m4]				-		0.0	0	0
福井合同庁舎	可燃ごみ[kg]		×		20.0%	12.5%	543.0	4,342	4,885
福井合同庁舎	不燃ごみ[kg]	×	×		20.0%	91.0%	1206.5	1,327	2,533
福井合同庁舎	コピー用紙[kg]				20.0%	-8.5%	(522.4)	6,180	5,658
坂井合同庁舎	公用車ガソリン[L]	×			-4.4%	5.3%	948.1	17,994	18,942
坂井合同庁舎	公用車軽油[L]				-		0.0	0	0
坂井合同庁舎	電気[kWh]	×	×		-3.4%	6.5%	142690.0	2,181,708	2,324,398
坂井合同庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	×		-1.6%	×	8300.0	0	8,300
坂井合同庁舎	上水道[m5]	×	×		0.0%	×	902.0	0	902
坂井合同庁舎	地下水[m5]				-		0.0	0	0
坂井合同庁舎	可燃ごみ[kg]	×	×		-5.5%	×	1249.0	0	1,249
坂井合同庁舎	不燃ごみ[kg]	×	×		-31.0%	×	75.0	0	75
坂井合同庁舎	コピー用紙[kg]	×			-15.5%	2.2%	91.1	4,089	4,180
奥越合同庁舎	公用車ガソリン[L]				-3.0%	-3.3%	(435.0)	13,154	12,719
奥越合同庁舎	公用車軽油[L]				-		0.0	0	0
奥越合同庁舎	電気[kWh]	×	×		-2.0%	×	61663.0	0	61,663
奥越合同庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)				-1.0%		0.0	0	0
奥越合同庁舎	上水道[m6]				-		0.0	0	0
奥越合同庁舎	地下水[m6]	×	×		-1.0%	×	902.0	0	902
奥越合同庁舎	可燃ごみ[kg]	×	×		-1.0%	×	1254.0	0	1,254
奥越合同庁舎	不燃ごみ[kg]	×	×		-1.0%	×	54.4	0	54
奥越合同庁舎	コピー用紙[kg]	×			-1.0%	-0.8%	(22.8)	3,030	3,007
南越合同庁舎	公用車ガソリン[L]	×			-3.0%	6.8%	1304.0	19,135	20,439
南越合同庁舎	公用車軽油[L]				-		0.0	0	0
南越合同庁舎	電気[kWh]	×	×		-2.5%	×	86404.0	0	86,404
南越合同庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	×		-1.0%	×	10600.0	0	10,600
南越合同庁舎	上水道[m7]	×	×		-1.5%	×	743.0	0	743
南越合同庁舎	地下水[m7]				-		0.0	0	0
南越合同庁舎	可燃ごみ[kg]	×	×		-1.5%	×	1595.0	0	1,595
南越合同庁舎	不燃ごみ[kg]	×	×		-1.5%	×	195.0	0	195
南越合同庁舎	コピー用紙[kg]				-1.5%	-9.1%	(376.1)	4,153	3,777
丹生合同庁舎	公用車ガソリン[L]				-30.0%	-36.2%	(2626.3)	7,245	4,619
丹生合同庁舎	公用車軽油[L]				-	-100.0%	(50.0)	50	0
丹生合同庁舎	電気[kWh]				-10.0%	-28.2%	(33084.0)	117,285	84,201
丹生合同庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)				-10.0%	-39.8%	(3500.0)	8,800	5,300
丹生合同庁舎	上水道[m3]				-30.0%	-34.3%	(348.0)	1,015	667
丹生合同庁舎	地下水[m3]				-		0.0	0	0
丹生合同庁舎	可燃ごみ[kg]				-30.0%	-56.7%	(999.5)	1,764	764
丹生合同庁舎	不燃ごみ[kg]				-30.0%	-51.5%	(245.4)	477	231
丹生合同庁舎	コピー用紙[kg]				-30.0%	-43.4%	(471.5)	1,087	615
自治研修所	公用車ガソリン[L]				-5.0%	-46.6%	(192.0)	412	220
自治研修所	公用車軽油[L]				-		0.0	0	0
自治研修所	電気[kWh]				-2.0%	-13.3%	(48928.0)	368,353	319,425
自治研修所	空調等燃料[L](灯油+A重油)				-1.0%	-21.7%	(5000.0)	23,000	18,000
自治研修所	上水道[m3]				-1.0%	-19.4%	(2125.0)	10,935	8,810
自治研修所	地下水[m3]				-		0.0	0	0
自治研修所	可燃ごみ[kg]	×			-1.0%	0.1%	1.0	1,538	1,539
自治研修所	不燃ごみ[kg]	×			-1.0%	4.4%	11.0	248	259
自治研修所	コピー用紙[kg]				-5.0%	0.0%	(4004.7)	4,004	4,415

生活学習館	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
生活学習館	電気[kWh]			0.0%	-5.9%	(40600.0)	688,192	647,592
生活学習館	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-4.2%	(3000.0)	72,000	69,000
生活学習館	上水道[m3]			0.0%	-1.0%	(48.0)	4,602	4,554
生活学習館	地下水[m3]			-		0.0	0	0
生活学習館	可燃ごみ[kg]			0.0%	-29.3%	(1890.0)	6,449	4,559
生活学習館	不燃ごみ[kg]			0.0%	-24.5%	(374.8)	1,527	1,152
生活学習館	コピー用紙[kg]			0.0%	-76.8%	(543.3)	707	164
東京事務所	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
東京事務所	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
東京事務所	電気[kWh]	×	×	-2.0%	5.5%	865.0	15,716	16,581
東京事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
東京事務所	上水道[m3]			-1.0%	-11.1%	(3.0)	27	24
東京事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
東京事務所	可燃ごみ[kg]	×		-1.0%	0.3%	5.0	1,915	1,920
東京事務所	不燃ごみ[kg]	×		-1.0%	0.9%	1.0	107	108
東京事務所	コピー用紙[kg]	×	×	-1.0%	13.3%	110.3	830	941
大阪事務所	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
大阪事務所	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
大阪事務所	電気[kWh]			-2.0%	-14.9%	(4711.0)	31,619	26,908
大阪事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
大阪事務所	上水道[m3]			-1.0%	-5.9%	(5.0)	85	80
大阪事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
大阪事務所	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.7%	(5.0)	300	295
大阪事務所	不燃ごみ[kg]			-		0.0	0	0
大阪事務所	コピー用紙[kg]	×		-1.0%	0.0%	0.0	103	103
消費生活センター	公用車ガソリン[L]			-	-30.2%	(99.0)	328	229
消費生活センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
消費生活センター	電気[kWh]			-		0.0	0	0
消費生活センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
消費生活センター	上水道[m3]			-		0.0	0	0
消費生活センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
消費生活センター	可燃ごみ[kg]			-	-0.5%	(0.5)	97	97
消費生活センター	不燃ごみ[kg]			-	0.0%	0.0	87	87
消費生活センター	コピー用紙[kg]			-	7.0%	32.8	467	500
消防学校	公用車ガソリン[L]		×	650.0%	235.0%	47.0	20	67
消防学校	公用車軽油[L]			-5.8%	-21.2%	(564.0)	2,655	2,091
消防学校	電気[kWh]			-		0.0	0	0
消防学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-14.3%	(3000.0)	21,000	18,000
消防学校	上水道[m3]			-		0.0	0	0
消防学校	地下水[m3]			-		0.0	0	0
消防学校	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.7%	(5.0)	288	283
消防学校	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.9%	(2.0)	104	102
消防学校	コピー用紙[kg]			0.0%	-100.0%	(102.5)	103	0
防災航空事務所	公用車ガソリン[L]	×		-1.0%	3.9%	44.0	1,130	1,174
防災航空事務所	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
防災航空事務所	電気[kWh]	×	×	-1.0%	5.2%	2278.0	43,569	45,847
防災航空事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
防災航空事務所	上水道[m3]	×	×	-1.0%	40.1%	133.0	332	465
防災航空事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
防災航空事務所	可燃ごみ[kg]			-		0.0	0	0
防災航空事務所	不燃ごみ[kg]			-		0.0	0	0
防災航空事務所	コピー用紙[kg]			-		0.0	0	0
原子力環境監視センター	公用車ガソリン[L]			-3.0%	-13.6%	(491.1)	3,598	3,107
原子力環境監視センター	公用車軽油[L]	×	×	-1.0%	275.7%	1351.0	490	1,841
原子力環境監視センター	電気[kWh]	×		-1.0%	0.9%	4889.0	569,634	574,523
原子力環境監視センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
原子力環境監視センター	上水道[m3]			-1.0%	-1.7%	(2.0)	120	118
原子力環境監視センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
原子力環境監視センター	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-11.0%	(31.6)	288	257
原子力環境監視センター	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-25.7%	(13.4)	52	39
原子力環境監視センター	コピー用紙[kg]			-1.0%	-8.8%	(65.6)	742	677
自然保護センター	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-78.7%	(1508.0)	1,917	409
自然保護センター	公用車軽油[L]	×	×	-1.0%	252.9%	1338.0	529	1,867

自然保護センター	上水道[m3]			-		0.0	0	0
自然保護センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
自然保護センター	可燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	35.8%	440.0	1,230	1,670
自然保護センター	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-100.0%	(60.0)	60	0
自然保護センター	コピー用紙[kg]	x	x	-1.0%	13.1%	36.9	281	318
海浜自然センター	公用車ガソリン[L]			-1.0%		0.0	0	0
海浜自然センター	公用車軽油[L]			-1.0%	-7.7%	(63.4)	820	757
海浜自然センター	電気[kWh]			-2.0%	-2.0%	(4650.0)	228,584	223,934
海浜自然センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	x		-1.0%	8.3%	1000.0	12,000	13,000
海浜自然センター	上水道[m3]			-		0.0	0	0
海浜自然センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
海浜自然センター	可燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	135.6%	236.7	175	411
海浜自然センター	不燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	721.7%	59.9	8	68
海浜自然センター	コピー用紙[kg]			-1.0%	-20.6%	(43.1)	209	166
福井健康福祉センター	公用車ガソリン[L]			0.0%	-7.9%	(935.0)	11,809	10,874
福井健康福祉センター	公用車軽油[L]			-100.0%	-100.0%	(270.0)	270	0
福井健康福祉センター	電気[kWh]			0.0%	-5.1%	(9318.0)	184,015	174,697
福井健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-6.3%	(1100.0)	17,600	16,500
福井健康福祉センター	上水道[m3]	x		0.0%	8.2%	124.0	1,517	1,641
福井健康福祉センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
福井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]			-4.0%	-10.2%	(203.0)	1,995	1,792
福井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]			0.0%	-8.0%	(33.7)	422	388
福井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	x	x	0.0%	18.8%	355.8	1,893	2,249
坂井健康福祉センター	公用車ガソリン[L]			0.0%	-2.7%	(148.3)	5,475	5,327
坂井健康福祉センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
坂井健康福祉センター	電気[kWh]			0.0%	-3.2%	(1349.0)	41,813	40,464
坂井健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	x		-1.0%	2.6%	100.0	3,900	4,000
坂井健康福祉センター	上水道[m3]	x		0.0%	6.7%	29.0	436	465
坂井健康福祉センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]			0.0%	-12.4%	(121.6)	984	863
坂井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]			-3.0%	-60.6%	(59.0)	97	38
坂井健康福祉センター	コピー用紙[kg]			0.0%	-22.9%	(282.9)	1,234	951
奥越健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	x		0.0%	0.4%	13.0	3,648	3,661
奥越健康福祉センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
奥越健康福祉センター	電気[kWh]			-25.0%	-32.0%	(11995.0)	37,514	25,519
奥越健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-35.0%	-56.6%	(2002.0)	3,536	1,534
奥越健康福祉センター	上水道[m3]			-20.0%	-35.1%	(254.0)	723	469
奥越健康福祉センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-21.9%	(218.9)	999	780
奥越健康福祉センター	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-36.4%	(12.0)	33	21
奥越健康福祉センター	コピー用紙[kg]	x	x	0.0%	22.9%	174.0	761	935
丹南健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	x	x	0.0%	18.0%	1204.5	6,694	7,899
丹南健康福祉センター	公用車軽油[L]	x	x	0.0%	19.8%	583.0	2,951	3,534
丹南健康福祉センター	電気[kWh]	x		-3.3%	-1.0%	(884.0)	91,472	90,588
丹南健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-17.0%	(3113.0)	18,331	15,218
丹南健康福祉センター	上水道[m3]	x		-3.3%	4.0%	42.0	1,038	1,080
丹南健康福祉センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
丹南健康福祉センター	可燃ごみ[kg]			-3.3%	-10.0%	(43.2)	432	389
丹南健康福祉センター	不燃ごみ[kg]			-3.3%	-10.0%	(3.6)	36	32
丹南健康福祉センター	コピー用紙[kg]	x	x	0.0%	30.9%	656.9	2,127	2,784
総合福祉相談所	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-5.2%	(282.5)	5,440	5,157
総合福祉相談所	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
総合福祉相談所	電気[kWh]	x		-1.0%	3.2%	4753.0	147,192	151,945
総合福祉相談所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-39.8%	(6725.0)	16,907	10,182
総合福祉相談所	上水道[m3]			-1.0%	-16.8%	(627.0)	3,731	3,104
総合福祉相談所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
総合福祉相談所	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-33.5%	(490.5)	1,464	974
総合福祉相談所	不燃ごみ	x		-1.0%	-0.8%	(1.6)	192	191
総合福祉相談所	コピー用紙[kg]	x		-1.0%	0.0%	0.0	761	761
精神保健福祉センター	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
精神保健福祉センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
精神保健福祉センター	電気[kWh]	x		-1.0%	0.1%	8.0	15,365	15,373
精神保健福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
精神保健福祉センター	上水道[m3]	x		-1.0%	0.0%	0.0	14	14

精神保健福祉センター	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-14.3%	(2.0)	14	12
精神保健福祉センター	コピー用紙[kg]			-1.0%	-4.3%	(14.4)	332	318
和敬学園	公用車ガソリン[L]			-0.1%	-36.6%	(324.8)	887	562
和敬学園	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
和敬学園	電気[kWh]			-0.1%	-2.8%	(3384.0)	121,985	118,601
和敬学園	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.1%	-1.5%	(388.0)	25,488	25,100
和敬学園	上水道[m3]	x		-0.1%	1.2%	48.0	3,940	3,988
和敬学園	地下水[m3]			-		0.0	0	0
和敬学園	可燃ごみ[kg]			-0.1%	-8.9%	(277.9)	3,140	2,862
和敬学園	不燃ごみ[kg]			-0.1%	-13.1%	(19.3)	148	128
和敬学園	コピー用紙[kg]			-0.1%	-4.9%	(7.5)	154	146
衛生環境研究センター	公用車ガソリン[L]	x	x	-1.0%	13.6%	436.0	3,203	3,639
衛生環境研究センター	公用車軽油[L]	x	x	0.0%	75.0%	78.0	104	182
衛生環境研究センター	電気[kWh]			-1.0%	-2.5%	(42522.0)	1,715,894	1,673,372
衛生環境研究センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	x		-1.0%	-0.5%	(190.0)	38,190	38,000
衛生環境研究センター	上水道[m3]			-1.0%	-3.8%	(182.0)	4,744	4,562
衛生環境研究センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
衛生環境研究センター	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-6.3%	(84.6)	1,341	1,256
衛生環境研究センター	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-3.9%	(31.6)	802	770
衛生環境研究センター	コピー用紙[kg]	x	x	-1.0%	11.6%	84.1	722	806
工業技術センター	公用車ガソリン[L]	x	x	-1.0%	21.9%	473.1	2,160	2,633
工業技術センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
工業技術センター	電気[kWh]	x		-1.0%	0.9%	34352.0	3,653,724	3,688,076
工業技術センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-4.3%	(5200.0)	120,570	115,370
工業技術センター	上水道[m3]			-1.0%	-35.4%	(3267.0)	9,237	5,970
工業技術センター	地下水[m3]	x		-1.0%	0.0%	0.0	16,938	16,938
工業技術センター	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.0%	(168.0)	16,560	16,392
工業技術センター	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.1%	(12.0)	1,056	1,044
工業技術センター	コピー用紙[kg]			-1.0%	-5.9%	(67.3)	1,144	1,076
陶芸館	公用車ガソリン[L]			0.0%	-5.4%	(32.5)	604	571
陶芸館	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
陶芸館	電気[kWh]			-20.0%	-34.2%	(45788.0)	133,836	88,048
陶芸館	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-30.0%	-79.6%	(10560.0)	13,260	2,700
陶芸館	上水道[m3]			-1.0%	-5.8%	(105.0)	1,801	1,696
陶芸館	地下水[m3]			-		0.0	0	0
陶芸館	可燃ごみ[kg]	x	x	0.0%	85.2%	709.0	832	1,541
陶芸館	不燃ごみ[kg]			0.0%	-74.2%	(48.2)	65	17
陶芸館	コピー用紙[kg]			0.0%	-100.0%	(153.8)	154	0
福井産業技術学院	公用車ガソリン[L]	x		-3.0%	4.5%	72.8	1,616	1,689
福井産業技術学院	公用車軽油[L]			-	-100.0%	(20.2)	20	0
福井産業技術学院	電気[kWh]			-2.0%	-10.2%	(29120.0)	284,472	255,352
福井産業技術学院	空調等燃料[L](灯油+A重油)	x		-1.0%	2.8%	814.0	29,154	29,968
福井産業技術学院	上水道[m3]	x		-1.0%	2.3%	41.0	1,787	1,828
福井産業技術学院	地下水[m3]			-		0.0	0	0
福井産業技術学院	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-8.9%	(207.0)	2,325	2,118
福井産業技術学院	不燃ごみ[kg]	x		-1.0%	0.0%	0.0	930	930
福井産業技術学院	コピー用紙[kg]			-5.0%	-24.1%	(213.0)	885	672
敦賀産業技術学院	公用車ガソリン[L]	x		-3.0%	1.8%	9.0	489	498
敦賀産業技術学院	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
敦賀産業技術学院	電気[kWh]			-2.0%	-6.9%	(7452.0)	108,462	101,010
敦賀産業技術学院	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-27.0%	(2446.3)	9,066	6,620
敦賀産業技術学院	上水道[m3]	x	x	-1.0%	21.5%	119.0	554	673
敦賀産業技術学院	地下水[m3]			-		0.0	0	0
敦賀産業技術学院	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.7%	(10.0)	580	570
敦賀産業技術学院	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-93.0%	(1494.0)	1,607	113
敦賀産業技術学院	コピー用紙[kg]			-1.0%	-66.7%	(205.0)	308	103
農業試験場	公用車ガソリン[L]	x	x	-3.0%	11.9%	1251.0	10,492	11,743
農業試験場	公用車軽油[L]	x		-1.0%	1.2%	54.0	4,485	4,539
農業試験場	電気[kWh]	x		-2.0%	3.3%	35389.0	1,087,944	1,123,333
農業試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.5%	-0.5%	(268.3)	59,442	59,174
農業試験場	上水道[m3]	x		-1.0%	1.2%	156.5	12,582	12,738
農業試験場	地下水[m3]			-1.0%	-10.4%	(2016.5)	19,369	17,352
農業試験場	可燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	39.7%	1094.3	2,753	3,847
農業試験場	不燃ごみ			-0.5%	-3.9%	(60.0)	1,520	1,460

園芸試験場	公用車軽油[L]	×	×	-1.0%	27.9%	425.3	1,523	1,949
園芸試験場	電気[kWh]			-2.0%	-12.3%	(42241.0)	342,123	299,882
園芸試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-35.3%	(2832.0)	8,034	5,202
園芸試験場	上水道[m3]			-1.0%	-5.3%	(150.0)	2,856	2,706
園芸試験場	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
園芸試験場	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-4.1%	(19.3)	476	457
園芸試験場	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-6.4%	(28.1)	438	410
園芸試験場	コピー用紙[kg]	×	×	-1.0%	26.7%	73.8	277	351
畜産試験場	公用車ガソリン[L]			0.0%	-2.8%	(43.0)	1,546	1,503
畜産試験場	公用車軽油[L]	×		-1.0%	2.5%	100.0	4,053	4,153
畜産試験場	電気[kWh]	×		-1.0%	3.2%	6863.0	215,897	222,760
畜産試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-5.2%	(240.0)	4,622	4,382
畜産試験場	上水道[m3]			-1.0%	-9.9%	(776.0)	7,829	7,053
畜産試験場	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
畜産試験場	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-30.1%	(178.0)	591	413
畜産試験場	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.2%	(2.0)	162	160
畜産試験場	コピー用紙[kg]			-1.0%	-75.5%	(631.0)	836	205
家畜保健衛生所	公用車ガソリン[L]	×	×	-0.5%	13.0%	593.0	4,573	5,166
家畜保健衛生所	公用車軽油[L]			-0.5%	-10.2%	(252.0)	2,478	2,226
家畜保健衛生所	電気[kWh]	×		-0.5%	4.3%	7805.0	182,111	189,916
家畜保健衛生所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.5%	-6.6%	(4511.0)	68,559	64,048
家畜保健衛生所	上水道[m3]	×	×	-1.0%	57.8%	574.0	993	1,567
家畜保健衛生所	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
家畜保健衛生所	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-17.0%	(9.0)	53	44
家畜保健衛生所	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-22.4%	(11.0)	49	38
家畜保健衛生所	コピー用紙[kg]	×	×	-1.0%	×	27.8	0	28
奥越高原牧場	公用車ガソリン[L]	×		-2.0%	0.1%	1.8	1,294	1,296
奥越高原牧場	公用車軽油[L]	×		-3.0%	8.3%	1500.0	18,000	19,500
奥越高原牧場	電気[kWh]			0.0%	-2.6%	(6640.0)	251,216	244,576
奥越高原牧場	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-7.8%	(705.0)	9,005	8,300
奥越高原牧場	上水道[m3]			-	-	0.0	0	0
奥越高原牧場	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
奥越高原牧場	可燃ごみ[kg]			-5.0%	-32.5%	(1618.0)	4,986	3,368
奥越高原牧場	不燃ごみ[kg]			-5.0%	-64.0%	(160.0)	250	90
奥越高原牧場	コピー用紙[kg]	×		-1.0%	-0.7%	(1.5)	214	212
嶺南牧場	公用車ガソリン[L]			0.0%	-5.7%	(72.4)	1,274	1,202
嶺南牧場	公用車軽油[L]			0.0%	-9.1%	(725.0)	7,956	7,231
嶺南牧場	電気[kWh]	×		0.0%	0.2%	77.0	43,012	43,089
嶺南牧場	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.5%	-33.8%	(640.0)	1,891	1,251
嶺南牧場	上水道[m3]			-0.5%	-6.6%	(211.0)	3,186	2,975
嶺南牧場	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
嶺南牧場	可燃ごみ[kg]			-0.5%	-44.6%	(330.0)	740	410
嶺南牧場	不燃ごみ[kg]	×		-1.0%	1.6%	8.0	495	503
嶺南牧場	コピー用紙[kg]	×	×	-0.5%	55.0%	45.1	82	127
水産試験場	公用車ガソリン[L]	×	×	-1.0%	14.6%	429.4	2,948	3,378
水産試験場	公用車軽油[L]			-	-100.0%	(36.0)	36	0
水産試験場	電気[kWh]	×	×	0.0%	10.4%	31161.0	298,616	329,777
水産試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×		0.0%	7.0%	1068.0	15,155	16,223
水産試験場	上水道[m3]			-	-	0.0	0	0
水産試験場	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
水産試験場	可燃ごみ[kg]	×		-3.0%	0.0%	(0.1)	868	868
水産試験場	不燃ごみ[kg]	×		-10.0%	-0.7%	(1.2)	169	168
水産試験場	コピー用紙[kg]			-1.0%	-28.4%	(220.3)	775	554
栽培漁業センター	公用車ガソリン[L]	×	×	0.0%	15.5%	125.3	810	935
栽培漁業センター	公用車軽油[L]	×	×	-2.0%	50.5%	177.7	352	530
栽培漁業センター	電気[kWh]	×	×	0.0%	7.1%	78382.0	1,103,711	1,182,093
栽培漁業センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-2.0%	-6.5%	(10678.0)	164,528	153,850
栽培漁業センター	上水道[m3]			-	-	0.0	0	0
栽培漁業センター	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
栽培漁業センター	可燃ごみ[kg]	×	×	-1.0%	324.7%	743.3	229	972
栽培漁業センター	不燃ごみ[kg]			0.0%	-46.6%	(51.8)	111	59
栽培漁業センター	コピー用紙[kg]			-1.0%	-11.7%	(15.0)	128	113
内水面総合センター	公用車ガソリン[L]			-3.0%	-48.1%	(110.5)	230	119
内水面総合センター	公用車軽油[L]			-1.0%	-6.0%	(94.0)	1,562	1,468

内水面総合センター	上水道[m3]			-1.0%	-8.8%	(149.0)	1,694	1,545
内水面総合センター	地下水[m3]	×	×	-1.0%	10.1%	98708.0	981,791	1,080,499
内水面総合センター	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-15.0%	(86.0)	573	487
内水面総合センター	不燃ごみ[kg]	×	×	0.0%	1837.5%	147.0	8	155
内水面総合センター	コピー用紙[kg]			-1.0%	-54.5%	(73.8)	135	62
越前漁港事務所	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-6.0%	(82.8)	1,389	1,306
越前漁港事務所	公用車軽油[L]			-	-	0.0	0	0
越前漁港事務所	電気[kWh]			-0.1%	-15.0%	(3583.0)	23,905	20,322
越前漁港事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-	-	0.0	0	0
越前漁港事務所	上水道[m3]			-5.0%	-8.1%	(11.0)	135	124
越前漁港事務所	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
越前漁港事務所	可燃ごみ[kg]			-0.1%	-17.3%	(27.0)	156	129
越前漁港事務所	不燃ごみ[kg]			-	-	0.0	0	0
越前漁港事務所	コピー用紙[kg]			-1.0%	-20.0%	(82.0)	410	328
総合グリーンセンター	公用車ガソリン[L]	×	×	0.0%	10.2%	482.4	4,745	5,227
総合グリーンセンター	公用車軽油[L]			0.0%	-19.4%	(540.6)	2,784	2,244
総合グリーンセンター	電気[kWh]	×		0.0%	1.3%	7578.0	590,651	598,229
総合グリーンセンター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-64.2%	(47580.0)	74,090	26,510
総合グリーンセンター	上水道[m3]	×	×	0.0%	11.3%	1414.0	12,547	13,961
総合グリーンセンター	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
総合グリーンセンター	可燃ごみ[kg]			-0.5%	-3.5%	(31.0)	896	865
総合グリーンセンター	不燃ごみ[kg]			-0.5%	-10.4%	(25.0)	240	215
総合グリーンセンター	コピー用紙[kg]			0.0%	0.0%	0.0	677	677
福井土木事務所	公用車ガソリン[L]			-2.0%	-9.1%	(2668.0)	29,303	26,635
福井土木事務所	公用車軽油[L]	×		-1.0%	5.6%	604.0	10,721	11,325
福井土木事務所	電気[kWh]			-1.0%	-14.7%	#####	3,506,985	2,992,548
福井土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-10.1%	(1366.0)	13,534	12,168
福井土木事務所	上水道[m3]			-1.0%	-6.9%	(279.0)	4,048	3,769
福井土木事務所	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
福井土木事務所	可燃ごみ[kg]	×	×	-1.0%	40.2%	308.0	767	1,075
福井土木事務所	不燃ごみ[kg]	×	×	-1.0%	53.3%	386.0	724	1,110
福井土木事務所	コピー用紙[kg]			-1.0%	-16.6%	(1157.0)	6,981	5,824
三国土木事務所	公用車ガソリン[L]			-3.0%	-8.3%	(1047.0)	12,584	11,537
三国土木事務所	公用車軽油[L]	×	×	-1.0%	12.6%	541.0	4,282	4,823
三国土木事務所	電気[kWh]			-2.0%	-7.9%	(10268.0)	130,124	119,856
三国土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	×	-1.0%	16.7%	2000.0	12,000	14,000
三国土木事務所	上水道[m3]	×		-1.0%	0.0%	0.0	869	869
三国土木事務所	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
三国土木事務所	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-15.4%	(209.1)	1,362	1,153
三国土木事務所	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-100.0%	(638.1)	638	0
三国土木事務所	コピー用紙[kg]	×		-1.0%	7.7%	147.5	1,913	2,061
大野土木事務所	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-9.4%	(1247.0)	13,228	11,981
大野土木事務所	公用車軽油[L]			-1.0%	-35.1%	(2667.0)	7,606	4,939
大野土木事務所	電気[kWh]	×	×	-1.0%	7.3%	10756.0	148,089	158,845
大野土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-28.0%	(3081.0)	10,990	7,909
大野土木事務所	上水道[m3]			-	-	0.0	0	0
大野土木事務所	地下水[m3]			-	-	0.0	0	0
大野土木事務所	可燃ごみ[kg]	×		-1.0%	-0.4%	(1.1)	253	252
大野土木事務所	不燃ごみ[kg]	×		-1.0%	-0.1%	(0.2)	152	152
大野土木事務所	コピー用紙[kg]	×	×	-1.0%	10.2%	212.6	2,076	2,288
勝山土木事務所	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-1.9%	(134.0)	6,991	6,857
勝山土木事務所	公用車軽油[L]			-1.0%	-57.6%	(1007.0)	1,749	742
勝山土木事務所	電気[kWh]			-1.0%	-2.9%	(2848.0)	99,568	96,720
勝山土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×		-1.0%	3.2%	185.0	5,863	6,048
勝山土木事務所	上水道[m3]			-	-	0.0	0	0
勝山土木事務所	地下水[m3]			-1.0%	-27.3%	(265.0)	970	705
勝山土木事務所	可燃ごみ[kg]	×		-1.0%	-0.6%	(10.0)	1,560	1,550
勝山土木事務所	不燃ごみ[kg]	×	×	-1.0%	335.5%	1040.0	310	1,350
勝山土木事務所	コピー用紙[kg]			-1.0%	-27.3%	(365.1)	1,339	974
鯖江土木事務所	公用車ガソリン[L]			-100.0%	-100.0%	(8620.0)	8,620	0
鯖江土木事務所	公用車軽油[L]			-100.0%	-100.0%	(1333.0)	1,333	0
鯖江土木事務所	電気[kWh]			-100.0%	-100.0%	#####	954,237	0
鯖江土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-100.0%	-100.0%	(3171.0)	3,171	0
鯖江土木事務所	上水道[m3]			-100.0%	-100.0%	(679.0)	679	0

鱈江土木事務所	不燃ごみ[kg]			-100.0%	-100.0%	(895.0)	895	0
鱈江土木事務所	コピー用紙[kg]			-100.0%	-100.0%	(1836.8)	1,837	0
武生土木事務所	公用車ガソリン[L]	x	x	0.0%	39.3%	3957.0	10,072	14,029
武生土木事務所	公用車軽油[L]			-1.0%	-27.4%	(1530.0)	5,587	4,057
武生土木事務所	電気[kWh]			-1.0%	-9.6%	(99677.0)	1,042,830	943,153
武生土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-5.7%	(53.0)	931	878
武生土木事務所	上水道[m3]	x	x	0.0%	11.7%	88.0	749	837
武生土木事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
武生土木事務所	可燃ごみ[kg]			0.0%	0.0%	0.0	3,840	3,840
武生土木事務所	不燃ごみ[kg]			0.0%	0.0%	0.0	240	240
武生土木事務所	コピー用紙[kg]	x	x	0.0%	11.8%	281.5	2,384	2,665
今立土木事務所	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-25.2%	(2727.0)	10,804	8,077
今立土木事務所	公用車軽油[L]			-1.0%	-38.1%	(354.0)	929	575
今立土木事務所	電気[kWh]	x		-1.0%	0.5%	1982.0	438,357	440,339
今立土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-32.2%	(1348.0)	4,186	2,838
今立土木事務所	上水道[m3]			0.0%	-29.4%	(239.0)	813	574
今立土木事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
今立土木事務所	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-25.0%	(328.0)	1,314	986
今立土木事務所	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-20.3%	(29.6)	146	116
今立土木事務所	コピー用紙[kg]			-1.0%	-20.9%	(284.2)	1,358	1,074
朝日土木事務所	公用車ガソリン[L]	x	x	0.0%	87.2%	9379.0	10,758	20,137
朝日土木事務所	公用車軽油[L]			0.0%	-2.1%	(137.0)	6,452	6,315
朝日土木事務所	電気[kWh]	x	x	0.0%	86.5%	727108.0	840,688	1,567,796
朝日土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-5.9%	(1000.0)	17,000	16,000
朝日土木事務所	上水道[m3]	x		0.0%	9.2%	136.0	1,486	1,622
朝日土木事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
朝日土木事務所	可燃ごみ[kg]	x	x	0.0%	100.0%	180.0	180	360
朝日土木事務所	不燃ごみ[kg]	x	x	0.0%	100.0%	180.0	180	360
朝日土木事務所	コピー用紙[kg]	x	x	-25.0%	102.6%	1684.9	1,642	3,327
雪対策・建設技術研究所	公用車ガソリン[L]	x	x	-2.0%	43.1%	546.4	1,269	1,815
雪対策・建設技術研究所	公用車軽油[L]			-1.0%		0.0	0	0
雪対策・建設技術研究所	電気[kWh]	x	x	-2.0%	8.0%	4063.0	50,973	55,036
雪対策・建設技術研究所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-100.0%	(4100.0)	4,100	0
雪対策・建設技術研究所	上水道[m3]	x	x	-1.0%	27.2%	147.0	541	688
雪対策・建設技術研究所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
雪対策・建設技術研究所	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.6%	(3.5)	215	211
雪対策・建設技術研究所	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-3.7%	(2.0)	55	53
雪対策・建設技術研究所	コピー用紙[kg]			-1.0%	-40.4%	(180.4)	447	267
足羽川激特対策工事事務所	公用車ガソリン[L]			-3.0%		0.0	0	0
足羽川激特対策工事事務所	公用車軽油[L]	x		-1.0%	-0.6%	(9.0)	1,427	1,418
足羽川激特対策工事事務所	電気[kWh]			-2.0%		0.0	0	0
足羽川激特対策工事事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%		0.0	0	0
足羽川激特対策工事事務所	上水道[m3]			-1.0%		0.0	0	0
足羽川激特対策工事事務所	地下水[m3]			-1.0%		0.0	0	0
足羽川激特対策工事事務所	可燃ごみ[kg]			-1.0%		0.0	0	0
足羽川激特対策工事事務所	不燃ごみ[kg]			-1.0%		0.0	0	0
足羽川激特対策工事事務所	コピー用紙[kg]	x		-1.0%	2.0%	12.3	625	638
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	公用車ガソリン[L]			-0.5%	-20.1%	(285.0)	1,418	1,133
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	公用車軽油[L]			-0.5%	-21.1%	(131.0)	620	489
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	電気[kWh]			-0.5%	-0.6%	(1364.0)	215,312	213,948
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.5%	-100.0%	(600.0)	600	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	上水道[m3]	x	x	-0.5%	30.3%	56.0	185	241
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	可燃ごみ[kg]			-0.5%	-14.3%	(2.0)	14	12
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	不燃ごみ[kg]	x		-0.5%	0.0%	0.0	6	6
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	コピー用紙[kg]	x	x	-	x	222.8	0	223
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	公用車ガソリン[L]	x	x	-1.0%	2060.0%	412.0	20	432
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	公用車軽油[L]			-1.0%	-8.2%	(40.0)	485	445
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	電気[kWh]	x	x	-1.0%	24.0%	8381.0	34,849	43,230
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-5.9%	(15.0)	255	240
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	上水道[m3]	x		-1.0%	2.5%	1.0	40	41
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-6.4%	(1.6)	25	23
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-10.5%	(1.3)	12	11

広野・榎谷ダム統合管理事務所	公用車軽油[L]	×	×	-1.0%	28.8%	74.5	259	334
広野・榎谷ダム統合管理事務所	電気[kWh]	×		-1.0%	0.3%	567.0	195,852	196,419
広野・榎谷ダム統合管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-100.0%	(382.0)	382	0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	上水道[m3]	×	×	-1.0%	15.2%	5.0	33	38
広野・榎谷ダム統合管理事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.3%	(1.5)	120	119
広野・榎谷ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-3.2%	(1.0)	31	30
広野・榎谷ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]			-		0.0	0	0
浄土寺川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]			-10.0%	-53.9%	(500.0)	927	427
浄土寺川ダム建設事務所	公用車軽油[L]			-5.0%	-24.6%	(221.0)	900	679
浄土寺川ダム建設事務所	電気[kWh]	×	×	-10.0%	17.6%	6150.0	34,887	41,037
浄土寺川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-10.0%	-100.0%	(4200.0)	4,200	0
浄土寺川ダム建設事務所	上水道[m3]	×		-10.0%	-5.4%	(16.0)	294	278
浄土寺川ダム建設事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
浄土寺川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]			0.0%	-11.1%	(55.0)	494	439
浄土寺川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	×	×	0.0%	210.1%	83.6	40	123
浄土寺川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]			-5.0%	-70.6%	(246.0)	349	103
吉野瀬川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]			0.0%	-44.4%	(485.7)	1,095	609
吉野瀬川ダム建設事務所	公用車軽油[L]			0.0%	-12.2%	(35.0)	288	253
吉野瀬川ダム建設事務所	電気[kWh]			0.0%	-10.5%	(4861.0)	46,282	41,421
吉野瀬川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道[m3]	×	×	0.0%	16.2%	29.0	179	208
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	×	×	0.0%	21.0%	35.2	167	203
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]			0.0%	-26.5%	(25.0)	95	70
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]			0.0%	-37.4%	(174.9)	468	293
福井港湾事務所	公用車ガソリン[L]	×		-3.0%	-2.6%	(50.0)	1,943	1,893
福井港湾事務所	公用車軽油[L]			-1.0%	-100.0%	(111.0)	111	0
福井港湾事務所	電気[kWh]	×		-1.0%	4.7%	6861.0	145,990	152,851
福井港湾事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×		-1.0%	6.7%	300.0	4,500	4,800
福井港湾事務所	上水道[m3]			-0.5%	-21.9%	(778.0)	3,552	2,774
福井港湾事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
福井港湾事務所	可燃ごみ[kg]	×		-1.0%	9.0%	44.3	494	539
福井港湾事務所	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-2.0%	(0.1)	5	5
福井港湾事務所	コピー用紙[kg]	×	×	-1.0%	19.0%	77.9	410	488
福井空港事務所	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-22.5%	(78.4)	349	270
福井空港事務所	公用車軽油[L]			-1.0%	-8.8%	(132.0)	1,500	1,368
福井空港事務所	電気[kWh]			-1.0%	-61.5%	(26451.0)	42,992	16,541
福井空港事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-50.0%	(100.0)	200	100
福井空港事務所	上水道[m3]			-		0.0	0	0
福井空港事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
福井空港事務所	可燃ごみ[kg]	×		-1.0%	-0.7%	(1.0)	134	133
福井空港事務所	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-3.3%	(1.0)	31	30
福井空港事務所	コピー用紙[kg]	×	×	-1.0%	69.6%	151.3	217	369
福井駅周辺整備事務所	公用車ガソリン[L]			-3.0%	-31.7%	(215.0)	679	464
福井駅周辺整備事務所	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
福井駅周辺整備事務所	電気[kWh]			0.0%	-2.9%	(1742.0)	60,403	58,661
福井駅周辺整備事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
福井駅周辺整備事務所	上水道[m3]	×		-1.0%	3.7%	13.0	348	361
福井駅周辺整備事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
福井駅周辺整備事務所	可燃ごみ[kg]	×		0.0%	5.4%	3.0	56	59
福井駅周辺整備事務所	不燃ごみ[kg]	×		0.0%	5.4%	3.0	56	59
福井駅周辺整備事務所	コピー用紙[kg]	×	×	0.0%	80.5%	137.1	170	308
奥越発電管理所	公用車ガソリン[L]			-5.0%	-12.3%	(322.9)	2,629	2,306
奥越発電管理所	公用車軽油[L]			5.0%	4.0%	11.8	292	304
奥越発電管理所	電気[kWh]			-		0.0	0	0
奥越発電管理所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
奥越発電管理所	上水道[m3]			-		0.0	0	0
奥越発電管理所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
奥越発電管理所	可燃ごみ[kg]			-3.0%	-25.9%	(113.5)	439	326
奥越発電管理所	不燃ごみ[kg]			-3.0%	-50.8%	(46.0)	91	45
奥越発電管理所	コピー用紙[kg]			-3.0%	-48.6%	(72.8)	150	77
中島真名川発電制御所	公用車ガソリン[L]			-3.0%	-18.7%	(295.6)	1,580	1,285
中島真名川発電制御所	公用車軽油[L]	×	×	-1.0%	112.6%	294.0	261	555

中島真名川発電制御所	上水道[m3]			-		0.0	0	0
中島真名川発電制御所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
中島真名川発電制御所	可燃ごみ[kg]			0.0%	-19.3%	(62.5)	324	261
中島真名川発電制御所	不燃ごみ[kg]			0.0%	-18.9%	(13.5)	72	58
中島真名川発電制御所	コピー用紙[kg]			-1.0%	-65.5%	(77.9)	119	41
滝波川第一発電所	公用車ガソリン[L]	x	x	0.0%	1045.6%	1537.0	147	1,684
滝波川第一発電所	公用車軽油[L]			0.0%	-55.0%	(1626.0)	2,959	1,333
滝波川第一発電所	電気[kWh]			0.0%	-0.8%	(1960.0)	237,958	235,998
滝波川第一発電所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
滝波川第一発電所	上水道[m3]			0.0%	-25.7%	(98.0)	381	283
滝波川第一発電所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
滝波川第一発電所	可燃ごみ[kg]			0.0%	-22.3%	(30.5)	137	106
滝波川第一発電所	不燃ごみ[kg]			0.0%	-17.1%	(3.5)	21	17
滝波川第一発電所	コピー用紙[kg]	x	x	0.0%	17.5%	14.4	82	96
日野川地区水道管理事務所	公用車ガソリン[L]			2.1%	-3.4%	(79.8)	2,321	2,241
日野川地区水道管理事務所	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
日野川地区水道管理事務所	電気[kWh]			18.9%	3.2%	181844.0	5,733,044	5,914,888
日野川地区水道管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
日野川地区水道管理事務所	上水道[m3]			25.0%	-59.8%	(345.0)	577	232
日野川地区水道管理事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
日野川地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]			0.0%	-7.7%	(33.9)	443	409
日野川地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	x	x	0.0%	78.1%	249.8	320	570
日野川地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]			10.3%	2.6%	6.2	240	246
臨海工水管理	公用車ガソリン[L]	x		-1.0%	9.5%	111.0	1,165	1,276
臨海工水管理	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
臨海工水管理	電気[kWh]	x		0.0%	0.1%	3047.0	2,400,703	2,403,750
臨海工水管理	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
臨海工水管理	上水道[m3]			-1.0%	-1.1%	(4.0)	364	360
臨海工水管理	地下水[m3]			-		0.0	0	0
臨海工水管理	可燃ごみ[kg]			-2.0%	-5.7%	(23.0)	405	382
臨海工水管理	不燃ごみ[kg]			-2.0%	-15.7%	(5.5)	35	30
臨海工水管理	コピー用紙[kg]	x	x	-1.0%	50.0%	20.5	41	62
坂井水道管理	公用車ガソリン[L]	x		0.0%	2.0%	39.2	1,928	1,967
坂井水道管理	公用車軽油[L]	x	x	-	x	50.0	0	50
坂井水道管理	電気[kWh]			-0.1%	-0.5%	(21656.0)	4,083,984	4,062,328
坂井水道管理	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-32.5%	(6500.0)	20,000	13,500
坂井水道管理	上水道[m3]			-		0.0	0	0
坂井水道管理	地下水[m3]			-		0.0	0	0
坂井水道管理	可燃ごみ[kg]			-0.3%	-28.9%	(240.8)	832	591
坂井水道管理	不燃ごみ[kg]			0.0%	-31.8%	(42.9)	135	92
坂井水道管理	コピー用紙[kg]	x	x	0.0%	40.6%	26.7	66	92
テクノート浄化センター	公用車ガソリン[L]	x	x	-1.0%	29.7%	218.0	734	952
テクノート浄化センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
テクノート浄化センター	電気[kWh]			0.0%	-1.3%	(49488.0)	3,928,380	3,878,892
テクノート浄化センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-	-1.5%	(16000.0)	1,048,000	1,032,000
テクノート浄化センター	上水道[m3]	x		0.0%	9.2%	314.0	3,420	3,734
テクノート浄化センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
テクノート浄化センター	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-40.4%	(87.2)	216	129
テクノート浄化センター	不燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	115.4%	7.5	7	14
テクノート浄化センター	コピー用紙[kg]			-1.0%	-50.0%	(41.0)	82	41
生涯学習センター	公用車ガソリン[L]			-	-18.4%	(138.0)	748	610
生涯学習センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
生涯学習センター	電気[kWh]			-		0.0	0	0
生涯学習センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
生涯学習センター	上水道[m3]			-		0.0	0	0
生涯学習センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
生涯学習センター	可燃ごみ[kg]			-		0.0	0	0
生涯学習センター	不燃ごみ[kg]			-		0.0	0	0
生涯学習センター	コピー用紙[kg]			-	-100.0%	(748.3)	748	0
嶺南教育事務所	公用車ガソリン[L]	x	x	-3.0%	24.8%	638.2	2,570	3,209
嶺南教育事務所	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
嶺南教育事務所	電気[kWh]			-2.0%	-10.8%	(5008.0)	46,354	41,346
嶺南教育事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-3.9%	(297.4)	7,597	7,300
嶺南教育事務所	上水道[m3]	x		-1.0%	7.9%	52.0	655	707

嶺南教育事務所	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-11.6%	(22.2)	192	170
嶺南教育事務所	コピー用紙[kg]	x	x	-1.0%	19.1%	207.3	1,084	1,291
福井運動公園事務所	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-4.2%	(75.9)	1,793	1,717
福井運動公園事務所	公用車軽油[L]	x		0.0%	3.6%	38.0	1,057	1,095
福井運動公園事務所	電気[kWh]	x		-1.0%	0.7%	6053.0	908,191	914,244
福井運動公園事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	x	x	0.0%	10.6%	10200.0	96,300	106,500
福井運動公園事務所	上水道[m3]	x		-1.0%	7.4%	3602.0	48,995	52,597
福井運動公園事務所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
福井運動公園事務所	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-17.1%	(19140.0)	111,735	92,595
福井運動公園事務所	不燃ごみ[kg]			0.0%	-15.9%	(130.0)	819	689
福井運動公園事務所	コピー用紙[kg]	x	x	0.0%	44.2%	47.2	107	154
埋蔵文化財調査センター	公用車ガソリン[L]	x	x	-1.0%	86.2%	666.0	773	1,439
埋蔵文化財調査センター	公用車軽油[L]			0.0%		0.0	0	0
埋蔵文化財調査センター	電気[kWh]			0.0%		0.0	0	0
埋蔵文化財調査センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%		0.0	0	0
埋蔵文化財調査センター	上水道[m3]			0.0%		0.0	0	0
埋蔵文化財調査センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-29.1%	(269.1)	926	656
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	12.5%	47.0	375	422
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙[kg]			-1.0%		0.0	0	0
教育研究所	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-3.8%	(29.0)	758	729
教育研究所	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
教育研究所	電気[kWh]			-1.0%	-3.4%	(15554.0)	463,485	447,931
教育研究所	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-1.9%	(826.0)	42,447	41,621
教育研究所	上水道[m3]			-1.0%	-4.6%	(179.0)	3,918	3,739
教育研究所	地下水[m3]			-		0.0	0	0
教育研究所	可燃ごみ[kg]			-		0.0	0	0
教育研究所	不燃ごみ[kg]			-		0.0	0	0
教育研究所	コピー用紙[kg]	x	x	-1.0%	137.7%	1719.7	1,249	2,969
武道館	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
武道館	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
武道館	電気[kWh]			0.0%	-2.5%	(9231.0)	366,262	357,031
武道館	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-20.0%	(7000.0)	35,000	28,000
武道館	上水道[m3]	x		0.0%	3.3%	135.0	4,062	4,197
武道館	地下水[m3]			-		0.0	0	0
武道館	可燃ごみ[kg]			0.0%	-17.2%	(394.0)	2,295	1,901
武道館	不燃ごみ[kg]	x		0.0%	5.5%	64.5	1,178	1,242
武道館	コピー用紙[kg]			-1.0%	-25.9%	(71.8)	277	205
図書館	公用車ガソリン[L]			-0.1%	-20.3%	(223.1)	1,100	877
図書館	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
図書館	電気[kWh]			0.0%	-16.8%	#####	2,120,660	1,764,180
図書館	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	0.0%	0.0	24,000	24,000
図書館	上水道[m9]			0.0%	-15.4%	(621.0)	4,023	3,402
図書館	地下水[m9]			-		0.0	0	0
図書館	可燃ごみ[kg]			0.0%	-30.5%	(953.3)	3,127	2,174
図書館	不燃ごみ[kg]			0.0%	-41.1%	(255.6)	622	366
図書館	コピー用紙[kg]	x		-0.1%	0.2%	2.9	1,861	1,864
若狭図書学習センター	公用車ガソリン[L]	x	x	-1.0%	33.8%	107.0	317	424
若狭図書学習センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
若狭図書学習センター	電気[kWh]			-1.0%	-1.9%	(4890.0)	256,292	251,402
若狭図書学習センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	x		-1.0%	0.0%	0.0	28,000	28,000
若狭図書学習センター	上水道[m3]	x		-1.0%	3.2%	39.0	1,227	1,266
若狭図書学習センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
若狭図書学習センター	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-14.9%	(99.0)	664	565
若狭図書学習センター	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-6.0%	(11.0)	182	171
若狭図書学習センター	コピー用紙[kg]			-	-100.0%	(102.5)	103	0
歴史博物館	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-29.7%	(334.2)	1,126	792
歴史博物館	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
歴史博物館	電気[kWh]			0.0%	-9.8%	(92324.0)	937,580	845,256
歴史博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-1.9%	(2000.0)	108,000	106,000
歴史博物館	上水道[m3]			0.0%	-19.7%	(788.0)	4,002	3,214
歴史博物館	地下水[m3]			-		0.0	0	0
歴史博物館	可燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	25.9%	89.5	346	436
歴史博物館	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-10.8%	(25.9)	239	213

恐竜博物館	公用車軽油[L]	×	×	-1.0%	18.3%	92.0	502	594
恐竜博物館	電気[kWh]	×		-2.0%	1.0%	21216.0	2,166,552	2,187,768
恐竜博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	×	-1.0%	19.3%	10600.0	54,800	65,400
恐竜博物館	上水道[m3]	×		-1.0%	1.7%	106.0	6,093	6,199
恐竜博物館	地下水[m3]			-		0.0	0	0
恐竜博物館	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-22.5%	(1999.6)	8,902	6,902
恐竜博物館	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-19.4%	(120.8)	623	502
恐竜博物館	コピー用紙[kg]			-1.0%	-43.4%	(245.1)	565	320
美術館	公用車ガソリン[L]			-3.0%	-17.0%	(70.0)	412	342
美術館	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
美術館	電気[kWh]	×		-2.0%	4.7%	36987.0	789,323	826,310
美術館	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-20.6%	(6866.0)	33,366	26,500
美術館	上水道[m3]	×		-1.0%	7.0%	167.0	2,388	2,555
美術館	地下水[m3]			-		0.0	0	0
美術館	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-9.6%	(115.0)	1,196	1,081
美術館	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-46.2%	(174.0)	377	203
美術館	コピー用紙[kg]			-1.0%	-39.8%	(105.0)	264	159
若狭歴史資料館	公用車ガソリン[L]	×	×	0.0%	64.6%	344.8	534	878
若狭歴史資料館	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
若狭歴史資料館	電気[kWh]			-2.0%	-11.5%	(23065.0)	200,713	177,648
若狭歴史資料館	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-24.6%	(3400.0)	13,800	10,400
若狭歴史資料館	上水道[m3]			-1.0%	-10.3%	(3.0)	29	26
若狭歴史資料館	地下水[m3]			-1.0%	-51.8%	(59.0)	114	55
若狭歴史資料館	可燃ごみ[kg]			-30.0%	-33.5%	(151.0)	451	300
若狭歴史資料館	不燃ごみ[kg]	×		-30.0%	-29.8%	(21.7)	73	51
若狭歴史資料館	コピー用紙[kg]			0.0%	-43.3%	(106.6)	246	139
一乗谷資料館	公用車ガソリン[L]			0.0%	-21.1%	(99.0)	470	371
一乗谷資料館	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
一乗谷資料館	電気[kWh]			0.0%	-1.5%	(2113.0)	143,977	141,864
一乗谷資料館	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-23.3%	(6587.0)	28,252	21,665
一乗谷資料館	上水道[m3]			0.0%	-0.2%	(3.0)	1,705	1,702
一乗谷資料館	地下水[m3]			-		0.0	0	0
一乗谷資料館	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-5.0%	(13.0)	261	248
一乗谷資料館	不燃ごみ[kg]	×		-1.0%	2.0%	5.0	247	252
一乗谷資料館	コピー用紙[kg]			-1.0%	-43.5%	(134.4)	309	174
青少年センター	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
青少年センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
青少年センター	電気[kWh]			-		0.0	0	0
青少年センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-		0.0	0	0
青少年センター	上水道[m3]			-		0.0	0	0
青少年センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
青少年センター	可燃ごみ[kg]			-		0.0	0	0
青少年センター	不燃ごみ[kg]			-		0.0	0	0
青少年センター	コピー用紙[kg]	×	×	-	×	47.9	0	48
奥越高原青少年	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
奥越高原青少年	公用車軽油[L]			-1.0%	-29.7%	(290.0)	978	688
奥越高原青少年	電気[kWh]			0.0%	-2.3%	(13833.0)	590,509	576,676
奥越高原青少年	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	×	0.0%	23.7%	18000.0	76,000	94,000
奥越高原青少年	上水道[m3]	×		-1.0%	5.9%	1318.0	22,275	23,593
奥越高原青少年	地下水[m3]			-		0.0	0	0
奥越高原青少年	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-18.8%	(1258.0)	6,694	5,436
奥越高原青少年	不燃ごみ[kg]			-20.0%	-50.6%	(321.0)	634	313
奥越高原青少年	コピー用紙[kg]			-1.0%	-26.1%	(116.9)	447	330
芦原青年の家	公用車ガソリン[L]	×	×	0.0%	20.5%	32.0	156	188
芦原青年の家	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
芦原青年の家	電気[kWh]	×	×	-1.0%	13.5%	5822.0	43,210	49,032
芦原青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	×	-1.0%	12.0%	637.0	5,309	5,946
芦原青年の家	上水道[m3]			-1.0%	-1.0%	(14.0)	1,372	1,358
芦原青年の家	地下水[m3]			-		0.0	0	0
芦原青年の家	可燃ごみ[kg]	×		-1.0%	0.0%	0.0	510	510
芦原青年の家	不燃ごみ[kg]	×		-1.0%	0.0%	0.0	20	20
芦原青年の家	コピー用紙[kg]			-1.0%	-11.1%	(51.3)	461	410
鯖江青年の家	公用車ガソリン[L]	×		-1.0%	2.8%	11.0	391	402
鯖江青年の家	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0

鯖江青年の家	上水道[m3]			-1.0%	-5.0%	(180.0)	3,596	3,416
鯖江青年の家	地下水[m3]			-		0.0	0	0
鯖江青年の家	可燃ごみ[kg]	x		0.0%	1.9%	0.9	49	50
鯖江青年の家	不燃ごみ[kg]			0.0%	-21.4%	(6.0)	28	22
鯖江青年の家	コピー用紙[kg]	x		-2.0%	7.4%	26.7	359	385
三方青年の家	公用車ガソリン[L]			-3.0%	-19.6%	(79.0)	404	325
三方青年の家	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
三方青年の家	電気[kWh]			-2.0%	-5.1%	(9267.0)	181,403	172,136
三方青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	x		-1.0%	0.0%	0.0	16,000	16,000
三方青年の家	上水道[m3]	x		-1.0%	0.1%	2.0	3,632	3,634
三方青年の家	地下水[m3]			-		0.0	0	0
三方青年の家	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-6.8%	(8.0)	118	110
三方青年の家	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-20.0%	(1.0)	5	4
三方青年の家	コピー用紙[kg]			-1.0%	-35.7%	(51.3)	144	92
藤島高	公用車ガソリン[L]		x	-	90.0%	18.0	20	38
藤島高	公用車軽油[L]		x	-	221.5%	44.3	20	64
藤島高	電気[kWh]			0.0%	-5.1%	(17696.0)	344,992	327,296
藤島高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	x		0.0%	5.0%	1161.0	23,441	24,602
藤島高	上水道[m3]	x		0.0%	1.5%	122.0	8,390	8,512
藤島高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
藤島高	可燃ごみ[kg]	x	x	0.0%	26.7%	1600.0	6,000	7,600
藤島高	不燃ごみ[kg]			0.0%	0.0%	0.0	2,700	2,700
藤島高	コピー用紙[kg]			0.0%	-5.5%	(110.9)	2,033	1,922
高志高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
高志高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
高志高	電気[kWh]	x	x	-1.0%	7.2%	27617.0	382,160	409,777
高志高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-7.7%	(1947.0)	25,161	23,214
高志高	上水道[m3]			-1.0%	-11.9%	(1511.0)	12,734	11,223
高志高	地下水[m3]			0.0%	-100.0%	(557.0)	557	0
高志高	可燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	10.4%	663.0	6,382	7,045
高志高	不燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	15.5%	538.0	3,465	4,003
高志高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-85.8%	(620.3)	723	103
羽水高	公用車ガソリン[L]			-	0.0%	0.0	20	20
羽水高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
羽水高	電気[kWh]			0.0%	-0.4%	(1365.0)	364,342	362,977
羽水高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-3.2%	(827.0)	25,588	24,761
羽水高	上水道[m3]	x	x	-1.0%	44.9%	3268.0	7,277	10,545
羽水高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
羽水高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-20.8%	(1576.4)	7,590	6,013
羽水高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-8.0%	(107.7)	1,343	1,235
羽水高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-37.1%	(529.3)	1,425	896
足羽高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
足羽高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
足羽高	電気[kWh]			-0.5%	-4.4%	(13199.0)	301,434	288,235
足羽高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.5%	-6.2%	(1076.0)	17,329	16,253
足羽高	上水道[m3]	x		-0.5%	2.7%	143.0	5,328	5,471
足羽高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
足羽高	可燃ごみ[kg]			-0.5%	-2.5%	(175.0)	7,060	6,885
足羽高	不燃ごみ[kg]			-0.5%	-3.1%	(155.0)	5,015	4,860
足羽高	コピー用紙[kg]			-0.5%	-19.6%	(176.0)	900	724
三国高	公用車ガソリン[L]	x	x	-	x	53.2	0	53
三国高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
三国高	電気[kWh]			-2.0%	-10.4%	(36161.0)	347,254	311,093
三国高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-9.8%	(1984.3)	20,289	18,305
三国高	上水道[m3]	x		-1.0%	3.4%	361.0	10,629	10,990
三国高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
三国高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-3.9%	(352.0)	9,132	8,780
三国高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-2.1%	(11.0)	512	501
三国高	コピー用紙[kg]	x	x	-1.0%	19.2%	202.1	1,052	1,254
金津高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
金津高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
金津高	電気[kWh]	x		-2.0%	-1.8%	(5637.0)	307,426	301,789
金津高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-10.0%	(2103.0)	21,085	18,982
全津高	上水道[m3]			-1.0%	-6.5%	(417.0)	6,460	6,043

金津高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-9.1%	(72.0)	792	720	
金津高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-10.7%	(135.7)	1,268	1,132	
丸岡高	公用車ガソリン[L]		×	-	50.0%	45.0	90	135	
丸岡高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0	
丸岡高	電気[kWh]			-1.0%	-13.0%	(40275.0)	309,609	269,334	
丸岡高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-7.7%	(1619.0)	21,008	19,389	
丸岡高	上水道[m3]			-2.0%	-25.9%	(2533.0)	9,771	7,238	
丸岡高	地下水[m3]			-		0.0	0	0	
丸岡高	可燃ごみ[kg]		×	-1.0%	-0.8%	(62.9)	8,263	8,200	
丸岡高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.6%	(5.0)	305	300	
丸岡高	コピー用紙[kg]			-2.5%	-100.0%	(1178.3)	1,178	0	
大野高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0	
大野高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0	
大野高	電気[kWh]			0.0%	-0.3%	(1396.0)	442,081	440,685	
大野高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-12.7%	(6417.9)	50,366	43,948	
大野高	上水道[m3]			-2.0%	-22.1%	(1700.0)	7,684	5,984	
大野高	地下水[m3]			-		0.0	0	0	
大野高	可燃ごみ[kg]			-0.5%	-0.9%	(30.0)	3,420	3,390	
大野高	不燃ごみ[kg]			-0.5%	-3.8%	(11.0)	293	282	
大野高	コピー用紙[kg]		×	-1.0%	2.6%	31.9	1,224	1,256	
勝山高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0	
勝山高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0	
勝山高	電気[kWh]		×	-2.0%	-1.1%	(2682.0)	252,312	249,630	
勝山高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-5.5%	(1249.0)	22,681	21,432	
勝山高	上水道[m3]			-1.0%	-31.5%	(3289.0)	10,452	7,163	
勝山高	地下水[m3]			-		0.0	0	0	
勝山高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-16.0%	(964.0)	6,043	5,079	
勝山高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-11.3%	(14.0)	124	110	
勝山高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-34.3%	(540.2)	1,577	1,037	
鯖江高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0	
鯖江高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0	
鯖江高	電気[kWh]			-1.0%	-8.3%	(30095.0)	363,285	333,190	
鯖江高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-14.8%	(3302.0)	22,279	18,977	
鯖江高	上水道[m3]			-1.0%	-24.7%	(2176.0)	8,800	6,624	
鯖江高	地下水[m3]			-		0.0	0	0	
鯖江高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-7.6%	(708.0)	9,360	8,652	
鯖江高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-6.3%	(331.0)	5,265	4,934	
鯖江高	コピー用紙[kg]		×	×	-1.0%	18.0%	166.7	926	1,092
丹南高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0	
丹南高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0	
丹南高	電気[kWh]			-1.0%	-5.6%	(16451.0)	295,938	279,487	
丹南高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-10.6%	(2221.0)	20,960	18,739	
丹南高	上水道[m3]		×	×	-1.0%	20.7%	980.0	4,742	5,722
丹南高	地下水[m3]			-		0.0	0	0	
丹南高	可燃ごみ[kg]		×	×	0.0%	94.8%	2020.0	2,130	4,150
丹南高	不燃ごみ[kg]		×	×	0.0%	91.7%	275.0	300	575
丹南高	コピー用紙[kg]		×	×	-5.0%	61.5%	360.5	587	947
丹生高	公用車ガソリン[L]			-	49.0%	19.6	40	60	
丹生高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0	
丹生高	電気[kWh]			0.0%	-0.3%	(628.0)	209,115	208,487	
丹生高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.5%	-6.7%	(1355.0)	20,236	18,881	
丹生高	上水道[m3]			0.0%	-1.9%	(82.0)	4,337	4,255	
丹生高	地下水[m3]			-		0.0	0	0	
丹生高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.1%	(62.2)	5,803	5,741	
丹生高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-2.0%	(6.1)	302	296	
丹生高	コピー用紙[kg]		×		0.0%	9.8%	80.7	822	903
武生高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0	
武生高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0	
武生高	電気[kWh]			-2.0%	-7.2%	(38740.0)	538,573	499,833	
武生高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-11.4%	(4382.0)	38,368	33,986	
武生高	上水道[m3]			-1.0%	-12.3%	(748.0)	6,071	5,323	
武生高	地下水[m3]			-		0.0	0	0	
武生高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.3%	(110.0)	8,670	8,560	
武生高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.2%	(60.0)	4,960	4,900	

武生東高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
武生東高	電気[kWh]			0.0%	-4.4%	(12383.0)	282,648	270,265
武生東高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-13.2%	(3446.0)	26,060	22,614
武生東高	上水道[m3]	x		-1.0%	1.0%	80.0	7,672	7,752
武生東高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
武生東高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-2.2%	(270.0)	12,280	12,010
武生東高	不燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	425.9%	2300.0	540	2,840
武生東高	コピー用紙[kg]	x	x	0.0%	32.4%	241.5	746	988
敦賀高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
敦賀高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
敦賀高	電気[kWh]			-2.0%	-6.6%	(40314.0)	609,462	569,148
敦賀高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-5.2%	(1236.0)	23,680	22,444
敦賀高	上水道[m3]			-0.1%	-5.1%	(507.0)	10,033	9,526
敦賀高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
敦賀高	可燃ごみ[kg]			-0.1%	-1.1%	(222.0)	19,457	19,235
敦賀高	不燃ごみ[kg]			-0.1%	-10.2%	(430.0)	4,221	3,791
敦賀高	コピー用紙[kg]			-2.0%	-13.9%	(344.0)	2,484	2,140
美方高	公用車ガソリン[L]	x		-1.0%	4.9%	8.1	164	173
美方高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
美方高	電気[kWh]	x		-1.0%	0.3%	1073.0	314,987	316,060
美方高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-100.0%	(14835.8)	14,836	0
美方高	上水道[m3]	x		-1.0%	-0.1%	(11.0)	13,703	13,692
美方高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
美方高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-45.0%	(2516.7)	5,593	3,076
美方高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-20.0%	(40.0)	200	160
美方高	コピー用紙[kg]	x	x	-1.0%	23.5%	270.1	1,148	1,418
若狭高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
若狭高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
若狭高	電気[kWh]			-2.0%	-5.1%	(27610.0)	539,574	511,964
若狭高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-7.5%	(2083.4)	27,919	25,836
若狭高	上水道[m3]			-1.0%	-4.9%	(1016.0)	20,567	19,551
若狭高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
若狭高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-24.2%	(1264.0)	5,230	3,966
若狭高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.0%	(10.0)	1,045	1,035
若狭高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-13.8%	(394.9)	2,854	2,459
若狭東高	公用車ガソリン[L]	x	x	-1.0%	70.9%	232.4	328	560
若狭東高	公用車軽油[L]			-1.0%	-9.3%	(77.0)	828	751
若狭東高	電気[kWh]	x		-1.0%	0.4%	1362.0	375,688	377,050
若狭東高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-1.6%	(519.0)	32,593	32,074
若狭東高	上水道[m3]	x		-1.0%	0.3%	18.0	6,038	6,056
若狭東高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
若狭東高	可燃ごみ[kg]	x		-1.0%	-0.2%	(3.0)	1,458	1,455
若狭東高	不燃ごみ[kg]	x		-1.0%	-0.3%	(4.0)	1,294	1,290
若狭東高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-2.8%	(26.5)	943	917
福井農林高	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-28.3%	(142.0)	501	359
福井農林高	公用車軽油[L]			-1.0%	-33.7%	(773.0)	2,297	1,524
福井農林高	電気[kWh]	x		-1.0%	4.7%	21056.0	448,328	469,384
福井農林高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-13.4%	(4173.0)	31,110	26,937
福井農林高	上水道[m3]	x	x	-1.0%	114.8%	17208.0	14,989	32,197
福井農林高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
福井農林高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.0%	(50.0)	5,140	5,090
福井農林高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.3%	(15.0)	1,150	1,135
福井農林高	コピー用紙[kg]	x	x	-1.0%	123.1%	481.4	391	873
坂井農業高	公用車ガソリン[L]		x	-	25.1%	219.0	872	1,091
坂井農業高	公用車軽油[L]	x	x	0.0%	148.1%	1359.3	918	2,277
坂井農業高	電気[kWh]			-1.0%	-1.2%	(4650.0)	372,926	368,276
坂井農業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-1.0%	(234.0)	23,431	23,197
坂井農業高	上水道[m3]	x	x	-1.0%	14.7%	576.0	3,914	4,490
坂井農業高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
坂井農業高	可燃ごみ[kg]	x		-1.0%	-0.3%	(10.0)	3,970	3,960
坂井農業高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-9.3%	(100.0)	1,080	980
坂井農業高	コピー用紙[kg]	x		-1.0%	6.2%	51.3	823	874
小浜水産高	公用車ガソリン[L]			-	-26.9%	(29.0)	108	79
小浜水産高	公用車軽油[L]	x	x	-1.0%	32.2%	447.5	1,392	1,839

小浜水産高	上水道[m3]			-1.0%	-20.2%	(743.0)	3,687	2,944
小浜水産高	地下水[m3]			-1.0%	-20.7%	(52.0)	251	199
小浜水産高	可燃ごみ[kg]			0.0%	-16.7%	(396.5)	2,379	1,983
小浜水産高	不燃ごみ[kg]			-		0.0	0	0
小浜水産高	コピー用紙[kg]	x	x	0.0%	34.3%	139.4	407	546
科学技術高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
科学技術高	公用車軽油[L]			-1.0%	-29.1%	(41.0)	141	100
科学技術高	電気[kWh]			2.0%	-5.1%	(23145.0)	455,938	432,793
科学技術高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.5%	-0.9%	(205.0)	23,542	23,337
科学技術高	上水道[m3]			-1.0%	-30.3%	(1556.0)	5,129	3,573
科学技術高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
科学技術高	可燃ごみ[kg]	x	x	-0.5%	12.1%	566.0	4,693	5,259
科学技術高	不燃ごみ[kg]	x	x	-0.5%	10.0%	410.0	4,095	4,505
科学技術高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-37.4%	(242.6)	649	407
春江工業高	公用車ガソリン[L]			-	-25.8%	(62.0)	240	178
春江工業高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
春江工業高	電気[kWh]			1.5%	0.7%	2022.0	301,420	303,442
春江工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-12.0%	(2435.0)	20,250	17,815
春江工業高	上水道[m3]	x	x	-1.0%	19.1%	599.0	3,143	3,742
春江工業高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
春江工業高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-4.1%	(430.0)	10,520	10,090
春江工業高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-4.3%	(40.0)	920	880
春江工業高	コピー用紙[kg]	x	x	-1.0%	25.0%	182.1	729	911
大野東高	公用車ガソリン[L]			0.0%	-94.1%	(79.6)	85	5
大野東高	公用車軽油[L]	x	x	0.0%	10.2%	13.9	136	150
大野東高	電気[kWh]			0.0%	-1.7%	(4517.0)	273,480	268,963
大野東高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-13.0%	(2846.0)	21,970	19,124
大野東高	上水道[m3]			-		0.0	0	0
大野東高	地下水[m3]			0.0%	-21.7%	(1506.0)	6,934	5,428
大野東高	可燃ごみ[kg]	x		-1.0%	6.3%	197.0	3,142	3,339
大野東高	不燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	11.4%	61.0	537	598
大野東高	コピー用紙[kg]	x	x	-1.0%	10.0%	64.9	650	715
武生工業高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
武生工業高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
武生工業高	電気[kWh]			-1.0%	-2.5%	(5196.0)	209,608	204,412
武生工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%		0.0	0	0
武生工業高	上水道[m3]	x	x	-1.0%	32.9%	1039.0	3,157	4,196
武生工業高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
武生工業高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.9%	(40.0)	2,130	2,090
武生工業高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-2.4%	(16.0)	671	655
武生工業高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-1.7%	(9.2)	536	527
敦賀工業高	公用車ガソリン[L]	x		0.0%	6.0%	18.0	300	318
敦賀工業高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
敦賀工業高	電気[kWh]			-1.0%	-3.3%	(9257.0)	278,206	268,949
敦賀工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.5%	-0.7%	(96.0)	14,077	13,981
敦賀工業高	上水道[m3]	x		-1.0%	9.2%	401.0	4,371	4,772
敦賀工業高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
敦賀工業高	可燃ごみ[kg]			0.0%	-7.5%	(1065.0)	14,270	13,205
敦賀工業高	不燃ごみ[kg]			0.0%	-11.8%	(325.0)	2,760	2,435
敦賀工業高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-18.6%	(258.1)	1,384	1,126
福井商業高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
福井商業高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
福井商業高	電気[kWh]	x		-2.0%	-1.9%	(8982.0)	474,724	465,742
福井商業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-6.7%	(2002.0)	30,011	28,009
福井商業高	上水道[m3]			-1.0%	-7.1%	(1549.0)	21,851	20,302
福井商業高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
福井商業高	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-8.5%	(440.0)	5,185	4,745
福井商業高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-6.2%	(150.0)	2,415	2,265
福井商業高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-5.9%	(205.8)	3,463	3,257
勝山南高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
勝山南高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
勝山南高	電気[kWh]			-1.0%	-1.0%	(1364.0)	142,193	140,829
勝山南高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	x	x	-1.0%	16.5%	1993.0	12,103	14,096
勝山南高	上水道[m3]	x	x	-1.0%	13.2%	643.0	4,861	5,504

勝山南高	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-52.8%	(2334.0)	4,420	2,086
勝山南高	コピー用紙[kg]	×	×	-1.0%	13.4%	46.9	350	397
武生商業高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
武生商業高	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
武生商業高	電気[kWh]			-2.0%	-2.3%	(6924.0)	304,626	297,702
武生商業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-3.7%	(541.0)	14,456	13,915
武生商業高	上水道[m3]			-1.0%	-48.5%	(5633.0)	11,617	5,984
武生商業高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
武生商業高	可燃ごみ[kg]	×		-1.0%	-0.9%	(22.0)	2,380	2,358
武生商業高	不燃ごみ[kg]	×		-1.0%	-0.6%	(8.0)	1,255	1,247
武生商業高	コピー用紙[kg]			-1.0%	-35.0%	(263.0)	751	488
道守高	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
道守高	公用車軽油[L]			-0.5%	-2.5%	(85.2)	3,382	3,297
道守高	電気[kWh]			-0.5%	-0.7%	(1467.0)	203,058	201,591
道守高	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.5%	-5.5%	(981.0)	17,780	16,799
道守高	上水道[m3]			-0.5%	-5.9%	(116.0)	1,981	1,865
道守高	地下水[m3]			-		0.0	0	0
道守高	可燃ごみ[kg]	×		-0.5%	-0.2%	(2.2)	1,178	1,175
道守高	不燃ごみ[kg]			-0.5%	-0.8%	(0.7)	92	92
道守高	コピー用紙[kg]	×	×	-0.5%	60.0%	307.5	513	820
盲学校	公用車ガソリン[L]			-	0.0%	0.0	80	80
盲学校	公用車軽油[L]	×	×	-1.0%	10.7%	173.0	1,610	1,783
盲学校	電気[kWh]			-1.0%	-1.9%	(3100.0)	163,357	160,257
盲学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×		-1.0%	6.2%	1753.0	28,110	29,863
盲学校	上水道[m3]	×	×	-1.0%	26.5%	1481.0	5,595	7,076
盲学校	地下水[m3]			-		0.0	0	0
盲学校	可燃ごみ[kg]	×		-5.0%	-1.8%	(48.4)	2,749	2,700
盲学校	不燃ごみ[kg]			-5.0%	-5.5%	(32.1)	583	551
盲学校	コピー用紙[kg]	×	×	-1.0%	34.1%	163.7	481	644
ろう学校	公用車ガソリン[L]			-		0.0	0	0
ろう学校	公用車軽油[L]			-0.5%	-5.5%	(132.9)	2,429	2,296
ろう学校	電気[kWh]			-0.5%	-2.2%	(2939.0)	132,416	129,477
ろう学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-0.5%	-10.8%	(2300.0)	21,250	18,950
ろう学校	上水道[m3]			-0.5%	-1.6%	(44.0)	2,674	2,630
ろう学校	地下水[m3]			-		0.0	0	0
ろう学校	可燃ごみ[kg]			-0.5%	-0.6%	(37.0)	5,740	5,703
ろう学校	不燃ごみ[kg]			-0.5%	-2.3%	(22.0)	944	922
ろう学校	コピー用紙[kg]	×		-0.5%	6.9%	41.0	593	634
福井養護	公用車ガソリン[L]	×	×	0.0%	44.1%	75.0	170	245
福井養護	公用車軽油[L]			0.0%	-6.3%	(232.0)	3,655	3,423
福井養護	電気[kWh]			-0.1%	-1.3%	(2473.0)	187,293	184,820
福井養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-17.3%	(7079.0)	41,027	33,948
福井養護	上水道[m3]	×	×	-1.0%	56.6%	1230.0	2,172	3,402
福井養護	地下水[m3]			-		0.0	0	0
福井養護	可燃ごみ[kg]			0.0%	-1.2%	(91.0)	7,763	7,672
福井養護	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.0%	(28.0)	2,821	2,793
福井養護	コピー用紙[kg]			-1.0%	-100.0%	(553.5)	554	0
福井南養護	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-22.1%	(128.7)	583	454
福井南養護	公用車軽油[L]			-1.0%	-11.9%	(711.7)	6,000	5,288
福井南養護	電気[kWh]	×		-1.0%	0.4%	1011.0	234,096	235,107
福井南養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-6.6%	(2903.0)	43,869	40,966
福井南養護	上水道[m3]	×	×	-1.0%	12.4%	1261.0	10,134	11,395
福井南養護	地下水[m3]			-		0.0	0	0
福井南養護	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-35.8%	(1071.2)	2,989	1,918
福井南養護	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-66.8%	(472.6)	708	235
福井南養護	コピー用紙[kg]			-1.0%	-100.0%	(71.8)	72	0
嶺北養護	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-11.6%	(56.6)	487	430
嶺北養護	公用車軽油[L]			-1.0%	-2.9%	(139.0)	4,744	4,605
嶺北養護	電気[kWh]	×		0.0%	2.7%	4997.0	183,055	188,052
嶺北養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×		-1.0%	5.3%	1645.0	30,871	32,516
嶺北養護	上水道[m3]			-1.0%	-6.5%	(887.0)	13,702	12,815
嶺北養護	地下水[m3]			-		0.0	0	0
嶺北養護	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-39.9%	(2640.0)	6,610	3,970
嶺北養護	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-29.3%	(12.0)	41	29

清水養護	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
清水養護	電気[kWh]			-		0.0	0	0
清水養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-100.0%	(281.0)	281	0
清水養護	上水道[m3]			-		0.0	0	0
清水養護	地下水[m3]			-		0.0	0	0
清水養護	可燃ごみ[kg]	x	x	-1.0%	15.6%	87.0	556	643
清水養護	不燃ごみ[kg]	x		-1.0%	0.0%	0.0	60	60
清水養護	コピー用紙[kg]			-1.0%	-4.7%	(20.5)	433	412
南越養護	公用車ガソリン[L]		x	-	60.8%	73.0	120	193
南越養護	公用車軽油[L]	x	x	0.0%	11.0%	1629.1	14,754	16,383
南越養護	電気[kWh]			-1.0%	-5.7%	(13508.0)	237,885	224,377
南越養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-7.1%	(2967.4)	42,000	39,033
南越養護	上水道[m3]	x		-1.0%	2.8%	137.0	4,939	5,076
南越養護	地下水[m3]			-		0.0	0	0
南越養護	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-33.3%	(3410.0)	10,246	6,836
南越養護	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-15.3%	(93.0)	607	514
南越養護	コピー用紙[kg]			-1.0%	-34.8%	(312.3)	899	586
嶺南東養護	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-16.4%	(48.0)	293	245
嶺南東養護	公用車軽油[L]			-1.0%	-5.4%	(279.0)	5,211	4,932
嶺南東養護	電気[kWh]			0.0%	-0.7%	(1260.0)	170,614	169,354
嶺南東養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)			0.0%	-10.9%	(3111.0)	28,527	25,416
嶺南東養護	上水道[m3]			0.0%	0.0%	(2.0)	6,202	6,200
嶺南東養護	地下水[m3]			-		0.0	0	0
嶺南東養護	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.1%	(58.6)	5,141	5,082
嶺南東養護	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-2.5%	(9.0)	364	355
嶺南東養護	コピー用紙[kg]			0.0%		0.0	0	0
嶺南西養護	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-20.1%	(53.0)	264	211
嶺南西養護	公用車軽油[L]			-1.0%	-3.2%	(487.0)	15,116	14,629
嶺南西養護	電気[kWh]			-1.0%	-5.5%	(8847.0)	161,758	152,911
嶺南西養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-2.7%	(526.0)	19,168	18,642
嶺南西養護	上水道[m3]			-1.0%	-20.4%	(947.0)	4,638	3,691
嶺南西養護	地下水[m3]			-		0.0	0	0
嶺南西養護	可燃ごみ[kg]	x		-1.0%	-0.1%	(2.0)	1,414	1,412
嶺南西養護	不燃ごみ[kg]	x		-1.0%	0.0%	0.0	65	65
嶺南西養護	コピー用紙[kg]			-1.0%	-21.7%	(205.0)	943	738
若狭合同庁舎	公用車ガソリン[L]			5.0%	2.4%	539.1	22,485	23,025
若狭合同庁舎	公用車軽油[L]	x	x	-1.0%	42.7%	153.0	358	511
若狭合同庁舎	電気[kWh]			-2.0%	-9.0%	(38238.0)	425,483	387,245
若狭合同庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	x		-2.0%	-1.7%	(318.0)	18,318	18,000
若狭合同庁舎	上水道[m10]	x		-1.0%	1.1%	57.0	5,109	5,166
若狭合同庁舎	地下水[m10]			-		0.0	0	0
若狭合同庁舎	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-7.6%	(123.0)	1,608	1,485
若狭合同庁舎	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-21.2%	(56.0)	264	208
若狭合同庁舎	コピー用紙[kg]			-1.0%	-1.4%	(41.2)	2,845	2,803
敦賀合同庁舎	公用車ガソリン[L]			-3.0%	-13.1%	(1501.5)	11,479	9,977
敦賀合同庁舎	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
敦賀合同庁舎	電気[kWh]			-2.5%	-4.7%	(16870.0)	358,681	341,811
敦賀合同庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-12.8%	(2054.0)	16,054	14,000
敦賀合同庁舎	上水道[m11]	x		-1.0%	4.5%	98.0	2,187	2,285
敦賀合同庁舎	地下水[m11]			-		0.0	0	0
敦賀合同庁舎	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-30.6%	(721.2)	2,359	1,638
敦賀合同庁舎	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-77.5%	(166.3)	215	48
敦賀合同庁舎	コピー用紙[kg]			-1.0%	-27.4%	(857.4)	3,133	2,276
二州健康福祉センター	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-2.2%	(203.8)	9,191	8,988
二州健康福祉センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
二州健康福祉センター	電気[kWh]	x		-1.0%	2.0%	1544.0	76,374	77,918
二州健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)			-1.0%	-29.9%	(2658.0)	8,898	6,240
二州健康福祉センター	上水道[m3]			-1.0%	-8.2%	(63.0)	769	706
二州健康福祉センター	地下水[m3]			-		0.0	0	0
二州健康福祉センター	可燃ごみ[kg]			-1.0%	-1.2%	(8.0)	670	662
二州健康福祉センター	不燃ごみ[kg]			-1.0%	-8.4%	(94.0)	1,114	1,020
二州健康福祉センター	コピー用紙[kg]			-1.0%	-8.1%	(126.9)	1,562	1,435
若狭健康福祉センター	公用車ガソリン[L]			-1.0%	-6.8%	(461.3)	6,748	6,287
若狭健康福祉センター	公用車軽油[L]			-		0.0	0	0
若狭健康福祉センター	電気[kWh]			-1.0%	-5.4%	(2222.0)	52,222	49,224

若狭健康福祉センター	上水道[m3]		×		-1.0%	5.7%	29.0	510	539
若狭健康福祉センター	地下水[m3]				-		0.0	0	0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ[kg]		×	×	-1.0%	15.7%	113.0	718	831
若狭健康福祉センター	不燃ごみ[kg]				-1.0%	-16.5%	(16.0)	97	81
若狭健康福祉センター	コピー用紙[kg]		×	×	-1.0%	72.8%	506.1	695	1,201
敦賀児童相談所	公用車ガソリン[L]				0.0%	-2.5%	(55.0)	2,159	2,104
敦賀児童相談所	公用車軽油[L]				-		0.0	0	0
敦賀児童相談所	電気[kWh]		×		-2.0%	2.0%	444.0	22,375	22,819
敦賀児童相談所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		×		-1.0%	6.5%	500.0	7,700	8,200
敦賀児童相談所	上水道[m3]				0.0%	-0.1%	(1.0)	758	757
敦賀児童相談所	地下水[m3]				-		0.0	0	0
敦賀児童相談所	可燃ごみ[kg]				0.0%	-20.5%	(58.0)	283	225
敦賀児童相談所	不燃ごみ[kg]				0.0%	-35.8%	(19.0)	53	34
敦賀児童相談所	コピー用紙[kg]				-1.0%	-23.7%	(63.6)	269	205
敦賀土木事務所	公用車ガソリン[L]		×	×	-3.0%	28.6%	3381.0	11,821	15,202
敦賀土木事務所	公用車軽油[L]				-1.0%	-31.7%	(2030.0)	6,394	4,364
敦賀土木事務所	電気[kWh]		×		0.0%	1.2%	8976.0	761,212	770,188
敦賀土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)				0.0%	-13.0%	(28.0)	215	187
敦賀土木事務所	上水道[m3]		×	×	0.0%	70.0%	7.0	10	17
敦賀土木事務所	地下水[m3]				-		0.0	0	0
敦賀土木事務所	可燃ごみ[kg]				-1.0%	-10.0%	(181.0)	1,806	1,625
敦賀土木事務所	不燃ごみ[kg]				-1.0%	-11.9%	(46.0)	388	342
敦賀土木事務所	コピー用紙[kg]				-1.0%	-18.4%	(501.2)	2,730	2,229
小浜土木事務所	公用車ガソリン[L]		×		-3.7%	-3.0%	(612.0)	20,234	19,622
小浜土木事務所	公用車軽油[L]				-4.2%	-4.5%	(304.1)	6,742	6,438
小浜土木事務所	電気[kWh]				-		0.0	0	0
小浜土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)				0.0%	-80.1%	(342.0)	427	85
小浜土木事務所	上水道[m3]				-		0.0	0	0
小浜土木事務所	地下水[m3]				-		0.0	0	0
小浜土木事務所	可燃ごみ[kg]				-		0.0	0	0
小浜土木事務所	不燃ごみ[kg]				-		0.0	0	0
小浜土木事務所	コピー用紙[kg]		×	×	-0.7%	24.3%	776.1	3,196	3,972
河内川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]		×	×	-3.0%	27.9%	307.9	1,105	1,413
河内川ダム建設事務所	公用車軽油[L]				-		0.0	0	0
河内川ダム建設事務所	電気[kWh]		×		-2.0%	0.3%	95.0	27,578	27,673
河内川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)				-		0.0	0	0
河内川ダム建設事務所	上水道[m3]				-1.0%	-1.7%	(2.0)	118	116
河内川ダム建設事務所	地下水[m3]				-		0.0	0	0
河内川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]				-1.0%	-1.3%	(2.4)	180	178
河内川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]				-1.0%	-1.4%	(0.2)	14	14
河内川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]		×	×	-1.0%	91.4%	151.7	166	318
敦賀港湾事務所	公用車ガソリン[L]		×	×	-1.0%	23.9%	285.0	1,193	1,478
敦賀港湾事務所	公用車軽油[L]		×	×	-1.0%	24.0%	740.6	3,091	3,832
敦賀港湾事務所	電気[kWh]				-1.0%	-82.5%	#####	229,760	40,312
敦賀港湾事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)				-		0.0	0	0
敦賀港湾事務所	上水道[m3]				-1.0%	-88.6%	(3844.0)	4,341	497
敦賀港湾事務所	地下水[m3]				-		0.0	0	0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ[kg]				-1.0%	-99.0%	(1200.0)	1,212	12
敦賀港湾事務所	不燃ごみ[kg]				-1.0%	-35.7%	(10.0)	28	18
敦賀港湾事務所	コピー用紙[kg]		×		-1.0%	0.5%	4.1	767	771