

平成24年度庁舎別結果一覧表

(別紙3)

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
本庁舎	公用車ガソリン[L]	-10.5%	-12,138	115,099	102,961
本庁舎	公用車軽油[L]	12.6%	450	3,582	4,032
本庁舎	電気[kWh]	-6.7%	-316,872	4,740,422	4,423,550
本庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	3.2%	5,222	161,490	166,712
本庁舎	上水道[m3]	18.5%	2,214	11,952	14,166
本庁舎	地下水[m3]	-29.4%	-12,323	41,937	29,614
本庁舎	可燃ごみ[kg]	-40.4%	-15,846	39,268	23,422
本庁舎	不燃ごみ[kg]	-38.0%	-1,420	3,734	2,315
本庁舎	コピー用紙[kg]	2.7%	3,870	140,994	144,863
福井合同庁舎※1	公用車ガソリン[L]	-5.4%	-1,296	24,154	22,858
福井合同庁舎※1	公用車軽油[L]	2.7%	60	2,202	2,262
福井合同庁舎※1	電気[kWh]	-0.2%	-702	306,618	305,916
福井合同庁舎※1	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.8%	-1,902	39,982	38,080
福井合同庁舎※1	上水道[m3]	16.2%	457	2,828	3,285
福井合同庁舎※1	地下水[m3]		0	0	0
福井合同庁舎※1	可燃ごみ[kg]	-23.1%	-1,888	8,162	6,274
福井合同庁舎※1	不燃ごみ[kg]	-8.6%	-224	2,609	2,385
福井合同庁舎※1	コピー用紙[kg]	-0.1%	-9	6,680	6,671
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	公用車ガソリン[L]	8.3%	1,644	19,770	21,414
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	公用車軽油[L]	2.5%	10	400	410
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	電気[kWh]	-4.5%	-104,278	2,302,324	2,198,046
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	21.2%	4,135	19,465	23,600
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	上水道[m3]	-40.8%	-1,309	3,206	1,897
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	地下水[m3]		0	0	0
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	可燃ごみ[kg]	-14.7%	-235	1,596	1,361
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	不燃ごみ[kg]	-9.6%	-11	114	103
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	コピー用紙[kg]	18.9%	708	3,747	4,456
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	公用車ガソリン[L]	10.6%	1,255	11,814	13,069
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	公用車軽油[L]		0	0	0
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	電気[kWh]	7.2%	9,194	127,822	137,016
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.4%	-513	15,000	14,487
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	上水道[m3]		0	0	0
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	地下水[m3]	7.9%	104	1,323	1,427
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	可燃ごみ[kg]	-5.3%	-88	1,676	1,588
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	不燃ごみ[kg]	-26.7%	-41	153	112
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	コピー用紙[kg]	8.8%	264	2,997	3,262
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	公用車ガソリン[L]	-7.7%	-1,405	18,216	16,811
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	公用車軽油[L]		0	0	0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	電気[kWh]	-7.4%	-10,612	143,505	132,893
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.4%	492	20,408	20,900
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	上水道[m3]	-3.3%	-46	1,379	1,333
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	地下水[m3]		0	0	0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	可燃ごみ[kg]		0	0	0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	不燃ごみ[kg]		0	0	0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	コピー用紙[kg]	-12.1%	-488	4,034	3,547
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	公用車ガソリン[L]	-15.8%	-676	4,273	3,597
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	公用車軽油[L]		0	0	0
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	電気[kWh]	5.6%	4,386	78,075	82,461
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-10.9%	-980	8,980	8,000
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	上水道[m3]	2.5%	14	553	567
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	地下水[m3]		0	0	0
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	可燃ごみ[kg]	-3.1%	-25	798	774
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	不燃ごみ[kg]	17.3%	23	130	153
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	コピー用紙[kg]	-29.7%	-163	547	385

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度 実績	H24年度 実績
自治研修所	公用車ガソリン[L]	-20.7%	-100	482	382
自治研修所	公用車軽油[L]	×	30	0	30
自治研修所	電気[kWh]	6.0%	17,064	285,348	302,412
自治研修所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	51.7%	5,172	10,000	15,172
自治研修所	上水道[m3]	15.4%	841	5,473	6,314
自治研修所	地下水[m3]		0	0	0
自治研修所	可燃ごみ[kg]	0.0%	0	1,430	1,430
自治研修所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0	260	260
自治研修所	コピー用紙[kg]	-31.3%	-51	164	113
生活学習館	公用車ガソリン[L]	6.4%	23	361	384
生活学習館	公用車軽油[L]		0	0	0
生活学習館	電気[kWh]	4.5%	30,498	671,471	701,969
生活学習館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	4.2%	2,900	69,500	72,400
生活学習館	上水道[m3]	4.6%	170	3,724	3,894
生活学習館	地下水[m3]		0	0	0
生活学習館	可燃ごみ[kg]	1.4%	51	3,698	3,749
生活学習館	不燃ごみ[kg]	11.8%	116	987	1,103
生活学習館	コピー用紙[kg]	6.2%	39	625	664
東京事務所	公用車ガソリン[L]		0	0	0
東京事務所	公用車軽油[L]		0	0	0
東京事務所	電気[kWh]	9.3%	1,183	12,704	13,887
東京事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
東京事務所	上水道[m3]	10.0%	3	30	33
東京事務所	地下水[m3]		0	0	0
東京事務所	可燃ごみ[kg]		0	0	0
東京事務所	不燃ごみ[kg]		0	0	0
東京事務所	コピー用紙[kg]	18.6%	174	935	1,109
大阪事務所	公用車ガソリン[L]		0	0	0
大阪事務所	公用車軽油[L]		0	0	0
大阪事務所	電気[kWh]	-6.8%	-1,532	22,639	21,107
大阪事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
大阪事務所	上水道[m3]	-7.4%	-5	68	63
大阪事務所	地下水[m3]		0	0	0
大阪事務所	可燃ごみ[kg]	10.2%	32	313	345
大阪事務所	不燃ごみ[kg]		0	0	0
大阪事務所	コピー用紙[kg]	17.8%	33	185	217
消費生活センター	公用車ガソリン[L]	122.8%	156	127	283
消費生活センター	公用車軽油[L]		0	0	0
消費生活センター	電気[kWh]		0	0	0
消費生活センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
消費生活センター	上水道[m3]		0	0	0
消費生活センター	地下水[m3]		0	0	0
消費生活センター	可燃ごみ[kg]	-4.8%	-5	93	89
消費生活センター	不燃ごみ[kg]	1.8%	2	86	87
消費生活センター	コピー用紙[kg]	28.0%	57	205	262
嶺南消費生活センター※2	公用車ガソリン[L]		0	0	0
嶺南消費生活センター※2	公用車軽油[L]		0	0	0
嶺南消費生活センター※2	電気[kWh]		0	0	0
嶺南消費生活センター※2	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
嶺南消費生活センター※2	上水道[m3]		0	0	0
嶺南消費生活センター※2	地下水[m3]		0	0	0
嶺南消費生活センター※2	可燃ごみ[kg]	×	28	0	28
嶺南消費生活センター※2	不燃ごみ[kg]	×	5	0	5
嶺南消費生活センター※2	コピー用紙[kg]		0	0	0

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
消防学校	公用車ガソリン[L]	26.9%	205	763	968
消防学校	公用車軽油[L]	-79.7%	-271	340	69
消防学校	電気[kWh]		0	0	0
消防学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.0%	-1,200	17,200	16,000
消防学校	上水道[m3]		0	0	0
消防学校	地下水[m3]		0	0	0
消防学校	可燃ごみ[kg]	-5.3%	-14	262	248
消防学校	不燃ごみ[kg]	-15.5%	-18	116	98
消防学校	コピー用紙[kg]	-4.0%	-8	205	197
防災航空事務所	公用車ガソリン[L]	-3.9%	-58	1,474	1,416
防災航空事務所	公用車軽油[L]	-25.0%	-40	160	120
防災航空事務所	電気[kWh]	-5.4%	-1,962	36,417	34,455
防災航空事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
防災航空事務所	上水道[m3]	-11.3%	-23	203	180
防災航空事務所	地下水[m3]		0	0	0
防災航空事務所	可燃ごみ[kg]	-5.4%	-19	355	336
防災航空事務所	不燃ごみ[kg]	2.4%	6	245	251
防災航空事務所	コピー用紙[kg]		0	0	0
原子力環境監視センター	公用車ガソリン[L]	2.1%	64	2,978	3,042
原子力環境監視センター	公用車軽油[L]	30.6%	209	682	891
原子力環境監視センター	電気[kWh]	3.9%	18,851	478,158	497,009
原子力環境監視センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
原子力環境監視センター	上水道[m3]	-15.5%	-22	142	120
原子力環境監視センター	地下水[m3]		0	0	0
原子力環境監視センター	可燃ごみ[kg]	-2.8%	-5	186	181
原子力環境監視センター	不燃ごみ[kg]	-3.9%	-1	29	28
原子力環境監視センター	コピー用紙[kg]	-16.3%	-164	1,007	843
自然保護センター	公用車ガソリン[L]	133.0%	1,522	1,144	2,666
自然保護センター	公用車軽油[L]	-26.7%	-494	1,849	1,355
自然保護センター	電気[kWh]	-8.1%	-8,680	107,082	98,402
自然保護センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	9.1%	700	7,700	8,400
自然保護センター	上水道[m3]		0	0	0
自然保護センター	地下水[m3]		0	0	0
自然保護センター	可燃ごみ[kg]	-23.0%	-290	1,260	970
自然保護センター	不燃ごみ[kg]		0	0	0
自然保護センター	コピー用紙[kg]	14.0%	40	287	327
海浜自然センター	公用車ガソリン[L]	-11.4%	-120	1,052	932
海浜自然センター	公用車軽油[L]	-25.8%	-297	1,152	855
海浜自然センター	電気[kWh]	2.3%	4,709	201,665	206,374
海浜自然センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-25.0%	-3,000	12,000	9,000
海浜自然センター	上水道[m3]		0	0	0
海浜自然センター	地下水[m3]		0	0	0
海浜自然センター	可燃ごみ[kg]	6.0%	10	171	182
海浜自然センター	不燃ごみ[kg]	-6.7%	-1	8	7
海浜自然センター	コピー用紙[kg]	-16.6%	-49	297	248
福井健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-3.7%	-235	6,374	6,139
福井健康福祉センター	公用車軽油[L]	-22.8%	-483	2,119	1,636
福井健康福祉センター	電気[kWh]	-22.0%	-38,104	173,056	134,952
福井健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.0%	-500	16,500	16,000
福井健康福祉センター	上水道[m3]	-32.3%	-541	1,677	1,136
福井健康福祉センター	地下水[m3]		0	0	0
福井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-26.4%	-459	1,741	1,282
福井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-29.4%	-131	445	314
福井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	24.5%	537	2,193	2,730

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度 実績	H24年度 実績
坂井健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-15.6%	-613	3,936	3,323
坂井健康福祉センター	公用車軽油[L]		0	0	0
坂井健康福祉センター	電気[kWh]	0.8%	327	40,628	40,955
坂井健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	13.6%	600	4,400	5,000
坂井健康福祉センター	上水道[m3]	11.2%	53	472	525
坂井健康福祉センター	地下水[m3]		0	0	0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-7.2%	-52	724	672
坂井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	62.5%	23	36	59
坂井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	16.9%	154	908	1,062
奥越健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-17.3%	-553	3,203	2,650
奥越健康福祉センター	公用車軽油[L]		0	0	0
奥越健康福祉センター	電気[kWh]	-1.6%	-471	29,066	28,595
奥越健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-15.5%	-184	1,189	1,005
奥越健康福祉センター	上水道[m3]	-0.9%	-3	337	334
奥越健康福祉センター	地下水[m3]		0	0	0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	132.2%	644	487	1,131
奥越健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-14.7%	-2	16	14
奥越健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-3.0%	-27	884	857
丹南健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-11.5%	-914	7,960	7,046
丹南健康福祉センター	公用車軽油[L]	-18.5%	-412	2,228	1,816
丹南健康福祉センター	電気[kWh]	-3.2%	-2,954	91,391	88,437
丹南健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	4.7%	353	7,504	7,857
丹南健康福祉センター	上水道[m3]	12.8%	156	1,216	1,372
丹南健康福祉センター	地下水[m3]		0	0	0
丹南健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	6.1%	21	346	367
丹南健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	119.9%	33	28	61
丹南健康福祉センター	コピー用紙[kg]	20.4%	410	2,009	2,419
総合福祉相談所	公用車ガソリン[L]	9.2%	374	4,087	4,461
総合福祉相談所	公用車軽油[L]		0	0	0
総合福祉相談所	電気[kWh]	9.4%	11,731	124,598	136,329
総合福祉相談所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-49.1%	-1,848	3,766	1,918
総合福祉相談所	上水道[m3]	9.3%	228	2,453	2,681
総合福祉相談所	地下水[m3]		0	0	0
総合福祉相談所	可燃ごみ[kg]	-8.5%	-136	1,602	1,467
総合福祉相談所	不燃ごみ[kg]	11.2%	42	374	415
総合福祉相談所	コピー用紙[kg]	0.1%	2	1,268	1,270
福井県立病院関連四施設※3	公用車ガソリン[L]	8.9%	333	3,721	4,054
福井県立病院関連四施設※3	公用車軽油[L]	-14.8%	-1,051	7,116	6,065
福井県立病院関連四施設※3	電気[kWh]	-1.4%	-15,619	1,099,291	1,083,672
福井県立病院関連四施設※3	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
福井県立病院関連四施設※3	上水道[m3]	1.3%	113	8,649	8,762
福井県立病院関連四施設※3	地下水[m3]		0	0	0
福井県立病院関連四施設※3	可燃ごみ[kg]	100.0%	120	120	240
福井県立病院関連四施設※3	不燃ごみ[kg]	37.5%	36	96	132
福井県立病院関連四施設※3	コピー用紙[kg]	11.9%	261	2,204	2,466
精神保健福祉センター	公用車ガソリン[L]		0	0	0
精神保健福祉センター	公用車軽油[L]		0	0	0
精神保健福祉センター	電気[kWh]	0.7%	111	16,293	16,404
精神保健福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
精神保健福祉センター	上水道[m3]	63.6%	7	11	18
精神保健福祉センター	地下水[m3]		0	0	0
精神保健福祉センター	可燃ごみ[kg]	0.0%	0	12	12
精神保健福祉センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0	12	12
精神保健福祉センター	コピー用紙[kg]	20.6%	86	418	504

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
和敬学園	公用車ガソリン[L]	-0.4%	-3	880	877
和敬学園	公用車軽油[L]		0	0	0
和敬学園	電気[kWh]	-8.7%	-10,963	125,401	114,438
和敬学園	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11.9%	-3,540	29,750	26,210
和敬学園	上水道[m3]	-10.2%	-316	3,106	2,790
和敬学園	地下水[m3]		0	0	0
和敬学園	可燃ごみ[kg]	-0.7%	-19	2,526	2,508
和敬学園	不燃ごみ[kg]	8.9%	7	82	89
和敬学園	コピー用紙[kg]	8.5%	18	212	230
看護学校	公用車ガソリン[L]	-34.9%	-90	258	168
看護学校	公用車軽油[L]		0	0	0
看護学校	電気[kWh]		0	0	0
看護学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
看護学校	上水道[m3]		0	0	0
看護学校	地下水[m3]		0	0	0
看護学校	可燃ごみ[kg]		0	0	0
看護学校	不燃ごみ[kg]		0	0	0
看護学校	コピー用紙[kg]	-27.6%	-298	1,080	782
衛生環境研究センター	公用車ガソリン[L]	-3.6%	-114	3,158	3,044
衛生環境研究センター	公用車軽油[L]	10.6%	11	104	115
衛生環境研究センター	電気[kWh]	2.3%	37,839	1,615,164	1,653,003
衛生環境研究センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-20.6%	-7,000	34,000	27,000
衛生環境研究センター	上水道[m3]	-2.5%	-98	3,975	3,877
衛生環境研究センター	地下水[m3]		0	0	0
衛生環境研究センター	可燃ごみ[kg]	-1.1%	-12	1,138	1,126
衛生環境研究センター	不燃ごみ[kg]	-2.4%	-16	663	647
衛生環境研究センター	コピー用紙[kg]	28.0%	185	660	845
工業技術センター	公用車ガソリン[L]	-11.2%	-303	2,706	2,403
工業技術センター	公用車軽油[L]		0	0	0
工業技術センター	電気[kWh]	-14.1%	-470,290	3,325,975	2,855,685
工業技術センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-26.2%	-35,400	135,000	99,600
工業技術センター	上水道[m3]	-36.7%	-2,530	6,892	4,362
工業技術センター	地下水[m3]	-10.8%	-1,744	16,097	14,353
工業技術センター	可燃ごみ[kg]	-17.6%	-2,730	15,490	12,760
工業技術センター	不燃ごみ[kg]	-16.5%	-157	949	792
工業技術センター	コピー用紙[kg]	-10.6%	-139	1,318	1,179
福井産業技術学院	公用車ガソリン[L]	-47.5%	-884	1,863	979
福井産業技術学院	公用車軽油[L]	-9.1%	-14	154	140
福井産業技術学院	電気[kWh]	-7.4%	-19,900	269,494	249,594
福井産業技術学院	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-1.4%	-472	33,187	32,715
福井産業技術学院	上水道[m3]	12.6%	649	5,167	5,816
福井産業技術学院	地下水[m3]		0	0	0
福井産業技術学院	可燃ごみ[kg]	5.9%	100	1,700	1,800
福井産業技術学院	不燃ごみ[kg]	3.4%	20	580	600
福井産業技術学院	コピー用紙[kg]	-0.8%	-8	979	972
敦賀産業技術学院	公用車ガソリン[L]	9.6%	55	570	625
敦賀産業技術学院	公用車軽油[L]		0	0	0
敦賀産業技術学院	電気[kWh]	-3.1%	-3,636	115,536	111,900
敦賀産業技術学院	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.3%	-640	8,800	8,160
敦賀産業技術学院	上水道[m3]	2.4%	16	658	674
敦賀産業技術学院	地下水[m3]		0	0	0
敦賀産業技術学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0	600	600
敦賀産業技術学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0	120	120
敦賀産業技術学院	コピー用紙[kg]	26.8%	82	305	387

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
臨海工水管理	公用車ガソリン[L]	-16.3%	-273	1,674	1,401
臨海工水管理	公用車軽油[L]		0	0	0
臨海工水管理	電気[kWh]	-1.0%	-22,746	2,194,392	2,171,646
臨海工水管理	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
臨海工水管理	上水道[m3]	-66.7%	-597	895	298
臨海工水管理	地下水[m3]		0	0	0
臨海工水管理	可燃ごみ[kg]	-0.5%	-1	218	217
臨海工水管理	不燃ごみ[kg]	17.4%	4	23	27
臨海工水管理	コピー用紙[kg]	-12.2%	-10	84	74
日野川地区水道管理事務所	公用車ガソリン[L]	1.5%	31	2,070	2,101
日野川地区水道管理事務所	公用車軽油[L]		0	0	0
日野川地区水道管理事務所	電気[kWh]	5.8%	469,445	8,163,244	8,632,689
日野川地区水道管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
日野川地区水道管理事務所	上水道[m3]	23.6%	61	259	320
日野川地区水道管理事務所	地下水[m3]		0	0	0
日野川地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	-12.9%	-57	440	383
日野川地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	-42.0%	-105	251	145
日野川地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	-5.9%	-12	209	197
坂井地区水道管理	公用車ガソリン[L]	0.4%	6	1,481	1,487
坂井地区水道管理	公用車軽油[L]		0	0	0
坂井地区水道管理	電気[kWh]	-0.8%	-32,436	4,123,836	4,091,400
坂井地区水道管理	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-32.4%	-5,500	17,000	11,500
坂井地区水道管理	上水道[m3]		0	0	0
坂井地区水道管理	地下水[m3]		0	0	0
坂井地区水道管理	可燃ごみ[kg]	17.6%	79	448	526
坂井地区水道管理	不燃ごみ[kg]	-10.8%	-8	78	69
坂井地区水道管理	コピー用紙[kg]	24.4%	21	84	105
テクノポート浄化センター	公用車ガソリン[L]	-8.6%	-59	683	624
テクノポート浄化センター	公用車軽油[L]	×	40	0	40
テクノポート浄化センター	電気[kWh]	-2.1%	-74,580	3,621,528	3,546,948
テクノポート浄化センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-1.5%	-14,000	952,000	938,000
テクノポート浄化センター	上水道[m3]	10.1%	346	3,436	3,782
テクノポート浄化センター	地下水[m3]		0	0	0
テクノポート浄化センター	可燃ごみ[kg]	12.0%	19	156	175
テクノポート浄化センター	不燃ごみ[kg]	-65.1%	-4	6	2
テクノポート浄化センター	コピー用紙[kg]	103.3%	64	62	125
恐竜博物館	公用車ガソリン[L]	24.9%	297	1,193	1,490
恐竜博物館	公用車軽油[L]		0	0	0
恐竜博物館	電気[kWh]	-6.6%	-150,737	2,274,552	2,123,815
恐竜博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-6.7%	-5,500	81,500	76,000
恐竜博物館	上水道[m3]	2.4%	217	9,014	9,231
恐竜博物館	地下水[m3]		0	0	0
恐竜博物館	可燃ごみ[kg]	13.3%	1,205	9,041	10,246
恐竜博物館	不燃ごみ[kg]	1.3%	6	482	488
恐竜博物館	コピー用紙[kg]	60.3%	530	879	1,410
歴史博物館	公用車ガソリン[L]	18.1%	100	551	651
歴史博物館	公用車軽油[L]		0	0	0
歴史博物館	電気[kWh]	-11.5%	-103,326	898,170	794,844
歴史博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	25.0%	24,000	96,000	120,000
歴史博物館	上水道[m3]	0.1%	4	3,067	3,071
歴史博物館	地下水[m3]		0	0	0
歴史博物館	可燃ごみ[kg]	-6.1%	-48	788	740
歴史博物館	不燃ごみ[kg]	33.3%	56	167	222
歴史博物館	コピー用紙[kg]	-20.0%	-51	256	205

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
美術館	公用車ガソリン[L]	83.6%	102	122	224
美術館	公用車軽油[L]		0	0	0
美術館	電気[kWh]	-15.2%	-130,777	859,364	728,587
美術館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	6.7%	2,000	30,000	32,000
美術館	上水道[m3]	-1.6%	-38	2,419	2,381
美術館	地下水[m3]		0	0	0
美術館	可燃ごみ[kg]	20.1%	213	1,061	1,274
美術館	不燃ごみ[kg]	-33.6%	-75	223	148
美術館	コピー用紙[kg]	-8.6%	-32	369	337
若狭歴史資料館	公用車ガソリン[L]	-12.9%	-111	861	750
若狭歴史資料館	公用車軽油[L]		0	0	0
若狭歴史資料館	電気[kWh]	-17.7%	-34,342	193,545	159,203
若狭歴史資料館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	19.6%	2,700	13,800	16,500
若狭歴史資料館	上水道[m3]	665.2%	898	135	1,033
若狭歴史資料館	地下水[m3]	-100.0%	-36	36	0
若狭歴史資料館	可燃ごみ[kg]	-0.4%	-1	235	234
若狭歴史資料館	不燃ごみ[kg]	-2.9%	-1	34	33
若狭歴史資料館	コピー用紙[kg]	29.2%	72	246	318
一乗谷資料館	公用車ガソリン[L]	-69.2%	-342	494	152
一乗谷資料館	公用車軽油[L]	-100.0%	-2,703	2,703	0
一乗谷資料館	電気[kWh]	-7.4%	-9,442	128,347	118,905
一乗谷資料館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.7%	-1,961	25,461	23,500
一乗谷資料館	上水道[m3]	33.0%	522	1,581	2,103
一乗谷資料館	地下水[m3]		0	0	0
一乗谷資料館	可燃ごみ[kg]	-83.3%	-549	659	110
一乗谷資料館	不燃ごみ[kg]	-71.5%	-118	165	47
一乗谷資料館	コピー用紙[kg]	-1.4%	-3	233	230
農業試験場	公用車ガソリン[L]	-18.9%	-2,163	11,462	9,299
農業試験場	公用車軽油[L]	-9.7%	-436	4,506	4,070
農業試験場	電気[kWh]	5.3%	54,501	1,018,784	1,073,285
農業試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-24.5%	-15,737	64,209	48,472
農業試験場	上水道[m3]	-21.4%	-2,326	10,884	8,558
農業試験場	地下水[m3]	5.5%	1,228	22,405	23,633
農業試験場	可燃ごみ[kg]	-2.5%	-64	2,528	2,464
農業試験場	不燃ごみ[kg]	4.3%	280	6,450	6,730
農業試験場	コピー用紙[kg]	-11.6%	-214	1,849	1,635
園芸試験場	公用車ガソリン[L]	-19.8%	-554	2,798	2,244
園芸試験場	公用車軽油[L]	-36.0%	-544	1,512	968
園芸試験場	電気[kWh]	-18.9%	-48,310	255,070	206,760
園芸試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-97.9%	-4,712	4,812	100
園芸試験場	上水道[m3]	3.2%	53	1,644	1,697
園芸試験場	地下水[m3]		0	0	0
園芸試験場	可燃ごみ[kg]	0.0%	0	24	24
園芸試験場	不燃ごみ[kg]	-100.0%	-51	51	0
園芸試験場	コピー用紙[kg]	-2.8%	-12	447	435
畜産試験場	公用車ガソリン[L]	22.5%	570	2,529	3,099
畜産試験場	公用車軽油[L]	18.0%	418	2,319	2,737
畜産試験場	電気[kWh]	5.6%	10,945	195,696	206,641
畜産試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.8%	93	3,313	3,406
畜産試験場	上水道[m3]	-39.8%	-2,326	5,839	3,513
畜産試験場	地下水[m3]		0	0	0
畜産試験場	可燃ごみ[kg]	9.3%	50	536	586
畜産試験場	不燃ごみ[kg]	66.0%	33	51	84
畜産試験場	コピー用紙[kg]	0.0%	0	251	251

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
奥越高原牧場	公用車ガソリン[L]	-25.8%	-305	1,180	875
奥越高原牧場	公用車軽油[L]	-0.9%	-205	22,500	22,295
奥越高原牧場	電気[kWh]	17.2%	37,086	215,732	252,818
奥越高原牧場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-34.0%	-2,951	8,681	5,730
奥越高原牧場	上水道[m3]		0	0	0
奥越高原牧場	地下水[m3]		0	0	0
奥越高原牧場	可燃ごみ[kg]	70.6%	28	40	68
奥越高原牧場	不燃ごみ[kg]		0	0	0
奥越高原牧場	コピー用紙[kg]	7.7%	8	107	115
嶺南牧場	公用車ガソリン[L]	-29.3%	-228	776	548
嶺南牧場	公用車軽油[L]	-21.6%	-1,817	8,405	6,588
嶺南牧場	電気[kWh]	0.4%	115	29,813	29,928
嶺南牧場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	3.7%	56	1,500	1,556
嶺南牧場	上水道[m3]	-11.2%	-327	2,912	2,585
嶺南牧場	地下水[m3]		0	0	0
嶺南牧場	可燃ごみ[kg]	-30.4%	-70	230	160
嶺南牧場	不燃ごみ[kg]	161.1%	145	90	235
嶺南牧場	コピー用紙[kg]	-20.3%	-20	96	77
家畜保健衛生所	公用車ガソリン[L]	-11.9%	-558	4,676	4,118
家畜保健衛生所	公用車軽油[L]	-10.2%	-170	1,664	1,494
家畜保健衛生所	電気[kWh]	-2.1%	-3,783	179,227	175,444
家畜保健衛生所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.3%	669	52,497	53,166
家畜保健衛生所	上水道[m3]	53.3%	314	589	903
家畜保健衛生所	地下水[m3]		0	0	0
家畜保健衛生所	可燃ごみ[kg]	-1.3%	-1	39	39
家畜保健衛生所	不燃ごみ[kg]	-8.7%	-2	23	21
家畜保健衛生所	コピー用紙[kg]	-50.8%	-127	250	123
水産試験場	公用車ガソリン[L]	13.5%	436	3,230	3,666
水産試験場	公用車軽油[L]		0	0	0
水産試験場	電気[kWh]	-7.0%	-20,623	293,539	272,916
水産試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-32.8%	-6,852	20,901	14,049
水産試験場	上水道[m3]		0	0	0
水産試験場	地下水[m3]		0	0	0
水産試験場	可燃ごみ[kg]	2.3%	18	774	792
水産試験場	不燃ごみ[kg]	-9.7%	-13	137	124
水産試験場	コピー用紙[kg]	50.0%	205	410	615
栽培漁業センター	公用車ガソリン[L]	11.6%	39	335	374
栽培漁業センター	公用車軽油[L]	44.6%	160	359	519
栽培漁業センター	電気[kWh]	-8.9%	-103,916	1,164,569	1,060,653
栽培漁業センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-23.7%	-54,000	228,000	174,000
栽培漁業センター	上水道[m3]		0	0	0
栽培漁業センター	地下水[m3]		0	0	0
栽培漁業センター	可燃ごみ[kg]	25.8%	9	34	42
栽培漁業センター	不燃ごみ[kg]	7.0%	1	13	14
栽培漁業センター	コピー用紙[kg]	10.0%	10	103	113
内水面総合センター	公用車ガソリン[L]	-30.0%	-45	150	105
内水面総合センター	公用車軽油[L]	-7.0%	-134	1,913	1,779
内水面総合センター	電気[kWh]	-17.9%	-181,904	1,014,990	833,086
内水面総合センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-23.1%	-59,000	255,500	196,500
内水面総合センター	上水道[m3]	-22.5%	-398	1,767	1,369
内水面総合センター	地下水[m3]	-34.6%	-506,296	1,462,385	956,089
内水面総合センター	可燃ごみ[kg]	-13.6%	-112	823	711
内水面総合センター	不燃ごみ[kg]	8.9%	10	112	122
内水面総合センター	コピー用紙[kg]	-5.6%	-12	206	195



所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
越前漁港事務所	公用車ガソリン[L]	-26.8%	-172	642	470
越前漁港事務所	公用車軽油[L]		0	0	0
越前漁港事務所	電気[kWh]	-78.1%	-17,303	22,141	4,838
越前漁港事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
越前漁港事務所	上水道[m3]	-95.0%	-76	80	4
越前漁港事務所	地下水[m3]		0	0	0
越前漁港事務所	可燃ごみ[kg]	-100.0%	-4,390	4,390	0
越前漁港事務所	不燃ごみ[kg]	-100.0%	-75	75	0
越前漁港事務所	コピー用紙[kg]	-10.2%	-22	215	193
総合グリーンセンター	公用車ガソリン[L]	-5.0%	-364	7,321	6,958
総合グリーンセンター	公用車軽油[L]	-26.2%	-228	871	643
総合グリーンセンター	電気[kWh]	-8.3%	-45,621	547,421	501,800
総合グリーンセンター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	18.9%	5,967	31,613	37,580
総合グリーンセンター	上水道[m3]	4.8%	559	11,625	12,184
総合グリーンセンター	地下水[m3]		0	0	0
総合グリーンセンター	可燃ごみ[kg]	-1.1%	-10	870	860
総合グリーンセンター	不燃ごみ[kg]	-6.1%	-10	165	155
総合グリーンセンター	コピー用紙[kg]	1.7%	12	730	742
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所を含む)	公用車ガソリン[L]	0.8%	261	31,528	31,788
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所を含む)	公用車軽油[L]	-72.8%	-4,172	5,730	1,558
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所を含む)	電気[kWh]	4.9%	176,587	3,601,454	3,778,041
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所を含む)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.4%	300	12,600	12,900
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所を含む)	上水道[m3]	-2.2%	-76	3,532	3,456
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所を含む)	地下水[m3]		0	0	0
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所を含む)	可燃ごみ[kg]	9.8%	164	1,674	1,838
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所を含む)	不燃ごみ[kg]	-13.0%	-221	1,705	1,484
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所を含む)	コピー用紙[kg]	-3.4%	-171	5,059	4,887
三国土木事務所	公用車ガソリン[L]	-9.8%	-1,482	15,112	13,630
三国土木事務所	公用車軽油[L]	-79.8%	-1,905	2,386	481
三国土木事務所	電気[kWh]	10.7%	99,071	924,906	1,023,977
三国土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	9.6%	1,536	16,000	17,536
三国土木事務所	上水道[m3]	1.1%	10	875	885
三国土木事務所	地下水[m3]		0	0	0
三国土木事務所	可燃ごみ[kg]	3.1%	40	1,319	1,359
三国土木事務所	不燃ごみ[kg]	49.3%	24	48	72
三国土木事務所	コピー用紙[kg]	-2.2%	-53	2,374	2,321
大野土木事務所	公用車ガソリン[L]	-14.1%	-2,777	19,743	16,966
大野土木事務所	公用車軽油[L]	-74.2%	-3,108	4,188	1,080
大野土木事務所	電気[kWh]	-1.0%	-1,732	168,146	166,414
大野土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	30.8%	2,875	9,320	12,195
大野土木事務所	上水道[m3]		0	0	0
大野土木事務所	地下水[m3]	-9.9%	-98	986	888
大野土木事務所	可燃ごみ[kg]	-75.7%	-2,073	2,738	665
大野土木事務所	不燃ごみ[kg]	12.5%	16	128	144
大野土木事務所	コピー用紙[kg]	-1.5%	-45	3,083	3,038
勝山土木事務所	公用車ガソリン[L]	-9.2%	-504	5,453	4,949
勝山土木事務所	公用車軽油[L]	-52.2%	-1,023	1,961	938
勝山土木事務所	電気[kWh]	2.7%	3,604	132,479	136,083
勝山土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	7.2%	185	2,581	2,766
勝山土木事務所	上水道[m3]		0	0	0
勝山土木事務所	地下水[m3]	-11.2%	-50	445	395
勝山土木事務所	可燃ごみ[kg]	-32.0%	-810	2,530	1,720
勝山土木事務所	不燃ごみ[kg]	5.4%	10	185	195
勝山土木事務所	コピー用紙[kg]	-51.2%	-215	420	205

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	公用車ガソリン[L]	-17.7%	-3,574	20,233	16,659
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	公用車軽油[L]	-40.9%	-703	1,720	1,017
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	電気[kWh]	-1.5%	-25,006	1,721,235	1,696,229
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	上水道[m3]	-7.5%	-62	827	765
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	地下水[m3]		0	0	0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	可燃ごみ[kg]	22.0%	845	3,840	4,685
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	不燃ごみ[kg]	139.6%	335	240	575
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	コピー用紙[kg]	22.9%	672	2,927	3,598
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	公用車ガソリン[L]	-7.3%	-1,296	17,722	16,426
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	公用車軽油[L]	-9.3%	-372	4,017	3,645
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	電気[kWh]	-13.6%	-304,326	2,238,790	1,934,464
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-14.7%	-2,750	18,750	16,000
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	上水道[m3]	-24.2%	-668	2,766	2,098
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	地下水[m3]		0	0	0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	可燃ごみ[kg]	1331.6%	5,100	383	5,483
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	不燃ごみ[kg]	0.3%	1	369	370
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	コピー用紙[kg]	-6.5%	-158	2,450	2,292
吉野瀬川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]	-15.4%	-129	838	709
吉野瀬川ダム建設事務所	公用車軽油[L]	567.1%	431	76	507
吉野瀬川ダム建設事務所	電気[kWh]	1.9%	718	38,707	39,425
吉野瀬川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道[m3]	-12.4%	-24	194	170
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水[m3]		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	-59.3%	-233	392	160
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	-88.4%	-40	45	5
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	60.8%	178	293	472
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	公用車ガソリン[L]	-41.2%	-691	1,678	987
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	公用車軽油[L]	38.5%	258	671	929
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	電気[kWh]	-4.1%	-10,513	254,054	243,541
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	上水道[m3]	71.2%	166	233	399
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	-18.8%	-31	164	133
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	公用車ガソリン[L]	10.6%	75	706	781
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	公用車軽油[L]	21.7%	82	378	460
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	電気[kWh]	1.7%	1,952	112,315	114,267
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-200	200	0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	上水道[m3]	11.1%	5	45	50
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	25.2%	6	22	28
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	20.0%	2	8	9
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	2.6%	4	156	160
広野・榎谷ダム統合管理事務所	公用車ガソリン[L]	62.3%	216	347	563
広野・榎谷ダム統合管理事務所	公用車軽油[L]	-57.6%	-748	1,299	551
広野・榎谷ダム統合管理事務所	電気[kWh]	-31.1%	-116,426	374,584	258,158
広野・榎谷ダム統合管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	上水道[m3]	-92.1%	-663	720	57
広野・榎谷ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	-15.2%	-20	129	109
広野・榎谷ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	85.7%	21	25	46
広野・榎谷ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	0.0%	0	103	103

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度 実績	H24年度 実績
福井港湾事務所	公用車ガソリン[L]	-69.6%	-311	447	136
福井港湾事務所	公用車軽油[L]		0	0	0
福井港湾事務所	電気[kWh]	-12.2%	-16,642	136,074	119,432
福井港湾事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
福井港湾事務所	上水道[m3]	5.8%	65	1,112	1,177
福井港湾事務所	地下水[m3]		0	0	0
福井港湾事務所	可燃ごみ[kg]	41.3%	133	322	454
福井港湾事務所	不燃ごみ[kg]	-100.0%	-19	19	0
福井港湾事務所	コピー用紙[kg]	5.0%	17	347	364
福井空港事務所	公用車ガソリン[L]	32.0%	195	607	802
福井空港事務所	公用車軽油[L]	-54.6%	-1,176	2,152	976
福井空港事務所	電気[kWh]	25.3%	9,630	38,113	47,743
福井空港事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-60	60	0
福井空港事務所	上水道[m3]		0	0	0
福井空港事務所	地下水[m3]		0	0	0
福井空港事務所	可燃ごみ[kg]	-25.8%	-80	310	230
福井空港事務所	不燃ごみ[kg]	50.0%	9	18	27
福井空港事務所	コピー用紙[kg]	17.2%	41	238	279
福井駅周辺整備事務所	公用車ガソリン[L]	37.1%	112	302	414
福井駅周辺整備事務所	公用車軽油[L]		0	0	0
福井駅周辺整備事務所	電気[kWh]	2.0%	1,089	54,780	55,869
福井駅周辺整備事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
福井駅周辺整備事務所	上水道[m3]	17.7%	67	379	446
福井駅周辺整備事務所	地下水[m3]		0	0	0
福井駅周辺整備事務所	可燃ごみ[kg]		0	0	0
福井駅周辺整備事務所	不燃ごみ[kg]		0	0	0
福井駅周辺整備事務所	コピー用紙[kg]	196.0%	201	103	303
生涯学習センター	公用車ガソリン[L]	6.5%	61	941	1,002
生涯学習センター	公用車軽油[L]		0	0	0
生涯学習センター	電気[kWh]		0	0	0
生涯学習センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
生涯学習センター	上水道[m3]		0	0	0
生涯学習センター	地下水[m3]		0	0	0
生涯学習センター	可燃ごみ[kg]		0	0	0
生涯学習センター	不燃ごみ[kg]		0	0	0
生涯学習センター	コピー用紙[kg]	19.9%	132	664	797
嶺南教育事務所	公用車ガソリン[L]	3.7%	81	2,177	2,258
嶺南教育事務所	公用車軽油[L]		0	0	0
嶺南教育事務所	電気[kWh]	-11.0%	-3,897	35,397	31,500
嶺南教育事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-12.3%	-800	6,500	5,700
嶺南教育事務所	上水道[m3]	6.5%	28	431	459
嶺南教育事務所	地下水[m3]		0	0	0
嶺南教育事務所	可燃ごみ[kg]	-0.9%	-4	440	436
嶺南教育事務所	不燃ごみ[kg]	-0.5%	-1	105	105
嶺南教育事務所	コピー用紙[kg]	-20.2%	-272	1,349	1,077
福井運動公園事務所	公用車ガソリン[L]	6.0%	101	1,679	1,781
福井運動公園事務所	公用車軽油[L]	-40.9%	-499	1,219	720
福井運動公園事務所	電気[kWh]	-4.0%	-34,764	869,628	834,864
福井運動公園事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-23.5%	-25,000	106,500	81,500
福井運動公園事務所	上水道[m3]	15.1%	8,122	53,702	61,824
福井運動公園事務所	地下水[m3]		0	0	0
福井運動公園事務所	可燃ごみ[kg]	-13.3%	-14,395	108,270	93,875
福井運動公園事務所	不燃ごみ[kg]	-29.2%	-304	1,040	736
福井運動公園事務所	コピー用紙[kg]	29.1%	67	230	296

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
埋蔵文化財調査センター	公用車ガソリン[L]	-15.0%	-308	2,052	1,744
埋蔵文化財調査センター	公用車軽油[L]		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	電気[kWh]		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	上水道[m3]		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	地下水[m3]		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ[kg]	-8.5%	-36	426	390
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ[kg]	5.1%	12	236	248
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙[kg]	22.3%	47	211	258
教育研究所	公用車ガソリン[L]	-0.9%	-8	905	897
教育研究所	公用車軽油[L]		0	0	0
教育研究所	電気[kWh]	-6.5%	-25,734	395,012	369,278
教育研究所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-2.4%	-1,200	49,500	48,300
教育研究所	上水道[m3]	-27.6%	-1,155	4,192	3,037
教育研究所	地下水[m3]		0	0	0
教育研究所	可燃ごみ[kg]		0	0	0
教育研究所	不燃ごみ[kg]		0	0	0
教育研究所	コピー用紙[kg]	33.7%	675	2,001	2,676
武道館	公用車ガソリン[L]	-19.4%	-36	186	150
武道館	公用車軽油[L]		0	0	0
武道館	電気[kWh]	-2.8%	-10,262	360,461	350,199
武道館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	5.7%	1,800	31,400	33,200
武道館	上水道[m3]	17.5%	599	3,428	4,027
武道館	地下水[m3]		0	0	0
武道館	可燃ごみ[kg]	-18.7%	-199	1,064	866
武道館	不燃ごみ[kg]	-16.6%	-150	904	754
武道館	コピー用紙[kg]	-13.7%	-47	344	297
図書館※4	公用車ガソリン[L]	72.2%	423	586	1,009
図書館※4	公用車軽油[L]		0	0	0
図書館※4	電気[kWh]	3.3%	57,708	1,759,080	1,816,788
図書館※4	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
図書館※4	上水道[m3]	-3.1%	-153	4,959	4,806
図書館※4	地下水[m3]		0	0	0
図書館※4	可燃ごみ[kg]	0.3%	7	2,198	2,205
図書館※4	不燃ごみ[kg]	0.3%	1	386	387
図書館※4	コピー用紙[kg]	21.5%	282	1,311	1,594
若狭図書学習センター	公用車ガソリン[L]		0	0	0
若狭図書学習センター	公用車軽油[L]		0	0	0
若狭図書学習センター	電気[kWh]	-9.2%	-21,179	230,674	209,495
若狭図書学習センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-2.1%	-593	27,593	27,000
若狭図書学習センター	上水道[m3]	-33.0%	-555	1,682	1,127
若狭図書学習センター	地下水[m3]		0	0	0
若狭図書学習センター	可燃ごみ[kg]	8.9%	41	456	496
若狭図書学習センター	不燃ごみ[kg]	-14.1%	-18	124	107
若狭図書学習センター	コピー用紙[kg]		0	0	0
こども歴史文化館	公用車ガソリン[L]	-23.4%	-86	367	281
こども歴史文化館	公用車軽油[L]		0	0	0
こども歴史文化館	電気[kWh]	-6.7%	-19,343	286,599	267,256
こども歴史文化館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	108	0	108
こども歴史文化館	上水道[m3]	13.5%	81	602	683
こども歴史文化館	地下水[m3]		0	0	0
こども歴史文化館	可燃ごみ[kg]		0	0	0
こども歴史文化館	不燃ごみ[kg]		0	0	0
こども歴史文化館	コピー用紙[kg]	-13.1%	-37	283	246

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
青少年センター	公用車ガソリン[L]	-19.6%	-7	36	29
青少年センター	公用車軽油[L]		0	0	0
青少年センター	電気[kWh]		0	0	0
青少年センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	900	0	900
青少年センター	上水道[m3]		0	0	0
青少年センター	地下水[m3]		0	0	0
青少年センター	可燃ごみ[kg]		0	0	0
青少年センター	不燃ごみ[kg]		0	0	0
青少年センター	コピー用紙[kg]	-75.0%	-154	205	51
奥越高原青少年	公用車ガソリン[L]	107.5%	144	134	278
奥越高原青少年	公用車軽油[L]	-37.5%	-389	1,038	649
奥越高原青少年	電気[kWh]	-1.0%	-5,496	537,156	531,660
奥越高原青少年	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-0.2%	-200	97,000	96,800
奥越高原青少年	上水道[m3]	-19.7%	-8,566	43,495	34,929
奥越高原青少年	地下水[m3]		0	0	0
奥越高原青少年	可燃ごみ[kg]	-43.2%	-3,580	8,295	4,715
奥越高原青少年	不燃ごみ[kg]	14.3%	55	385	440
奥越高原青少年	コピー用紙[kg]	-6.9%	-25	357	332
芦原青年の家	公用車ガソリン[L]	-7.8%	-10	125	115
芦原青年の家	公用車軽油[L]		0	0	0
芦原青年の家	電気[kWh]	4.5%	1,705	37,823	39,528
芦原青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-27.3%	-1,653	6,063	4,410
芦原青年の家	上水道[m3]	-8.5%	-100	1,180	1,080
芦原青年の家	地下水[m3]		0	0	0
芦原青年の家	可燃ごみ[kg]	-15.9%	-85	535	450
芦原青年の家	不燃ごみ[kg]	10.5%	2	19	21
芦原青年の家	コピー用紙[kg]	17.2%	90	525	615
鯖江青年の家	公用車ガソリン[L]	-22.1%	-176	793	617
鯖江青年の家	公用車軽油[L]		0	0	0
鯖江青年の家	電気[kWh]	-3.5%	-5,206	150,369	145,163
鯖江青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11.6%	-3,568	30,840	27,272
鯖江青年の家	上水道[m3]	4.4%	131	3,002	3,133
鯖江青年の家	地下水[m3]		0	0	0
鯖江青年の家	可燃ごみ[kg]	-8.7%	-6	69	63
鯖江青年の家	不燃ごみ[kg]	-16.7%	-5	30	25
鯖江青年の家	コピー用紙[kg]	-10.0%	-103	1,025	923
三方青年の家	公用車ガソリン[L]	26.0%	39	150	189
三方青年の家	公用車軽油[L]		0	0	0
三方青年の家	電気[kWh]	-2.0%	-4,354	213,011	208,657
三方青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.9%	-1,800	36,500	34,700
三方青年の家	上水道[m3]	-3.3%	-153	4,704	4,551
三方青年の家	地下水[m3]		0	0	0
三方青年の家	可燃ごみ[kg]	0.0%	0	105	105
三方青年の家	不燃ごみ[kg]	0.0%	0	3	3
三方青年の家	コピー用紙[kg]	30.9%	51	166	217
藤島高	公用車ガソリン[L]	-15.7%	-11	70	59
藤島高	公用車軽油[L]	-50.8%	-74	146	72
藤島高	電気[kWh]	1.9%	6,708	354,648	361,356
藤島高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-6.4%	-1,639	25,532	23,893
藤島高	上水道[m3]	-1.4%	-90	6,403	6,313
藤島高	地下水[m3]		0	0	0
藤島高	可燃ごみ[kg]	-1.3%	-50	3,900	3,850
藤島高	不燃ごみ[kg]	0.0%	0	1,350	1,350
藤島高	コピー用紙[kg]	1.0%	18	1,776	1,794

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度 実績	H24年度 実績
高志高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
高志高	公用車軽油[L]		0	0	0
高志高	電気[kWh]	0.0%	-18	380,502	380,484
高志高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	8.8%	2,208	25,127	27,335
高志高	上水道[m3]	-5.4%	-469	8,691	8,222
高志高	地下水[m3]		0	0	0
高志高	可燃ごみ[kg]	39.3%	2,481	6,313	8,794
高志高	不燃ごみ[kg]	51.6%	1,951	3,779	5,730
高志高	コピー用紙[kg]	-20.0%	-206	1,028	822
羽水高	公用車ガソリン[L]	40.0%	16	40	56
羽水高	公用車軽油[L]		0	0	0
羽水高	電気[kWh]	-0.1%	-408	362,971	362,563
羽水高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.3%	-1,478	27,847	26,369
羽水高	上水道[m3]	-20.0%	-1,374	6,860	5,486
羽水高	地下水[m3]		0	0	0
羽水高	可燃ごみ[kg]	-7.6%	-374	4,897	4,523
羽水高	不燃ごみ[kg]	-19.9%	-334	1,681	1,347
羽水高	コピー用紙[kg]	28.1%	304	1,083	1,387
足羽高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
足羽高	公用車軽油[L]		0	0	0
足羽高	電気[kWh]	1.5%	4,350	287,298	291,648
足羽高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.9%	-1,123	18,963	17,840
足羽高	上水道[m3]	-10.8%	-466	4,331	3,865
足羽高	地下水[m3]		0	0	0
足羽高	可燃ごみ[kg]	-8.0%	-405	5,040	4,635
足羽高	不燃ごみ[kg]	-7.7%	-300	3,890	3,590
足羽高	コピー用紙[kg]	32.7%	197	602	799
三国高	公用車ガソリン[L]	×	62	0	62
三国高	公用車軽油[L]		0	0	0
三国高	電気[kWh]	-3.1%	-10,482	338,165	327,683
三国高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.5%	-757	21,748	20,991
三国高	上水道[m3]	-37.0%	-3,625	9,789	6,164
三国高	地下水[m3]		0	0	0
三国高	可燃ごみ[kg]	0.0%	-4	9,186	9,182
三国高	不燃ごみ[kg]	-0.9%	-5	535	530
三国高	コピー用紙[kg]	26.7%	393	1,471	1,864
金津高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
金津高	公用車軽油[L]		0	0	0
金津高	電気[kWh]	6.2%	20,044	321,463	341,507
金津高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-18.6%	-4,209	22,582	18,373
金津高	上水道[m3]	-5.0%	-417	8,320	7,903
金津高	地下水[m3]		0	0	0
金津高	可燃ごみ[kg]	-1.0%	-102	10,486	10,385
金津高	不燃ごみ[kg]	73.6%	390	530	920
金津高	コピー用紙[kg]	-34.8%	-919	2,641	1,722
丸岡高	公用車ガソリン[L]	15.9%	28	176	204
丸岡高	公用車軽油[L]		0	0	0
丸岡高	電気[kWh]	3.3%	9,366	282,234	291,600
丸岡高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.3%	-776	18,256	17,480
丸岡高	上水道[m3]	-52.5%	-7,848	14,941	7,093
丸岡高	地下水[m3]		0	0	0
丸岡高	可燃ごみ[kg]	-1.5%	-115	7,785	7,670
丸岡高	不燃ごみ[kg]	-31.1%	-165	530	365
丸岡高	コピー用紙[kg]	85.8%	516	602	1,118

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度 実績	H24年度 実績
大野高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
大野高	公用車軽油[L]		0	0	0
大野高	電気[kWh]	6.6%	30,060	452,562	482,622
大野高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.3%	131	42,085	42,216
大野高	上水道[m3]	0.8%	42	5,384	5,426
大野高	地下水[m3]		0	0	0
大野高	可燃ごみ[kg]	-0.3%	-10	3,210	3,200
大野高	不燃ごみ[kg]	-0.4%	-1	278	277
大野高	コピー用紙[kg]	-2.0%	-23	1,141	1,118
勝山高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
勝山高	公用車軽油[L]		0	0	0
勝山高	電気[kWh]	2.3%	5,443	232,907	238,350
勝山高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	28.2%	5,501	19,474	24,975
勝山高	上水道[m3]	23.3%	1,445	6,197	7,642
勝山高	地下水[m3]		0	0	0
勝山高	可燃ごみ[kg]	-9.2%	-395	4,290	3,895
勝山高	不燃ごみ[kg]	-4.9%	-15	305	290
勝山高	コピー用紙[kg]	-8.5%	-307	3,620	3,313
勝山南高校	公用車ガソリン[L]		0	0	0
勝山南高校	公用車軽油[L]		0	0	0
勝山南高校	電気[kWh]	-15.3%	-19,979	130,895	110,916
勝山南高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-42.3%	-5,210	12,311	7,101
勝山南高校	上水道[m3]	36.4%	1,353	3,719	5,072
勝山南高校	地下水[m3]		0	0	0
勝山南高校	可燃ごみ[kg]	376.3%	6,808	1,809	8,617
勝山南高校	不燃ごみ[kg]	137.0%	4,132	3,016	7,148
勝山南高校	コピー用紙[kg]	-2.1%	-9	442	433
鯖江高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
鯖江高	公用車軽油[L]		0	0	0
鯖江高	電気[kWh]	-3.9%	-11,895	303,964	292,069
鯖江高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.3%	-1,716	23,514	21,798
鯖江高	上水道[m3]	1.6%	93	5,680	5,773
鯖江高	地下水[m3]		0	0	0
鯖江高	可燃ごみ[kg]	0.0%	0	8,650	8,650
鯖江高	不燃ごみ[kg]	-2.0%	-100	5,050	4,950
鯖江高	コピー用紙[kg]	23.6%	244	1,031	1,274
丹南高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
丹南高	公用車軽油[L]		0	0	0
丹南高	電気[kWh]	-0.2%	-488	264,416	263,928
丹南高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-10.9%	-2,335	21,398	19,063
丹南高	上水道[m3]	7.9%	420	5,342	5,762
丹南高	地下水[m3]		0	0	0
丹南高	可燃ごみ[kg]	-9.1%	-414	4,560	4,146
丹南高	不燃ごみ[kg]	-25.5%	-99	388	289
丹南高	コピー用紙[kg]	-28.7%	-259	903	644
丹生高	公用車ガソリン[L]	-50.0%	-20	40	20
丹生高	公用車軽油[L]	-100.0%	-28	28	0
丹生高	電気[kWh]	3.4%	7,682	224,358	232,040
丹生高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.1%	237	22,012	22,249
丹生高	上水道[m3]	8.3%	304	3,683	3,987
丹生高	地下水[m3]		0	0	0
丹生高	可燃ごみ[kg]	-0.2%	-3	1,988	1,985
丹生高	不燃ごみ[kg]	-1.4%	-5	349	344
丹生高	コピー用紙[kg]	9.4%	89	940	1,029

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
武生高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
武生高	公用車軽油[L]		0	0	0
武生高	電気[kWh]	-2.4%	-11,785	495,425	483,640
武生高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.5%	-2,219	40,604	38,385
武生高	上水道[m3]	-12.9%	-664	5,165	4,501
武生高	地下水[m3]	×	9,868	0	9,868
武生高	可燃ごみ[kg]	-23.2%	-2,490	10,750	8,260
武生高	不燃ごみ[kg]	43.2%	1,740	4,030	5,770
武生高	コピー用紙[kg]	-16.2%	-299	1,839	1,540
武生東高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
武生東高	公用車軽油[L]		0	0	0
武生東高	電気[kWh]	-3.9%	-10,762	273,453	262,691
武生東高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.4%	-1,851	24,894	23,043
武生東高	上水道[m3]	11.1%	674	6,054	6,728
武生東高	地下水[m3]		0	0	0
武生東高	可燃ごみ[kg]	18.2%	1,070	5,890	6,960
武生東高	不燃ごみ[kg]	14.0%	550	3,930	4,480
武生東高	コピー用紙[kg]	15.6%	231	1,478	1,709
敦賀高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
敦賀高	公用車軽油[L]		0	0	0
敦賀高	電気[kWh]	2.3%	12,822	560,748	573,570
敦賀高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.6%	-1,184	25,915	24,731
敦賀高	上水道[m3]	-10.2%	-759	7,458	6,699
敦賀高	地下水[m3]		0	0	0
敦賀高	可燃ごみ[kg]	7.1%	1,143	16,128	17,271
敦賀高	不燃ごみ[kg]	3.1%	85	2,726	2,811
敦賀高	コピー用紙[kg]	38.3%	968	2,529	3,497
美方高	公用車ガソリン[L]	-20.6%	-42	204	162
美方高	公用車軽油[L]		0	0	0
美方高	電気[kWh]	7.6%	22,494	297,736	320,230
美方高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-2.8%	-366	12,869	12,503
美方高	上水道[m3]	20.3%	1,462	7,202	8,664
美方高	地下水[m3]		0	0	0
美方高	可燃ごみ[kg]	51.9%	670	1,290	1,960
美方高	不燃ごみ[kg]	-10.3%	-40	390	350
美方高	コピー用紙[kg]	8.8%	195	2,227	2,422
若狭高	公用車ガソリン[L]	-65.5%	-38	58	20
若狭高	公用車軽油[L]	×	30	0	30
若狭高	電気[kWh]	-0.9%	-4,082	474,606	470,524
若狭高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.7%	-1,700	29,991	28,291
若狭高	上水道[m3]	-4.5%	-764	17,042	16,278
若狭高	地下水[m3]		0	0	0
若狭高	可燃ごみ[kg]	0.6%	20	3,080	3,100
若狭高	不燃ごみ[kg]	-0.5%	-5	975	970
若狭高	コピー用紙[kg]	-5.4%	-177	3,295	3,117
若狭東高	公用車ガソリン[L]	-13.6%	-45	332	287
若狭東高	公用車軽油[L]	14.4%	105	730	835
若狭東高	電気[kWh]	-5.3%	-19,194	360,246	341,052
若狭東高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	6.1%	1,591	25,901	27,492
若狭東高	上水道[m3]	-6.4%	-461	7,189	6,728
若狭東高	地下水[m3]		0	0	0
若狭東高	可燃ごみ[kg]	-0.2%	-3	1,546	1,543
若狭東高	不燃ごみ[kg]	-0.2%	-2	1,070	1,068
若狭東高	コピー用紙[kg]	2.7%	28	1,038	1,066



所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度 実績	H24年度 実績
福井農林高	公用車ガソリン[L]	-19.0%	-92	485	393
福井農林高	公用車軽油[L]	46.2%	697	1,510	2,207
福井農林高	電気[kWh]	2.9%	11,763	409,698	421,461
福井農林高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.8%	260	31,249	31,509
福井農林高	上水道[m3]	-11.6%	-1,495	12,901	11,406
福井農林高	地下水[m3]		0	0	0
福井農林高	可燃ごみ[kg]	13.7%	416	3,043	3,459
福井農林高	不燃ごみ[kg]	44.8%	667	1,489	2,156
福井農林高	コピー用紙[kg]	18.2%	215	1,180	1,395
坂井農業高	公用車ガソリン[L]	21.5%	133	620	753
坂井農業高	公用車軽油[L]	-17.0%	-401	2,354	1,953
坂井農業高	電気[kWh]	-1.7%	-6,260	365,800	359,540
坂井農業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-13.7%	-3,815	27,902	24,087
坂井農業高	上水道[m3]	3.2%	119	3,762	3,881
坂井農業高	地下水[m3]		0	0	0
坂井農業高	可燃ごみ[kg]	-37.4%	-2,601	6,955	4,354
坂井農業高	不燃ごみ[kg]	-83.0%	-4,986	6,006	1,020
坂井農業高	コピー用紙[kg]	15.8%	150	950	1,100
小浜水産高	公用車ガソリン[L]	-5.0%	-2	40	38
小浜水産高	公用車軽油[L]	-1.1%	-26	2,267	2,241
小浜水産高	電気[kWh]	0.5%	2,920	599,182	602,102
小浜水産高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.4%	-623	14,234	13,611
小浜水産高	上水道[m3]	16.4%	501	3,059	3,560
小浜水産高	地下水[m3]	-4.8%	-12	251	239
小浜水産高	可燃ごみ[kg]	-3.5%	-50	1,440	1,390
小浜水産高	不燃ごみ[kg]		0	0	0
小浜水産高	コピー用紙[kg]	-13.7%	-119	865	746
科学技術高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
科学技術高	公用車軽油[L]	-50.8%	-95	187	92
科学技術高	電気[kWh]	-4.3%	-17,506	405,208	387,702
科学技術高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	4.5%	1,148	25,410	26,558
科学技術高	上水道[m3]	63.2%	3,264	5,164	8,428
科学技術高	地下水[m3]		0	0	0
科学技術高	可燃ごみ[kg]	-8.2%	-281	3,431	3,150
科学技術高	不燃ごみ[kg]	-24.8%	-317	1,276	959
科学技術高	コピー用紙[kg]	25.5%	194	760	954
春江工業高	公用車ガソリン[L]	×	30	0	30
春江工業高	公用車軽油[L]		0	0	0
春江工業高	電気[kWh]	-2.2%	-6,412	295,098	288,686
春江工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	3.8%	768	20,318	21,086
春江工業高	上水道[m3]	27.6%	907	3,285	4,192
春江工業高	地下水[m3]		0	0	0
春江工業高	可燃ごみ[kg]	6.3%	570	9,000	9,570
春江工業高	不燃ごみ[kg]	8.8%	68	773	841
春江工業高	コピー用紙[kg]	26.1%	148	566	713
大野東高	公用車ガソリン[L]	-40.0%	-32	80	48
大野東高	公用車軽油[L]	-1.3%	-3	232	229
大野東高	電気[kWh]	2.4%	7,697	326,082	333,779
大野東高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-0.8%	-200	24,140	23,940
大野東高	上水道[m3]		0	0	0
大野東高	地下水[m3]	7.1%	385	5,460	5,845
大野東高	可燃ごみ[kg]	10.7%	446	4,166	4,612
大野東高	不燃ごみ[kg]	-5.3%	-45	851	806
大野東高	コピー用紙[kg]	12.0%	124	1,037	1,162

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
武生工業高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
武生工業高	公用車軽油[L]		0	0	0
武生工業高	電気[kWh]	2.4%	5,154	212,841	217,995
武生工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	11.6%	2,214	19,085	21,299
武生工業高	上水道[m3]	-13.3%	-627	4,697	4,070
武生工業高	地下水[m3]		0	0	0
武生工業高	可燃ごみ[kg]	-4.2%	-65	1,565	1,500
武生工業高	不燃ごみ[kg]	-3.9%	-18	458	440
武生工業高	コピー用紙[kg]	9.3%	299	3,226	3,525
敦賀工業高	公用車ガソリン[L]	26.3%	104	395	499
敦賀工業高	公用車軽油[L]		0	0	0
敦賀工業高	電気[kWh]	1.5%	3,700	245,698	249,398
敦賀工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.6%	101	15,705	15,806
敦賀工業高	上水道[m3]	-27.5%	-1,875	6,814	4,939
敦賀工業高	地下水[m3]		0	0	0
敦賀工業高	可燃ごみ[kg]	11.0%	1,405	12,780	14,185
敦賀工業高	不燃ごみ[kg]	9.1%	253	2,777	3,030
敦賀工業高	コピー用紙[kg]	-29.1%	-443	1,524	1,081
福井商業高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
福井商業高	公用車軽油[L]		0	0	0
福井商業高	電気[kWh]	-0.1%	-641	463,038	462,397
福井商業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.4%	-2,683	28,686	26,003
福井商業高	上水道[m3]	-14.0%	-1,727	12,376	10,649
福井商業高	地下水[m3]		0	0	0
福井商業高	可燃ごみ[kg]	-8.6%	-415	4,845	4,430
福井商業高	不燃ごみ[kg]	-27.6%	-950	3,440	2,490
福井商業高	コピー用紙[kg]	-19.6%	-544	2,780	2,236
武生商業高	公用車ガソリン[L]		0	0	0
武生商業高	公用車軽油[L]		0	0	0
武生商業高	電気[kWh]	3.7%	10,182	272,214	282,396
武生商業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-1.4%	-242	17,224	16,982
武生商業高	上水道[m3]	11.9%	431	3,622	4,053
武生商業高	地下水[m3]		0	0	0
武生商業高	可燃ごみ[kg]	0.0%	0	480	480
武生商業高	不燃ごみ[kg]	0.0%	0	3,600	3,600
武生商業高	コピー用紙[kg]	1.4%	14	1,031	1,045
道守高	公用車ガソリン[L]	×	110	0	110
道守高	公用車軽油[L]	-6.9%	-210	3,033	2,823
道守高	電気[kWh]	-6.9%	-15,167	219,887	204,720
道守高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.9%	-1,664	18,706	17,042
道守高	上水道[m3]	-4.0%	-84	2,076	1,992
道守高	地下水[m3]		0	0	0
道守高	可燃ごみ[kg]	-0.1%	-1	1,146	1,145
道守高	不燃ごみ[kg]	1.1%	1	90	91
道守高	コピー用紙[kg]	-4.0%	-48	1,189	1,141
盲学校	公用車ガソリン[L]	19.0%	19	100	119
盲学校	公用車軽油[L]	-2.1%	-36	1,745	1,709
盲学校	電気[kWh]	4.5%	7,824	172,284	180,108
盲学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	4.6%	1,485	32,459	33,944
盲学校	上水道[m3]	-5.5%	-331	6,008	5,677
盲学校	地下水[m3]		0	0	0
盲学校	可燃ごみ[kg]	4.9%	111	2,261	2,372
盲学校	不燃ごみ[kg]	1.5%	9	616	625
盲学校	コピー用紙[kg]	5.1%	54	1,063	1,117

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
ろう学校	公用車ガソリン[L]	50.0%	18	36	54
ろう学校	公用車軽油[L]	-0.8%	-18	2,133	2,115
ろう学校	電気[kWh]	3.6%	4,463	124,718	129,181
ろう学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-1.2%	-238	20,370	20,132
ろう学校	上水道[m3]	-0.1%	-4	2,890	2,886
ろう学校	地下水[m3]		0	0	0
ろう学校	可燃ごみ[kg]	-1.0%	-57	5,747	5,690
ろう学校	不燃ごみ[kg]	-2.1%	-20	935	915
ろう学校	コピー用紙[kg]	-2.2%	-16	717	701
福井養護	公用車ガソリン[L]	0.0%	0	220	220
福井養護	公用車軽油[L]	8.2%	241	2,950	3,191
福井養護	電気[kWh]	0.0%	5	199,824	199,829
福井養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.5%	216	39,280	39,496
福井養護	上水道[m3]	0.0%	1	5,106	5,107
福井養護	地下水[m3]		0	0	0
福井養護	可燃ごみ[kg]	-0.1%	-5	7,339	7,334
福井養護	不燃ごみ[kg]	-0.2%	-5	2,785	2,780
福井養護	コピー用紙[kg]	0.0%	0	514	514
福井南養護	公用車ガソリン[L]	-36.8%	-261	710	449
福井南養護	公用車軽油[L]	-13.0%	-844	6,479	5,635
福井南養護	電気[kWh]	2.6%	6,266	242,355	248,621
福井南養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11.0%	-4,440	40,279	35,839
福井南養護	上水道[m3]	-67.8%	-19,619	28,918	9,299
福井南養護	地下水[m3]		0	0	0
福井南養護	可燃ごみ[kg]	-0.8%	-9	1,100	1,091
福井南養護	不燃ごみ[kg]	23.9%	55	231	286
福井南養護	コピー用紙[kg]	28.6%	103	359	461
嶺北養護	公用車ガソリン[L]	14.4%	88	609	697
嶺北養護	公用車軽油[L]	1.5%	104	7,053	7,157
嶺北養護	電気[kWh]	12.7%	27,728	217,582	245,310
嶺北養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.5%	851	33,436	34,287
嶺北養護	上水道[m3]	5.7%	686	11,990	12,676
嶺北養護	地下水[m3]		0	0	0
嶺北養護	可燃ごみ[kg]	-6.2%	-60	970	910
嶺北養護	不燃ごみ[kg]	-18.3%	-38	208	170
嶺北養護	コピー用紙[kg]	9.6%	232	2,425	2,657
清水養護	公用車ガソリン[L]	-19.2%	-54	280	226
清水養護	公用車軽油[L]		0	0	0
清水養護	電気[kWh]	3.2%	2,144	66,864	69,008
清水養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	0	60	60
清水養護	上水道[m3]	20.7%	190	917	1,107
清水養護	地下水[m3]		0	0	0
清水養護	可燃ごみ[kg]	-5.5%	-59	1,068	1,009
清水養護	不燃ごみ[kg]	-2.7%	-3	110	107
清水養護	コピー用紙[kg]	-13.6%	-76	558	482
南越養護	公用車ガソリン[L]	1.4%	10	685	695
南越養護	公用車軽油[L]	-16.7%	-1,945	11,661	9,716
南越養護	電気[kWh]	0.4%	828	208,134	208,962
南越養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-20.6%	-9,193	44,564	35,371
南越養護	上水道[m3]	3.2%	185	5,859	6,044
南越養護	地下水[m3]		0	0	0
南越養護	可燃ごみ[kg]	-12.3%	-812	6,630	5,818
南越養護	不燃ごみ[kg]	-23.7%	-170	719	549
南越養護	コピー用紙[kg]	32.6%	235	720	954

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
嶺南東養護	公用車ガソリン[L]	5.5%	8	146	154
嶺南東養護	公用車軽油[L]	7.5%	365	4,837	5,202
嶺南東養護	電気[kWh]	2.7%	5,317	193,946	199,263
嶺南東養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.1%	-2,493	27,408	24,915
嶺南東養護	上水道[m3]	2.7%	209	7,776	7,985
嶺南東養護	地下水[m3]		0	0	0
嶺南東養護	可燃ごみ[kg]	-1.2%	-70	5,881	5,811
嶺南東養護	不燃ごみ[kg]	-31.5%	-125	397	272
嶺南東養護	コピー用紙[kg]	14.6%	73	502	575
嶺南西養護	公用車ガソリン[L]	21.1%	46	218	264
嶺南西養護	公用車軽油[L]	-0.4%	-58	14,674	14,616
嶺南西養護	電気[kWh]	6.5%	10,056	155,821	165,877
嶺南西養護	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.5%	99	18,261	18,360
嶺南西養護	上水道[m3]	-4.3%	-179	4,115	3,936
嶺南西養護	地下水[m3]		0	0	0
嶺南西養護	可燃ごみ[kg]	-28.8%	-420	1,457	1,037
嶺南西養護	不燃ごみ[kg]	-1.6%	-1	64	63
嶺南西養護	コピー用紙[kg]	-3.8%	-35	918	884
若狭合同庁舎	公用車ガソリン[L]	1.2%	266	22,199	22,466
若狭合同庁舎	公用車軽油[L]	-15.7%	-33	210	177
若狭合同庁舎	電気[kWh]	-1.9%	-6,330	326,445	320,115
若狭合同庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	20.0%	3,000	15,000	18,000
若狭合同庁舎	上水道[m3]	18.8%	568	3,019	3,587
若狭合同庁舎	地下水[m3]		0	0	0
若狭合同庁舎	可燃ごみ[kg]	0.2%	2	1,333	1,335
若狭合同庁舎	不燃ごみ[kg]	-57.7%	-30	52	22
若狭合同庁舎	コピー用紙[kg]	6.0%	260	4,308	4,568
敦賀合同庁舎	公用車ガソリン[L]	5.6%	517	9,224	9,741
敦賀合同庁舎	公用車軽油[L]		0	0	0
敦賀合同庁舎	電気[kWh]	-6.6%	-18,827	285,365	266,538
敦賀合同庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	29.0%	4,500	15,500	20,000
敦賀合同庁舎	上水道[m3]	25.2%	861	3,410	4,271
敦賀合同庁舎	地下水[m3]		0	0	0
敦賀合同庁舎	可燃ごみ[kg]	-15.8%	-221	1,400	1,179
敦賀合同庁舎	不燃ごみ[kg]	299.3%	241	81	322
敦賀合同庁舎	コピー用紙[kg]	2.1%	39	1,890	1,929
二州健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-12.2%	-1,058	8,646	7,588
二州健康福祉センター	公用車軽油[L]		0	0	0
二州健康福祉センター	電気[kWh]	4.6%	3,168	68,980	72,148
二州健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.4%	-502	5,982	5,480
二州健康福祉センター	上水道[m3]	56.8%	361	636	997
二州健康福祉センター	地下水[m3]		0	0	0
二州健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	17.5%	63	360	423
二州健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	0.5%	5	911	916
二州健康福祉センター	コピー用紙[kg]	14.1%	167	1,187	1,354
若狭健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-4.3%	-258	5,943	5,685
若狭健康福祉センター	公用車軽油[L]		0	0	0
若狭健康福祉センター	電気[kWh]	7.7%	3,051	39,857	42,908
若狭健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	29.3%	1,090	3,720	4,810
若狭健康福祉センター	上水道[m3]	16.6%	92	555	647
若狭健康福祉センター	地下水[m3]		0	0	0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	3.0%	21	711	732
若狭健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-0.9%	-1	87	87
若狭健康福祉センター	コピー用紙[kg]	24.9%	286	1,150	1,436

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度実績	H24年度実績
敦賀児童相談所	公用車ガソリン[L]	3.8%	66	1,749	1,815
敦賀児童相談所	公用車軽油[L]		0	0	0
敦賀児童相談所	電気[kWh]	2.7%	550	20,261	20,811
敦賀児童相談所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-19.0%	-1,365	7,200	5,835
敦賀児童相談所	上水道[m3]	5.7%	35	614	649
敦賀児童相談所	地下水[m3]		0	0	0
敦賀児童相談所	可燃ごみ[kg]	0.0%	0	240	240
敦賀児童相談所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0	60	60
敦賀児童相談所	コピー用紙[kg]	-46.7%	-108	231	123
敦賀土木事務所	公用車ガソリン[L]	-7.5%	-1,470	19,569	18,099
敦賀土木事務所	公用車軽油[L]	-10.5%	-69	658	589
敦賀土木事務所	電気[kWh]	2.3%	19,028	827,840	846,868
敦賀土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	46.7%	63	135	198
敦賀土木事務所	上水道[m3]	-86.8%	-66	76	10
敦賀土木事務所	地下水[m3]		0	0	0
敦賀土木事務所	可燃ごみ[kg]	-13.7%	-198	1,446	1,248
敦賀土木事務所	不燃ごみ[kg]	6.1%	22	352	374
敦賀土木事務所	コピー用紙[kg]	-9.9%	-285	2,886	2,601
小浜土木事務所	公用車ガソリン[L]	-11.5%	-2,490	21,601	19,111
小浜土木事務所	公用車軽油[L]	-86.3%	-6,301	7,298	997
小浜土木事務所	電気[kWh]	×	28,184	0	28,184
小浜土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	52.5%	42	80	122
小浜土木事務所	上水道[m3]	×	25	0	25
小浜土木事務所	地下水[m3]		0	0	0
小浜土木事務所	可燃ごみ[kg]		0	0	0
小浜土木事務所	不燃ごみ[kg]		0	0	0
小浜土木事務所	コピー用紙[kg]	-2.1%	-76	3,551	3,475
河内川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]	43.0%	747	1,738	2,485
河内川ダム建設事務所	公用車軽油[L]	-75.5%	-246	326	80
河内川ダム建設事務所	電気[kWh]	-6.5%	-1,428	22,135	20,707
河内川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.7%	-18	234	216
河内川ダム建設事務所	上水道[m3]	56.8%	50	88	138
河内川ダム建設事務所	地下水[m3]		0	0	0
河内川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	-91.0%	-151	166	15
河内川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	-40.0%	-6	15	9
河内川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	55.3%	234	422	656
大津呂川ダム管理事務所※5	公用車ガソリン[L]	×	646	0	646
大津呂川ダム管理事務所※5	公用車軽油[L]		0	0	0
大津呂川ダム管理事務所※5	電気[kWh]		0	0	0
大津呂川ダム管理事務所※5	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0	0	0
大津呂川ダム管理事務所※5	上水道[m3]		0	0	0
大津呂川ダム管理事務所※5	地下水[m3]		0	0	0
大津呂川ダム管理事務所※5	可燃ごみ[kg]		0	0	0
大津呂川ダム管理事務所※5	不燃ごみ[kg]		0	0	0
大津呂川ダム管理事務所※5	コピー用紙[kg]		0	0	0

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H23年度 実績	H24年度 実績
敦賀港湾事務所	公用車ガソリン[L]	36.3%	524	1,444	1,968
敦賀港湾事務所	公用車軽油[L]	-57.9%	-1,795	3,098	1,303
敦賀港湾事務所	電気[kWh]	-11.1%	-3,142	28,328	25,186
敦賀港湾事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	97.6%	166	170	336
敦賀港湾事務所	上水道[m3]	-34.7%	-208	600	392
敦賀港湾事務所	地下水[m3]		0	0	0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ[kg]	3083.9%	555	18	573
敦賀港湾事務所	不燃ごみ[kg]	313.3%	38	12	50
敦賀港湾事務所	コピー用紙[kg]	19.7%	111	562	672

※1: 福井県税事務所、福井農林総合事務所、計量検定所

※2: H24年度から報告対象に追加

※3: こども療育センター、看護学校、特別支援教育センター、福井東養護学校

※4: 図書館、文書館

※5: H24年度新設