

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
本庁舎	公用車ガソリン[L]	-4.2%	-5,149.9	121,180.9	116,031.0
本庁舎	公用車軽油[L]	-21.3%	-1,178.0	5,533.0	4,355.0
本庁舎	電気[kWh]	-5.3%	-214,106.0	4,008,206.0	3,794,100.0
本庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	5.0%	7,098.0	142,659.0	149,757.0
本庁舎	上水道[m3]	-4.4%	-470.5	10,577.0	10,106.5
本庁舎	地下水[m3]	-10.6%	-2,776.0	26,260.0	23,484.0
本庁舎	可燃ごみ[kg]	-5.3%	-947.6	17,958.4	17,010.8
本庁舎	不燃ごみ[kg]	-15.4%	-470.4	3,049.2	2,578.8
本庁舎	コピー用紙[kg]	3.6%	5,719.8	160,920.0	166,639.9
福井合同庁舎※1	公用車ガソリン[L]	-7.6%	-1,646.0	21,538.0	19,892.0
福井合同庁舎※1	公用車軽油[L]	-6.2%	-141.2	2,272.0	2,130.9
福井合同庁舎※1	電気[kWh]	0.1%	312.0	280,554.0	280,866.0
福井合同庁舎※1	空調等燃料[L](灯油+A重油)	8.8%	2,602.0	29,442.0	32,044.0
福井合同庁舎※1	上水道[m3]	-1.3%	-39.0	2,940.0	2,901.0
福井合同庁舎※1	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	可燃ごみ[kg]	9.3%	628.4	6,791.2	7,419.6
福井合同庁舎※1	不燃ごみ[kg]	7.1%	115.3	1,630.7	1,746.0
福井合同庁舎※1	コピー用紙[kg]	5.9%	394.0	6,725.7	7,119.7
坂井合同庁舎※2	公用車ガソリン[L]	-9.4%	-1,793.5	19,019.5	17,226.0
坂井合同庁舎※2	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	電気[kWh]	3.3%	72,841.0	2,179,258.0	2,252,099.0
坂井合同庁舎※2	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.2%	-500.0	12,000.0	11,500.0
坂井合同庁舎※2	上水道[m3]	23.5%	274.0	1,166.0	1,440.0
坂井合同庁舎※2	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	可燃ごみ[kg]	78.2%	908.0	1,161.0	2,069.0
坂井合同庁舎※2	不燃ごみ[kg]	182.1%	351.5	193.0	544.5
坂井合同庁舎※2	コピー用紙[kg]	-53.9%	-2,138.2	3,964.7	1,826.6
奥越合同庁舎※3	公用車ガソリン[L]	-10.4%	-1,349.0	12,920.0	11,571.0
奥越合同庁舎※3	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	電気[kWh]	-4.6%	-5,490.0	120,042.0	114,552.0
奥越合同庁舎※3	空調等燃料[L](灯油+A重油)	17.2%	2,139.0	12,454.0	14,593.0
奥越合同庁舎※3	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	地下水[m3]	9.5%	89.0	937.0	1,026.0
奥越合同庁舎※3	可燃ごみ[kg]	58.1%	413.8	712.6	1,126.4
奥越合同庁舎※3	不燃ごみ[kg]	251.8%	182.3	72.4	254.7
奥越合同庁舎※3	コピー用紙[kg]	-10.0%	-365.7	3,669.7	3,304.0
南越合同庁舎※4	公用車ガソリン[L]	3.4%	598.0	17,610.0	18,208.0
南越合同庁舎※4	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	電気[kWh]	0.2%	196.0	126,714.0	126,910.0
南越合同庁舎※4	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.1%	-900.0	17,800.0	16,900.0
南越合同庁舎※4	上水道[m3]	5.1%	55.0	1,083.0	1,138.0
南越合同庁舎※4	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	可燃ごみ[kg]	-2.0%	-15.5	759.5	744.0
南越合同庁舎※4	不燃ごみ[kg]	-2.8%	-4.0	143.5	139.5
南越合同庁舎※4	コピー用紙[kg]	-13.9%	-651.9	4,690.4	4,038.5
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	公用車ガソリン[L]	9.3%	493.0	5,301.0	5,794.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	電気[kWh]	-5.6%	-4,553.0	80,611.0	76,058.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	0.0	7,000.0	7,000.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	上水道[m3]	-24.8%	-142.0	572.0	430.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	可燃ごみ[kg]	9.0%	58.0	647.5	705.5
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	不燃ごみ[kg]	49.5%	53.0	107.0	160.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	コピー用紙[kg]	-1.0%	-6.1	619.1	613.0

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
自治研修所	公用車ガソリン[L]	-12.1%	-40.0	331.0	291.0
自治研修所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	電気[kWh]	-5.2%	-12,648.0	241,746.0	229,098.0
自治研修所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-55.6%	-5,000.0	9,000.0	4,000.0
自治研修所	上水道[m3]	37.4%	1,893.0	5,058.0	6,951.0
自治研修所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	可燃ごみ[kg]	0.1%	1.0	1,430.0	1,431.0
自治研修所	不燃ごみ[kg]	-0.8%	-2.0	260.0	258.0
自治研修所	コピー用紙[kg]	41.3%	63.6	153.8	217.3
生活学習館	公用車ガソリン[L]	43.0%	98.0	228.0	326.0
生活学習館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
生活学習館	電気[kWh]	-10.4%	-73,076.0	702,122.0	629,046.0
生活学習館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.9%	-5,200.0	65,500.0	60,300.0
生活学習館	上水道[m3]	11.8%	479.0	4,056.0	4,535.0
生活学習館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館	可燃ごみ[kg]	15.3%	536.0	3,502.0	4,038.0
生活学習館	不燃ごみ[kg]	22.7%	222.0	976.0	1,198.0
生活学習館	コピー用紙[kg]	200.0%	205.0	102.5	307.5
東京事務所	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	電気[kWh]	-6.2%	-957.0	15,424.0	14,467.0
東京事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	上水道[m3]	4.8%	1.0	21.0	22.0
東京事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	コピー用紙[kg]	-28.0%	-352.2	1,258.3	906.1
大阪事務所	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	電気[kWh]	-2.5%	-457.0	18,366.0	17,909.0
大阪事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	上水道[m3]	7.5%	5.0	67.0	72.0
大阪事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	可燃ごみ[kg]	-3.2%	-8.4	265.2	256.8
大阪事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	コピー用紙[kg]	-11.6%	-20.5	176.3	155.8
坂井新幹線用地事務所(H26坂井用地事務所)	公用車ガソリン[L]	167.3%	1,074.0	642.0	1,716.0
坂井新幹線用地事務所(H26坂井用地事務所)	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所(H26坂井用地事務所)	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所(H26坂井用地事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所(H26坂井用地事務所)	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所(H26坂井用地事務所)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所(H26坂井用地事務所)	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所(H26坂井用地事務所)	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所(H26坂井用地事務所)	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	公用車ガソリン[L]	-46.8%	-266.0	568.0	302.0
消費生活センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	可燃ごみ[kg]	3.5%	3.0	85.0	88.0
消費生活センター	不燃ごみ[kg]	4.9%	4.0	82.0	86.0
消費生活センター	コピー用紙[kg]	-30.2%	-88.7	293.7	205.0

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
嶺南消費生活センター	公用車ガソリン[L]	-7.6%	-75.0	982.0	907.0
嶺南消費生活センター	公用車軽油[L]	21.4%	28.0	131.0	159.0
嶺南消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-25.0%	-5,000.0	20,000.0	15,000.0
嶺南消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	可燃ごみ[kg]	-2.6%	-6.0	232.0	226.0
嶺南消費生活センター	不燃ごみ[kg]	-7.7%	-7.0	91.0	84.0
嶺南消費生活センター	コピー用紙[kg]	-20.0%	-41.0	205.0	164.0
消防学校	公用車ガソリン[L]	-23.7%	-357.9	1,513.0	1,155.1
消防学校	公用車軽油[L]	11.1%	20.0	180.0	200.0
消防学校	電気[kWh]	0.1%	23.0	33,342.0	33,365.0
消防学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
消防学校	上水道[m3]	35.9%	71.0	198.0	269.0
消防学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	可燃ごみ[kg]	0.9%	3.0	347.0	350.0
消防学校	不燃ごみ[kg]	-0.8%	-2.0	254.0	252.0
消防学校	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	公用車ガソリン[L]	-16.2%	-584.0	3,603.0	3,019.0
防災航空事務所	公用車軽油[L]	1.1%	23.0	2,025.0	2,048.0
防災航空事務所	電気[kWh]	-3.1%	-17,655.0	573,072.0	555,417.0
防災航空事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	上水道[m3]	-25.8%	-39.0	151.0	112.0
防災航空事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	可燃ごみ[kg]	19.7%	57.9	294.6	352.5
防災航空事務所	不燃ごみ[kg]	9.5%	3.2	33.7	37.0
防災航空事務所	コピー用紙[kg]	21.5%	108.7	506.4	615.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	公用車ガソリン[L]	-2.5%	-59.0	2,365.0	2,306.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	公用車軽油[L]	3.3%	47.0	1,416.0	1,463.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	電気[kWh]	-2.7%	-2,451.0	89,742.0	87,291.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-40.5%	-3,400.0	8,400.0	5,000.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	可燃ごみ[kg]	-34.9%	-830.0	2,380.0	1,550.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	コピー用紙[kg]	-22.7%	-118.9	522.8	403.9
自然保護センター	公用車ガソリン[L]	-33.4%	-386.0	1,157.0	771.0
自然保護センター	公用車軽油[L]	-42.5%	-505.0	1,188.0	683.0
自然保護センター	電気[kWh]	7.8%	22,596.0	288,933.0	311,529.0
自然保護センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	32.5%	2,700.0	8,300.0	11,000.0
自然保護センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	可燃ごみ[kg]	-22.6%	-70.0	310.0	240.0
自然保護センター	不燃ごみ[kg]	-100.0%	-190.0	190.0	0.0
自然保護センター	コピー用紙[kg]	10.5%	30.8	293.2	323.9
海浜自然センター	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	可燃ごみ[kg]	0.9%	0.2	22.7	22.9
海浜自然センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	4.5	4.5
海浜自然センター	コピー用紙[kg]	24.0%	12.3	51.3	63.6

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
福井健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-5.2%	-282.0	5,382.0	5,100.0
福井健康福祉センター	公用車軽油[L]	-14.7%	-197.0	1,338.0	1,141.0
福井健康福祉センター	電気[kWh]	-0.4%	-474.0	126,528.0	126,054.0
福井健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	0.0	12,000.0	12,000.0
福井健康福祉センター	上水道[m3]	-4.1%	-55.0	1,340.0	1,285.0
福井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-44.1%	-498.0	1,129.0	631.0
福井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	27.2%	72.0	264.5	336.5
福井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-7.5%	-209.5	2,788.0	2,578.5
坂井健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-17.7%	-546.0	3,092.0	2,546.0
坂井健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	電気[kWh]	-3.1%	-1,133.0	37,145.0	36,012.0
坂井健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-0.6%	-31.5	5,148.5	5,117.0
坂井健康福祉センター	上水道[m3]	5.4%	24.0	448.0	472.0
坂井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	10.7%	50.0	467.5	517.5
坂井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	13.3%	11.5	86.5	98.0
坂井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	13.6%	114.8	844.6	959.4
奥越健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	24.7%	681.0	2,761.0	3,442.0
奥越健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	電気[kWh]	-19.1%	-5,297.0	27,692.0	22,395.0
奥越健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-1.9%	-19.0	999.0	980.0
奥越健康福祉センター	上水道[m3]	18.6%	66.0	354.0	420.0
奥越健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-69.0%	-745.0	1,080.0	335.0
奥越健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-27.8%	-2.5	9.0	6.5
奥越健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-4.6%	-38.9	844.6	805.7
丹南健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	2.0%	109.0	5,508.0	5,617.0
丹南健康福祉センター	公用車軽油[L]	-38.0%	-962.3	2,533.0	1,570.7
丹南健康福祉センター	電気[kWh]	-6.0%	-4,621.0	77,483.0	72,862.0
丹南健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.7%	58.0	7,920.0	7,978.0
丹南健康福祉センター	上水道[m3]	-26.0%	-310.0	1,193.5	883.5
丹南健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-3.5%	-11.7	335.0	323.3
丹南健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-2.1%	-1.3	63.0	61.7
丹南健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-21.8%	-496.1	2,275.5	1,779.4
総合福祉相談所	公用車ガソリン[L]	0.0%	-1.0	5,314.0	5,313.0
総合福祉相談所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	電気[kWh]	1.7%	2,558.0	147,408.0	149,966.0
総合福祉相談所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	上水道[m3]	-2.4%	-60.0	2,532.0	2,472.0
総合福祉相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	可燃ごみ[kg]	8.8%	140.5	1,598.2	1,738.7
総合福祉相談所	不燃ごみ[kg]	-28.8%	-125.0	433.4	308.4
総合福祉相談所	コピー用紙[kg]	10.9%	193.3	1,779.4	1,972.7
福井県立病院4施設※6	公用車ガソリン[L]	-7.8%	-359.0	4,590.0	4,231.0
福井県立病院4施設※6	公用車軽油[L]	0.6%	27.0	4,881.0	4,908.0
福井県立病院4施設※6	電気[kWh]	-2.6%	-25,110.0	981,091.0	955,981.0
福井県立病院4施設※6	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※6	上水道[m3]	-8.7%	-719.0	8,311.0	7,592.0
福井県立病院4施設※6	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※6	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	360.0	360.0
福井県立病院4施設※6	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	132.0	132.0
福井県立病院4施設※6	コピー用紙[kg]	-7.7%	-365.8	4,772.3	4,406.5

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
和敬学園	公用車ガソリン[L]	26.7%	187.0	701.0	888.0
和敬学園	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	電気[kWh]	5.5%	5,818.0	104,992.0	110,810.0
和敬学園	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.5%	338.0	22,762.0	23,100.0
和敬学園	上水道[m3]	9.2%	240.0	2,600.0	2,840.0
和敬学園	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	可燃ごみ[kg]	-9.5%	-245.3	2,587.6	2,342.3
和敬学園	不燃ごみ[kg]	119.0%	75.7	63.6	139.3
和敬学園	コピー用紙[kg]	53.2%	158.2	297.1	455.3
県立病院	公用車ガソリン[L]	-20.2%	-618.0	3,061.0	2,443.0
県立病院	公用車軽油[L]	-100.0%	-222.0	222.0	0.0
県立病院	電気[kWh]	-17.1%	-3,079,567.0	18,015,823.0	14,936,256.0
県立病院	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.3%	-227,790.0	2,733,790.0	2,506,000.0
県立病院	上水道[m3]	-11.9%	-32,062.0	269,564.0	237,502.0
県立病院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	可燃ごみ[kg]	95.7%	315,965.7	330,153.3	646,119.0
県立病院	不燃ごみ[kg]	28.3%	25,698.0	90,788.0	116,486.0
県立病院	コピー用紙[kg]	3.5%	1,084.0	31,149.5	32,233.5
衛生環境研究センター	公用車ガソリン[L]	-12.4%	-296.0	2,378.0	2,082.0
衛生環境研究センター	公用車軽油[L]	-56.5%	-118.0	209.0	91.0
衛生環境研究センター	電気[kWh]	-7.8%	-119,162.0	1,533,182.0	1,414,020.0
衛生環境研究センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-48.7%	-9,030.0	18,530.0	9,500.0
衛生環境研究センター	上水道[m3]	2.3%	84.0	3,668.0	3,752.0
衛生環境研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	可燃ごみ[kg]	-1.1%	-12.0	1,087.0	1,075.0
衛生環境研究センター	不燃ごみ[kg]	-1.9%	-11.0	592.0	581.0
衛生環境研究センター	コピー用紙[kg]	0.2%	1.2	754.4	755.6
工業技術センター	公用車ガソリン[L]	-0.3%	-7.8	2,266.9	2,259.1
工業技術センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	電気[kWh]	10.0%	294,433.0	2,952,182.0	3,246,615.0
工業技術センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.9%	2,940.0	103,060.0	106,000.0
工業技術センター	上水道[m3]	4.6%	171.0	3,746.0	3,917.0
工業技術センター	地下水[m3]	2.7%	464.0	17,243.0	17,707.0
工業技術センター	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	13,920.0	13,920.0
工業技術センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	864.0	864.0
工業技術センター	コピー用紙[kg]	-5.6%	-69.7	1,254.6	1,184.9
福井産業技術専門学院	公用車ガソリン[L]	8.4%	76.0	907.0	983.0
福井産業技術専門学院	公用車軽油[L]	80.4%	119.4	148.6	268.0
福井産業技術専門学院	電気[kWh]	-1.8%	-3,774.0	207,306.0	203,532.0
福井産業技術専門学院	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.7%	-2,526.0	29,000.0	26,474.0
福井産業技術専門学院	上水道[m3]	-21.0%	-438.0	2,084.0	1,646.0
福井産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,800.0	1,800.0
福井産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
福井産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	-13.8%	-127.1	920.5	793.4
敦賀産業技術専門学院	公用車ガソリン[L]	-8.5%	-52.0	611.0	559.0
敦賀産業技術専門学院	公用車軽油[L]	-63.0%	-145.0	230.0	85.0
敦賀産業技術専門学院	電気[kWh]	-0.5%	-522.0	99,078.0	98,556.0
敦賀産業技術専門学院	空調等燃料[L](灯油+A重油)	10.3%	652.0	6,358.0	7,010.0
敦賀産業技術専門学院	上水道[m3]	6.8%	46.0	673.0	719.0
敦賀産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
敦賀産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
敦賀産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	-5.5%	-26.7	485.9	459.2

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
福井臨海工業用水道管理事務所	公用車ガソリン[L]	24.5%	244.0	996.0	1,240.0
福井臨海工業用水道管理事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	電気[kWh]	-1.4%	-31,937.0	2,294,380.0	2,262,443.0
福井臨海工業用水道管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	上水道[m3]	4.5%	15.0	332.0	347.0
福井臨海工業用水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	-3.5%	-9.0	255.0	246.0
福井臨海工業用水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	2.5%	1.0	40.0	41.0
福井臨海工業用水道管理事務所	コピー用紙[kg]	29.4%	30.8	104.6	135.3
日野川地区水道管理事務所	公用車ガソリン[L]	-15.4%	-414.0	2,686.0	2,272.0
日野川地区水道管理事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	電気[kWh]	-0.4%	-34,105.0	9,318,824.0	9,284,719.0
日野川地区水道管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	上水道[m3]	-12.2%	-52.0	425.0	373.0
日野川地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	-36.1%	-158.6	439.5	280.9
日野川地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	1.0%	1.4	142.5	143.9
日野川地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	4.7%	10.3	217.3	227.6
坂井地区水道管理事務所	公用車ガソリン[L]	16.2%	200.0	1,232.0	1,432.0
坂井地区水道管理事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	電気[kWh]	-4.0%	-157,396.0	3,959,172.0	3,801,776.0
坂井地区水道管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	1.9%	9.3	492.8	502.1
坂井地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	-6.5%	-6.1	93.9	87.8
坂井地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	120.0%	73.8	61.5	135.3
テクノポート福井浄化センター	公用車ガソリン[L]	-8.3%	-46.0	552.0	506.0
テクノポート福井浄化センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	電気[kWh]	8.3%	285,912.0	3,434,820.0	3,720,732.0
テクノポート福井浄化センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-25.0%	-238,000.0	952,000.0	714,000.0
テクノポート福井浄化センター	上水道[m3]	-23.6%	-885.0	3,751.0	2,866.0
テクノポート福井浄化センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	可燃ごみ[kg]	62.1%	96.1	154.8	250.9
テクノポート福井浄化センター	不燃ごみ[kg]		7.5	0.0	7.5
テクノポート福井浄化センター	コピー用紙[kg]	-48.9%	-93.2	190.7	97.5
恐竜博物館	公用車ガソリン[L]	-6.8%	-112.5	1,656.5	1,544.0
恐竜博物館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	電気[kWh]	-1.8%	-44,160.0	2,387,640.0	2,343,480.0
恐竜博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-17.5%	-14,900.0	85,300.0	70,400.0
恐竜博物館	上水道[m3]	13.8%	1,436.0	10,424.0	11,860.0
恐竜博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	可燃ごみ[kg]	20.3%	1,662.8	8,195.6	9,858.4
恐竜博物館	不燃ごみ[kg]	29.8%	144.8	485.9	630.7
恐竜博物館	コピー用紙[kg]	-24.0%	-454.0	1,894.2	1,440.2
歴史博物館	公用車ガソリン[L]	-29.7%	-221.1	744.1	523.0
歴史博物館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	電気[kWh]	-13.1%	-110,200.0	842,734.0	732,534.0
歴史博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-27.3%	-24,000.0	88,000.0	64,000.0
歴史博物館	上水道[m3]	8.6%	266.0	3,099.0	3,365.0
歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	可燃ごみ[kg]	9.5%	68.0	716.0	784.0
歴史博物館	不燃ごみ[kg]	-6.3%	-13.5	214.5	201.0
歴史博物館	コピー用紙[kg]	-6.1%	-19.9	327.4	307.5

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率(%)	増減量	H26年度実績	H27年度実績
美術館	公用車ガソリン[L]	-5.7%	-40.0	696.0	656.0
美術館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
美術館	電気[kWh]	7.7%	75,199.0	972,505.0	1,047,704.0
美術館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	14.2%	7,500.0	53,000.0	60,500.0
美術館	上水道[m3]	7.4%	244.0	3,307.0	3,551.0
美術館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	可燃ごみ[kg]	3.2%	42.0	1,308.0	1,350.0
美術館	不燃ごみ[kg]	38.8%	59.0	152.0	211.0
美術館	コピー用紙[kg]	-23.5%	-77.8	330.6	252.8
若狭歴史博物館	公用車ガソリン[L]	30.4%	161.0	529.0	690.0
若狭歴史博物館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	電気[kWh]	14.6%	83,292.0	568,657.0	651,949.0
若狭歴史博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	上水道[m3]	-20.1%	-154.0	765.0	611.0
若狭歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	可燃ごみ[kg]	-10.3%	-24.0	232.0	208.0
若狭歴史博物館	不燃ごみ[kg]	-6.5%	-2.0	31.0	29.0
若狭歴史博物館	コピー用紙[kg]	-5.9%	-14.8	249.7	234.9
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	公用車ガソリン[L]	-4.2%	-17.6	424.0	406.4
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	電気[kWh]	0.0%	-7.0	112,838.0	112,831.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	0.0	24,000.0	24,000.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	上水道[m3]	14.0%	175.0	1,249.0	1,424.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	可燃ごみ[kg]	22.2%	81.8	368.2	450.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	不燃ごみ[kg]	45.7%	21.0	46.0	67.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	コピー用紙[kg]	6.0%	24.6	408.0	432.6
農業試験場	公用車ガソリン[L]	-23.4%	-2,003.0	8,575.0	6,572.0
農業試験場	公用車軽油[L]	-43.8%	-1,887.0	4,309.0	2,422.0
農業試験場	電気[kWh]	-14.2%	-112,635.0	791,064.0	678,429.0
農業試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-22.8%	-6,636.0	29,078.0	22,442.0
農業試験場	上水道[m3]	14.0%	1,091.0	7,768.1	8,859.1
農業試験場	地下水[m3]	-37.9%	-6,976.0	18,395.7	11,419.8
農業試験場	可燃ごみ[kg]	-3.7%	-55.1	1,486.4	1,431.3
農業試験場	不燃ごみ[kg]	24.7%	1,101.8	4,458.3	5,560.0
農業試験場	コピー用紙[kg]	-19.7%	-319.8	1,623.6	1,303.8
園芸研究センター	公用車ガソリン[L]	6.1%	240.0	3,917.0	4,157.0
園芸研究センター	公用車軽油[L]	12.7%	127.0	1,000.0	1,127.0
園芸研究センター	電気[kWh]	23.0%	41,404.0	179,913.0	221,317.0
園芸研究センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	98.8%	11,854.0	11,995.0	23,849.0
園芸研究センター	上水道[m3]	88.8%	1,580.0	1,780.0	3,360.0
園芸研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	可燃ごみ[kg]	31.1%	735.0	2,365.0	3,100.0
園芸研究センター	不燃ごみ[kg]	-57.1%	-200.0	350.0	150.0
園芸研究センター	コピー用紙[kg]	20.0%	51.3	256.3	307.5
畜産試験場	公用車ガソリン[L]	14.2%	422.0	2,975.0	3,397.0
畜産試験場	公用車軽油[L]	-6.4%	-116.0	1,806.0	1,690.0
畜産試験場	電気[kWh]	-1.5%	-2,574.0	173,627.0	171,053.0
畜産試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.4%	-182.0	3,352.0	3,170.0
畜産試験場	上水道[m3]	-12.1%	-386.0	3,179.0	2,793.0
畜産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	可燃ごみ[kg]	-14.5%	-97.0	670.0	573.0
畜産試験場	不燃ごみ[kg]	-34.8%	-48.0	138.0	90.0
畜産試験場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	250.9	250.9

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率(%)	増減量	H26年度実績	H27年度実績
奥越高原牧場	公用車ガソリン[L]	-16.3%	-177.0	1,084.0	907.0
奥越高原牧場	公用車軽油[L]	3.1%	615.0	19,715.0	20,330.0
奥越高原牧場	電気[kWh]	6.0%	15,716.0	263,898.0	279,614.0
奥越高原牧場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	16.2%	890.0	5,500.0	6,390.0
奥越高原牧場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	可燃ごみ[kg]	-16.3%	-5.5	33.5	28.0
奥越高原牧場	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	コピー用紙[kg]	100.0%	102.5	102.5	205.0
嶺南牧場	公用車ガソリン[L]	-7.4%	-59.0	793.0	734.0
嶺南牧場	公用車軽油[L]	3.2%	184.0	5,694.0	5,878.0
嶺南牧場	電気[kWh]	-9.1%	-2,210.0	24,238.0	22,028.0
嶺南牧場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	4.0%	63.0	1,558.0	1,621.0
嶺南牧場	上水道[m3]	-8.8%	-248.0	2,808.0	2,560.0
嶺南牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	可燃ごみ[kg]	43.5%	100.0	230.0	330.0
嶺南牧場	不燃ごみ[kg]	18.4%	35.0	190.0	225.0
嶺南牧場	コピー用紙[kg]	-9.9%	-5.8	58.8	52.9
家畜保健衛生所	公用車ガソリン[L]	0.0%	0.0	3,587.0	3,587.0
家畜保健衛生所	公用車軽油[L]	0.2%	4.0	1,684.0	1,688.0
家畜保健衛生所	電気[kWh]	4.2%	7,432.0	177,534.0	184,966.0
家畜保健衛生所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	7.8%	3,295.0	42,270.0	45,565.0
家畜保健衛生所	上水道[m3]	27.9%	190.0	682.0	872.0
家畜保健衛生所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	可燃ごみ[kg]	3.5%	1.3	37.0	38.3
家畜保健衛生所	不燃ごみ[kg]	-10.0%	-2.0	20.0	18.0
家畜保健衛生所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	184.5	184.5
水産試験場	公用車ガソリン[L]	-15.2%	-569.5	3,753.5	3,184.0
水産試験場	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	電気[kWh]	-14.5%	-48,627.0	335,976.0	287,349.0
水産試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11.3%	-656.0	5,822.0	5,166.0
水産試験場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	可燃ごみ[kg]	-13.1%	-101.3	771.9	670.6
水産試験場	不燃ごみ[kg]	12.0%	9.7	80.3	90.0
水産試験場	コピー用紙[kg]	-17.9%	-102.5	571.3	468.8
栽培漁業センター	公用車ガソリン[L]	150.0%	729.0	486.0	1,215.0
栽培漁業センター	公用車軽油[L]	-34.7%	-227.0	654.0	427.0
栽培漁業センター	電気[kWh]	-16.4%	-164,435.0	1,002,017.0	837,582.0
栽培漁業センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.4%	2,000.0	140,000.0	142,000.0
栽培漁業センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	可燃ごみ[kg]	-38.7%	-12.0	31.0	19.0
栽培漁業センター	不燃ごみ[kg]	-9.3%	-1.4	15.0	13.6
栽培漁業センター	コピー用紙[kg]	-50.0%	-102.5	205.0	102.5
内水面総合センター	公用車ガソリン[L]	114.0%	122.0	107.0	229.0
内水面総合センター	公用車軽油[L]	-2.1%	-43.0	2,063.0	2,020.0
内水面総合センター	電気[kWh]	-1.5%	-13,836.0	916,176.0	902,340.0
内水面総合センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-22.6%	-53,100.0	235,000.0	181,900.0
内水面総合センター	上水道[m3]	-9.5%	-189.0	1,999.0	1,810.0
内水面総合センター	地下水[m3]	-12.6%	-145,834.0	1,155,363.0	1,009,529.0
内水面総合センター	可燃ごみ[kg]	-20.8%	-144.0	693.0	549.0
内水面総合センター	不燃ごみ[kg]	-79.6%	-78.0	98.0	20.0
内水面総合センター	コピー用紙[kg]	-33.3%	-41.0	123.0	82.0

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
総合グリーンセンター	公用車ガソリン[L]	-2.6%	-184.0	6,955.0	6,771.0
総合グリーンセンター	公用車軽油[L]	29.8%	317.0	1,063.0	1,380.0
総合グリーンセンター	電気[kWh]	-7.1%	-36,400.0	512,032.0	475,632.0
総合グリーンセンター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	57.1%	14,738.0	25,812.0	40,550.0
総合グリーンセンター	上水道[m3]	29.9%	4,288.0	14,347.0	18,635.0
総合グリーンセンター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	可燃ごみ[kg]	2.9%	25.0	870.0	895.0
総合グリーンセンター	不燃ごみ[kg]	2.7%	4.0	146.0	150.0
総合グリーンセンター	コピー用紙[kg]	19.1%	188.0	986.3	1,174.3
食品加工研究所	公用車ガソリン[L]	-0.4%	-3.0	789.0	786.0
食品加工研究所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	電気[kWh]	-3.9%	-5,142.0	131,904.0	126,762.0
食品加工研究所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11.5%	-1,180.0	10,300.0	9,120.0
食品加工研究所	上水道[m3]	11.0%	78.9	719.3	798.2
食品加工研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	可燃ごみ[kg]	13.9%	124.4	894.0	1,018.4
食品加工研究所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	公用車ガソリン[L]	-11.7%	-3,503.0	29,893.0	26,390.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	公用車軽油[L]	-16.8%	-215.0	1,283.0	1,068.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	電気[kWh]	-12.6%	-462,693.0	3,663,278.0	3,200,585.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-18.1%	-2,770.0	15,270.0	12,500.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	上水道[m3]	-0.9%	-28.0	2,964.0	2,936.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	可燃ごみ[kg]	5.2%	74.0	1,426.0	1,500.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	不燃ごみ[kg]	-11.3%	-218.5	1,929.0	1,710.5
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	コピー用紙[kg]	2.6%	135.3	5,127.1	5,262.4
三国土木事務所	公用車ガソリン[L]	-4.6%	-780.0	16,945.0	16,165.0
三国土木事務所	公用車軽油[L]	22.9%	90.0	393.0	483.0
三国土木事務所	電気[kWh]	-9.8%	-105,794.0	1,078,722.0	972,928.0
三国土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-46.9%	-7,500.0	16,000.0	8,500.0
三国土木事務所	上水道[m3]	-9.6%	-79.0	825.0	746.0
三国土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国土木事務所	可燃ごみ[kg]	-19.3%	-243.8	1,266.3	1,022.5
三国土木事務所	不燃ごみ[kg]	-23.2%	-16.8	72.4	55.6
三国土木事務所	コピー用紙[kg]	0.8%	18.5	2,384.2	2,402.6
奥越土木事務所 大野庁舎	公用車ガソリン[L]	-6.8%	-1,510.0	22,137.0	20,627.0
奥越土木事務所 大野庁舎	公用車軽油[L]	-50.9%	-319.0	627.0	308.0
奥越土木事務所 大野庁舎	電気[kWh]	-15.4%	-27,121.0	176,287.0	149,166.0
奥越土木事務所 大野庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-54.4%	-7,375.0	13,555.0	6,180.0
奥越土木事務所 大野庁舎	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	地下水[m3]	0.7%	9.0	1,226.0	1,235.0
奥越土木事務所 大野庁舎	可燃ごみ[kg]	19.1%	182.0	953.0	1,135.0
奥越土木事務所 大野庁舎	不燃ごみ[kg]	-5.6%	-8.0	143.0	135.0
奥越土木事務所 大野庁舎	コピー用紙[kg]	-9.9%	-304.6	3,077.3	2,772.8
奥越土木事務所 勝山庁舎	公用車ガソリン[L]	-10.5%	-609.0	5,801.0	5,192.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	公用車軽油[L]	43.2%	142.0	329.0	471.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	電気[kWh]	-33.2%	-56,888.0	171,239.0	114,351.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-26.0%	-470.0	1,806.0	1,336.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	上水道[m3]	-100.0%	-353.0	353.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	地下水[m3]	-18.1%	-64.0	353.0	289.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	可燃ごみ[kg]	-73.9%	-418.0	566.0	148.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	不燃ごみ[kg]	-44.6%	-37.0	83.0	46.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	コピー用紙[kg]	-39.1%	-139.4	356.7	217.3

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率(%)	増減量	H26年度実績	H27年度実績
丹南土木事務所	公用車ガソリン[L]	-19.9%	-4,031.0	20,275.0	16,244.0
丹南土木事務所	公用車軽油[L]	-19.5%	-328.0	1,685.0	1,357.0
丹南土木事務所	電気[kWh]	-23.3%	-431,209.0	1,851,213.0	1,420,004.0
丹南土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	上水道[m3]	-0.1%	-1.0	775.0	774.0
丹南土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	可燃ごみ[kg]	46.2%	1,955.0	4,230.0	6,185.0
丹南土木事務所	不燃ごみ[kg]	-1.6%	-5.0	310.0	305.0
丹南土木事務所	コピー用紙[kg]	-11.9%	-384.1	3,225.4	2,841.3
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	公用車ガソリン[L]	-19.5%	-2,893.0	14,848.0	11,955.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	公用車軽油[L]	16.6%	136.0	819.0	955.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	電気[kWh]	-28.0%	-506,673.0	1,810,154.0	1,303,481.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-31.5%	-4,600.0	14,600.0	10,000.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	上水道[m3]	1.9%	30.0	1,550.0	1,580.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	可燃ごみ[kg]	1.8%	90.0	5,040.0	5,130.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	不燃ごみ[kg]	-33.3%	-100.0	300.0	200.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	コピー用紙[kg]	-29.5%	-727.8	2,470.3	1,742.5
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	公用車ガソリン[L]	-18.8%	-187.0	997.0	810.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	公用車軽油[L]	8.2%	31.0	377.0	408.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	電気[kWh]	-6.2%	-14,925.0	239,717.0	224,792.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	上水道[m3]	0.4%	1.0	256.0	257.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統管理事務所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	51.3	51.3
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	公用車ガソリン[L]	80.4%	333.0	414.0	747.0
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	公用車軽油[L]	37.9%	234.0	618.0	852.0
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	電気[kWh]	109.0%	148,778.0	136,540.0	285,318.0
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-34.4%	-210.0	610.0	400.0
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	上水道[m3]	15.0%	6.0	40.0	46.0
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	可燃ごみ[kg]	-79.6%	-144.0	181.0	37.0
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	不燃ごみ[kg]	-43.8%	-14.0	32.0	18.0
笹生川・浄土寺川ダム統管理事務所	コピー用紙[kg]	-21.7%	-20.5	94.3	73.8
広野・榎谷ダム統管理事務所	公用車ガソリン[L]	15.0%	130.0	868.0	998.0
広野・榎谷ダム統管理事務所	公用車軽油[L]	-23.9%	-85.0	356.0	271.0
広野・榎谷ダム統管理事務所	電気[kWh]	2.9%	8,288.0	284,555.0	292,843.0
広野・榎谷ダム統管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-200.0	200.0	0.0
広野・榎谷ダム統管理事務所	上水道[m3]	27.3%	9.0	33.0	42.0
広野・榎谷ダム統管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統管理事務所	可燃ごみ[kg]	20.7%	15.5	75.0	90.5
広野・榎谷ダム統管理事務所	不燃ごみ[kg]	-23.3%	-3.5	15.0	11.5
広野・榎谷ダム統管理事務所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	102.5	102.5
吉野瀬川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]	9.5%	68.0	714.0	782.0
吉野瀬川ダム建設事務所	公用車軽油[L]	-19.2%	-117.0	610.0	493.0
吉野瀬川ダム建設事務所	電気[kWh]	-1.1%	-380.0	35,775.0	35,395.0
吉野瀬川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道[m3]	26.9%	45.0	167.0	212.0
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	167.5%	330.3	197.2	527.5
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	15.5%	5.5	35.5	41.0
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	0.4%	2.1	469.5	471.5

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
福井港湾事務所	公用車ガソリン[L]	-5.6%	-111.0	1,973.0	1,862.0
福井港湾事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	電気[kWh]	-9.3%	-10,818.0	116,276.0	105,458.0
福井港湾事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-20.0%	-1,000.0	5,000.0	4,000.0
福井港湾事務所	上水道[m3]	-14.7%	-189.5	1,289.0	1,099.5
福井港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	可燃ごみ[kg]	-34.8%	-131.3	377.4	246.1
福井港湾事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	コピー用紙[kg]	-4.4%	-18.5	420.2	401.8
福井空港事務所	公用車ガソリン[L]	9.3%	87.7	942.0	1,029.7
福井空港事務所	公用車軽油[L]	-14.9%	-232.0	1,560.0	1,328.0
福井空港事務所	電気[kWh]	-25.6%	-10,400.0	40,655.0	30,255.0
福井空港事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-20.0	20.0	0.0
福井空港事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	可燃ごみ[kg]	81.6%	302.0	370.0	672.0
福井空港事務所	不燃ごみ[kg]	1008.3%	121.0	12.0	133.0
福井空港事務所	コピー用紙[kg]	-8.8%	-24.6	280.9	256.3
福井駅周辺整備事務所	公用車ガソリン[L]	9.5%	41.0	430.0	471.0
福井駅周辺整備事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	電気[kWh]	-6.6%	-2,974.0	45,153.0	42,179.0
福井駅周辺整備事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	上水道[m3]	7.8%	21.0	268.0	289.0
福井駅周辺整備事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	コピー用紙[kg]	62.8%	200.9	319.8	520.7
生涯学習センター	公用車ガソリン[L]	6.0%	40.0	669.0	709.0
生涯学習センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	コピー用紙[kg]	-19.8%	-195.9	987.2	791.3
嶺南教育事務所	公用車ガソリン[L]	0.0%	0.0	3,038.0	3,038.0
嶺南教育事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	電気[kWh]	32.0%	8,946.0	27,948.0	36,894.0
嶺南教育事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-21.9%	-1,336.0	6,088.0	4,752.0
嶺南教育事務所	上水道[m3]	4.1%	16.0	390.0	406.0
嶺南教育事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	可燃ごみ[kg]	-0.1%	-0.6	453.0	452.4
嶺南教育事務所	不燃ごみ[kg]	-0.2%	-0.2	104.2	104.0
嶺南教育事務所	コピー用紙[kg]	-52.3%	-602.7	1,152.1	549.4
福井運動公園事務所	公用車ガソリン[L]	-29.0%	-454.5	1,566.9	1,112.4
福井運動公園事務所	公用車軽油[L]	56.1%	202.0	360.0	562.0
福井運動公園事務所	電気[kWh]	68.9%	274,896.0	398,700.0	673,596.0
福井運動公園事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-19.1%	-2,730.0	14,330.0	11,600.0
福井運動公園事務所	上水道[m3]	-13.0%	-5,272.0	40,563.0	35,291.0
福井運動公園事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	可燃ごみ[kg]	-71.4%	-25,534.0	35,784.0	10,250.0
福井運動公園事務所	不燃ごみ[kg]	645.4%	4,182.0	648.0	4,830.0
福井運動公園事務所	コピー用紙[kg]	88.4%	155.8	176.3	332.1

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
埋蔵文化財調査センター	公用車ガソリン[L]	-34.7%	-661.0	1,907.0	1,246.0
埋蔵文化財調査センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ[kg]	74.3%	202.0	272.0	474.0
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ[kg]	31.1%	64.0	206.0	270.0
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙[kg]	-9.7%	-18.0	186.1	168.1
教育研究所	公用車ガソリン[L]	-2.3%	-25.2	1,097.0	1,071.8
教育研究所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	電気[kWh]	-10.0%	-33,460.0	335,107.0	301,647.0
教育研究所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-28.0%	-11,010.0	39,260.0	28,250.0
教育研究所	上水道[m3]	-23.9%	-578.0	2,418.0	1,840.0
教育研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	コピー用紙[kg]	-11.5%	-392.3	3,404.5	3,012.3
武道館	公用車ガソリン[L]	3.9%	6.0	155.0	161.0
武道館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武道館	電気[kWh]	-1.9%	-6,504.0	338,712.0	332,208.0
武道館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.3%	-2,000.0	24,000.0	22,000.0
武道館	上水道[m3]	9.9%	368.0	3,734.0	4,102.0
武道館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	可燃ごみ[kg]	-9.6%	-47.6	493.4	445.8
武道館	不燃ごみ[kg]	-6.3%	-32.7	515.1	482.4
武道館	コピー用紙[kg]	41.5%	90.2	217.3	307.5
図書館	公用車ガソリン[L]	8.9%	96.0	1,073.0	1,169.0
図書館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	電気[kWh]	-0.9%	-15,102.0	1,672,398.0	1,657,296.0
図書館	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
図書館	上水道[m3]	-4.7%	-192.0	4,086.0	3,894.0
図書館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.6	2,212.0	2,212.6
図書館	不燃ごみ[kg]	-0.3%	-1.3	390.0	388.7
図書館	コピー用紙[kg]	15.5%	280.2	1,807.9	2,088.1
若狭図書学習センター	公用車ガソリン[L]	15.9%	94.0	591.0	685.0
若狭図書学習センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	電気[kWh]	0.7%	1,454.0	215,341.0	216,795.0
若狭図書学習センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-12.5%	-2,850.0	22,850.0	20,000.0
若狭図書学習センター	上水道[m3]	-5.8%	-59.0	1,018.0	959.0
若狭図書学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	可燃ごみ[kg]	-0.8%	-4.8	581.2	576.4
若狭図書学習センター	不燃ごみ[kg]	9.5%	11.6	122.0	133.6
若狭図書学習センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	270.6	270.6
こども歴史文化館	公用車ガソリン[L]	-7.6%	-42.0	550.0	508.0
こども歴史文化館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	電気[kWh]	2.0%	5,678.0	281,586.0	287,264.0
こども歴史文化館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-31.6%	-224.0	708.0	484.0
こども歴史文化館	上水道[m3]	2.9%	23.0	780.0	803.0
こども歴史文化館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	399.8	399.8

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
青少年センター	公用車ガソリン[L]	0.0%	0.0	10.0	10.0
青少年センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-63.6%	-560.0	880.0	320.0
青少年センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	コピー用紙[kg]	57.1%	41.0	71.8	112.8
奥越高原青少年自然の家	公用車ガソリン[L]	43.9%	411.0	936.0	1,347.0
奥越高原青少年自然の家	公用車軽油[L]	-57.4%	-326.0	568.0	242.0
奥越高原青少年自然の家	電気[kWh]	2.6%	12,804.0	494,172.0	506,976.0
奥越高原青少年自然の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.5%	-5,300.0	96,000.0	90,700.0
奥越高原青少年自然の家	上水道[m3]	11.3%	2,725.0	24,043.0	26,768.0
奥越高原青少年自然の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	可燃ごみ[kg]	-9.7%	-455.0	4,680.0	4,225.0
奥越高原青少年自然の家	不燃ごみ[kg]	-4.7%	-26.0	557.0	531.0
奥越高原青少年自然の家	コピー用紙[kg]	-20.1%	-112.1	559.0	446.9
芦原青年の家	公用車ガソリン[L]	39.7%	34.5	87.0	121.5
芦原青年の家	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	電気[kWh]	-8.6%	-3,259.0	37,781.0	34,522.0
芦原青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	11.0%	515.0	4,687.0	5,202.0
芦原青年の家	上水道[m3]	-23.6%	-208.0	882.0	674.0
芦原青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	可燃ごみ[kg]	-2.7%	-10.0	366.0	356.0
芦原青年の家	不燃ごみ[kg]	6.3%	1.0	16.0	17.0
芦原青年の家	コピー用紙[kg]	58.0%	178.4	307.5	485.9
鯖江青年の家	公用車ガソリン[L]	4.0%	23.0	571.0	594.0
鯖江青年の家	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	電気[kWh]	-5.0%	-6,133.0	123,121.0	116,988.0
鯖江青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	32.7%	5,964.0	18,213.0	24,177.0
鯖江青年の家	上水道[m3]	-3.5%	-98.0	2,838.0	2,740.0
鯖江青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	可燃ごみ[kg]	-1.7%	-1.0	58.0	57.0
鯖江青年の家	不燃ごみ[kg]	-26.7%	-4.0	15.0	11.0
鯖江青年の家	コピー用紙[kg]	1.3%	12.3	922.5	934.8
三方青年の家	公用車ガソリン[L]	-23.8%	-114.0	480.0	366.0
三方青年の家	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	電気[kWh]	-6.4%	-11,335.0	178,382.0	167,047.0
三方青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-20.1%	-6,300.0	31,300.0	25,000.0
三方青年の家	上水道[m3]	-12.0%	-574.0	4,771.0	4,197.0
三方青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	可燃ごみ[kg]	-100.0%	-140.0	140.0	0.0
三方青年の家	不燃ごみ[kg]	-100.0%	-90.0	90.0	0.0
三方青年の家	コピー用紙[kg]	18.5%	30.8	166.1	196.8
藤島高校	公用車ガソリン[L]	50.0%	20.0	40.0	60.0
藤島高校	公用車軽油[L]	-67.4%	-62.0	92.0	30.0
藤島高校	電気[kWh]	-2.8%	-10,119.0	362,646.0	352,527.0
藤島高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.6%	-2,372.0	24,804.0	22,432.0
藤島高校	上水道[m3]	0.7%	35.0	5,087.0	5,122.0
藤島高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	4,200.0	4,200.0
藤島高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,440.0	1,440.0
藤島高校	コピー用紙[kg]	-8.8%	-223.4	2,552.3	2,329.0

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
高志高校	公用車ガソリン[L]	-48.7%	-38.0	78.0	40.0
高志高校	公用車軽油[L]	-73.5%	-100.0	136.0	36.0
高志高校	電気[kWh]	7.3%	26,430.0	360,294.0	386,724.0
高志高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.9%	-1,980.0	22,350.0	20,370.0
高志高校	上水道[m3]	10.7%	656.0	6,128.0	6,784.0
高志高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	可燃ごみ[kg]	-1.6%	-126.0	7,662.0	7,536.0
高志高校	不燃ごみ[kg]	-2.3%	-118.0	5,107.0	4,989.0
高志高校	コピー用紙[kg]	49.4%	1,089.1	2,204.3	3,293.3
羽水高校	公用車ガソリン[L]	-100.0%	-18.0	18.0	0.0
羽水高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	電気[kWh]	1.5%	5,046.0	346,902.0	351,948.0
羽水高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-14.1%	-3,964.0	28,024.0	24,060.0
羽水高校	上水道[m3]	-13.0%	-708.0	5,434.0	4,726.0
羽水高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	可燃ごみ[kg]	-8.3%	-421.0	5,101.0	4,680.0
羽水高校	不燃ごみ[kg]	-7.1%	-88.0	1,234.0	1,146.0
羽水高校	コピー用紙[kg]	-11.5%	-197.6	1,719.8	1,522.2
足羽高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	電気[kWh]	-4.9%	-13,668.0	277,344.0	263,676.0
足羽高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.9%	-1,658.0	16,700.0	15,042.0
足羽高校	上水道[m3]	-10.0%	-506.0	5,070.0	4,564.0
足羽高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	可燃ごみ[kg]	9.2%	340.0	3,685.0	4,025.0
足羽高校	不燃ごみ[kg]	6.3%	200.0	3,175.0	3,375.0
足羽高校	コピー用紙[kg]	-6.3%	-64.3	1,014.5	950.3
三国高校	公用車ガソリン[L]		60.0	0.0	60.0
三国高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
三国高校	電気[kWh]	3.4%	9,971.0	296,383.0	306,354.0
三国高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-2.5%	-513.6	20,403.6	19,890.0
三国高校	上水道[m3]	4.7%	174.0	3,729.0	3,903.0
三国高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	可燃ごみ[kg]	-5.0%	-316.2	6,387.5	6,071.3
三国高校	不燃ごみ[kg]	7.6%	28.7	376.1	404.8
三国高校	コピー用紙[kg]	8.5%	139.5	1,637.4	1,776.8
金津高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	電気[kWh]	-6.8%	-21,760.0	322,139.0	300,379.0
金津高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.0%	-1,808.0	20,132.0	18,324.0
金津高校	上水道[m3]	5.1%	272.0	5,321.0	5,593.0
金津高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	可燃ごみ[kg]	-14.5%	-1,550.5	10,657.5	9,107.0
金津高校	不燃ごみ[kg]	-26.7%	-280.0	1,050.0	770.0
金津高校	コピー用紙[kg]	10.1%	186.6	1,841.4	2,028.0
丸岡高校	公用車ガソリン[L]	-50.0%	-40.0	80.0	40.0
丸岡高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	電気[kWh]	-4.2%	-11,815.0	282,747.0	270,932.0
丸岡高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.1%	-1,296.0	18,200.0	16,904.0
丸岡高校	上水道[m3]	-11.2%	-432.0	3,855.0	3,423.0
丸岡高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	可燃ごみ[kg]	-11.0%	-682.6	6,208.6	5,526.0
丸岡高校	不燃ごみ[kg]	-44.6%	-87.0	195.0	108.0
丸岡高校	コピー用紙[kg]	30.4%	321.5	1,056.6	1,378.1

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
大野高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	電気[kWh]	0.1%	246.0	465,522.0	465,768.0
大野高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-2.0%	-1,214.0	61,698.0	60,484.0
大野高校	上水道[m3]	-3.0%	-199.0	6,583.0	6,384.0
大野高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	可燃ごみ[kg]	0.2%	8.0	3,248.0	3,256.0
大野高校	不燃ごみ[kg]	-0.7%	-2.0	270.0	268.0
大野高校	コピー用紙[kg]	-1.8%	-27.6	1,574.4	1,546.8
勝山高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	電気[kWh]	0.8%	1,987.0	249,332.0	251,319.0
勝山高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.8%	-2,133.0	24,225.0	22,092.0
勝山高校	上水道[m3]	-15.8%	-1,154.0	7,311.0	6,157.0
勝山高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	可燃ごみ[kg]	4.6%	230.0	5,025.0	5,255.0
勝山高校	不燃ごみ[kg]	40.0%	190.0	475.0	665.0
勝山高校	コピー用紙[kg]	-14.7%	-305.1	2,074.3	1,769.3
鯖江高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	電気[kWh]	-0.7%	-1,964.0	277,502.0	275,538.0
鯖江高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-10.6%	-2,319.0	21,968.0	19,649.0
鯖江高校	上水道[m3]	-3.1%	-203.0	6,592.0	6,389.0
鯖江高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	7,800.0	7,800.0
鯖江高校	不燃ごみ[kg]	-1.9%	-50.0	2,650.0	2,600.0
鯖江高校	コピー用紙[kg]	-14.2%	-205.2	1,449.3	1,244.1
丹南高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	電気[kWh]	-0.8%	-1,878.0	236,982.0	235,104.0
丹南高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.4%	-1,001.0	18,463.0	17,462.0
丹南高校	上水道[m3]	-16.8%	-751.0	4,465.0	3,714.0
丹南高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	可燃ごみ[kg]	-12.3%	-588.5	4,789.0	4,200.5
丹南高校	不燃ごみ[kg]	32.8%	45.9	140.1	186.0
丹南高校	コピー用紙[kg]	-15.3%	-143.5	938.1	794.6
丹生高校	公用車ガソリン[L]	-57.1%	-40.0	70.0	30.0
丹生高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	電気[kWh]	-0.8%	-1,655.0	208,810.0	207,155.0
丹生高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.4%	-961.0	21,777.0	20,816.0
丹生高校	上水道[m3]	-1.5%	-44.0	2,861.0	2,817.0
丹生高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	可燃ごみ[kg]	5.5%	83.0	1,510.0	1,593.0
丹生高校	不燃ごみ[kg]	10.8%	28.0	260.0	288.0
丹生高校	コピー用紙[kg]	-6.3%	-105.2	1,678.9	1,573.7
武生高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生高校	電気[kWh]	-0.6%	-2,613.0	455,867.0	453,254.0
武生高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11.2%	-3,993.0	35,773.0	31,780.0
武生高校	上水道[m3]	0.8%	35.0	4,397.0	4,432.0
武生高校	地下水[m3]	61.6%	5,471.0	8,878.0	14,349.0
武生高校	可燃ごみ[kg]	0.4%	50.0	11,200.0	11,250.0
武生高校	不燃ごみ[kg]	44.3%	1,250.0	2,820.0	4,070.0
武生高校	コピー用紙[kg]	-1.6%	-27.6	1,709.0	1,681.4

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
武生東高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	電気[kWh]	-4.1%	-10,211.0	249,572.0	239,361.0
武生東高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-15.0%	-3,541.0	23,538.0	19,997.0
武生東高校	上水道[m3]	7.4%	450.0	6,117.0	6,567.0
武生東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	可燃ごみ[kg]	13.4%	610.0	4,550.0	5,160.0
武生東高校	不燃ごみ[kg]	7.3%	300.0	4,110.0	4,410.0
武生東高校	コピー用紙[kg]	-4.6%	-93.8	2,018.4	1,924.6
敦賀高校	公用車ガソリン[L]		18.0	0.0	18.0
敦賀高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	電気[kWh]	-1.6%	-8,826.0	561,252.0	552,426.0
敦賀高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-13.7%	-3,357.0	24,540.0	21,183.0
敦賀高校	上水道[m3]	-2.8%	-182.1	6,448.0	6,265.9
敦賀高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	可燃ごみ[kg]	-9.9%	-1,611.0	16,272.0	14,661.0
敦賀高校	不燃ごみ[kg]	30.5%	445.0	1,460.0	1,905.0
敦賀高校	コピー用紙[kg]	8.1%	284.0	3,498.5	3,782.5
美方高校	公用車ガソリン[L]	-6.7%	-21.0	315.0	294.0
美方高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
美方高校	電気[kWh]	-2.6%	-7,835.0	299,286.0	291,451.0
美方高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11.5%	-1,600.0	13,900.0	12,300.0
美方高校	上水道[m3]	-41.0%	-3,802.0	9,273.0	5,471.0
美方高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	可燃ごみ[kg]	142.4%	1,980.0	1,390.0	3,370.0
美方高校	不燃ごみ[kg]	-15.0%	-30.0	200.0	170.0
美方高校	コピー用紙[kg]	15.9%	441.6	2,773.2	3,214.8
若狭高校	公用車ガソリン[L]	-28.0%	-140.0	500.0	360.0
若狭高校	公用車軽油[L]	828.0%	414.0	50.0	464.0
若狭高校	電気[kWh]	131.2%	609,781.0	464,889.0	1,074,670.0
若狭高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	10.6%	2,692.0	25,295.0	27,987.0
若狭高校	上水道[m3]	15.0%	3,089.0	20,652.0	23,741.0
若狭高校	地下水[m3]		180.0	0.0	180.0
若狭高校	可燃ごみ[kg]	-37.1%	-1,189.0	3,205.0	2,016.0
若狭高校	不燃ごみ[kg]	-2.5%	-25.0	1,010.0	985.0
若狭高校	コピー用紙[kg]	-14.0%	-707.4	5,034.8	4,327.4
若狭東高校	公用車ガソリン[L]	-39.3%	-68.0	173.0	105.0
若狭東高校	公用車軽油[L]	35.8%	83.0	232.0	315.0
若狭東高校	電気[kWh]	2.8%	8,969.0	320,351.0	329,320.0
若狭東高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.3%	76.0	24,652.0	24,728.0
若狭東高校	上水道[m3]	-4.6%	-269.0	5,826.0	5,557.0
若狭東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	可燃ごみ[kg]	0.3%	5.0	1,540.0	1,545.0
若狭東高校	不燃ごみ[kg]	0.2%	2.0	1,070.0	1,072.0
若狭東高校	コピー用紙[kg]	2.4%	28.0	1,165.1	1,193.1
福井農林高校	公用車ガソリン[L]	11.0%	53.0	482.0	535.0
福井農林高校	公用車軽油[L]	-0.5%	-8.0	1,590.0	1,582.0
福井農林高校	電気[kWh]	2.0%	7,613.0	389,357.0	396,970.0
福井農林高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.2%	-2,712.0	29,371.0	26,659.0
福井農林高校	上水道[m3]	-21.3%	-2,412.0	11,330.0	8,918.0
福井農林高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	可燃ごみ[kg]	-26.8%	-926.0	3,449.0	2,523.0
福井農林高校	不燃ごみ[kg]	-3.2%	-79.0	2,465.0	2,386.0
福井農林高校	コピー用紙[kg]	0.3%	3.8	1,240.9	1,244.7

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H26年度 実績	H27年度 実績
坂井農業高校	公用車ガソリン[L]	-33.5%	-131.0	391.0	260.0
坂井農業高校	公用車軽油[L]	-11.6%	-316.5	2,722.5	2,406.0
坂井農業高校	電気[kWh]	13.1%	53,278.0	406,831.0	460,109.0
坂井農業高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-2.8%	-659.9	23,494.9	22,835.0
坂井農業高校	上水道[m3]	-21.7%	-1,307.0	6,034.0	4,727.0
坂井農業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井農業高校	可燃ごみ[kg]	5.7%	310.0	5,440.0	5,750.0
坂井農業高校	不燃ごみ[kg]	10.1%	140.0	1,380.0	1,520.0
坂井農業高校	コピー用紙[kg]	-24.6%	-871.0	3,537.1	2,666.1
小浜水産高校(H27年度統合)	公用車ガソリン[L]	-100.0%	-41.0	41.0	0.0
小浜水産高校(H27年度統合)	公用車軽油[L]	-100.0%	-160.0	160.0	0.0
小浜水産高校(H27年度統合)	電気[kWh]	-100.0%	-648,115.0	648,115.0	0.0
小浜水産高校(H27年度統合)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-7,854.0	7,854.0	0.0
小浜水産高校(H27年度統合)	上水道[m3]	-100.0%	-2,615.0	2,615.0	0.0
小浜水産高校(H27年度統合)	地下水[m3]	-100.0%	-185.0	185.0	0.0
小浜水産高校(H27年度統合)	可燃ごみ[kg]	-100.0%	-1,331.0	1,331.0	0.0
小浜水産高校(H27年度統合)	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜水産高校(H27年度統合)	コピー用紙[kg]	-100.0%	-374.4	374.4	0.0
科学技術高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	公用車軽油[L]	36.3%	33.0	91.0	124.0
科学技術高校	電気[kWh]	-0.9%	-3,378.0	389,118.0	385,740.0
科学技術高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.8%	-1,708.0	21,799.0	20,091.0
科学技術高校	上水道[m3]	-0.1%	-5.0	5,522.0	5,517.0
科学技術高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	可燃ごみ[kg]	9.0%	239.0	2,661.0	2,900.0
科学技術高校	不燃ごみ[kg]	0.6%	6.0	1,023.0	1,029.0
科学技術高校	コピー用紙[kg]	-7.0%	-73.7	1,054.0	980.3
春江工業高校	公用車ガソリン[L]	0.0%	0.0	40.0	40.0
春江工業高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
春江工業高校	電気[kWh]	-17.2%	-46,518.0	270,144.0	223,626.0
春江工業高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-41.9%	-7,643.0	18,244.0	10,601.0
春江工業高校	上水道[m3]	0.2%	8.0	3,960.0	3,968.0
春江工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
春江工業高校	可燃ごみ[kg]	3.9%	360.0	9,150.0	9,510.0
春江工業高校	不燃ごみ[kg]	5.1%	40.0	785.0	825.0
春江工業高校	コピー用紙[kg]	-43.4%	-369.4	851.0	481.6
奥越明成高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	公用車軽油[L]	-100.0%	-158.0	158.0	0.0
奥越明成高校	電気[kWh]	-5.4%	-16,988.0	316,259.0	299,271.0
奥越明成高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.3%	-2,135.0	23,015.0	20,880.0
奥越明成高校	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	地下水[m3]	35.1%	1,838.2	5,235.3	7,073.5
奥越明成高校	可燃ごみ[kg]	0.7%	34.0	5,172.0	5,206.0
奥越明成高校	不燃ごみ[kg]	31.6%	192.0	607.0	799.0
奥越明成高校	コピー用紙[kg]	0.1%	1.4	1,529.5	1,530.9
武生工業高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	電気[kWh]	-2.6%	-5,588.0	215,367.0	209,779.0
武生工業高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.8%	-1,951.0	22,090.0	20,139.0
武生工業高校	上水道[m3]	10.5%	375.0	3,559.0	3,934.0
武生工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,810.0	1,810.0
武生工業高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	555.0	555.0
武生工業高校	コピー用紙[kg]	-5.5%	-204.6	3,693.8	3,489.2

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率(%)	増減量	H26年度実績	H27年度実績
敦賀工業高校	公用車ガソリン[L]	-33.7%	-168.0	499.0	331.0
敦賀工業高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	電気[kWh]	-1.4%	-3,401.0	240,918.0	237,517.0
敦賀工業高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.4%	-1,274.0	15,115.0	13,841.0
敦賀工業高校	上水道[m3]	-2.8%	-140.0	5,070.0	4,930.0
敦賀工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	可燃ごみ[kg]	-25.8%	-2,330.0	9,025.0	6,695.0
敦賀工業高校	不燃ごみ[kg]	-32.2%	-985.0	3,055.0	2,070.0
敦賀工業高校	コピー用紙[kg]	12.0%	141.9	1,178.8	1,320.7
福井商業高校	公用車ガソリン[L]	0.0%	0.0	20.0	20.0
福井商業高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	電気[kWh]	-8.3%	-38,256.0	463,296.0	425,040.0
福井商業高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.7%	-2,407.0	24,731.0	22,324.0
福井商業高校	上水道[m3]	-2.9%	-189.0	6,448.0	6,259.0
福井商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	可燃ごみ[kg]	1.8%	100.0	5,510.0	5,610.0
福井商業高校	不燃ごみ[kg]	1.2%	35.0	2,975.0	3,010.0
福井商業高校	コピー用紙[kg]	-25.9%	-824.2	3,176.4	2,352.3
武生商業高校	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	電気[kWh]	-9.7%	-26,502.0	272,712.0	246,210.0
武生商業高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-22.2%	-3,821.0	17,207.0	13,386.0
武生商業高校	上水道[m3]	-7.3%	-294.0	4,027.0	3,733.0
武生商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	480.0	480.0
武生商業高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	3,600.0	3,600.0
武生商業高校	コピー用紙[kg]	-10.1%	-135.3	1,343.4	1,208.1
道守高校	公用車ガソリン[L]	-12.5%	-18.0	144.0	126.0
道守高校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
道守高校	電気[kWh]	4.7%	8,077.0	171,875.0	179,952.0
道守高校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-10.1%	-1,759.0	17,391.0	15,632.0
道守高校	上水道[m3]	-3.5%	-55.3	1,599.0	1,543.7
道守高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	可燃ごみ[kg]	34.0%	391.5	1,152.0	1,543.5
道守高校	不燃ごみ[kg]	467.5%	481.5	103.0	584.5
道守高校	コピー用紙[kg]	-0.4%	-4.5	1,297.2	1,292.6
盲学校	公用車ガソリン[L]	-16.7%	-20.0	120.0	100.0
盲学校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
盲学校	電気[kWh]	-2.7%	-4,145.0	156,039.0	151,894.0
盲学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.9%	-2,512.0	31,853.0	29,341.0
盲学校	上水道[m3]	-10.2%	-488.0	4,805.0	4,317.0
盲学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	可燃ごみ[kg]	6.5%	133.6	2,068.8	2,202.4
盲学校	不燃ごみ[kg]	24.2%	115.7	478.8	594.5
盲学校	コピー用紙[kg]	4.5%	46.0	1,031.7	1,077.7
ろう学校	公用車ガソリン[L]	-20.4%	-40.0	196.0	156.0
ろう学校	公用車軽油[L]	-6.5%	-121.3	1,859.3	1,738.0
ろう学校	電気[kWh]	-1.7%	-2,069.0	123,583.0	121,514.0
ろう学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-41.5%	-7,496.0	18,056.0	10,560.0
ろう学校	上水道[m3]	5.6%	163.0	2,912.0	3,075.0
ろう学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	可燃ごみ[kg]	-8.7%	-440.0	5,040.0	4,600.0
ろう学校	不燃ごみ[kg]	-13.8%	-86.0	622.0	536.0
ろう学校	コピー用紙[kg]	1.4%	12.3	859.5	871.8

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率(%)	増減量	H26年度実績	H27年度実績
福井特別支援学校	公用車ガソリン[L]	-2.3%	-4.0	175.0	171.0
福井特別支援学校	公用車軽油[L]	-10.3%	-317.0	3,086.0	2,769.0
福井特別支援学校	電気[kWh]	-2.3%	-4,315.0	186,717.0	182,402.0
福井特別支援学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-17.6%	-6,202.0	35,272.0	29,070.0
福井特別支援学校	上水道[m3]	-19.5%	-1,085.0	5,571.0	4,486.0
福井特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	可燃ごみ[kg]	1.8%	133.0	7,343.0	7,476.0
福井特別支援学校	不燃ごみ[kg]	5.9%	159.0	2,696.0	2,855.0
福井特別支援学校	コピー用紙[kg]	26.1%	172.0	659.5	831.5
福井南特別支援学校	公用車ガソリン[L]	27.3%	124.0	454.0	578.0
福井南特別支援学校	公用車軽油[L]	-4.8%	-316.0	6,602.0	6,286.0
福井南特別支援学校	電気[kWh]	1.6%	4,002.0	246,655.0	250,657.0
福井南特別支援学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	7.0%	2,143.0	30,637.0	32,780.0
福井南特別支援学校	上水道[m3]	17.9%	1,063.0	5,953.0	7,016.0
福井南特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	可燃ごみ[kg]	-9.4%	-154.2	1,637.0	1,482.8
福井南特別支援学校	不燃ごみ[kg]	-13.4%	-54.8	408.5	353.7
福井南特別支援学校	コピー用紙[kg]	-9.2%	-58.6	635.8	577.2
清水特別支援学校	公用車ガソリン[L]	-2.7%	-12.0	438.0	426.0
清水特別支援学校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	電気[kWh]	-10.2%	-7,244.0	71,361.0	64,117.0
清水特別支援学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-160.0	160.0	0.0
清水特別支援学校	上水道[m3]	8.7%	67.0	768.0	835.0
清水特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	可燃ごみ[kg]	2.5%	28.2	1,131.8	1,160.0
清水特別支援学校	不燃ごみ[kg]	-13.6%	-24.7	181.6	156.9
清水特別支援学校	コピー用紙[kg]	28.4%	130.3	459.2	589.5
嶺北特別支援学校	公用車ガソリン[L]	0.7%	4.0	605.0	609.0
嶺北特別支援学校	公用車軽油[L]	-12.1%	-797.0	6,572.0	5,775.0
嶺北特別支援学校	電気[kWh]	-2.4%	-5,295.0	223,092.0	217,797.0
嶺北特別支援学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-13.4%	-5,014.0	37,479.0	32,465.0
嶺北特別支援学校	上水道[m3]	1.2%	116.0	9,930.0	10,046.0
嶺北特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	可燃ごみ[kg]	18.4%	151.0	820.0	971.0
嶺北特別支援学校	不燃ごみ[kg]	-59.7%	-224.0	375.0	151.0
嶺北特別支援学校	コピー用紙[kg]	-0.5%	-10.7	2,220.8	2,210.1
奥越特別支援学校	公用車ガソリン[L]	-24.8%	-124.0	501.0	377.0
奥越特別支援学校	公用車軽油[L]	1.1%	112.0	9,923.0	10,035.0
奥越特別支援学校	電気[kWh]	-7.0%	-23,334.0	334,344.0	311,010.0
奥越特別支援学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	上水道[m3]	-8.1%	-283.0	3,495.0	3,212.0
奥越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	4.7%	160.0	3,400.0	3,560.0
奥越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	-16.4%	-180.0	1,100.0	920.0
奥越特別支援学校	コピー用紙[kg]	5.1%	46.0	896.0	942.0
南越特別支援学校	公用車ガソリン[L]	-24.0%	-183.0	763.0	580.0
南越特別支援学校	公用車軽油[L]	1.9%	170.0	9,166.0	9,336.0
南越特別支援学校	電気[kWh]	-3.6%	-7,518.0	206,292.0	198,774.0
南越特別支援学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	20.3%	5,179.0	25,460.0	30,639.0
南越特別支援学校	上水道[m3]	6.5%	412.5	6,317.0	6,729.5
南越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	8.9%	514.3	5,748.0	6,262.3
南越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	73.7%	403.3	547.5	950.8
南越特別支援学校	コピー用紙[kg]	28.3%	244.0	863.1	1,107.0

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率(%)	増減量	H26年度実績	H27年度実績
嶺南東特別支援学校	公用車ガソリン[L]	-2.4%	-9.0	368.0	359.0
嶺南東特別支援学校	公用車軽油[L]	-2.6%	-139.0	5,313.0	5,174.0
嶺南東特別支援学校	電気[kWh]	-2.5%	-4,517.0	179,108.0	174,591.0
嶺南東特別支援学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-17.1%	-4,360.0	25,530.0	21,170.0
嶺南東特別支援学校	上水道[m3]	4.2%	323.0	7,756.0	8,079.0
嶺南東特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	可燃ごみ[kg]	4.6%	226.9	4,976.2	5,203.1
嶺南東特別支援学校	不燃ごみ[kg]	58.2%	120.7	207.3	328.0
嶺南東特別支援学校	コピー用紙[kg]	-15.8%	-117.3	741.7	624.4
嶺南西特別支援学校	公用車ガソリン[L]	123.7%	402.0	325.0	727.0
嶺南西特別支援学校	公用車軽油[L]	-2.9%	-414.0	14,184.0	13,770.0
嶺南西特別支援学校	電気[kWh]	5.9%	9,586.0	162,415.0	172,001.0
嶺南西特別支援学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-0.1%	-18.0	18,283.0	18,265.0
嶺南西特別支援学校	上水道[m3]	1.5%	59.0	4,008.0	4,067.0
嶺南西特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	可燃ごみ[kg]	14.8%	190.0	1,285.0	1,475.0
嶺南西特別支援学校	不燃ごみ[kg]	24.8%	15.4	62.1	77.5
嶺南西特別支援学校	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	1,184.9	1,184.9
若狭合同庁舎※7	公用車ガソリン[L]	0.2%	59.5	24,212.5	24,272.0
若狭合同庁舎※7	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※7	電気[kWh]	-4.4%	-12,979.0	292,399.0	279,420.0
若狭合同庁舎※7	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-18.4%	-2,686.0	14,614.0	11,928.0
若狭合同庁舎※7	上水道[m3]	9.9%	329.0	3,323.0	3,652.0
若狭合同庁舎※7	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※7	可燃ごみ[kg]	44.2%	609.0	1,377.0	1,986.0
若狭合同庁舎※7	不燃ごみ[kg]	172.7%	76.0	44.0	120.0
若狭合同庁舎※7	コピー用紙[kg]	-10.7%	-511.7	4,778.6	4,266.9
敦賀合同庁舎※8	公用車ガソリン[L]	-3.6%	-419.0	11,483.0	11,064.0
敦賀合同庁舎※8	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※8	電気[kWh]	-6.2%	-15,720.0	254,580.0	238,860.0
敦賀合同庁舎※8	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	0.0	18,000.0	18,000.0
敦賀合同庁舎※8	上水道[m3]	-25.1%	-386.0	1,538.0	1,152.0
敦賀合同庁舎※8	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※8	可燃ごみ[kg]	-3.2%	-36.0	1,128.6	1,092.6
敦賀合同庁舎※8	不燃ごみ[kg]	87.6%	94.5	107.9	202.4
敦賀合同庁舎※8	コピー用紙[kg]	4.3%	90.2	2,095.1	2,185.3
二州健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-27.5%	-1,973.0	7,186.0	5,213.0
二州健康福祉センター	公用車軽油[L]		1,405.0	0.0	1,405.0
二州健康福祉センター	電気[kWh]	-7.4%	-5,062.0	68,605.0	63,543.0
二州健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	5.5%	200.0	3,640.0	3,840.0
二州健康福祉センター	上水道[m3]	-28.2%	-250.0	887.0	637.0
二州健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	35.3%	320.0	907.0	1,227.0
二州健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	96.0	96.0
二州健康福祉センター	コピー用紙[kg]	0.9%	12.3	1,305.9	1,318.2
若狭健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-6.3%	-355.0	5,591.0	5,236.0
若狭健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	電気[kWh]	-7.7%	-2,985.0	38,884.0	35,899.0
若狭健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.6%	92.0	3,580.0	3,672.0
若狭健康福祉センター	上水道[m3]	12.8%	57.0	444.0	501.0
若狭健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	0.4%	3.0	738.0	741.0
若狭健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-1.9%	-2.0	103.0	101.0
若狭健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-10.3%	-114.8	1,113.2	998.4

平成27年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率(%)	増減量	H26年度実績	H27年度実績
敦賀児童相談所	公用車ガソリン[L]	15.6%	434.0	2,774.0	3,208.0
敦賀児童相談所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	電気[kWh]	-3.5%	-569.0	16,105.0	15,536.0
敦賀児童相談所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	22.1%	662.0	3,000.0	3,662.0
敦賀児童相談所	上水道[m3]	-15.6%	-93.0	597.0	504.0
敦賀児童相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	コピー用紙[kg]	17.7%	48.7	275.1	323.8
敦賀土木事務所	公用車ガソリン[L]	-23.2%	-4,855.9	20,931.9	16,076.0
敦賀土木事務所	公用車軽油[L]	3.1%	24.0	776.0	800.0
敦賀土木事務所	電気[kWh]	-13.6%	-116,227.0	851,696.0	735,469.0
敦賀土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	46.7%	42.0	90.0	132.0
敦賀土木事務所	上水道[m3]	-6.5%	-2.0	31.0	29.0
敦賀土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	可燃ごみ[kg]	9.6%	146.7	1,536.0	1,682.7
敦賀土木事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.1	316.5	316.6
敦賀土木事務所	コピー用紙[kg]	-5.5%	-167.4	3,025.8	2,858.4
小浜土木事務所	公用車ガソリン[L]	-16.1%	-3,337.0	20,762.0	17,425.0
小浜土木事務所	公用車軽油[L]	-40.9%	-284.0	694.0	410.0
小浜土木事務所	電気[kWh]	-17.7%	-3,603.0	20,402.0	16,799.0
小浜土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-60.0%	-90.0	150.0	60.0
小浜土木事務所	上水道[m3]	-34.1%	-14.0	41.0	27.0
小浜土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	コピー用紙[kg]	-25.9%	-1,016.7	3,921.7	2,905.0
河内川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]	18.7%	508.0	2,716.0	3,224.0
河内川ダム建設事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	電気[kWh]	14.9%	3,237.0	21,679.0	24,916.0
河内川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-60.5%	-468.0	774.0	306.0
河内川ダム建設事務所	上水道[m3]	2.5%	4.0	159.0	163.0
河内川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	-14.3%	-20.0	140.0	120.0
河内川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	7.5	7.5
河内川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	5.7%	36.9	643.7	680.6
大津呂ダム管理事務所	公用車ガソリン[L]	-37.9%	-165.0	435.0	270.0
大津呂ダム管理事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	電気[kWh]	2.5%	1,718.0	67,701.0	69,419.0
大津呂ダム管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	上水道[m3]	-10.6%	-4.4	41.7	37.3
大津呂ダム管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	コピー用紙[kg]		37.9	0.0	37.9
敦賀港湾事務所	公用車ガソリン[L]	-13.3%	-397.0	2,994.0	2,597.0
敦賀港湾事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	電気[kWh]	0.1%	31.0	24,926.0	24,957.0
敦賀港湾事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-20.1%	-71.0	354.0	283.0
敦賀港湾事務所	上水道[m3]	-6.8%	-19.0	280.0	261.0
敦賀港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ[kg]	-32.4%	-279.2	861.1	581.9
敦賀港湾事務所	不燃ごみ[kg]	-20.6%	-18.6	90.3	71.7
敦賀港湾事務所	コピー用紙[kg]	2.8%	20.5	742.1	762.6

※1 福井会計室、福井県税事務所、福井農林総合事務所、計量検定所

※2 坂井会計室、坂井農林総合事務所

※3 奥越会計室、奥越農林総合事務所

※4 丹南会計室、丹南農林総合事務所、丹南・敦賀新幹線用地事務所(H26丹南・敦賀用地事務所)

※5 丹南農林総合事務所(丹生技術経営支援課、丹生林業・木材活用課)、越前漁港事務所

※6 こども療育センター、看護専門学校、特別支援教育センター、福井東特別支援学校

※7 若狭会計室、若狭観光・地域振興室、税務部、農業経営支援部、林業水産部、農村整備部

※8 二州会計室、二州観光・地域振興室、二州農林部