

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
本庁舎	ガソリン[L]	6.0%	6,980.9	116,031.0	123,011.9
本庁舎	軽油[L](船舶除く)	△ 1.0%	△ 48.0	4,619.0	4,571.0
本庁舎	電気[kWh]	2.5%	96,628.0	3,794,100.0	3,890,728.0
本庁舎	灯油[L]	21.1%	31,622.0	149,757.0	181,379.0
本庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	軽油[L](船舶)	4.3%	7,500.0	173,000.0	180,500.0
本庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
本庁舎	上水道[m3]	19.3%	1,951.5	10,106.5	12,058.0
本庁舎	地下水[m3]	10.9%	2,557.0	23,484.0	26,041.0
本庁舎	可燃ごみ[kg]	1.3%	229.2	17,010.8	17,240.0
本庁舎	不燃ごみ[kg]	△ 11.4%	△ 294.0	2,578.8	2,284.8
本庁舎	コピー用紙[kg]	6.7%	11,147.8	166,639.5	177,787.3
福井合同庁舎※1	ガソリン[L]	△ 5.7%	△ 1,143.7	19,892.0	18,748.3
福井合同庁舎※1	軽油[L](船舶除く)	△ 13.5%	△ 286.9	2,130.9	1,844.0
福井合同庁舎※1	電気[kWh]	0.1%	312.0	280,554.0	280,866.0
福井合同庁舎※1	灯油[L]	△ 94.3%	△ 984.0	1,044.0	60.0
福井合同庁舎※1	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	A重油[L](船舶)	10.7%	3,000.0	28,000.0	31,000.0
福井合同庁舎※1	上水道[m3]	△ 1.3%	△ 39.0	2,940.0	2,901.0
福井合同庁舎※1	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	可燃ごみ[kg]	9.3%	628.4	6,791.2	7,419.6
福井合同庁舎※1	不燃ごみ[kg]	7.1%	115.3	1,630.7	1,746.0
福井合同庁舎※1	コピー用紙[kg]	△ 8.5%	△ 605.6	7,109.4	6,503.9
坂井合同庁舎※2	ガソリン[L]	0.9%	284.0	33,391.0	33,675.0
坂井合同庁舎※2	軽油[L](船舶除く)	19.0%	92.0	483.0	575.0
坂井合同庁舎※2	電気[kWh]	△ 9.4%	△ 305,484.0	3,233,520.0	2,928,036.0
坂井合同庁舎※2	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	A重油[L]	△ 100.0%	△ 8,500.0	8,500.0	0.0
坂井合同庁舎※2	LPG[m3]	△ 11.7%	△ 4.7	40.2	35.5
坂井合同庁舎※2	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	A重油[L](船舶)	△ 4.2%	△ 500.0	12,000.0	11,500.0
坂井合同庁舎※2	上水道[m3]	△ 19.9%	△ 381.0	1,912.0	1,531.0
坂井合同庁舎※2	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	可燃ごみ[kg]	△ 5.2%	△ 114.5	2,183.5	2,069.0
坂井合同庁舎※2	不燃ごみ[kg]	119.0%	295.9	248.6	544.5
坂井合同庁舎※2	コピー用紙[kg]	59.9%	2,540.2	4,239.4	6,779.6

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
奥越合同庁舎※3	ガソリン[L]	△ 6.8%	△ 790.0	11,571.0	10,781.0
奥越合同庁舎※3	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	電気[kWh]	△ 4.6%	△ 5,490.0	120,042.0	114,552.0
奥越合同庁舎※3	灯油[L]	20.2%	120.0	593.0	713.0
奥越合同庁舎※3	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	LPG[m3]	△ 11.0%	△ 0.8	7.3	6.5
奥越合同庁舎※3	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	A重油[L](船舶)	16.7%	2,000.0	12,000.0	14,000.0
奥越合同庁舎※3	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	地下水[m3]	9.5%	89.0	937.0	1,026.0
奥越合同庁舎※3	可燃ごみ[kg]	58.1%	413.8	712.6	1,126.4
奥越合同庁舎※3	不燃ごみ[kg]	251.8%	182.3	72.4	254.7
奥越合同庁舎※3	コピー用紙[kg]	△ 10.4%	△ 358.4	3,439.0	3,080.6
南越合同庁舎※4	ガソリン[L]	△ 2.0%	△ 363.0	18,208.0	17,845.0
南越合同庁舎※4	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	電気[kWh]	0.2%	196.0	126,714.0	126,910.0
南越合同庁舎※4	灯油[L]		100.0	0.0	100.0
南越合同庁舎※4	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	A重油[L](船舶)	△ 5.1%	△ 900.0	17,800.0	16,900.0
南越合同庁舎※4	上水道[m3]	5.1%	55.0	1,083.0	1,138.0
南越合同庁舎※4	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	可燃ごみ[kg]	△ 2.0%	△ 15.5	759.5	744.0
南越合同庁舎※4	不燃ごみ[kg]	△ 2.8%	△ 4.0	143.5	139.5
南越合同庁舎※4	コピー用紙[kg]	△ 2.8%	△ 113.6	4,011.9	3,898.3
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	ガソリン[L]	12.8%	744.0	5,794.0	6,538.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	電気[kWh]	6.0%	4,573.0	76,058.0	80,631.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	A重油[L]	△ 2.0%	△ 137.0	7,000.0	6,863.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	LPG[m3]	17.1%	6.0	35.0	41.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	上水道[m3]	26.5%	114.0	430.0	544.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	可燃ごみ[kg]	△ 17.1%	△ 120.5	705.5	585.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	不燃ごみ[kg]	△ 23.1%	△ 37.0	160.0	123.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	コピー用紙[kg]	18.1%	110.7	613.0	723.7

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
自治研修所	ガソリン[L]	31.3%	91.0	291.0	382.0
自治研修所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
自治研修所	電気[kWh]	4.8%	11,058.0	229,098.0	240,156.0
自治研修所	灯油[L]	125.0%	5,000.0	4,000.0	9,000.0
自治研修所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	LPG[m3]	△ 32.5%	△ 4.0	12.3	8.3
自治研修所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自治研修所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自治研修所	上水道[m3]	△ 1.5%	△ 102.0	6,951.0	6,849.0
自治研修所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,431.0	1,431.0
自治研修所	不燃ごみ[kg]	0.4%	1.0	258.0	259.0
自治研修所	コピー用紙[kg]	△ 13.2%	△ 28.7	217.3	188.6
生活学習館※6	ガソリン[L]	△ 10.0%	△ 103.0	1,035.0	932.0
生活学習館※6	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	電気[kWh]	6.9%	43,235.0	629,046.0	672,281.0
生活学習館※6	灯油[L]	0.7%	400.0	60,300.0	60,700.0
生活学習館※6	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	LPG[m3]	△ 44.5%	△ 16.2	36.4	20.2
生活学習館※6	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	上水道[m3]	△ 15.5%	△ 705.0	4,535.0	3,830.0
生活学習館※6	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	可燃ごみ[kg]	△ 2.0%	△ 82.0	4,038.0	3,956.0
生活学習館※6	不燃ごみ[kg]	△ 2.2%	△ 26.0	1,198.0	1,172.0
生活学習館※6	コピー用紙[kg]	△ 24.1%	△ 265.4	1,098.8	833.5
東京事務所	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	電気[kWh]	△ 3.2%	△ 460.0	14,467.0	14,007.0
東京事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	上水道[m3]	9.1%	2.0	22.0	24.0
東京事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	コピー用紙[kg]	8.8%	80.0	906.1	986.1

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
大阪事務所	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	電気[kWh]	△ 17.2%	△ 3,087.0	17,909.0	14,822.0
大阪事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	都市ガス[m3]	△ 33.3%	△ 1.0	3.0	2.0
大阪事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	上水道[m3]	△ 12.5%	△ 9.0	72.0	63.0
大阪事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	可燃ごみ[kg]	15.7%	40.4	256.8	297.2
大阪事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	コピー用紙[kg]	52.6%	82.0	155.8	237.8
坂井新幹線用地事務所	ガソリン[L]	14.8%	254.0	1,716.0	1,970.0
坂井新幹線用地事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	ガソリン[L]	21.5%	65.0	302.0	367.0
消費生活センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	可燃ごみ[kg]	△ 27.3%	△ 24.0	88.0	64.0
消費生活センター	不燃ごみ[kg]	△ 26.7%	△ 23.0	86.0	63.0
消費生活センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	205.0	205.0

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
嶺南消費生活センター	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	可燃ごみ[kg]	0.4%	0.1	22.9	23.0
嶺南消費生活センター	不燃ごみ[kg]	△ 6.7%	△ 0.3	4.5	4.2
嶺南消費生活センター	コピー用紙[kg]	△ 35.5%	△ 22.6	63.6	41.0
消防学校	ガソリン[L]	25.5%	231.0	907.0	1,138.0
消防学校	軽油[L](船舶除く)	33.3%	53.0	159.0	212.0
消防学校	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消防学校	灯油[L]	6.7%	1,000.0	15,000.0	16,000.0
消防学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
消防学校	LPG[m3]	△ 15.3%	△ 225.0	1,470.2	1,245.2
消防学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消防学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消防学校	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	可燃ごみ[kg]	2.7%	6.0	226.0	232.0
消防学校	不燃ごみ[kg]	13.1%	11.0	84.0	95.0
消防学校	コピー用紙[kg]	6.3%	10.3	164.0	174.3
防災航空事務所	ガソリン[L]	0.2%	1.9	1,155.1	1,157.0
防災航空事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 10.0%	△ 20.0	200.0	180.0
防災航空事務所	電気[kWh]	0.5%	168.0	33,365.0	33,533.0
防災航空事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	LPG[m3]	△ 7.2%	△ 6.2	86.6	80.4
防災航空事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	上水道[m3]	△ 27.5%	△ 74.0	269.0	195.0
防災航空事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	可燃ごみ[kg]	2.6%	9.0	350.0	359.0
防災航空事務所	不燃ごみ[kg]	2.8%	7.0	252.0	259.0
防災航空事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	ガソリン[L]	△ 35.6%	△ 1,074.0	3,019.0	1,945.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	軽油[L](船舶除く)	18.5%	582.0	3,148.0	3,730.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	電気[kWh]	3.1%	17,296.0	555,417.0	572,713.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	上水道[m3]	23.2%	26.0	112.0	138.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	可燃ごみ[kg]	△ 14.9%	△ 52.7	352.5	299.8
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	不燃ごみ[kg]	△ 13.1%	△ 4.8	37.0	32.1
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	コピー用紙[kg]	23.7%	145.6	615.0	760.6
自然保護センター	ガソリン[L]	△ 8.9%	△ 205.0	2,306.0	2,101.0
自然保護センター	軽油[L](船舶除く)	41.4%	606.0	1,463.0	2,069.0
自然保護センター	電気[kWh]	2.9%	2,529.0	87,291.0	89,820.0
自然保護センター	灯油[L]	4.0%	200.0	5,000.0	5,200.0
自然保護センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	LPG[m3]	4.8%	1.0	21.0	22.0
自然保護センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	可燃ごみ[kg]	11.6%	180.0	1,550.0	1,730.0
自然保護センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	コピー用紙[kg]	△ 18.8%	△ 75.9	403.9	328.0
海浜自然センター	ガソリン[L]	△ 13.7%	△ 106.0	771.0	665.0
海浜自然センター	軽油[L](船舶除く)	△ 23.9%	△ 163.0	683.0	520.0
海浜自然センター	電気[kWh]	1.4%	4,334.0	311,529.0	315,863.0
海浜自然センター	灯油[L]	6.4%	700.0	11,000.0	11,700.0
海浜自然センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	可燃ごみ[kg]	△ 75.0%	△ 180.0	240.0	60.0
海浜自然センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	323.9	323.9

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
福井健康福祉センター	ガソリン[L]	7.9%	401.0	5,100.0	5,501.0
福井健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)	24.3%	277.0	1,141.0	1,418.0
福井健康福祉センター	電気[kWh]	0.8%	954.0	126,054.0	127,008.0
福井健康福祉センター	灯油[L]	△ 16.7%	△ 2,000.0	12,000.0	10,000.0
福井健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	都市ガス[m3]	18.4%	25.0	136.0	161.0
福井健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	上水道[m3]	△ 2.3%	△ 29.0	1,285.0	1,256.0
福井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	17.7%	112.0	631.0	743.0
福井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	44.6%	150.0	336.5	486.5
福井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	4.9%	125.5	2,578.5	2,704.0
坂井健康福祉センター	ガソリン[L]	2.4%	60.0	2,546.0	2,606.0
坂井健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	電気[kWh]	5.7%	2,039.0	36,012.0	38,051.0
坂井健康福祉センター	灯油[L]	5.1%	262.6	5,117.0	5,379.6
坂井健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	LPG[m3]	△ 6.0%	△ 3.6	59.9	56.3
坂井健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	上水道[m3]	20.1%	95.0	472.0	567.0
坂井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 3.0%	△ 15.5	517.5	502.0
坂井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 32.7%	△ 32.0	98.0	66.0
坂井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	10.7%	102.5	959.4	1,061.9
奥越健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 14.4%	△ 495.0	3,442.0	2,947.0
奥越健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	電気[kWh]	7.6%	1,695.0	22,395.0	24,090.0
奥越健康福祉センター	灯油[L]	0.2%	2.0	980.0	982.0
奥越健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	LPG[m3]	△ 23.6%	△ 8.6	36.4	27.8
奥越健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	上水道[m3]	△ 29.8%	△ 125.0	420.0	295.0
奥越健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 62.1%	△ 550.0	885.0	335.0
奥越健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	6.5	6.5
奥越健康福祉センター	コピー用紙[kg]	3.4%	27.8	805.7	833.4

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
丹南健康福祉センター	ガソリン[L]	4.6%	259.0	5,617.0	5,876.0
丹南健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)	3.2%	50.9	1,570.7	1,621.6
丹南健康福祉センター	電気[kWh]	19.0%	13,835.0	72,862.0	86,697.0
丹南健康福祉センター	灯油[L]	0.0%	0.0	378.0	378.0
丹南健康福祉センター	A重油[L]	△ 2.6%	△ 200.0	7,600.0	7,400.0
丹南健康福祉センター	LPG[m3]	△ 21.3%	△ 29.0	136.0	107.0
丹南健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	上水道[m3]	0.3%	2.5	883.5	886.0
丹南健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 5.2%	△ 16.7	323.3	306.6
丹南健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 4.7%	△ 2.9	61.7	58.8
丹南健康福祉センター	コピー用紙[kg]	25.1%	446.9	1,779.4	2,226.3
総合福祉相談所	ガソリン[L]	△ 7.7%	△ 411.0	5,313.0	4,902.0
総合福祉相談所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	電気[kWh]	4.4%	6,535.0	149,966.0	156,501.0
総合福祉相談所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	都市ガス[m3]	4.5%	80.0	1,764.0	1,844.0
総合福祉相談所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	上水道[m3]	△ 4.8%	△ 118.0	2,472.0	2,354.0
総合福祉相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	可燃ごみ[kg]	8.1%	140.6	1,738.7	1,879.3
総合福祉相談所	不燃ごみ[kg]	5.6%	17.3	308.4	325.7
総合福祉相談所	コピー用紙[kg]	7.6%	150.2	1,972.7	2,122.9
福井県立病院4施設※7	ガソリン[L]	5.6%	235.0	4,231.0	4,466.0
福井県立病院4施設※7	軽油[L](船舶除く)	△ 1.3%	△ 63.0	4,908.0	4,845.0
福井県立病院4施設※7	電気[kWh]	8.4%	80,191.0	955,981.0	1,036,172.0
福井県立病院4施設※7	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	A重油[L]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	LPG[m3]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	LNG[m3]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	都市ガス[m3]			143,053.0	175,144.0
福井県立病院4施設※7	軽油[L](船舶)			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	A重油[L](船舶)			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	上水道[m3]	10.6%	807.0	7,592.0	8,399.0
福井県立病院4施設※7	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	可燃ごみ[kg]	△ 66.7%	△ 240.0	360.0	120.0
福井県立病院4施設※7	不燃ごみ[kg]	△ 27.3%	△ 36.0	132.0	96.0
福井県立病院4施設※7	コピー用紙[kg]	△ 1.5%	△ 64.3	4,406.5	4,342.2



平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
和敬学園	ガソリン[L]	△ 20.6%	△ 183.0	888.0	705.0
和敬学園	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	電気[kWh]	8.7%	9,671.0	110,810.0	120,481.0
和敬学園	灯油[L]	△ 34.2%	△ 7,900.0	23,100.0	15,200.0
和敬学園	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	LPG[m3]	△ 5.5%	△ 41.8	760.9	719.1
和敬学園	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	上水道[m3]	△ 0.1%	△ 3.0	2,840.0	2,837.0
和敬学園	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	可燃ごみ[kg]	△ 2.9%	△ 67.1	2,342.3	2,275.2
和敬学園	不燃ごみ[kg]	1.1%	1.6	139.3	140.9
和敬学園	コピー用紙[kg]	△ 3.8%	△ 17.2	455.3	438.1
県立病院	ガソリン[L]	53.1%	1,297.0	2,443.0	3,740.0
県立病院	軽油[L](船舶除く)		302.0	0.0	302.0
県立病院	電気[kWh]	0.2%	45,267.0	18,120,414.0	18,165,681.0
県立病院	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
県立病院	A重油[L]	10.1%	252,000.0	2,506,000.0	2,758,000.0
県立病院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	都市ガス[m3]	5.8%	5,971.3	102,335.0	108,306.3
県立病院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
県立病院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
県立病院	上水道[m3]	0.7%	1,584.0	237,502.0	239,086.0
県立病院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	可燃ごみ[kg]	△ 31.8%	△ 205,514.0	646,119.0	440,605.0
県立病院	不燃ごみ[kg]	△ 42.6%	△ 49,672.0	116,486.0	66,814.0
県立病院	コピー用紙[kg]	4.9%	1,569.2	32,233.5	33,802.7
衛生環境研究センター	ガソリン[L]	△ 0.1%	△ 3.0	2,082.0	2,079.0
衛生環境研究センター	軽油[L](船舶除く)	120.9%	110.0	91.0	201.0
衛生環境研究センター	電気[kWh]	0.6%	7,932.0	1,414,020.0	1,421,952.0
衛生環境研究センター	灯油[L]	14.3%	3,000.0	21,000.0	24,000.0
衛生環境研究センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	LPG[m3]	△ 18.4%	△ 94.6	513.8	419.3
衛生環境研究センター	LNG[m3]	△ 40.5%	△ 73.3	180.9	107.6
衛生環境研究センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	上水道[m3]	22.6%	849.0	3,752.0	4,601.0
衛生環境研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	可燃ごみ[kg]	△ 1.6%	△ 17.0	1,075.0	1,058.0
衛生環境研究センター	不燃ごみ[kg]	△ 5.9%	△ 34.0	581.0	547.0
衛生環境研究センター	コピー用紙[kg]	△ 17.0%	△ 128.3	755.6	627.3

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
工業技術センター	ガソリン[L]	31.9%	720.9	2,259.1	2,980.0
工業技術センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	電気[kWh]	△ 2.3%	△ 74,733.0	3,246,615.0	3,171,882.0
工業技術センター	灯油[L]	0.0%	0.0	106,000.0	106,000.0
工業技術センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	LPG[m3]	△ 33.5%	△ 8.1	24.2	16.1
工業技術センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	上水道[m3]	8.1%	318.0	3,917.0	4,235.0
工業技術センター	地下水[m3]	28.1%	4,975.0	17,707.0	22,682.0
工業技術センター	可燃ごみ[kg]	3.2%	451.0	13,920.0	14,371.0
工業技術センター	不燃ごみ[kg]	4.7%	41.0	864.0	905.0
工業技術センター	コピー用紙[kg]	5.0%	59.5	1,184.9	1,244.4
福井産業技術専門学院	ガソリン[L]	25.6%	252.0	983.0	1,235.0
福井産業技術専門学院	軽油[L](船舶除く)	△ 36.6%	△ 98.0	268.0	170.0
福井産業技術専門学院	電気[kWh]	5.6%	11,346.0	203,532.0	214,878.0
福井産業技術専門学院	灯油[L]	△ 16.6%	△ 4,395.0	26,474.0	22,079.0
福井産業技術専門学院	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	上水道[m3]	△ 8.9%	△ 147.0	1,646.0	1,499.0
福井産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,800.0	1,800.0
福井産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
福井産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	3.3%	26.2	793.4	819.6
敦賀産業技術専門学院	ガソリン[L]	27.7%	155.0	559.0	714.0
敦賀産業技術専門学院	軽油[L](船舶除く)	20.0%	17.0	85.0	102.0
敦賀産業技術専門学院	電気[kWh]	△ 9.4%	△ 9,252.0	98,556.0	89,304.0
敦賀産業技術専門学院	灯油[L]	10.7%	750.0	7,010.0	7,760.0
敦賀産業技術専門学院	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	上水道[m3]	△ 11.1%	△ 80.0	719.0	639.0
敦賀産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
敦賀産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
敦賀産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	△ 11.2%	△ 51.3	459.2	408.0

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
福井臨海工業用水道管理事務所	ガソリン[L]	10.2%	126.0	1,240.0	1,366.0
福井臨海工業用水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	電気[kWh]	10.8%	244,374.0	2,262,443.0	2,506,817.0
福井臨海工業用水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	LPG[m3]	9.9%	7.0	71.0	78.0
福井臨海工業用水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	上水道[m3]	21.9%	76.0	347.0	423.0
福井臨海工業用水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	5.3%	13.0	246.0	259.0
福井臨海工業用水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	41.0	41.0
福井臨海工業用水道管理事務所	コピー用紙[kg]	7.6%	10.3	135.3	145.6
日野川地区水道管理事務所	ガソリン[L]	5.2%	118.5	2,272.0	2,390.5
日野川地区水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	電気[kWh]	△ 0.3%	△ 23,701.0	9,284,719.0	9,261,018.0
日野川地区水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	A重油[L]		5,000.0	0.0	5,000.0
日野川地区水道管理事務所	LPG[m3]	△ 41.8%	△ 25.1	60.0	34.9
日野川地区水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	上水道[m3]	△ 5.9%	△ 22.0	373.0	351.0
日野川地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	15.3%	43.0	280.9	323.9
日野川地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	16.5%	23.8	143.9	167.7
日野川地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	10.8%	24.6	227.6	252.2
坂井地区水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 13.1%	△ 188.0	1,437.0	1,249.0
坂井地区水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	電気[kWh]	△ 0.5%	△ 17,528.0	3,801,776.0	3,784,248.0
坂井地区水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	LPG[m3]	△ 21.9%	△ 17.0	77.7	60.7
坂井地区水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	△ 10.1%	△ 50.5	501.9	451.4
坂井地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	5.4%	4.7	87.8	92.5
坂井地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 7.6%	△ 10.3	135.3	125.1

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
テクノポート福井浄化センター	ガソリン[L]	4.5%	23.0	506.0	529.0
テクノポート福井浄化センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	電気[kWh]	△ 1.0%	△ 38,256.0	3,720,732.0	3,682,476.0
テクノポート福井浄化センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	A重油[L]	7.6%	54,000.0	714,000.0	768,000.0
テクノポート福井浄化センター	LPG[m3]	△ 13.4%	△ 44.2	329.0	284.8
テクノポート福井浄化センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	上水道[m3]	△ 12.0%	△ 345.0	2,866.0	2,521.0
テクノポート福井浄化センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	可燃ごみ[kg]	△ 29.7%	△ 74.6	250.9	176.3
テクノポート福井浄化センター	不燃ごみ[kg]	△ 12.0%	△ 0.9	7.5	6.6
テクノポート福井浄化センター	コピー用紙[kg]	△ 3.3%	△ 3.2	97.5	94.3
恐竜博物館	ガソリン[L]	△ 6.7%	△ 104.0	1,544.0	1,440.0
恐竜博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	電気[kWh]	△ 0.2%	△ 4,704.0	2,343,480.0	2,338,776.0
恐竜博物館	灯油[L]	16.2%	11,400.0	70,400.0	81,800.0
恐竜博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	上水道[m3]	3.5%	413.0	11,860.0	12,273.0
恐竜博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	可燃ごみ[kg]	△ 20.5%	△ 2,018.8	9,858.4	7,839.6
恐竜博物館	不燃ごみ[kg]	3.7%	23.4	630.7	654.1
恐竜博物館	コピー用紙[kg]	19.9%	285.9	1,440.2	1,726.1
歴史博物館	ガソリン[L]	△ 25.8%	△ 135.0	523.0	388.0
歴史博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	電気[kWh]	3.6%	26,706.0	732,534.0	759,240.0
歴史博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	A重油[L]	9.4%	6,000.0	64,000.0	70,000.0
歴史博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	都市ガス[m3]	14.1%	9.0	64.0	73.0
歴史博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	上水道[m3]	11.1%	374.0	3,365.0	3,739.0
歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	可燃ごみ[kg]	23.5%	184.0	784.0	968.0
歴史博物館	不燃ごみ[kg]	43.3%	87.0	201.0	288.0
歴史博物館	コピー用紙[kg]	98.7%	303.4	307.5	610.9

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
美術館	ガソリン[L]	△ 18.1%	△ 119.0	656.0	537.0
美術館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
美術館	電気[kWh]	△ 9.5%	△ 99,509.0	1,047,704.0	948,195.0
美術館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
美術館	A重油[L]	△ 33.9%	△ 20,500.0	60,500.0	40,000.0
美術館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	都市ガス[m3]	△ 39.7%	△ 27.0	68.0	41.0
美術館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美術館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美術館	上水道[m3]	△ 13.5%	△ 479.0	3,551.0	3,072.0
美術館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	可燃ごみ[kg]	△ 5.3%	△ 72.0	1,350.0	1,278.0
美術館	不燃ごみ[kg]	13.7%	29.0	211.0	240.0
美術館	コピー用紙[kg]	△ 54.7%	△ 138.3	252.8	114.5
若狭歴史博物館	ガソリン[L]	10.3%	71.0	690.0	761.0
若狭歴史博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	電気[kWh]	4.5%	29,427.0	651,949.0	681,376.0
若狭歴史博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	上水道[m3]	△ 18.8%	△ 115.0	611.0	496.0
若狭歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	208.0	208.0
若狭歴史博物館	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	29.0	29.0
若狭歴史博物館	コピー用紙[kg]	△ 3.6%	△ 11.9	328.7	316.9
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	ガソリン[L]	16.9%	68.6	406.4	475.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	電気[kWh]	5.8%	6,540.0	112,831.0	119,371.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油[L]	0.0%	0.0	24,000.0	24,000.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LPG[m3]	△ 0.3%	△ 0.1	29.1	29.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	上水道[m3]	5.5%	79.0	1,424.0	1,503.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	可燃ごみ[kg]	△ 55.8%	△ 251.0	450.0	199.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	不燃ごみ[kg]	43.3%	29.0	67.0	96.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	コピー用紙[kg]	△ 7.1%	△ 30.8	432.6	401.8

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
農業試験場	ガソリン[L]	19.7%	1,292.0	6,572.0	7,864.0
農業試験場	軽油[L](船舶除く)	35.8%	866.0	2,422.0	3,288.0
農業試験場	電気[kWh]	6.8%	45,891.0	678,429.0	724,320.0
農業試験場	灯油[L]	13.3%	2,968.0	22,242.0	25,210.0
農業試験場	A重油[L]	△ 100.0%	△ 200.0	200.0	0.0
農業試験場	LPG[m3]	6.8%	18.4	270.3	288.7
農業試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
農業試験場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
農業試験場	上水道[m3]	4.0%	357.5	8,859.1	9,216.6
農業試験場	地下水[m3]	27.8%	3,170.0	11,419.8	14,589.7
農業試験場	可燃ごみ[kg]	△ 26.2%	△ 374.7	1,431.3	1,056.6
農業試験場	不燃ごみ[kg]	△ 22.1%	△ 1,230.0	5,560.0	4,330.0
農業試験場	コピー用紙[kg]	6.0%	77.9	1,303.8	1,381.7
園芸研究センター	ガソリン[L]	△ 21.3%	△ 884.0	4,157.0	3,273.0
園芸研究センター	軽油[L](船舶除く)	29.6%	334.0	1,127.0	1,461.0
園芸研究センター	電気[kWh]	32.1%	71,125.0	221,317.0	292,442.0
園芸研究センター	灯油[L]	30.5%	4,226.0	13,849.0	18,075.0
園芸研究センター	A重油[L]	85.6%	8,563.0	10,000.0	18,563.0
園芸研究センター	LPG[m3]	9.8%	5.1	52.0	57.1
園芸研究センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	上水道[m3]	38.3%	1,286.0	3,360.0	4,646.0
園芸研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	可燃ごみ[kg]	27.7%	860.0	3,100.0	3,960.0
園芸研究センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	150.0	150.0
園芸研究センター	コピー用紙[kg]	4.0%	12.3	307.5	319.8
畜産試験場	ガソリン[L]	△ 1.0%	△ 35.0	3,397.0	3,362.0
畜産試験場	軽油[L](船舶除く)	53.6%	906.0	1,690.0	2,596.0
畜産試験場	電気[kWh]	△ 3.7%	△ 6,364.0	171,053.0	164,689.0
畜産試験場	灯油[L]	△ 3.6%	△ 114.0	3,170.0	3,056.0
畜産試験場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	LPG[m3]	△ 1.5%	△ 1.0	68.0	67.0
畜産試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	上水道[m3]	△ 13.9%	△ 388.0	2,793.0	2,405.0
畜産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	可燃ごみ[kg]	27.7%	159.0	573.0	732.0
畜産試験場	不燃ごみ[kg]	94.4%	85.0	90.0	175.0
畜産試験場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	250.9	250.9

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
奥越高原牧場	ガソリン[L]	△ 1.7%	△ 15.0	907.0	892.0
奥越高原牧場	軽油[L](船舶除く)	1.4%	280.0	20,330.0	20,610.0
奥越高原牧場	電気[kWh]	4.2%	11,721.0	279,614.0	291,335.0
奥越高原牧場	灯油[L]	△ 21.6%	△ 1,380.0	6,390.0	5,010.0
奥越高原牧場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	可燃ごみ[kg]	139.3%	39.0	28.0	67.0
奥越高原牧場	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	コピー用紙[kg]	△ 32.0%	△ 65.6	205.0	139.4
嶺南牧場	ガソリン[L]	13.8%	101.0	734.0	835.0
嶺南牧場	軽油[L](船舶除く)	10.6%	621.0	5,878.0	6,499.0
嶺南牧場	電気[kWh]	0.0%	7.0	22,028.0	22,035.0
嶺南牧場	灯油[L]	2.8%	46.0	1,621.0	1,667.0
嶺南牧場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	LPG[m3]	△ 5.8%	△ 4.2	71.8	67.6
嶺南牧場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	上水道[m3]	△ 9.1%	△ 233.0	2,560.0	2,327.0
嶺南牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	可燃ごみ[kg]	△ 36.4%	△ 120.0	330.0	210.0
嶺南牧場	不燃ごみ[kg]	133.3%	300.0	225.0	525.0
嶺南牧場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	52.9	52.9
家畜保健衛生所	ガソリン[L]	△ 7.0%	△ 251.0	3,587.0	3,336.0
家畜保健衛生所	軽油[L](船舶除く)	2.0%	33.0	1,688.0	1,721.0
家畜保健衛生所	電気[kWh]	△ 1.4%	△ 2,645.0	184,966.0	182,321.0
家畜保健衛生所	灯油[L]	21.6%	9,835.0	45,565.0	55,400.0
家畜保健衛生所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	LPG[m3]	△ 35.7%	△ 1.0	2.8	1.8
家畜保健衛生所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	上水道[m3]	△ 2.5%	△ 22.0	872.0	850.0
家畜保健衛生所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	可燃ごみ[kg]	6.5%	2.5	38.3	40.8
家畜保健衛生所	不燃ごみ[kg]	2.2%	0.4	18.0	18.4
家畜保健衛生所	コピー用紙[kg]	△ 16.7%	△ 30.8	184.5	153.8

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
水産試験場	ガソリン[L]	6.1%	193.5	3,184.0	3,377.5
水産試験場	軽油[L](船舶除く)		55.0	0.0	55.0
水産試験場	電気[kWh]	△ 0.3%	△ 941.0	287,349.0	286,408.0
水産試験場	灯油[L]	△ 7.8%	△ 48.0	616.0	568.0
水産試験場	A重油[L]	9.9%	450.0	4,550.0	5,000.0
水産試験場	LPG[m3]	△ 20.5%	△ 19.2	93.8	74.6
水産試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	軽油[L](船舶)	△ 10.9%	△ 2,000.0	18,400.0	16,400.0
水産試験場	A重油[L](船舶)	7.1%	10,000.0	141,500.0	151,500.0
水産試験場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	可燃ごみ[kg]	△ 1.7%	△ 11.5	670.6	659.2
水産試験場	不燃ごみ[kg]	21.5%	19.4	90.0	109.3
水産試験場	コピー用紙[kg]	16.6%	77.6	468.8	546.4
栽培漁業センター	ガソリン[L]	△ 22.1%	△ 269.0	1,215.0	946.0
栽培漁業センター	軽油[L](船舶除く)	0.7%	3.0	427.0	430.0
栽培漁業センター	電気[kWh]	2.4%	20,470.0	837,582.0	858,052.0
栽培漁業センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	A重油[L]	1.4%	2,000.0	142,000.0	144,000.0
栽培漁業センター	LPG[m3]	209.4%	13.4	6.4	19.8
栽培漁業センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	可燃ごみ[kg]	7.4%	1.4	19.0	20.4
栽培漁業センター	不燃ごみ[kg]	4.4%	0.6	13.6	14.2
栽培漁業センター	コピー用紙[kg]	50.0%	51.3	102.5	153.8
内水面総合センター	ガソリン[L]	1.3%	3.0	229.0	232.0
内水面総合センター	軽油[L](船舶除く)	△ 13.1%	△ 265.0	2,020.0	1,755.0
内水面総合センター	電気[kWh]	13.5%	121,476.0	902,340.0	1,023,816.0
内水面総合センター	灯油[L]	△ 65.3%	△ 43,000.0	65,900.0	22,900.0
内水面総合センター	A重油[L]	3.4%	4,000.0	116,000.0	120,000.0
内水面総合センター	LPG[m3]	△ 54.0%	△ 6.7	12.4	5.7
内水面総合センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	上水道[m3]	2.9%	52.0	1,810.0	1,862.0
内水面総合センター	地下水[m3]	24.0%	241,980.0	1,009,529.0	1,251,509.0
内水面総合センター	可燃ごみ[kg]	△ 16.4%	△ 90.0	549.0	459.0
内水面総合センター	不燃ごみ[kg]	△ 5.0%	△ 1.0	20.0	19.0
内水面総合センター	コピー用紙[kg]	150.0%	123.0	82.0	205.0



平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
総合グリーンセンター	ガソリン[L]	△ 20.7%	△ 1,401.5	6,771.0	5,369.5
総合グリーンセンター	軽油[L](船舶除く)	△ 63.9%	△ 882.0	1,380.0	498.0
総合グリーンセンター	電気[kWh]	1.9%	9,270.0	475,632.0	484,902.0
総合グリーンセンター	灯油[L]	△ 23.6%	△ 130.0	550.0	420.0
総合グリーンセンター	A重油[L]	32.5%	13,000.0	40,000.0	53,000.0
総合グリーンセンター	LPG[m3]	0.9%	0.6	66.7	67.3
総合グリーンセンター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	上水道[m3]	0.5%	85.0	18,635.0	18,720.0
総合グリーンセンター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	可燃ごみ[kg]	6.3%	56.0	895.0	951.0
総合グリーンセンター	不燃ごみ[kg]	8.8%	13.2	150.0	163.2
総合グリーンセンター	コピー用紙[kg]	△ 42.4%	△ 497.8	1,174.3	676.5
食品加工研究所	ガソリン[L]	△ 20.7%	△ 163.0	786.0	623.0
食品加工研究所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	電気[kWh]	3.0%	3,822.0	126,762.0	130,584.0
食品加工研究所	灯油[L]	10.6%	970.0	9,120.0	10,090.0
食品加工研究所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	LPG[m3]	△ 1.6%	△ 1.3	80.1	78.8
食品加工研究所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	上水道[m3]	△ 28.2%	△ 225.2	798.2	573.0
食品加工研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	可燃ごみ[kg]	△ 23.8%	△ 242.8	1,018.4	775.6
食品加工研究所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	ガソリン[L]	9.7%	2,550.0	26,390.0	28,940.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	軽油[L](船舶除く)	△ 5.3%	△ 57.0	1,068.0	1,011.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	電気[kWh]	13.6%	436,530.0	3,200,585.0	3,637,115.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	灯油[L]	30.3%	3,000.0	9,900.0	12,900.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	A重油[L]	7.7%	200.0	2,600.0	2,800.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	LPG[m3]	△ 8.0%	△ 10.6	133.1	122.5
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	都市ガス[m3]	△ 100.0%	△ 12.0	12.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	上水道[m3]	122.6%	3,600.0	2,936.0	6,536.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	可燃ごみ[kg]	△ 11.8%	△ 176.7	1,500.0	1,323.3
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	不燃ごみ[kg]	△ 13.9%	△ 238.5	1,710.5	1,472.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	コピー用紙[kg]	△ 3.9%	△ 207.1	5,262.4	5,055.3

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
奥越土木事務所 大野庁舎	ガソリン[L]	△ 24.3%	△ 5,021.0	20,627.0	15,606.0
奥越土木事務所 大野庁舎	軽油[L](船舶除く)	60.4%	186.0	308.0	494.0
奥越土木事務所 大野庁舎	電気[kWh]	11.1%	16,629.0	149,166.0	165,795.0
奥越土木事務所 大野庁舎	灯油[L]	△ 5.1%	△ 60.0	1,180.0	1,120.0
奥越土木事務所 大野庁舎	A重油[L]	40.0%	2,000.0	5,000.0	7,000.0
奥越土木事務所 大野庁舎	LPG[m3]	△ 6.7%	△ 8.2	122.7	114.5
奥越土木事務所 大野庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	地下水[m3]	△ 34.3%	△ 423.0	1,235.0	812.0
奥越土木事務所 大野庁舎	可燃ごみ[kg]	5.2%	59.0	1,135.0	1,194.0
奥越土木事務所 大野庁舎	不燃ごみ[kg]	△ 37.8%	△ 51.0	135.0	84.0
奥越土木事務所 大野庁舎	コピー用紙[kg]	15.6%	433.5	2,772.8	3,206.2
奥越土木事務所 勝山庁舎	ガソリン[L]	8.5%	440.0	5,192.0	5,632.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	軽油[L](船舶除く)	14.0%	66.0	471.0	537.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	電気[kWh]	7.2%	8,210.0	114,351.0	122,561.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	灯油[L]	43.6%	583.0	1,336.0	1,919.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	LPG[m3]	△ 22.4%	△ 7.7	34.4	26.7
奥越土木事務所 勝山庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	地下水[m3]	150.2%	434.0	289.0	723.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	可燃ごみ[kg]	△ 6.8%	△ 10.0	148.0	138.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	不燃ごみ[kg]	△ 6.5%	△ 3.0	46.0	43.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	コピー用紙[kg]	34.9%	75.9	217.3	293.2
丹南土木事務所	ガソリン[L]	1.1%	186.0	16,244.0	16,430.0
丹南土木事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 29.3%	△ 397.0	1,357.0	960.0
丹南土木事務所	電気[kWh]	11.3%	159,897.0	1,420,004.0	1,579,901.0
丹南土木事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	LPG[m3]	47.6%	7.0	14.7	21.7
丹南土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	上水道[m3]	△ 20.9%	△ 162.0	774.0	612.0
丹南土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	可燃ごみ[kg]	△ 3.2%	△ 195.0	6,185.0	5,990.0
丹南土木事務所	不燃ごみ[kg]	3.3%	10.0	305.0	315.0
丹南土木事務所	コピー用紙[kg]	△ 4.0%	△ 114.8	2,841.3	2,726.5

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	ガソリン[L]	23.8%	2,846.0	11,955.0	14,801.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	軽油[L](船舶除く)	△ 15.8%	△ 151.0	955.0	804.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	電気[kWh]	9.7%	126,739.0	1,303,481.0	1,430,220.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	灯油[L]	45.0%	4,500.0	10,000.0	14,500.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	LPG[m3]	△ 19.4%	△ 9.9	51.0	41.1
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	上水道[m3]	△ 12.2%	△ 192.0	1,580.0	1,388.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	可燃ごみ[kg]	2.9%	150.0	5,130.0	5,280.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	不燃ごみ[kg]	277.5%	555.0	200.0	755.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	コピー用紙[kg]	11.8%	205.0	1,742.5	1,947.5
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	△ 8.8%	△ 71.0	810.0	739.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)	50.7%	207.0	408.0	615.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	電気[kWh]	1.7%	3,815.0	224,792.0	228,607.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	LPG[m3]	△ 23.3%	△ 27.9	119.5	91.6
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	上水道[m3]	35.4%	91.0	257.0	348.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	24.0%	12.3	51.3	63.6
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	△ 11.8%	△ 88.0	747.0	659.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 26.0%	△ 274.0	1,052.0	778.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	電気[kWh]	△ 0.7%	△ 1,983.0	285,318.0	283,335.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	灯油[L]	△ 50.0%	△ 200.0	400.0	200.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	上水道[m3]	△ 13.0%	△ 6.0	46.0	40.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	△ 18.9%	△ 7.0	37.0	30.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 11.1%	△ 2.0	18.0	16.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	55.6%	41.0	73.8	114.8

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
広野・榑谷ダム統管理事務所	ガソリン[L]	39.5%	394.0	998.0	1,392.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 38.0%	△ 103.0	271.0	168.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	電気[kWh]	1.4%	4,082.0	292,843.0	296,925.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	LPG[m3]	△ 34.3%	△ 16.3	47.5	31.2
広野・榑谷ダム統管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	軽油[L](船舶)	0.0%	0.0	10.0	10.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	上水道[m3]	△ 14.3%	△ 6.0	42.0	36.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	可燃ごみ[kg]	2.2%	2.0	90.5	92.5
広野・榑谷ダム統管理事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	11.5	11.5
広野・榑谷ダム統管理事務所	コピー用紙[kg]	2.0%	2.1	102.5	104.6
吉野瀬川ダム建設事務所	ガソリン[L]	4.2%	33.0	782.0	815.0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 58.8%	△ 290.0	493.0	203.0
吉野瀬川ダム建設事務所	電気[kWh]	△ 1.7%	△ 613.0	35,395.0	34,782.0
吉野瀬川ダム建設事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	LPG[m3]	△ 16.0%	△ 1.2	7.5	6.3
吉野瀬川ダム建設事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道[m3]	4.7%	10.0	212.0	222.0
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	△ 7.8%	△ 41.1	527.5	486.4
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	213.9%	87.7	41.0	128.7
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	2.6%	12.3	471.5	483.8
福井港湾事務所	ガソリン[L]	△ 3.3%	△ 61.0	1,862.0	1,801.0
福井港湾事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	電気[kWh]	△ 0.1%	△ 83.0	105,458.0	105,375.0
福井港湾事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	A重油[L]	△ 12.5%	△ 500.0	4,000.0	3,500.0
福井港湾事務所	LPG[m3]	△ 6.7%	△ 1.3	19.4	18.1
福井港湾事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	上水道[m3]	10.5%	115.5	1,099.5	1,215.0
福井港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	可燃ごみ[kg]	51.1%	125.7	246.1	371.8
福井港湾事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	コピー用紙[kg]	△ 24.5%	△ 98.4	401.8	303.4

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
福井空港事務所	ガソリン[L]	23.7%	244.3	1,029.7	1,274.0
福井空港事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 24.3%	△ 323.0	1,328.0	1,005.0
福井空港事務所	電気[kWh]	△ 5.3%	△ 1,591.0	30,255.0	28,664.0
福井空港事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	上水道[m3]		35.0	0.0	35.0
福井空港事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	可燃ごみ[kg]	△ 43.8%	△ 294.0	672.0	378.0
福井空港事務所	不燃ごみ[kg]	△ 86.5%	△ 115.0	133.0	18.0
福井空港事務所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	256.3	256.3
福井駅周辺整備事務所	ガソリン[L]	2.3%	11.0	471.0	482.0
福井駅周辺整備事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	電気[kWh]	1.6%	657.0	42,179.0	42,836.0
福井駅周辺整備事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	上水道[m3]	△ 0.7%	△ 2.0	289.0	287.0
福井駅周辺整備事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	コピー用紙[kg]	△ 8.3%	△ 43.1	520.7	477.7
嶺南教育事務所	ガソリン[L]	2.7%	81.0	3,038.0	3,119.0
嶺南教育事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	電気[kWh]	13.6%	3,390.0	24,894.0	28,284.0
嶺南教育事務所	灯油[L]	18.2%	24.0	132.0	156.0
嶺南教育事務所	A重油[L]	49.1%	2,210.0	4,500.0	6,710.0
嶺南教育事務所	LPG[m3]	10.2%	1.9	18.7	20.6
嶺南教育事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	上水道[m3]	16.5%	67.0	406.0	473.0
嶺南教育事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	可燃ごみ[kg]	△ 5.8%	△ 26.4	452.4	426.0
嶺南教育事務所	不燃ごみ[kg]	51.9%	54.0	104.0	158.0
嶺南教育事務所	コピー用紙[kg]	4.9%	35.1	713.4	748.5

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
福井運動公園事務所	ガソリン[L]	66.8%	743.6	1,112.4	1,856.0
福井運動公園事務所	軽油[L](船舶除く)	739.9%	4,158.0	562.0	4,720.0
福井運動公園事務所	電気[kWh]	37.9%	255,276.0	673,596.0	928,872.0
福井運動公園事務所	灯油[L]	108.9%	8,600.0	7,900.0	16,500.0
福井運動公園事務所	A重油[L]	2.7%	100.0	3,700.0	3,800.0
福井運動公園事務所	LPG[m3]		8.9	0.0	8.9
福井運動公園事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	上水道[m3]	△ 29.1%	△ 10,266.0	35,291.0	25,025.0
福井運動公園事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	可燃ごみ[kg]	0.3%	30.0	10,250.0	10,280.0
福井運動公園事務所	不燃ごみ[kg]	0.3%	13.0	4,830.0	4,843.0
福井運動公園事務所	コピー用紙[kg]	27.2%	90.2	332.1	422.3
埋蔵文化財調査センター	ガソリン[L]	15.7%	195.0	1,246.0	1,441.0
埋蔵文化財調査センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ[kg]	△ 35.9%	△ 170.0	474.0	304.0
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ[kg]	△ 32.6%	△ 88.0	270.0	182.0
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙[kg]	26.6%	44.7	168.1	212.8
教育研究所	ガソリン[L]	6.3%	67.2	1,071.8	1,139.0
教育研究所	軽油[L](船舶除く)		56.7	0.0	56.7
教育研究所	電気[kWh]	△ 24.4%	△ 73,654.0	301,647.0	227,993.0
教育研究所	灯油[L]	849.7%	6,373.0	750.0	7,123.0
教育研究所	A重油[L]	△ 96.0%	△ 26,400.0	27,500.0	1,100.0
教育研究所	LPG[m3]	△ 61.0%	△ 191.4	313.7	122.3
教育研究所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
教育研究所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
教育研究所	上水道[m3]	9.8%	180.0	1,840.0	2,020.0
教育研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	コピー用紙[kg]	39.1%	1,177.9	3,012.3	4,190.2

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
武道館	ガソリン[L]	17.4%	28.0	161.0	189.0
武道館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武道館	電気[kWh]	7.3%	24,390.0	332,208.0	356,598.0
武道館	灯油[L]	36.4%	8,000.0	22,000.0	30,000.0
武道館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武道館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武道館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武道館	上水道[m3]	△ 11.9%	△ 488.0	4,102.0	3,614.0
武道館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	可燃ごみ[kg]	19.0%	96.9	510.8	607.7
武道館	不燃ごみ[kg]	12.1%	58.6	482.4	541.0
武道館	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	307.5	307.5
図書館	ガソリン[L]	0.2%	2.0	1,169.0	1,171.0
図書館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
図書館	電気[kWh]	17.0%	282,156.0	1,657,296.0	1,939,452.0
図書館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
図書館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
図書館	上水道[m3]	△ 5.9%	△ 228.0	3,894.0	3,666.0
図書館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	可燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 7.4	2,212.6	2,205.2
図書館	不燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 1.3	388.7	387.4
図書館	コピー用紙[kg]	△ 7.3%	△ 151.9	2,088.1	1,936.2
若狭図書学習センター	ガソリン[L]	5.4%	37.0	685.0	722.0
若狭図書学習センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	電気[kWh]	1.0%	2,113.0	216,795.0	218,908.0
若狭図書学習センター	灯油[L]	17.5%	3,500.0	20,000.0	23,500.0
若狭図書学習センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	上水道[m3]	2.8%	27.0	959.0	986.0
若狭図書学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	可燃ごみ[kg]	4.8%	27.5	576.4	603.9
若狭図書学習センター	不燃ごみ[kg]	17.7%	23.7	133.6	157.3
若狭図書学習センター	コピー用紙[kg]	22.7%	61.5	270.6	332.1

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
こども歴史文化館	ガソリン[L]	76.2%	387.0	508.0	895.0
こども歴史文化館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	電気[kWh]	12.6%	36,281.0	287,264.0	323,545.0
こども歴史文化館	灯油[L]	68.0%	329.0	484.0	813.0
こども歴史文化館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	上水道[m3]	△ 11.2%	△ 90.0	803.0	713.0
こども歴史文化館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	コピー用紙[kg]	27.5%	109.8	399.8	509.6
青少年センター	ガソリン[L]	△ 100.0%	△ 10.0	10.0	0.0
青少年センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
青少年センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	灯油[L]	△ 100.0%	△ 320.0	320.0	0.0
青少年センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
青少年センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
青少年センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	コピー用紙[kg]	△ 100.0%	△ 112.8	112.8	0.0
奥越高原青少年自然の家	ガソリン[L]	19.8%	267.0	1,347.0	1,614.0
奥越高原青少年自然の家	軽油[L](船舶除く)	60.7%	147.0	242.0	389.0
奥越高原青少年自然の家	電気[kWh]	8.4%	42,732.0	506,976.0	549,708.0
奥越高原青少年自然の家	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	A重油[L]	6.2%	5,600.0	90,700.0	96,300.0
奥越高原青少年自然の家	LPG[m3]	11.3%	269.4	2,379.9	2,649.3
奥越高原青少年自然の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	上水道[m3]	3.1%	818.0	26,768.0	27,586.0
奥越高原青少年自然の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	可燃ごみ[kg]	1.3%	55.0	4,225.0	4,280.0
奥越高原青少年自然の家	不燃ごみ[kg]	△ 54.8%	△ 291.0	531.0	240.0
奥越高原青少年自然の家	コピー用紙[kg]	74.3%	332.1	446.9	779.0



平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
芦原青年の家	ガソリン[L]	235.2%	285.8	121.5	407.3
芦原青年の家	軽油[L](船舶除く)		600.0	0.0	600.0
芦原青年の家	電気[kWh]	430.0%	148,454.0	34,522.0	182,976.0
芦原青年の家	灯油[L]	△ 97.8%	△ 784.0	802.0	18.0
芦原青年の家	A重油[L]	△ 100.0%	△ 4,400.0	4,400.0	0.0
芦原青年の家	LPG[m3]	11060.7%	1,659.1	15.0	1,674.1
芦原青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	上水道[m3]	538.3%	3,628.0	674.0	4,302.0
芦原青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	可燃ごみ[kg]	36.2%	129.0	356.0	485.0
芦原青年の家	不燃ごみ[kg]	929.4%	158.0	17.0	175.0
芦原青年の家	コピー用紙[kg]	100.0%	485.9	485.9	971.7
鯖江青年の家	ガソリン[L]	△ 6.1%	△ 36.0	594.0	558.0
鯖江青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	電気[kWh]	21.8%	25,445.0	116,988.0	142,433.0
鯖江青年の家	灯油[L]	△ 15.2%	△ 3,681.0	24,177.0	20,496.0
鯖江青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	LPG[m3]	23.4%	29.0	124.0	153.0
鯖江青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	上水道[m3]	19.4%	531.0	2,740.0	3,271.0
鯖江青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	可燃ごみ[kg]	△ 7.0%	△ 4.0	57.0	53.0
鯖江青年の家	不燃ごみ[kg]	9.1%	1.0	11.0	12.0
鯖江青年の家	コピー用紙[kg]	△ 1.3%	△ 12.3	934.8	922.5
三方青年の家	ガソリン[L]	△ 28.1%	△ 103.0	366.0	263.0
三方青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	電気[kWh]	10.6%	17,722.0	167,047.0	184,769.0
三方青年の家	灯油[L]	17.0%	4,252.0	25,000.0	29,252.0
三方青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	LPG[m3]	△ 3.4%	△ 39.3	1,168.1	1,128.8
三方青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	上水道[m3]	10.2%	426.0	4,197.0	4,623.0
三方青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	コピー用紙[kg]	4.2%	8.2	196.8	205.0

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
藤島高校	ガソリン[L]	0.0%	0.0	60.0	60.0
藤島高校	軽油[L](船舶除く)	20.0%	6.0	30.0	36.0
藤島高校	電気[kWh]	4.1%	14,427.0	352,527.0	366,954.0
藤島高校	灯油[L]	△ 0.9%	△ 196.0	22,432.0	22,236.0
藤島高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	都市ガス[m3]	0.0%	0.0	84.0	84.0
藤島高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
藤島高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
藤島高校	上水道[m3]	△ 4.2%	△ 217.0	5,122.0	4,905.0
藤島高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	4,200.0	4,200.0
藤島高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,440.0	1,440.0
藤島高校	コピー用紙[kg]	△ 20.2%	△ 470.3	2,329.0	1,858.7
高志高校	ガソリン[L]	0.0%	0.0	40.0	40.0
高志高校	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 36.0	36.0	0.0
高志高校	電気[kWh]	5.4%	21,072.0	386,724.0	407,796.0
高志高校	灯油[L]	16.2%	3,298.0	20,370.0	23,668.0
高志高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
高志高校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	都市ガス[m3]	14.1%	922.0	6,543.0	7,465.0
高志高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
高志高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
高志高校	上水道[m3]	△ 1.1%	△ 72.0	6,784.0	6,712.0
高志高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	可燃ごみ[kg]	△ 1.0%	△ 77.0	7,536.0	7,459.0
高志高校	不燃ごみ[kg]	1.5%	76.0	4,989.0	5,065.0
高志高校	コピー用紙[kg]	12.9%	424.4	3,293.3	3,717.7
羽水高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	電気[kWh]	△ 0.2%	△ 875.0	351,948.0	351,073.0
羽水高校	灯油[L]	△ 3.4%	△ 819.0	24,060.0	23,241.0
羽水高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	LPG[m3]	△ 13.6%	△ 12.4	90.9	78.5
羽水高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	都市ガス[m3]	22.4%	1,091.0	4,865.0	5,956.0
羽水高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	上水道[m3]	△ 6.6%	△ 310.0	4,726.0	4,416.0
羽水高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	可燃ごみ[kg]	△ 0.2%	△ 11.0	4,680.0	4,669.0
羽水高校	不燃ごみ[kg]	10.2%	117.0	1,146.0	1,263.0
羽水高校	コピー用紙[kg]	△ 4.2%	△ 64.1	1,522.2	1,458.2

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
足羽高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	電気[kWh]	1.4%	3,642.0	263,676.0	267,318.0
足羽高校	灯油[L]	△ 0.3%	△ 43.0	15,042.0	14,999.0
足羽高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	LPG[m3]	△ 3.5%	△ 5.6	158.3	152.7
足羽高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	上水道[m3]	9.0%	410.0	4,564.0	4,974.0
足羽高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	可燃ごみ[kg]	△ 8.7%	△ 350.0	4,025.0	3,675.0
足羽高校	不燃ごみ[kg]	△ 15.3%	△ 515.0	3,375.0	2,860.0
足羽高校	コピー用紙[kg]	1.4%	13.2	950.3	963.5
三国高校	ガソリン[L]	△ 33.3%	△ 20.0	60.0	40.0
三国高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
三国高校	電気[kWh]	8.9%	27,193.0	306,354.0	333,547.0
三国高校	灯油[L]	△ 0.1%	△ 17.0	19,890.0	19,873.0
三国高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
三国高校	LPG[m3]	△ 35.3%	△ 68.7	194.6	125.9
三国高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三国高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三国高校	上水道[m3]	13.5%	528.0	3,903.0	4,431.0
三国高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	可燃ごみ[kg]	△ 2.8%	△ 172.1	6,071.3	5,899.2
三国高校	不燃ごみ[kg]	△ 25.9%	△ 104.7	404.8	300.1
三国高校	コピー用紙[kg]	△ 10.2%	△ 180.8	1,776.8	1,596.1
金津高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
金津高校	電気[kWh]	△ 6.1%	△ 18,431.0	300,379.0	281,948.0
金津高校	灯油[L]	0.1%	18.0	18,324.0	18,342.0
金津高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	LPG[m3]	△ 13.9%	△ 14.4	103.3	88.9
金津高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
金津高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
金津高校	上水道[m3]	△ 11.8%	△ 658.0	5,593.0	4,935.0
金津高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	可燃ごみ[kg]	△ 10.4%	△ 949.5	9,107.0	8,157.5
金津高校	不燃ごみ[kg]	△ 6.5%	△ 50.0	770.0	720.0
金津高校	コピー用紙[kg]	△ 27.9%	△ 564.9	2,028.0	1,463.2

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
丸岡高校	ガソリン[L]	50.0%	20.0	40.0	60.0
丸岡高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	電気[kWh]	6.0%	16,254.0	270,932.0	287,186.0
丸岡高校	灯油[L]	15.4%	2,599.0	16,904.0	19,503.0
丸岡高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	LPG[m3]	8.6%	5.9	68.8	74.7
丸岡高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	上水道[m3]	7.3%	250.0	3,423.0	3,673.0
丸岡高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	可燃ごみ[kg]	1.5%	84.0	5,526.0	5,610.0
丸岡高校	不燃ごみ[kg]	△ 1.9%	△ 2.0	108.0	106.0
丸岡高校	コピー用紙[kg]	△ 9.7%	△ 134.2	1,378.1	1,244.0
大野高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大野高校	電気[kWh]	△ 1.4%	△ 6,660.0	465,768.0	459,108.0
大野高校	灯油[L]	1.1%	659.0	60,484.0	61,143.0
大野高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	LPG[m3]	△ 2.2%	△ 6.0	271.0	265.0
大野高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大野高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大野高校	上水道[m3]	12.3%	788.0	6,384.0	7,172.0
大野高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	可燃ごみ[kg]	0.7%	24.0	3,256.0	3,280.0
大野高校	不燃ごみ[kg]	1.5%	4.0	268.0	272.0
大野高校	コピー用紙[kg]	14.6%	225.8	1,546.8	1,772.5
勝山高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	電気[kWh]	2.1%	5,256.0	251,319.0	256,575.0
勝山高校	灯油[L]	5.8%	956.0	16,392.0	17,348.0
勝山高校	A重油[L]	0.0%	0.0	5,700.0	5,700.0
勝山高校	LPG[m3]	△ 25.8%	△ 9.7	37.6	27.9
勝山高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	上水道[m3]	△ 1.1%	△ 68.0	6,157.0	6,089.0
勝山高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	可燃ごみ[kg]	△ 20.6%	△ 1,085.0	5,255.0	4,170.0
勝山高校	不燃ごみ[kg]	18.8%	125.0	665.0	790.0
勝山高校	コピー用紙[kg]	21.4%	378.3	1,769.3	2,147.5

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
鯖江高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	電気[kWh]	1.0%	2,746.0	275,538.0	278,284.0
鯖江高校	灯油[L]	△ 5.9%	△ 1,167.0	19,649.0	18,482.0
鯖江高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	LPG[m3]	1.4%	5.0	362.0	367.0
鯖江高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	上水道[m3]	△ 1.3%	△ 82.0	6,389.0	6,307.0
鯖江高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	7,800.0	7,800.0
鯖江高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,600.0	2,600.0
鯖江高校	コピー用紙[kg]	29.3%	364.4	1,244.1	1,608.5
丹南高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	電気[kWh]	△ 5.6%	△ 13,182.0	235,104.0	221,922.0
丹南高校	灯油[L]	3.5%	606.0	17,462.0	18,068.0
丹南高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	LPG[m3]	9.6%	10.4	108.6	119.0
丹南高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	上水道[m3]	△ 7.4%	△ 274.0	3,714.0	3,440.0
丹南高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	可燃ごみ[kg]	△ 3.3%	△ 138.5	4,200.5	4,062.0
丹南高校	不燃ごみ[kg]	21.0%	39.0	186.0	225.0
丹南高校	コピー用紙[kg]	23.1%	183.9	794.6	978.5
丹生高校	ガソリン[L]	26.7%	8.0	30.0	38.0
丹生高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	電気[kWh]	△ 1.4%	△ 2,973.0	207,155.0	204,182.0
丹生高校	灯油[L]	△ 3.3%	△ 678.0	20,816.0	20,138.0
丹生高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	LPG[m3]	25.7%	63.0	245.0	308.0
丹生高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	上水道[m3]	△ 20.5%	△ 578.0	2,817.0	2,239.0
丹生高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	可燃ごみ[kg]	△ 3.2%	△ 51.0	1,593.0	1,542.0
丹生高校	不燃ごみ[kg]	△ 6.6%	△ 19.0	288.0	269.0
丹生高校	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	1,573.7	1,573.7

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
武生高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生高校	電気[kWh]	0.0%	33.0	453,254.0	453,287.0
武生高校	灯油[L]	△ 2.1%	△ 661.0	31,287.0	30,626.0
武生高校	A重油[L]	21.7%	107.0	493.0	600.0
武生高校	LPG[m3]	△ 2.5%	△ 19.0	754.0	735.0
武生高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生高校	上水道[m3]	△ 0.1%	△ 6.0	4,432.0	4,426.0
武生高校	地下水[m3]	△ 13.7%	△ 1,965.0	14,349.0	12,384.0
武生高校	可燃ごみ[kg]	△ 19.8%	△ 2,230.0	11,250.0	9,020.0
武生高校	不燃ごみ[kg]	△ 2.7%	△ 110.0	4,070.0	3,960.0
武生高校	コピー用紙[kg]	△ 20.4%	△ 343.8	1,681.4	1,337.7
武生東高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	電気[kWh]	1.6%	3,799.0	239,361.0	243,160.0
武生東高校	灯油[L]	△ 0.0%	△ 2.0	19,997.0	19,995.0
武生東高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	LPG[m3]	0.0%	0.6	1,609.9	1,610.5
武生東高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	上水道[m3]	0.5%	32.5	6,567.0	6,599.5
武生東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	可燃ごみ[kg]	13.7%	705.0	5,160.0	5,865.0
武生東高校	不燃ごみ[kg]	△ 15.9%	△ 703.0	4,410.0	3,707.0
武生東高校	コピー用紙[kg]	△ 17.1%	△ 328.7	1,924.6	1,595.9
敦賀高校	ガソリン[L]	211.1%	38.0	18.0	56.0
敦賀高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	電気[kWh]	△ 8.2%	△ 45,304.8	552,426.0	507,121.2
敦賀高校	灯油[L]	12.5%	2,648.0	21,183.0	23,831.0
敦賀高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	LPG[m3]	2.5%	14.3	562.0	576.3
敦賀高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	上水道[m3]	△ 8.2%	△ 512.9	6,265.9	5,753.0
敦賀高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	可燃ごみ[kg]	△ 4.9%	△ 723.0	14,661.0	13,938.0
敦賀高校	不燃ごみ[kg]	△ 27.2%	△ 519.0	1,905.0	1,386.0
敦賀高校	コピー用紙[kg]	18.3%	691.4	3,782.5	4,473.9

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
美方高校	ガソリン[L]	△ 23.1%	△ 68.0	294.0	226.0
美方高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
美方高校	電気[kWh]	2.1%	6,102.0	291,451.0	297,553.0
美方高校	灯油[L]	7.3%	900.0	12,300.0	13,200.0
美方高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
美方高校	LPG[m3]	3.8%	14.0	371.3	385.3
美方高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美方高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美方高校	上水道[m3]	△ 7.4%	△ 403.0	5,471.0	5,068.0
美方高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	可燃ごみ[kg]	△ 62.3%	△ 2,100.0	3,370.0	1,270.0
美方高校	不燃ごみ[kg]	76.5%	130.0	170.0	300.0
美方高校	コピー用紙[kg]	△ 1.6%	△ 50.2	3,214.8	3,164.6
若狭高校	ガソリン[L]	12.5%	45.0	360.0	405.0
若狭高校	軽油[L](船舶除く)	2693.1%	12,496.0	464.0	12,960.0
若狭高校	電気[kWh]	2.7%	29,251.0	1,074,670.0	1,103,921.0
若狭高校	灯油[L]	4.5%	1,269.0	27,987.0	29,256.0
若狭高校	A重油[L]	0.0%	0.0	300.0	300.0
若狭高校	LPG[m3]	△ 0.6%	△ 7.0	1,226.3	1,219.3
若狭高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高校	軽油[L](船舶)	△ 34.7%	△ 2,500.0	7,200.0	4,700.0
若狭高校	A重油[L](船舶)	△ 71.4%	△ 50,000.0	70,000.0	20,000.0
若狭高校	上水道[m3]	15.1%	3,582.0	23,741.0	27,323.0
若狭高校	地下水[m3]	△ 1.1%	△ 2.0	180.0	178.0
若狭高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,016.0	2,016.0
若狭高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	985.0	985.0
若狭高校	コピー用紙[kg]	36.3%	1,571.9	4,327.4	5,899.3
若狭東高校	ガソリン[L]	92.4%	97.0	105.0	202.0
若狭東高校	軽油[L](船舶除く)	27.6%	87.0	315.0	402.0
若狭東高校	電気[kWh]	0.8%	2,716.0	329,320.0	332,036.0
若狭東高校	灯油[L]	8.2%	1,706.0	20,778.0	22,484.0
若狭東高校	A重油[L]	31.6%	1,250.0	3,950.0	5,200.0
若狭東高校	LPG[m3]	13.4%	37.1	277.2	314.3
若狭東高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	上水道[m3]	0.0%	0.0	5,557.0	5,557.0
若狭東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	可燃ごみ[kg]	△ 0.2%	△ 3.0	1,545.0	1,542.0
若狭東高校	不燃ごみ[kg]	△ 0.2%	△ 2.0	1,072.0	1,070.0
若狭東高校	コピー用紙[kg]	33.0%	393.7	1,193.1	1,586.7

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
福井農林高校	ガソリン[L]	△ 2.4%	△ 13.0	535.0	522.0
福井農林高校	軽油[L](船舶除く)	17.7%	280.0	1,582.0	1,862.0
福井農林高校	電気[kWh]	2.4%	9,507.0	396,970.0	406,477.0
福井農林高校	灯油[L]	0.6%	155.0	26,659.0	26,814.0
福井農林高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	LPG[m3]	△ 63.7%	△ 418.0	655.7	237.7
福井農林高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	上水道[m3]	30.6%	2,728.0	8,918.0	11,646.0
福井農林高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	可燃ごみ[kg]	1.2%	30.0	2,523.0	2,553.0
福井農林高校	不燃ごみ[kg]	△ 0.2%	△ 5.0	2,386.0	2,381.0
福井農林高校	コピー用紙[kg]	12.9%	160.1	1,244.7	1,404.7
科学技術高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	軽油[L](船舶除く)	31.4%	39.0	124.0	163.0
科学技術高校	電気[kWh]	2.3%	9,054.0	385,740.0	394,794.0
科学技術高校	灯油[L]	12.3%	2,466.0	20,091.0	22,557.0
科学技術高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	LPG[m3]	△ 6.1%	△ 5.3	87.0	81.7
科学技術高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	上水道[m3]	△ 18.9%	△ 1,044.0	5,517.0	4,473.0
科学技術高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	可燃ごみ[kg]	△ 4.3%	△ 125.0	2,900.0	2,775.0
科学技術高校	不燃ごみ[kg]	△ 7.7%	△ 79.0	1,029.0	950.0
科学技術高校	コピー用紙[kg]	12.2%	119.7	980.3	1,100.0
坂井高校※8	ガソリン[L]	88.0%	264.0	300.0	564.0
坂井高校※8	軽油[L](船舶除く)	△ 12.4%	△ 299.0	2,406.0	2,107.0
坂井高校※8	電気[kWh]	△ 7.9%	△ 54,214.0	683,735.0	629,521.0
坂井高校※8	灯油[L]	△ 11.2%	△ 3,731.0	33,436.0	29,705.0
坂井高校※8	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井高校※8	LPG[m3]	54.0%	67.0	124.0	191.0
坂井高校※8	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校※8	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校※8	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井高校※8	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井高校※8	上水道[m3]	△ 44.9%	△ 3,905.0	8,695.0	4,790.0
坂井高校※8	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校※8	可燃ごみ[kg]	△ 70.2%	△ 10,710.0	15,260.0	4,550.0
坂井高校※8	不燃ごみ[kg]	△ 62.5%	△ 1,465.0	2,345.0	880.0
坂井高校※8	コピー用紙[kg]	7.8%	295.8	3,790.1	4,085.9



平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
奥越明成高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	軽油[L](船舶除く)		48.0	0.0	48.0
奥越明成高校	電気[kWh]	2.0%	5,909.0	299,271.0	305,180.0
奥越明成高校	灯油[L]	2.1%	440.0	20,880.0	21,320.0
奥越明成高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	LPG[m3]	13.9%	48.5	348.4	396.9
奥越明成高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	地下水[m3]	△ 28.5%	△ 2,018.4	7,073.5	5,055.1
奥越明成高校	可燃ごみ[kg]	△ 7.7%	△ 400.0	5,206.0	4,806.0
奥越明成高校	不燃ごみ[kg]	△ 38.8%	△ 310.0	799.0	489.0
奥越明成高校	コピー用紙[kg]	18.0%	275.9	1,530.9	1,806.8
武生工業高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	電気[kWh]	2.2%	4,553.0	209,779.0	214,332.0
武生工業高校	灯油[L]	△ 0.8%	△ 164.0	20,139.0	19,975.0
武生工業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	LPG[m3]	34.5%	4.1	11.9	16.0
武生工業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	都市ガス[m3]	△ 8.3%	△ 13.0	156.0	143.0
武生工業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	上水道[m3]	△ 16.4%	△ 647.0	3,934.0	3,287.0
武生工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,810.0	1,810.0
武生工業高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	555.0	555.0
武生工業高校	コピー用紙[kg]	△ 11.3%	△ 393.1	3,489.2	3,096.1
敦賀工業高校	ガソリン[L]	△ 0.3%	△ 1.0	331.0	330.0
敦賀工業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	電気[kWh]	1.1%	2,558.0	237,517.0	240,075.0
敦賀工業高校	灯油[L]	9.7%	1,349.0	13,841.0	15,190.0
敦賀工業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	LPG[m3]	△ 1.8%	△ 0.8	45.6	44.8
敦賀工業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	上水道[m3]	△ 15.6%	△ 770.0	4,930.0	4,160.0
敦賀工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	可燃ごみ[kg]	△ 18.8%	△ 1,260.0	6,695.0	5,435.0
敦賀工業高校	不燃ごみ[kg]	△ 8.9%	△ 185.0	2,070.0	1,885.0
敦賀工業高校	コピー用紙[kg]	△ 6.0%	△ 78.6	1,320.7	1,242.1

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
福井商業高校	ガソリン[L]	0.0%	0.0	20.0	20.0
福井商業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	電気[kWh]	3.4%	14,532.0	425,040.0	439,572.0
福井商業高校	灯油[L]	3.7%	831.0	22,324.0	23,155.0
福井商業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	LPG[m3]	7.5%	0.3	4.0	4.3
福井商業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	都市ガス[m3]	4.8%	44.0	911.0	955.0
福井商業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	上水道[m3]	53.6%	3,352.0	6,259.0	9,611.0
福井商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	可燃ごみ[kg]	2.7%	150.0	5,610.0	5,760.0
福井商業高校	不燃ごみ[kg]	18.6%	560.0	3,010.0	3,570.0
福井商業高校	コピー用紙[kg]	14.0%	328.6	2,352.3	2,680.9
武生商業高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	電気[kWh]	7.6%	18,780.0	246,210.0	264,990.0
武生商業高校	灯油[L]	1.6%	211.0	13,386.0	13,597.0
武生商業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	LPG[m3]	△ 20.2%	△ 62.4	309.2	246.8
武生商業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	上水道[m3]	1.4%	52.0	3,733.0	3,785.0
武生商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	480.0	480.0
武生商業高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	3,600.0	3,600.0
武生商業高校	コピー用紙[kg]	△ 12.6%	△ 152.3	1,208.1	1,055.9
道守高校	ガソリン[L]	△ 27.0%	△ 34.0	126.0	92.0
道守高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
道守高校	電気[kWh]	2.7%	4,914.0	179,952.0	184,866.0
道守高校	灯油[L]	12.8%	1,994.0	15,632.0	17,626.0
道守高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
道守高校	LPG[m3]	19.2%	68.4	355.6	424.0
道守高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
道守高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
道守高校	上水道[m3]	△ 2.1%	△ 32.8	1,543.7	1,510.9
道守高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	可燃ごみ[kg]	△ 7.7%	△ 119.0	1,543.5	1,424.5
道守高校	不燃ごみ[kg]	52.7%	308.0	584.5	892.5
道守高校	コピー用紙[kg]	8.0%	103.9	1,292.6	1,396.5

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
盲学校	ガソリン[L]	20.0%	20.0	100.0	120.0
盲学校	軽油[L](船舶除く)		20.0	0.0	20.0
盲学校	電気[kWh]	1.9%	2,960.0	151,894.0	154,854.0
盲学校	灯油[L]	△ 23.2%	△ 195.0	841.0	646.0
盲学校	A重油[L]	8.8%	2,500.0	28,500.0	31,000.0
盲学校	LPG[m3]	△ 3.1%	△ 25.0	815.0	790.0
盲学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
盲学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
盲学校	上水道[m3]	5.0%	218.0	4,317.0	4,535.0
盲学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	可燃ごみ[kg]	△ 8.4%	△ 185.3	2,202.4	2,017.1
盲学校	不燃ごみ[kg]	△ 18.2%	△ 108.3	594.5	486.2
盲学校	コピー用紙[kg]	△ 4.3%	△ 46.0	1,077.7	1,031.7
ろう学校	ガソリン[L]	14.7%	23.0	156.0	179.0
ろう学校	軽油[L](船舶除く)	△ 13.5%	△ 235.0	1,738.0	1,503.0
ろう学校	電気[kWh]	1.6%	1,961.0	121,514.0	123,475.0
ろう学校	灯油[L]	15.6%	150.0	960.0	1,110.0
ろう学校	A重油[L]	6.9%	1,000.0	14,400.0	15,400.0
ろう学校	LPG[m3]	△ 3.7%	△ 49.6	1,323.2	1,273.6
ろう学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
ろう学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
ろう学校	上水道[m3]	△ 7.3%	△ 226.0	3,075.0	2,849.0
ろう学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	可燃ごみ[kg]	△ 2.4%	△ 110.0	4,600.0	4,490.0
ろう学校	不燃ごみ[kg]	△ 3.7%	△ 20.0	536.0	516.0
ろう学校	コピー用紙[kg]	7.6%	66.6	871.8	938.3
福井特別支援学校	ガソリン[L]	85.4%	146.0	171.0	317.0
福井特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 9.0%	△ 250.0	2,769.0	2,519.0
福井特別支援学校	電気[kWh]	2.3%	4,235.0	182,402.0	186,637.0
福井特別支援学校	灯油[L]	△ 12.7%	△ 378.0	2,970.0	2,592.0
福井特別支援学校	A重油[L]	△ 1.9%	△ 500.0	26,100.0	25,600.0
福井特別支援学校	LPG[m3]	△ 6.0%	△ 40.3	672.2	631.9
福井特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	上水道[m3]	△ 11.1%	△ 497.0	4,486.0	3,989.0
福井特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	可燃ごみ[kg]	0.1%	6.0	7,476.0	7,482.0
福井特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 0.1%	△ 2.0	2,855.0	2,853.0
福井特別支援学校	コピー用紙[kg]	5.8%	47.8	831.5	879.3

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
福井南特別支援学校	ガソリン[L]	8.0%	46.0	578.0	624.0
福井南特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	5.9%	368.0	6,286.0	6,654.0
福井南特別支援学校	電気[kWh]	0.8%	1,964.0	250,657.0	252,621.0
福井南特別支援学校	灯油[L]	5.1%	920.0	17,880.0	18,800.0
福井南特別支援学校	A重油[L]	△ 12.8%	△ 1,900.0	14,900.0	13,000.0
福井南特別支援学校	LPG[m3]	△ 2.1%	△ 43.7	2,078.5	2,034.8
福井南特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	上水道[m3]	△ 3.8%	△ 268.0	7,016.0	6,748.0
福井南特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	可燃ごみ[kg]	5.2%	77.7	1,482.8	1,560.6
福井南特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 19.3%	△ 68.2	353.7	285.5
福井南特別支援学校	コピー用紙[kg]	35.5%	205.0	577.2	782.2
清水特別支援学校	ガソリン[L]	16.2%	69.0	426.0	495.0
清水特別支援学校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	電気[kWh]	10.4%	6,674.0	64,117.0	70,791.0
清水特別支援学校	灯油[L]		120.0	0.0	120.0
清水特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	上水道[m3]	△ 19.4%	△ 162.0	835.0	673.0
清水特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	可燃ごみ[kg]	2.3%	27.0	1,160.0	1,187.0
清水特別支援学校	不燃ごみ[kg]	20.7%	32.4	156.9	189.3
清水特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 28.7%	△ 169.3	589.5	420.3
嶺北特別支援学校	ガソリン[L]	△ 13.3%	△ 81.0	609.0	528.0
嶺北特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 2.3%	△ 130.0	5,775.0	5,645.0
嶺北特別支援学校	電気[kWh]	1.5%	3,315.0	217,797.0	221,112.0
嶺北特別支援学校	灯油[L]	7.1%	246.0	3,465.0	3,711.0
嶺北特別支援学校	A重油[L]	0.0%	0.0	29,000.0	29,000.0
嶺北特別支援学校	LPG[m3]	1.3%	34.1	2,573.8	2,607.9
嶺北特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	上水道[m3]	4.0%	405.0	10,046.0	10,451.0
嶺北特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	可燃ごみ[kg]	6.1%	59.0	971.0	1,030.0
嶺北特別支援学校	不燃ごみ[kg]	26.5%	40.0	151.0	191.0
嶺北特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 1.5%	△ 33.6	2,210.1	2,176.6

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
奥越特別支援学校	ガソリン[L]	32.5%	135.0	416.0	551.0
奥越特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 30.7%	△ 3,073.0	9,997.0	6,924.0
奥越特別支援学校	電気[kWh]	1.7%	5,382.0	311,010.0	316,392.0
奥越特別支援学校	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	LPG[m3]	△ 2.2%	△ 4.9	222.8	217.9
奥越特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	上水道[m3]	4.2%	136.0	3,212.0	3,348.0
奥越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	10.1%	360.0	3,560.0	3,920.0
奥越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 17.4%	△ 160.0	920.0	760.0
奥越特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 2.2%	△ 20.8	942.0	921.2
南越特別支援学校	ガソリン[L]	38.4%	223.0	580.0	803.0
南越特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 0.3%	△ 28.0	9,336.0	9,308.0
南越特別支援学校	電気[kWh]	9.7%	19,224.0	198,774.0	217,998.0
南越特別支援学校	灯油[L]	19.7%	6,040.0	30,639.0	36,679.0
南越特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	LPG[m3]	△ 0.0%	△ 0.3	561.2	561.0
南越特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	上水道[m3]	1.9%	126.0	6,729.5	6,855.5
南越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	11.3%	710.6	6,262.3	6,972.9
南越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 6.8%	△ 64.8	950.8	886.1
南越特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 3.9%	△ 43.1	1,107.0	1,064.0
嶺南東特別支援学校	ガソリン[L]	1.4%	5.0	359.0	364.0
嶺南東特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	80.3%	4,153.0	5,174.0	9,327.0
嶺南東特別支援学校	電気[kWh]	4.4%	7,763.0	174,591.0	182,354.0
嶺南東特別支援学校	灯油[L]	25.6%	300.0	1,170.0	1,470.0
嶺南東特別支援学校	A重油[L]	25.0%	5,000.0	20,000.0	25,000.0
嶺南東特別支援学校	LPG[m3]	△ 3.0%	△ 77.8	2,578.1	2,500.3
嶺南東特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	上水道[m3]	△ 3.6%	△ 287.0	8,079.0	7,792.0
嶺南東特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	可燃ごみ[kg]	1.2%	60.1	5,203.1	5,263.2
嶺南東特別支援学校	不燃ごみ[kg]	14.0%	46.0	328.0	374.0
嶺南東特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 2.4%	△ 15.1	624.4	609.4

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
嶺南西特別支援学校	ガソリン[L]	20.5%	149.0	727.0	876.0
嶺南西特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	13.6%	1,877.0	13,770.0	15,647.0
嶺南西特別支援学校	電気[kWh]	2.9%	4,999.0	172,001.0	177,000.0
嶺南西特別支援学校	灯油[L]	8.3%	22.0	265.0	287.0
嶺南西特別支援学校	A重油[L]	0.0%	0.0	18,000.0	18,000.0
嶺南西特別支援学校	LPG[m3]	7.9%	38.0	483.6	521.6
嶺南西特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	上水道[m3]	13.2%	538.0	4,067.0	4,605.0
嶺南西特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 82.4%	△ 1,215.0	1,475.0	260.0
嶺南西特別支援学校	不燃ごみ[kg]	103.7%	80.4	77.5	157.9
嶺南西特別支援学校	コピー用紙[kg]	10.7%	127.1	1,184.9	1,312.0
若狭合同庁舎※9	ガソリン[L]	△ 7.5%	△ 1,824.0	24,272.0	22,448.0
若狭合同庁舎※9	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	電気[kWh]	7.1%	19,847.0	279,420.0	299,267.0
若狭合同庁舎※9	灯油[L]	△ 3.1%	△ 26.0	828.0	802.0
若狭合同庁舎※9	A重油[L]	△ 8.1%	△ 900.0	11,100.0	10,200.0
若狭合同庁舎※9	LPG[m3]	29.1%	31.5	108.1	139.6
若狭合同庁舎※9	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	上水道[m3]	△ 21.0%	△ 768.0	3,652.0	2,884.0
若狭合同庁舎※9	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	可燃ごみ[kg]	△ 17.8%	△ 354.0	1,986.0	1,632.0
若狭合同庁舎※9	不燃ごみ[kg]	11.7%	14.0	120.0	134.0
若狭合同庁舎※9	コピー用紙[kg]	1.3%	56.6	4,266.9	4,323.5
敦賀合同庁舎※10	ガソリン[L]	4.5%	497.0	11,064.0	11,561.0
敦賀合同庁舎※10	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	電気[kWh]	3.8%	9,168.0	238,860.0	248,028.0
敦賀合同庁舎※10	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	A重油[L]	△ 5.6%	△ 1,000.0	18,000.0	17,000.0
敦賀合同庁舎※10	LPG[m3]	10.8%	7.4	68.3	75.7
敦賀合同庁舎※10	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	上水道[m3]	0.8%	9.0	1,152.0	1,161.0
敦賀合同庁舎※10	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	可燃ごみ[kg]	3.6%	39.6	1,092.6	1,132.2
敦賀合同庁舎※10	不燃ごみ[kg]	△ 31.8%	△ 64.4	202.4	138.0
敦賀合同庁舎※10	コピー用紙[kg]	△ 2.0%	△ 43.1	2,185.3	2,142.3

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
二州健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 28.7%	△ 1,498.0	5,213.0	3,715.0
二州健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)	54.9%	772.0	1,405.0	2,177.0
二州健康福祉センター	電気[kWh]	10.2%	6,490.0	63,543.0	70,033.0
二州健康福祉センター	灯油[L]	△ 13.1%	△ 110.0	840.0	730.0
二州健康福祉センター	A重油[L]	16.7%	500.0	3,000.0	3,500.0
二州健康福祉センター	LPG[m3]	22.1%	14.3	64.6	78.9
二州健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	上水道[m3]	26.2%	167.0	637.0	804.0
二州健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 15.5%	△ 190.0	1,227.0	1,037.0
二州健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	96.0	96.0
二州健康福祉センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	1,318.2	1,318.2
若狭健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 0.8%	△ 41.0	5,236.0	5,195.0
若狭健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	電気[kWh]	7.7%	2,778.0	35,899.0	38,677.0
若狭健康福祉センター	灯油[L]	525.0%	378.0	72.0	450.0
若狭健康福祉センター	A重油[L]	△ 43.1%	△ 1,550.0	3,600.0	2,050.0
若狭健康福祉センター	LPG[m3]	19.5%	9.8	50.3	60.1
若狭健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	上水道[m3]	25.0%	125.0	501.0	626.0
若狭健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	1.2%	9.0	741.0	750.0
若狭健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 2.0%	△ 2.0	101.0	99.0
若狭健康福祉センター	コピー用紙[kg]	12.7%	127.1	998.4	1,125.5
敦賀児童相談所	ガソリン[L]	△ 9.3%	△ 297.0	3,208.0	2,911.0
敦賀児童相談所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	電気[kWh]	23.7%	3,688.0	15,536.0	19,224.0
敦賀児童相談所	灯油[L]	28.1%	1,028.0	3,662.0	4,690.0
敦賀児童相談所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	都市ガス[m3]	80.5%	140.0	174.0	314.0
敦賀児童相談所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	上水道[m3]	24.2%	122.0	504.0	626.0
敦賀児童相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	コピー用紙[kg]	2.6%	8.5	323.8	332.2

平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
敦賀土木事務所※11	ガソリン[L]	8.5%	1,368.0	16,076.0	17,444.0
敦賀土木事務所※11	軽油[L](船舶除く)	△ 26.4%	△ 211.0	800.0	589.0
敦賀土木事務所※11	電気[kWh]	18.9%	139,333.0	735,469.0	874,802.0
敦賀土木事務所※11	灯油[L]	△ 100.0%	△ 132.0	132.0	0.0
敦賀土木事務所※11	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	LPG[m3]	21.1%	15.0	71.1	86.1
敦賀土木事務所※11	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	上水道[m3]	△ 10.3%	△ 3.0	29.0	26.0
敦賀土木事務所※11	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	可燃ごみ[kg]	△ 9.0%	△ 150.9	1,682.7	1,531.8
敦賀土木事務所※11	不燃ごみ[kg]	△ 7.7%	△ 24.4	316.6	292.2
敦賀土木事務所※11	コピー用紙[kg]	△ 17.8%	△ 508.2	2,858.4	2,350.3
小浜土木事務所	ガソリン[L]	3.6%	629.0	17,425.0	18,054.0
小浜土木事務所	軽油[L](船舶除く)	12.7%	52.0	410.0	462.0
小浜土木事務所	電気[kWh]	6.0%	1,001.0	16,799.0	17,800.0
小浜土木事務所	灯油[L]	△ 10.0%	△ 6.0	60.0	54.0
小浜土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	LPG[m3]	△ 10.8%	△ 14.9	138.0	123.1
小浜土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	上水道[m3]	25.9%	7.0	27.0	34.0
小浜土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	コピー用紙[kg]	0.7%	19.3	2,942.9	2,962.3
河内川ダム建設事務所	ガソリン[L]	3.7%	119.0	3,224.0	3,343.0
河内川ダム建設事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	電気[kWh]	8.2%	2,054.0	24,916.0	26,970.0
河内川ダム建設事務所	灯油[L]	135.3%	414.0	306.0	720.0
河内川ダム建設事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	LPG[m3]	33.1%	9.1	27.5	36.6
河内川ダム建設事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	上水道[m3]	△ 5.5%	△ 9.0	163.0	154.0
河内川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
河内川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	7.5	7.5
河内川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	2.6%	17.6	680.6	698.2



平成27・28年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H27年度 実績	H28年度 実績
大津呂ダム管理事務所	ガソリン[L]	△ 1.1%	△ 3.0	270.0	267.0
大津呂ダム管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	電気[kWh]	2.7%	1,841.0	69,419.0	71,260.0
大津呂ダム管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	LPG[m3]	△ 13.1%	△ 2.5	19.1	16.6
大津呂ダム管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	上水道[m3]	△ 7.2%	△ 2.7	37.3	34.6
大津呂ダム管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 4.3%	△ 1.6	37.9	36.3
敦賀港湾事務所	ガソリン[L]	39.4%	1,024.0	2,597.0	3,621.0
敦賀港湾事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	電気[kWh]	7.3%	1,832.0	24,957.0	26,789.0
敦賀港湾事務所	灯油[L]	△ 54.1%	△ 153.0	283.0	130.0
敦賀港湾事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	都市ガス[m3]	0.0%	0.0	4,163.0	4,163.0
敦賀港湾事務所	軽油[L](船舶)		100.0	0.0	100.0
敦賀港湾事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	上水道[m3]	13.0%	34.0	261.0	295.0
敦賀港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ[kg]	39.0%	227.2	581.9	809.1
敦賀港湾事務所	不燃ごみ[kg]	△ 20.9%	△ 15.0	71.7	56.7
敦賀港湾事務所	コピー用紙[kg]	33.9%	258.3	762.6	1,020.9

※1 福井会計室、福井県税事務所、福井農林総合事務所、計量検定所

※2 坂井会計室、坂井農林総合事務所、三国土木事務所

※3 奥越会計室、奥越農林総合事務所

※4 丹南会計室、丹南農林総合事務所、丹南新幹線用地事務所(H27丹南・敦賀新幹線用地事務所)

※5 丹南農林総合事務所(丹生技術経営支援課、丹生林業・木材活用課)、越前漁港事務所

※6 生活学習館、生涯学習センター

※7 こども療育センター、看護専門学校、特別支援教育センター、福井東特別支援学校

※8 H27のみ坂井高校、坂井農業高校、春江工業高校の合算

※9 若狭会計室、若狭観光・地域振興室、税務部、農業経営支援部、林業水産部、農村整備部

※10 二州会計室、二州観光・地域振興室、二州農林部

※11 敦賀土木事務所、敦賀新幹線用地事務所