

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
本庁舎	ガソリン[L]	11.8%	14,161.2	120,224.8	134,386.0
本庁舎	軽油[L](船舶除く)	89.4%	3,322.0	3,714.0	7,036.0
本庁舎	電気[kWh]	2.2%	87,499.1	4,055,966.5	4,143,465.6
本庁舎	灯油[L]	△ 6.6%	△ 12,526.0	190,491.0	177,965.0
本庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	LPG[m3]		196.8	0.0	196.8
本庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	軽油[L](船舶)	0.0%	0.0	159,500.0	159,500.0
本庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
本庁舎	上水道[m3]	8.8%	1,402.0	15,901.0	17,303.0
本庁舎	地下水[m3]	15.3%	3,356.0	21,933.0	25,289.0
本庁舎	可燃ごみ[kg]	4.4%	756.3	17,152.4	17,908.7
本庁舎	不燃ごみ[kg]	23.5%	463.2	1,973.6	2,436.8
本庁舎	コピー用紙[kg]	2.1%	3,701.9	175,400.9	179,102.8
福井合同庁舎※1	ガソリン[L]	△ 2.7%	△ 506.9	18,996.9	18,490.0
福井合同庁舎※1	軽油[L](船舶除く)	△ 2.9%	△ 51.0	1,751.0	1,700.0
福井合同庁舎※1	電気[kWh]	56.5%	109,638.0	193,968.0	303,606.0
福井合同庁舎※1	灯油[L]	13.9%	202.0	1,454.0	1,656.0
福井合同庁舎※1	A重油[L]	40.0%	8,000.0	20,000.0	28,000.0
福井合同庁舎※1	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	上水道[m3]	144.5%	1,810.0	1,253.0	3,063.0
福井合同庁舎※1	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	可燃ごみ[kg]	55.4%	3,335.5	6,023.0	9,358.5
福井合同庁舎※1	不燃ごみ[kg]	11.4%	241.5	2,113.8	2,355.3
福井合同庁舎※1	コピー用紙[kg]	6.3%	435.6	6,922.9	7,358.5
坂井合同庁舎※2	ガソリン[L]	△ 8.6%	△ 2,501.0	29,210.0	26,709.0
坂井合同庁舎※2	軽油[L](船舶除く)	216.3%	437.0	202.0	639.0
坂井合同庁舎※2	電気[kWh]	△ 14.1%	△ 500,207.0	3,553,396.0	3,053,189.0
坂井合同庁舎※2	灯油[L]	△ 4.2%	△ 1,000.0	24,000.0	23,000.0
坂井合同庁舎※2	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	LPG[m3]	△ 85.4%	△ 10.5	12.3	1.8
坂井合同庁舎※2	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	上水道[m3]	5.4%	91.0	1,677.0	1,768.0
坂井合同庁舎※2	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	可燃ごみ[kg]	△ 2.0%	△ 42.6	2,103.6	2,061.0
坂井合同庁舎※2	不燃ごみ[kg]	△ 51.5%	△ 195.1	379.1	184.0
坂井合同庁舎※2	コピー用紙[kg]	38.9%	2,391.2	6,143.0	8,534.2

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
奥越合同庁舎※3	ガソリン[L]	△ 5.7%	△ 649.0	11,350.0	10,701.0
奥越合同庁舎※3	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	電気[kWh]	6.3%	7,602.0	119,802.0	127,404.0
奥越合同庁舎※3	灯油[L]	△ 79.2%	△ 632.0	798.0	166.0
奥越合同庁舎※3	A重油[L]	△ 9.7%	△ 1,185.0	12,247.0	11,062.0
奥越合同庁舎※3	LPG[m3]	△ 11.2%	△ 8.6	77.1	68.5
奥越合同庁舎※3	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	地下水[m3]	18.6%	215.0	1,157.0	1,372.0
奥越合同庁舎※3	可燃ごみ[kg]	△ 18.3%	△ 191.0	1,044.2	853.2
奥越合同庁舎※3	不燃ごみ[kg]	△ 59.4%	△ 149.6	252.0	102.4
奥越合同庁舎※3	コピー用紙[kg]	△ 5.1%	△ 153.5	3,033.4	2,879.9
南越合同庁舎※4	ガソリン[L]	△ 4.1%	△ 563.0	13,795.0	13,232.0
南越合同庁舎※4	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	電気[kWh]	△ 4.9%	△ 6,652.0	135,398.0	128,746.0
南越合同庁舎※4	灯油[L]	△ 16.7%	△ 100.0	600.0	500.0
南越合同庁舎※4	A重油[L]	0.0%	0.0	18,500.0	18,500.0
南越合同庁舎※4	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	都市ガス[m3]	△ 30.0%	△ 81.0	270.0	189.0
南越合同庁舎※4	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	上水道[m3]	△ 17.5%	△ 212.0	1,208.0	996.0
南越合同庁舎※4	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	可燃ごみ[kg]	△ 15.1%	△ 92.0	608.0	516.0
南越合同庁舎※4	不燃ごみ[kg]	△ 23.5%	△ 23.0	98.0	75.0
南越合同庁舎※4	コピー用紙[kg]	△ 29.0%	△ 1,250.5	4,315.3	3,064.8
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	ガソリン[L]	△ 2.9%	△ 174.0	5,953.0	5,779.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	電気[kWh]	5.1%	3,883.0	75,839.0	79,722.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	A重油[L]	△ 17.6%	△ 1,500.0	8,500.0	7,000.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	LPG[m3]	△ 10.0%	△ 4.0	40.0	36.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	上水道[m3]	12.8%	66.0	514.0	580.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	590.0	590.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	122.0	122.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	842.6	842.6

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
生活学習館※6	ガソリン[L]	△ 62.5%	△ 399.0	638.0	239.0
生活学習館※6	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	電気[kWh]	△ 6.2%	△ 37,489.0	600,792.0	563,303.0
生活学習館※6	灯油[L]	△ 11.4%	△ 8,000.0	70,300.0	62,300.0
生活学習館※6	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	LPG[m3]	115.2%	15.9	13.8	29.7
生活学習館※6	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	上水道[m3]	7.7%	295.0	3,830.0	4,125.0
生活学習館※6	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	可燃ごみ[kg]	△ 0.0%	△ 1.0	3,879.0	3,878.0
生活学習館※6	不燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 4.0	1,147.0	1,143.0
生活学習館※6	コピー用紙[kg]	△ 20.1%	△ 153.8	766.7	613.0
東京事務所	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	電気[kWh]	4.9%	652.0	13,429.0	14,081.0
東京事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	上水道[m3]	△ 16.1%	△ 5.0	31.0	26.0
東京事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	コピー用紙[kg]	17.6%	178.4	1,010.7	1,189.0
大阪事務所	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	電気[kWh]	△ 2.5%	△ 404.0	16,251.0	15,847.0
大阪事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	都市ガス[m3]	△ 57.1%	△ 4.0	7.0	3.0
大阪事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	上水道[m3]	371.4%	286.0	77.0	363.0
大阪事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	可燃ごみ[kg]	5.6%	12.1	215.1	227.2
大阪事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	258.3	258.3

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
消費生活センター	ガソリン[L]	△ 27.2%	△ 74.0	272.0	198.0
消費生活センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	64.0	64.0
消費生活センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	62.0	62.0
消費生活センター	コピー用紙[kg]	△ 25.0%	△ 51.3	205.0	153.8
嶺南消費生活センター	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	可燃ごみ[kg]	0.9%	0.2	23.1	23.3
嶺南消費生活センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	4.1	4.1
嶺南消費生活センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	41.0	41.0
消防学校	ガソリン[L]	4.7%	54.0	1,138.0	1,192.0
消防学校	軽油[L](船舶除く)	130.7%	277.0	212.0	489.0
消防学校	電気[kWh]		181,068.0	0.0	181,068.0
消防学校	灯油[L]	△ 25.0%	△ 4,000.0	16,000.0	12,000.0
消防学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
消防学校	LPG[m3]	△ 4.7%	△ 58.7	1,245.2	1,186.5
消防学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消防学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消防学校	上水道[m3]		6,909.0	0.0	6,909.0
消防学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	可燃ごみ[kg]	△ 7.8%	△ 18.0	232.0	214.0
消防学校	不燃ごみ[kg]	△ 5.3%	△ 5.0	95.0	90.0
消防学校	コピー用紙[kg]	△ 100.0%	△ 174.3	174.3	0.0

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
防災航空事務所	ガソリン[L]	29.7%	344.0	1,157.0	1,501.0
防災航空事務所	軽油[L](船舶除く)	11.1%	20.0	180.0	200.0
防災航空事務所	電気[kWh]	△ 6.8%	△ 2,269.0	33,533.0	31,264.0
防災航空事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	LPG[m3]	△ 8.0%	△ 6.4	80.4	74.0
防災航空事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	上水道[m3]	4.6%	9.0	195.0	204.0
防災航空事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	可燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 1.0	359.0	358.0
防災航空事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	259.0	259.0
防災航空事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	ガソリン[L]	△ 14.1%	△ 275.0	1,945.0	1,670.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	軽油[L](船舶除く)	△ 15.0%	△ 559.0	3,730.0	3,171.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	電気[kWh]	△ 2.1%	△ 12,188.0	572,713.0	560,525.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	上水道[m3]	12.3%	17.0	138.0	155.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	可燃ごみ[kg]	28.9%	86.5	299.8	386.4
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	不燃ごみ[kg]	5.7%	1.8	32.1	34.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	コピー用紙[kg]	7.8%	59.5	760.6	820.0
自然保護センター	ガソリン[L]	△ 7.6%	△ 146.0	1,928.0	1,782.0
自然保護センター	軽油[L](船舶除く)	0.5%	5.0	1,035.0	1,040.0
自然保護センター	電気[kWh]	△ 6.1%	△ 5,597.0	91,785.0	86,188.0
自然保護センター	灯油[L]	△ 34.2%	△ 2,700.0	7,900.0	5,200.0
自然保護センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	LPG[m3]	△ 14.4%	△ 3.5	24.3	20.8
自然保護センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	可燃ごみ[kg]	26.7%	470.0	1,760.0	2,230.0
自然保護センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	コピー用紙[kg]	12.3%	30.8	250.1	280.9

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
海浜自然センター	ガソリン[L]	2.7%	20.0	754.0	774.0
海浜自然センター	軽油[L](船舶除く)	23.3%	98.0	421.0	519.0
海浜自然センター	電気[kWh]	4.2%	13,580.0	326,652.0	340,232.0
海浜自然センター	灯油[L]	△ 35.3%	△ 6,000.0	17,000.0	11,000.0
海浜自然センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	LPG[m3]	△ 30.3%	△ 1.0	3.3	2.3
海浜自然センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	可燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 80.0	80.0	0.0
海浜自然センター	不燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 30.0	30.0	0.0
海浜自然センター	コピー用紙[kg]	△ 39.8%	△ 130.4	328.0	197.6
福井健康福祉センター	ガソリン[L]	0.0%	2.5	5,799.0	5,801.5
福井健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	電気[kWh]	5.5%	7,224.0	130,788.0	138,012.0
福井健康福祉センター	灯油[L]	△ 10.1%	△ 900.0	8,900.0	8,000.0
福井健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	都市ガス[m3]	△ 52.9%	△ 54.0	102.0	48.0
福井健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	上水道[m3]	12.8%	152.0	1,192.0	1,344.0
福井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	24.2%	233.5	965.5	1,199.0
福井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	82.6%	356.5	431.5	788.0
福井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	6.6%	176.3	2,660.9	2,837.2
坂井健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 11.2%	△ 347.0	3,091.0	2,744.0
坂井健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	電気[kWh]	△ 2.8%	△ 1,056.0	38,157.0	37,101.0
坂井健康福祉センター	灯油[L]	△ 18.5%	△ 1,027.3	5,558.7	4,531.4
坂井健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	LPG[m3]	△ 15.0%	△ 7.7	51.5	43.8
坂井健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	上水道[m3]	189.0%	1,064.0	563.0	1,627.0
坂井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	6.9%	48.8	708.2	757.0
坂井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 58.1%	△ 25.0	43.0	18.0
坂井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 14.3%	△ 170.2	1,189.0	1,018.9

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
奥越健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 5.9%	△ 161.1	2,734.0	2,572.9
奥越健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	電気[kWh]	△ 13.4%	△ 3,236.0	24,098.0	20,862.0
奥越健康福祉センター	灯油[L]	△ 36.9%	△ 479.0	1,299.0	820.0
奥越健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	LPG[m3]	△ 49.2%	△ 18.8	38.2	19.4
奥越健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	上水道[m3]	△ 15.0%	△ 54.0	360.0	306.0
奥越健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	1.6%	5.0	310.0	315.0
奥越健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	6.0	6.0
奥越健康福祉センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	856.9	856.9
丹南健康福祉センター	ガソリン[L]	0.2%	12.0	5,455.0	5,467.0
丹南健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 1,055.6	1,055.6	0.0
丹南健康福祉センター	電気[kWh]	△ 1.8%	△ 1,400.0	76,231.0	74,831.0
丹南健康福祉センター	灯油[L]	△ 10.9%	△ 108.0	990.0	882.0
丹南健康福祉センター	A重油[L]	△ 39.3%	△ 2,200.0	5,600.0	3,400.0
丹南健康福祉センター	LPG[m3]	△ 49.5%	△ 55.0	111.0	56.0
丹南健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	上水道[m3]	2.1%	18.5	864.5	883.0
丹南健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	35.0%	1,252.0	3,574.0	4,826.0
丹南健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	25.6%	58.0	227.0	285.0
丹南健康福祉センター	コピー用紙[kg]	5.7%	126.2	2,226.3	2,352.5
総合福祉相談所	ガソリン[L]	1.3%	62.0	4,709.0	4,771.0
総合福祉相談所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	電気[kWh]	△ 6.4%	△ 10,557.0	165,916.0	155,359.0
総合福祉相談所	灯油[L]	△ 28.9%	△ 420.0	1,453.0	1,033.0
総合福祉相談所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	都市ガス[m3]	△ 1.7%	△ 32.0	1,901.0	1,869.0
総合福祉相談所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	上水道[m3]	△ 8.6%	△ 204.0	2,367.0	2,163.0
総合福祉相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	可燃ごみ[kg]	0.2%	3.5	1,809.1	1,812.6
総合福祉相談所	不燃ごみ[kg]	△ 15.1%	△ 62.0	409.6	347.6
総合福祉相談所	コピー用紙[kg]	2.7%	65.2	2,407.3	2,472.4

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
福井県立病院4施設※7	ガソリン[L]	1.9%	88.4	4,605.0	4,693.4
福井県立病院4施設※7	軽油[L](船舶除く)	5.7%	267.0	4,698.0	4,965.0
福井県立病院4施設※7	電気[kWh]	△ 1.7%	△ 18,426.0	1,070,469.0	1,052,043.0
福井県立病院4施設※7	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	A重油[L]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	LPG[m3]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	LNG[m3]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	都市ガス[m3]			191,885.0	165,336.0
福井県立病院4施設※7	軽油[L](船舶)			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	A重油[L](船舶)			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	上水道[m3]	1.1%	94.0	8,905.0	8,999.0
福井県立病院4施設※7	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	コピー用紙[kg]	△ 5.2%	△ 241.1	4,627.8	4,386.8
和敬学園	ガソリン[L]	8.6%	70.0	816.0	886.0
和敬学園	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	電気[kWh]	△ 4.0%	△ 4,635.0	117,010.0	112,375.0
和敬学園	灯油[L]	△ 39.2%	△ 2,350.0	6,000.0	3,650.0
和敬学園	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	LPG[m3]	△ 4.6%	△ 38.4	828.6	790.2
和敬学園	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	上水道[m3]	12.4%	308.0	2,493.0	2,801.0
和敬学園	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	可燃ごみ[kg]	7.7%	164.9	2,135.9	2,300.8
和敬学園	不燃ごみ[kg]	45.0%	21.4	47.6	69.0
和敬学園	コピー用紙[kg]	△ 18.9%	△ 81.1	428.2	347.1
県立病院	ガソリン[L]	△ 3.5%	△ 134.0	3,867.0	3,733.0
県立病院	軽油[L](船舶除く)	6.5%	16.0	248.0	264.0
県立病院	電気[kWh]	2.3%	419,658.0	17,983,719.0	18,403,377.0
県立病院	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
県立病院	A重油[L]	△ 2.4%	△ 70,000.0	2,926,000.0	2,856,000.0
県立病院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	都市ガス[m3]	△ 6.9%	△ 7,290.5	106,027.5	98,737.0
県立病院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
県立病院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
県立病院	上水道[m3]	△ 1.2%	△ 3,007.8	248,633.8	245,626.0
県立病院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	可燃ごみ[kg]	2.0%	8,949.0	451,452.0	460,401.0
県立病院	不燃ごみ[kg]	37.9%	20,753.0	54,802.0	75,555.0
県立病院	コピー用紙[kg]	△ 4.3%	△ 1,337.1	30,840.7	29,503.6

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
衛生環境研究センター	ガソリン[L]	△ 3.0%	△ 57.0	1,884.0	1,827.0
衛生環境研究センター	軽油[L](船舶除く)	81.3%	52.0	64.0	116.0
衛生環境研究センター	電気[kWh]	△ 27.6%	△ 368,802.0	1,334,328.0	965,526.0
衛生環境研究センター	灯油[L]	△ 1.4%	△ 400.0	29,000.0	28,600.0
衛生環境研究センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	LPG[m3]	△ 3.7%	△ 15.2	409.5	394.3
衛生環境研究センター	LNG[m3]	△ 100.0%	△ 12.1	12.1	0.0
衛生環境研究センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	上水道[m3]	2.3%	75.0	3,221.0	3,296.0
衛生環境研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	可燃ごみ[kg]	△ 3.9%	△ 40.0	1,028.0	988.0
衛生環境研究センター	不燃ごみ[kg]	18.3%	98.3	536.0	634.3
衛生環境研究センター	コピー用紙[kg]	13.5%	90.2	670.4	760.6
工業技術センター	ガソリン[L]	△ 5.7%	△ 292.0	5,129.0	4,837.0
工業技術センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	電気[kWh]	1.2%	36,445.0	3,084,576.0	3,121,021.0
工業技術センター	灯油[L]	8.0%	9,000.0	112,000.0	121,000.0
工業技術センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	LPG[m3]	△ 35.1%	△ 7.1	20.2	13.1
工業技術センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	上水道[m3]	63.4%	2,857.0	4,509.0	7,366.0
工業技術センター	地下水[m3]	5.2%	1,494.0	28,459.0	29,953.0
工業技術センター	可燃ごみ[kg]	△ 25.2%	△ 3,701.0	14,693.0	10,992.0
工業技術センター	不燃ごみ[kg]	△ 31.0%	△ 289.0	932.0	643.0
工業技術センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	1,359.2	1,359.2
福井産業技術専門学院	ガソリン[L]	13.9%	186.0	1,335.0	1,521.0
福井産業技術専門学院	軽油[L](船舶除く)	△ 58.7%	△ 276.0	470.0	194.0
福井産業技術専門学院	電気[kWh]	△ 3.0%	△ 6,102.0	205,686.0	199,584.0
福井産業技術専門学院	灯油[L]	4.2%	800.0	19,200.0	20,000.0
福井産業技術専門学院	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	上水道[m3]	△ 35.2%	△ 822.0	2,338.0	1,516.0
福井産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.6%	10.0	1,800.0	1,810.0
福井産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
福井産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	△ 5.5%	△ 48.1	869.2	821.2

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
敦賀産業技術専門学院	ガソリン[L]	△ 26.7%	△ 169.0	632.0	463.0
敦賀産業技術専門学院	軽油[L](船舶除く)	△ 24.1%	△ 32.0	133.0	101.0
敦賀産業技術専門学院	電気[kWh]	△ 9.9%	△ 8,742.0	88,668.0	79,926.0
敦賀産業技術専門学院	灯油[L]	△ 46.8%	△ 3,310.0	7,080.0	3,770.0
敦賀産業技術専門学院	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	上水道[m3]	0.0%	0.0	549.0	549.0
敦賀産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
敦賀産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
敦賀産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	△ 4.5%	△ 20.5	459.2	438.7
福井臨海工業用水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 16.8%	△ 216.5	1,287.7	1,071.2
福井臨海工業用水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	電気[kWh]	10.4%	253,453.0	2,439,370.0	2,692,823.0
福井臨海工業用水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	LPG[m3]	△ 5.2%	△ 4.0	77.0	73.0
福井臨海工業用水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	上水道[m3]	△ 9.4%	△ 22.0	233.0	211.0
福井臨海工業用水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	△ 7.6%	△ 20.0	263.0	243.0
福井臨海工業用水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	23.7%	6.7	28.3	35.0
福井臨海工業用水道管理事務所	コピー用紙[kg]	7.6%	10.3	135.3	145.6
日野川地区水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 3.1%	△ 81.0	2,651.0	2,570.0
日野川地区水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	電気[kWh]	△ 3.6%	△ 335,230.0	9,306,220.0	8,970,990.0
日野川地区水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	LPG[m3]	△ 27.3%	△ 10.8	39.6	28.8
日野川地区水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	上水道[m3]	30.6%	95.0	310.0	405.0
日野川地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	△ 17.8%	△ 59.8	336.8	277.0
日野川地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 1.0%	△ 2.8	271.0	268.2
日野川地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 17.9%	△ 43.1	239.9	196.8

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
坂井地区水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 15.2%	△ 191.0	1,255.0	1,064.0
坂井地区水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	電気[kWh]	△ 1.8%	△ 69,408.0	3,863,856.0	3,794,448.0
坂井地区水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	LPG[m3]	△ 13.8%	△ 9.5	68.8	59.3
坂井地区水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	5.4%	26.8	492.5	519.3
坂井地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 20.0%	△ 11.5	57.5	46.0
坂井地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	48.5%	65.6	135.3	200.9
テクノポート福井浄化センター	ガソリン[L]	32.7%	126.0	385.0	511.0
テクノポート福井浄化センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	電気[kWh]	4.2%	148,512.0	3,571,632.0	3,720,144.0
テクノポート福井浄化センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	A重油[L]	2.3%	18,000.0	788,000.0	806,000.0
テクノポート福井浄化センター	LPG[m3]	0.1%	0.4	301.5	301.9
テクノポート福井浄化センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	上水道[m3]	△ 10.8%	△ 284.0	2,641.0	2,357.0
テクノポート福井浄化センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	可燃ごみ[kg]	0.4%	1.0	267.0	268.1
テクノポート福井浄化センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	コピー用紙[kg]	△ 23.1%	△ 36.9	159.9	123.0
越前古窯博物館	ガソリン[L]		193.0	0.0	193.0
越前古窯博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
越前古窯博物館	電気[kWh]		74,178.0	0.0	74,178.0
越前古窯博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
越前古窯博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
越前古窯博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
越前古窯博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
越前古窯博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
越前古窯博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
越前古窯博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
越前古窯博物館	上水道[m3]		153.0	0.0	153.0
越前古窯博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
越前古窯博物館	可燃ごみ[kg]		155.0	0.0	155.0
越前古窯博物館	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
越前古窯博物館	コピー用紙[kg]		114.8	0.0	114.8

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
恐竜博物館	ガソリン[L]	31.9%	593.3	1,857.0	2,450.3
恐竜博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	電気[kWh]	△ 1.1%	△ 25,392.0	2,316,240.0	2,290,848.0
恐竜博物館	灯油[L]	△ 12.2%	△ 10,000.0	82,300.0	72,300.0
恐竜博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	上水道[m3]	6.1%	687.0	11,173.0	11,860.0
恐竜博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	可燃ごみ[kg]	△ 5.9%	△ 410.5	6,988.9	6,578.4
恐竜博物館	不燃ごみ[kg]	140.8%	777.9	552.5	1,330.4
恐竜博物館	コピー用紙[kg]	△ 8.0%	△ 88.1	1,105.0	1,016.8
歴史博物館	ガソリン[L]	16.6%	63.0	379.0	442.0
歴史博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	電気[kWh]	6.2%	44,736.0	723,144.0	767,880.0
歴史博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	A重油[L]	△ 100.0%	△ 84,000.0	84,000.0	0.0
歴史博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	都市ガス[m3]	12.3%	8.0	65.0	73.0
歴史博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	上水道[m3]	△ 59.2%	△ 1,880.0	3,174.0	1,294.0
歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	可燃ごみ[kg]	2.2%	20.0	908.0	928.0
歴史博物館	不燃ごみ[kg]	9.2%	27.0	293.0	320.0
歴史博物館	コピー用紙[kg]	140.0%	330.1	235.8	565.8
美術館	ガソリン[L]	12.6%	31.0	247.0	278.0
美術館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
美術館	電気[kWh]	△ 2.5%	△ 24,412.0	988,780.0	964,368.0
美術館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
美術館	A重油[L]	△ 16.1%	△ 8,800.0	54,800.0	46,000.0
美術館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	都市ガス[m3]	△ 5.4%	△ 2.0	37.0	35.0
美術館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美術館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美術館	上水道[m3]	3.7%	102.0	2,764.0	2,866.0
美術館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	可燃ごみ[kg]	40.6%	716.0	1,763.0	2,479.0
美術館	不燃ごみ[kg]	△ 19.4%	△ 50.0	258.0	208.0
美術館	コピー用紙[kg]	△ 55.7%	△ 83.5	149.8	66.3

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
若狭歴史博物館	ガソリン[L]	△ 3.9%	△ 26.0	666.0	640.0
若狭歴史博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	電気[kWh]	△ 1.8%	△ 11,733.0	655,089.0	643,356.0
若狭歴史博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	上水道[m3]	△ 27.2%	△ 189.0	694.0	505.0
若狭歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	可燃ごみ[kg]	112.4%	236.0	210.0	446.0
若狭歴史博物館	不燃ごみ[kg]	△ 17.9%	△ 5.0	28.0	23.0
若狭歴史博物館	コピー用紙[kg]	248.1%	318.3	128.3	446.5
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	ガソリン[L]	9.0%	36.9	412.1	449.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	電気[kWh]	2.0%	2,160.0	109,736.0	111,896.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油[L]	△ 7.5%	△ 2,000.0	26,500.0	24,500.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LPG[m3]	△ 24.2%	△ 5.6	23.1	17.5
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	上水道[m3]	△ 17.0%	△ 329.0	1,941.0	1,612.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	可燃ごみ[kg]	10.0%	20.0	200.0	220.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	不燃ごみ[kg]	21.8%	22.0	101.0	123.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	コピー用紙[kg]	22.0%	107.8	490.0	597.7
農業試験場	ガソリン[L]	7.7%	501.9	6,503.4	7,005.3
農業試験場	軽油[L](船舶除く)	△ 35.9%	△ 1,763.2	4,905.0	3,141.8
農業試験場	電気[kWh]	△ 18.8%	△ 175,358.0	931,772.0	756,414.0
農業試験場	灯油[L]	△ 31.5%	△ 9,669.0	30,743.0	21,074.0
農業試験場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	LPG[m3]	△ 22.4%	△ 67.8	303.4	235.6
農業試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
農業試験場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
農業試験場	上水道[m3]	△ 16.4%	△ 1,587.5	9,677.5	8,090.0
農業試験場	地下水[m3]	△ 33.2%	△ 8,427.7	25,405.4	16,977.7
農業試験場	可燃ごみ[kg]	△ 13.0%	△ 172.0	1,327.0	1,155.0
農業試験場	不燃ごみ[kg]	△ 5.3%	△ 250.0	4,740.0	4,490.0
農業試験場	コピー用紙[kg]	△ 6.7%	△ 90.2	1,353.0	1,262.8

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
園芸研究センター	ガソリン[L]	33.2%	1,196.0	3,604.0	4,800.0
園芸研究センター	軽油[L](船舶除く)	△ 26.3%	△ 500.0	1,900.0	1,400.0
園芸研究センター	電気[kWh]	△ 23.8%	△ 69,041.0	290,524.0	221,483.0
園芸研究センター	灯油[L]	△ 32.8%	△ 5,998.0	18,311.0	12,313.0
園芸研究センター	A重油[L]	△ 64.9%	△ 8,600.0	13,250.0	4,650.0
園芸研究センター	LPG[m3]	△ 10.7%	△ 5.0	46.8	41.8
園芸研究センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	上水道[m3]	△ 19.4%	△ 947.0	4,889.0	3,942.0
園芸研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	可燃ごみ[kg]	△ 28.5%	△ 1,225.0	4,300.0	3,075.0
園芸研究センター	不燃ごみ[kg]	△ 38.9%	△ 70.0	180.0	110.0
園芸研究センター	コピー用紙[kg]	2.9%	12.3	422.3	434.6
畜産試験場	ガソリン[L]	19.9%	605.0	3,033.0	3,638.0
畜産試験場	軽油[L](船舶除く)	36.7%	571.0	1,556.0	2,127.0
畜産試験場	電気[kWh]	2.9%	5,001.0	169,654.0	174,655.0
畜産試験場	灯油[L]	△ 31.0%	△ 1,127.0	3,636.0	2,509.0
畜産試験場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	LPG[m3]	△ 36.4%	△ 20.0	55.0	35.0
畜産試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	上水道[m3]	35.6%	949.0	2,667.0	3,616.0
畜産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	可燃ごみ[kg]	△ 5.8%	△ 41.5	721.5	680.0
畜産試験場	不燃ごみ[kg]	△ 47.0%	△ 73.5	156.5	83.0
畜産試験場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	250.9	250.9
奥越高原牧場	ガソリン[L]	△ 2.6%	△ 20.0	772.0	752.0
奥越高原牧場	軽油[L](船舶除く)	△ 16.3%	△ 4,060.0	24,940.0	20,880.0
奥越高原牧場	電気[kWh]	6.5%	15,838.0	243,076.0	258,914.0
奥越高原牧場	灯油[L]	△ 18.2%	△ 1,097.0	6,015.0	4,918.0
奥越高原牧場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	可燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 46.0	46.0	0.0
奥越高原牧場	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	コピー用紙[kg]	△ 50.0%	△ 102.5	205.0	102.5

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
嶺南牧場	ガソリン[L]	5.8%	43.0	741.0	784.0
嶺南牧場	軽油[L](船舶除く)	△ 8.6%	△ 562.0	6,572.0	6,010.0
嶺南牧場	電気[kWh]	△ 7.5%	△ 1,779.0	23,807.0	22,028.0
嶺南牧場	灯油[L]	△ 14.1%	△ 295.0	2,096.0	1,801.0
嶺南牧場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	LPG[m3]	△ 31.7%	△ 27.0	85.1	58.1
嶺南牧場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	上水道[m3]	△ 5.3%	△ 137.0	2,605.0	2,468.0
嶺南牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	可燃ごみ[kg]	△ 19.4%	△ 70.0	360.0	290.0
嶺南牧場	不燃ごみ[kg]	△ 26.8%	△ 95.0	355.0	260.0
嶺南牧場	コピー用紙[kg]	25.9%	13.5	52.1	65.6
家畜保健衛生所	ガソリン[L]	△ 0.1%	△ 3.0	2,687.0	2,684.0
家畜保健衛生所	軽油[L](船舶除く)	△ 28.8%	△ 537.0	1,865.0	1,328.0
家畜保健衛生所	電気[kWh]	△ 0.6%	△ 983.0	177,406.0	176,423.0
家畜保健衛生所	灯油[L]	△ 23.4%	△ 13,650.0	58,310.0	44,660.0
家畜保健衛生所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	上水道[m3]	23.4%	168.0	717.0	885.0
家畜保健衛生所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	可燃ごみ[kg]	△ 2.5%	△ 1.0	40.8	39.8
家畜保健衛生所	不燃ごみ[kg]	△ 2.9%	△ 0.5	17.5	17.0
家畜保健衛生所	コピー用紙[kg]	31.0%	63.6	205.0	268.6
水産試験場	ガソリン[L]	△ 19.0%	△ 455.5	2,400.5	1,945.0
水産試験場	軽油[L](船舶除く)		1,322.0	0.0	1,322.0
水産試験場	電気[kWh]	1.9%	5,308.0	281,774.0	287,082.0
水産試験場	灯油[L]	5.1%	34.0	663.0	697.0
水産試験場	A重油[L]	37.7%	1,450.0	3,850.0	5,300.0
水産試験場	LPG[m3]	6.0%	5.2	86.9	92.1
水産試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	軽油[L](船舶)	△ 12.9%	△ 2,600.0	20,200.0	17,600.0
水産試験場	A重油[L](船舶)	△ 9.6%	△ 16,500.0	172,000.0	155,500.0
水産試験場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	可燃ごみ[kg]	△ 3.8%	△ 29.4	770.9	741.5
水産試験場	不燃ごみ[kg]	27.3%	39.1	143.2	182.3
水産試験場	コピー用紙[kg]	△ 5.0%	△ 27.8	552.6	524.8

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
栽培漁業センター	ガソリン[L]	23.2%	180.0	777.0	957.0
栽培漁業センター	軽油[L](船舶除く)	47.2%	102.0	216.0	318.0
栽培漁業センター	電気[kWh]	△ 6.8%	△ 65,016.0	957,100.0	892,084.0
栽培漁業センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	A重油[L]	△ 5.3%	△ 8,000.0	152,000.0	144,000.0
栽培漁業センター	LPG[m3]	58.2%	10.3	17.7	28.0
栽培漁業センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	可燃ごみ[kg]	3.4%	0.6	17.6	18.2
栽培漁業センター	不燃ごみ[kg]	△ 1.6%	△ 0.2	12.4	12.2
栽培漁業センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	102.5	102.5
内水面総合センター	ガソリン[L]	60.1%	137.0	228.0	365.0
内水面総合センター	軽油[L](船舶除く)	△ 8.6%	△ 144.0	1,668.0	1,524.0
内水面総合センター	電気[kWh]	0.3%	3,336.0	1,004,370.0	1,007,706.0
内水面総合センター	灯油[L]	45.1%	5,654.0	12,546.0	18,200.0
内水面総合センター	A重油[L]	21.3%	29,000.0	136,000.0	165,000.0
内水面総合センター	LPG[m3]	17.0%	2.9	17.1	20.0
内水面総合センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	上水道[m3]	22.5%	308.0	1,368.0	1,676.0
内水面総合センター	地下水[m3]	3.6%	41,195.0	1,151,620.0	1,192,815.0
内水面総合センター	可燃ごみ[kg]	0.9%	3.0	341.0	344.0
内水面総合センター	不燃ごみ[kg]	△ 9.1%	△ 2.0	22.0	20.0
内水面総合センター	コピー用紙[kg]	8.0%	12.3	153.8	166.1
総合グリーンセンター	ガソリン[L]	△ 12.6%	△ 600.0	4,767.0	4,167.0
総合グリーンセンター	軽油[L](船舶除く)	△ 3.6%	△ 9.0	251.0	242.0
総合グリーンセンター	電気[kWh]	3.4%	17,178.0	498,264.0	515,442.0
総合グリーンセンター	灯油[L]	△ 32.7%	△ 1,154.0	3,534.0	2,380.0
総合グリーンセンター	A重油[L]	61.7%	10,800.0	17,500.0	28,300.0
総合グリーンセンター	LPG[m3]	△ 37.8%	△ 34.8	92.1	57.3
総合グリーンセンター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	上水道[m3]	6.7%	1,164.0	17,423.0	18,587.0
総合グリーンセンター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	可燃ごみ[kg]	△ 2.1%	△ 19.5	923.5	904.0
総合グリーンセンター	不燃ごみ[kg]	△ 8.4%	△ 13.6	161.6	148.0
総合グリーンセンター	コピー用紙[kg]	△ 22.5%	△ 297.3	1,322.3	1,025.0

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
食品加工研究所	ガソリン[L]	△ 1.8%	△ 11.0	610.0	599.0
食品加工研究所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	電気[kWh]	△ 8.4%	△ 10,308.0	122,472.0	112,164.0
食品加工研究所	灯油[L]	7.8%	700.0	9,000.0	9,700.0
食品加工研究所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	LPG[m3]	△ 3.4%	△ 2.5	72.9	70.4
食品加工研究所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	上水道[m3]	11.6%	49.0	421.2	470.2
食品加工研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	可燃ごみ[kg]	14.8%	126.2	851.8	977.9
食品加工研究所	不燃ごみ[kg]		41.0	0.0	41.0
食品加工研究所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	ガソリン[L]	9.9%	2,728.0	27,691.0	30,419.0
福井土木事務所	軽油[L](船舶除く)	65.7%	664.0	1,011.0	1,675.0
福井土木事務所	電気[kWh]	17.6%	634,900.0	3,609,280.0	4,244,180.0
福井土木事務所	灯油[L]	33.3%	4,300.0	12,900.0	17,200.0
福井土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	LPG[m3]	△ 6.3%	△ 7.3	116.5	109.2
福井土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	上水道[m3]	△ 53.4%	△ 3,217.0	6,020.0	2,803.0
福井土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	可燃ごみ[kg]	△ 7.6%	△ 95.0	1,253.0	1,158.0
福井土木事務所	不燃ごみ[kg]	3.0%	42.0	1,420.0	1,462.0
福井土木事務所	コピー用紙[kg]	2.9%	143.5	4,963.1	5,106.6
奥越土木事務所 大野庁舎	ガソリン[L]	△ 13.3%	△ 2,278.0	17,082.0	14,804.0
奥越土木事務所 大野庁舎	軽油[L](船舶除く)	688.3%	1,700.0	247.0	1,947.0
奥越土木事務所 大野庁舎	電気[kWh]	△ 5.5%	△ 12,058.0	219,818.0	207,760.0
奥越土木事務所 大野庁舎	灯油[L]	114.8%	597.0	520.0	1,117.0
奥越土木事務所 大野庁舎	A重油[L]	16.7%	1,000.0	6,000.0	7,000.0
奥越土木事務所 大野庁舎	LPG[m3]	△ 26.2%	△ 31.2	119.0	87.8
奥越土木事務所 大野庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	地下水[m3]	5.9%	41.0	700.0	741.0
奥越土木事務所 大野庁舎	可燃ごみ[kg]	△ 9.1%	△ 112.0	1,236.0	1,124.0
奥越土木事務所 大野庁舎	不燃ごみ[kg]	△ 5.9%	△ 5.0	85.0	80.0
奥越土木事務所 大野庁舎	コピー用紙[kg]	△ 5.2%	△ 154.9	2,967.5	2,812.6

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
奥越土木事務所 勝山庁舎	ガソリン[L]	△ 12.1%	△ 725.0	5,998.0	5,273.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	軽油[L](船舶除く)	108.1%	333.0	308.0	641.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	電気[kWh]	42.9%	29,772.0	69,359.0	99,131.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	灯油[L]	△ 8.9%	△ 173.0	1,949.0	1,776.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	LPG[m3]	△ 76.6%	△ 10.8	14.1	3.3
奥越土木事務所 勝山庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	地下水[m3]	4.9%	46.0	937.0	983.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	可燃ごみ[kg]	10.8%	11.0	102.0	113.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	39.0	39.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	コピー用紙[kg]	△ 52.2%	△ 219.4	420.3	200.9
丹南土木事務所	ガソリン[L]	△ 7.7%	△ 1,416.0	18,351.0	16,935.0
丹南土木事務所	軽油[L](船舶除く)	55.2%	474.0	858.0	1,332.0
丹南土木事務所	電気[kWh]	△ 28.4%	△ 524,067.0	1,846,168.0	1,322,101.0
丹南土木事務所	灯油[L]	△ 100.0%	△ 200.0	200.0	0.0
丹南土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	LPG[m3]	23.7%	5.8	24.5	30.3
丹南土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	上水道[m3]	△ 4.5%	△ 29.0	643.0	614.0
丹南土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	可燃ごみ[kg]	2.8%	185.0	6,565.0	6,750.0
丹南土木事務所	不燃ごみ[kg]	14.8%	60.0	405.0	465.0
丹南土木事務所	コピー用紙[kg]	3.0%	74.2	2,488.3	2,562.5
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	ガソリン[L]	△ 27.4%	△ 5,244.0	19,141.0	13,897.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	軽油[L](船舶除く)	△ 19.1%	△ 196.0	1,025.0	829.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	電気[kWh]	△ 29.6%	△ 479,696.0	1,622,513.0	1,142,817.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	灯油[L]	△ 25.9%	△ 4,900.0	18,900.0	14,000.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	LPG[m3]	△ 71.4%	△ 37.2	52.1	14.9
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	上水道[m3]	△ 7.7%	△ 95.0	1,237.0	1,142.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	可燃ごみ[kg]	12.7%	800.0	6,300.0	7,100.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	不燃ごみ[kg]	11.5%	30.0	260.0	290.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	コピー用紙[kg]	△ 6.4%	△ 153.8	2,404.7	2,250.9

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	14.9%	228.0	1,530.0	1,758.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 264.0	264.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	電気[kWh]	△ 5.6%	△ 13,487.0	242,047.0	228,560.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	LPG[m3]	△ 7.6%	△ 6.7	88.3	81.6
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	上水道[m3]	△ 38.0%	△ 175.0	461.0	286.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 8.2%	△ 10.3	125.1	114.8
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	88.4%	747.0	845.0	1,592.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 83.8%	△ 623.0	743.0	120.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	電気[kWh]	△ 0.4%	△ 1,068.0	287,740.0	286,672.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	灯油[L]	△ 64.0%	△ 320.0	500.0	180.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	上水道[m3]	14.3%	5.0	35.0	40.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	△ 9.4%	△ 3.0	32.0	29.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 6.3%	△ 1.0	16.0	15.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 1.8%	△ 2.1	114.8	112.8
広野・榎谷ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	△ 23.9%	△ 268.0	1,120.0	852.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	電気[kWh]	△ 5.0%	△ 14,645.0	290,764.0	276,119.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	LPG[m3]	10.2%	2.9	28.4	31.3
広野・榎谷ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)	△ 50.0%	△ 10.0	20.0	10.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	上水道[m3]	0.0%	0.0	30.0	30.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	△ 37.7%	△ 41.2	109.2	68.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 63.3%	△ 11.9	18.8	6.9
広野・榎谷ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 11.1%	△ 10.3	92.3	82.0

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
吉野瀬川ダム建設事務所	ガソリン[L]	△ 12.5%	△ 148.0	1,180.0	1,032.0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	電気[kWh]	△ 9.8%	△ 4,027.0	41,216.0	37,189.0
吉野瀬川ダム建設事務所	灯油[L]		54.0	0.0	54.0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	LPG[m3]		0.1	0.0	0.1
吉野瀬川ダム建設事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道[m3]	△ 11.5%	△ 25.0	217.0	192.0
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	18.4%	66.0	359.0	425.0
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	28.8%	8.5	29.5	38.0
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	17.9%	129.2	721.6	850.8
福井港湾事務所	ガソリン[L]	19.6%	277.0	1,412.0	1,689.0
福井港湾事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	電気[kWh]	52.5%	45,869.0	87,291.0	133,160.0
福井港湾事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	A重油[L]	△ 20.0%	△ 1,000.0	5,000.0	4,000.0
福井港湾事務所	LPG[m3]	8.5%	1.5	17.6	19.1
福井港湾事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	上水道[m3]	△ 56.7%	△ 2,523.0	4,453.0	1,930.0
福井港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	可燃ごみ[kg]	41.6%	190.4	457.6	648.0
福井港湾事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	コピー用紙[kg]	26.6%	108.7	408.0	516.6
福井空港事務所	ガソリン[L]	8.0%	71.0	886.0	957.0
福井空港事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 34.2%	△ 732.0	2,140.0	1,408.0
福井空港事務所	電気[kWh]	△ 12.5%	△ 3,907.0	31,254.0	27,347.0
福井空港事務所	灯油[L]	△ 100.0%	△ 20.0	20.0	0.0
福井空港事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	上水道[m3]	△ 12.5%	△ 5.0	40.0	35.0
福井空港事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	可燃ごみ[kg]	△ 8.1%	△ 30.0	372.0	342.0
福井空港事務所	不燃ごみ[kg]		12.0	0.0	12.0
福井空港事務所	コピー用紙[kg]	13.1%	28.7	219.4	248.1

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
福井駅周辺整備事務所	ガソリン[L]	45.5%	166.0	365.0	531.0
福井駅周辺整備事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	電気[kWh]	△ 14.7%	△ 6,451.0	43,811.0	37,360.0
福井駅周辺整備事務所	灯油[L]		852.0	0.0	852.0
福井駅周辺整備事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	上水道[m3]	△ 6.9%	△ 20.0	289.0	269.0
福井駅周辺整備事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	コピー用紙[kg]	△ 42.6%	△ 153.8	360.8	207.1
嶺南教育事務所	ガソリン[L]	△ 4.0%	△ 139.5	3,480.0	3,340.5
嶺南教育事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	電気[kWh]	3.7%	1,043.0	28,250.0	29,293.0
嶺南教育事務所	灯油[L]	△ 25.2%	△ 58.0	230.0	172.0
嶺南教育事務所	A重油[L]	△ 1.8%	△ 120.0	6,820.0	6,700.0
嶺南教育事務所	LPG[m3]	△ 35.2%	△ 9.2	26.1	16.9
嶺南教育事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	上水道[m3]	△ 7.9%	△ 39.0	494.0	455.0
嶺南教育事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	可燃ごみ[kg]	2.9%	14.0	477.0	491.0
嶺南教育事務所	不燃ごみ[kg]	△ 6.1%	△ 6.0	98.0	92.0
嶺南教育事務所	コピー用紙[kg]	2.8%	43.3	1,533.0	1,576.3
福井運動公園事務所	ガソリン[L]	10.1%	216.0	2,140.0	2,356.0
福井運動公園事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 83.9%	△ 2,729.0	3,251.0	522.0
福井運動公園事務所	電気[kWh]	4.8%	77,868.0	1,635,588.0	1,713,456.0
福井運動公園事務所	灯油[L]	4.0%	1,700.0	42,800.0	44,500.0
福井運動公園事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	LPG[m3]	340.6%	48.7	14.3	63.0
福井運動公園事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	上水道[m3]	74.3%	19,190.0	25,826.0	45,016.0
福井運動公園事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	可燃ごみ[kg]	△ 15.2%	△ 1,562.5	10,310.0	8,747.5
福井運動公園事務所	不燃ごみ[kg]	8.9%	435.0	4,895.0	5,330.0
福井運動公園事務所	コピー用紙[kg]	△ 8.9%	△ 41.0	459.2	418.2

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
埋蔵文化財調査センター	ガソリン[L]	△ 9.7%	△ 166.0	1,711.0	1,545.0
埋蔵文化財調査センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ[kg]	20.8%	46.0	221.0	267.0
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ[kg]	6.7%	10.0	150.0	160.0
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙[kg]	△ 5.1%	△ 11.8	233.0	221.1
教育総合研究所※8	ガソリン[L]	△ 2.9%	△ 42.0	1,471.0	1,429.0
教育総合研究所※8	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	電気[kWh]	5.7%	13,692.0	240,684.0	254,376.0
教育総合研究所※8	灯油[L]	△ 17.3%	△ 1,620.9	9,358.0	7,737.1
教育総合研究所※8	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	LPG[m3]	△ 2.3%	△ 0.8	34.2	33.4
教育総合研究所※8	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	上水道[m3]	△ 2.7%	△ 49.0	1,818.0	1,769.0
教育総合研究所※8	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	コピー用紙[kg]	32.3%	1,524.1	4,714.0	6,238.1
武道館	ガソリン[L]	△ 26.8%	△ 66.0	246.0	180.0
武道館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武道館	電気[kWh]	△ 7.8%	△ 28,072.0	358,870.0	330,798.0
武道館	灯油[L]	36.7%	11,000.0	30,000.0	41,000.0
武道館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武道館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武道館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武道館	上水道[m3]	8.6%	232.0	2,706.0	2,938.0
武道館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	可燃ごみ[kg]	△ 16.2%	△ 78.1	482.5	404.4
武道館	不燃ごみ[kg]	△ 10.5%	△ 52.9	504.3	451.4
武道館	コピー用紙[kg]	110.0%	225.5	205.0	430.5

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
図書館	ガソリン[L]	△ 20.6%	△ 222.0	1,079.0	857.0
図書館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
図書館	電気[kWh]	△ 7.0%	△ 148,274.0	2,131,118.0	1,982,844.0
図書館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
図書館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
図書館	上水道[m3]	82.2%	3,087.0	3,755.0	6,842.0
図書館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	可燃ごみ[kg]	0.2%	5.4	2,202.2	2,207.6
図書館	不燃ごみ[kg]	5.2%	20.1	387.9	408.0
図書館	コピー用紙[kg]	29.1%	620.5	2,132.3	2,752.8
若狭図書学習センター	ガソリン[L]	1.3%	9.0	667.0	676.0
若狭図書学習センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	電気[kWh]	△ 1.1%	△ 2,294.0	212,738.0	210,444.0
若狭図書学習センター	灯油[L]	△ 7.4%	△ 1,800.0	24,300.0	22,500.0
若狭図書学習センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	上水道[m3]	△ 0.6%	△ 6.0	1,009.0	1,003.0
若狭図書学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	可燃ごみ[kg]	△ 22.8%	△ 124.4	546.4	422.0
若狭図書学習センター	不燃ごみ[kg]	△ 21.2%	△ 33.0	156.0	123.0
若狭図書学習センター	コピー用紙[kg]	△ 28.8%	△ 91.3	316.8	225.5
こども歴史文化館	ガソリン[L]	△ 19.8%	△ 157.0	793.0	636.0
こども歴史文化館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	電気[kWh]	△ 9.8%	△ 34,440.0	352,354.0	317,914.0
こども歴史文化館	灯油[L]	△ 43.8%	△ 281.0	641.0	360.0
こども歴史文化館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	上水道[m3]	△ 51.8%	△ 324.0	625.0	301.0
こども歴史文化館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	コピー用紙[kg]	28.8%	149.1	518.5	667.6

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
奥越高原青少年自然の家	ガソリン[L]	△ 12.3%	△ 171.0	1,388.0	1,217.0
奥越高原青少年自然の家	軽油[L](船舶除く)	75.6%	155.0	205.0	360.0
奥越高原青少年自然の家	電気[kWh]	3.0%	14,960.0	502,306.0	517,266.0
奥越高原青少年自然の家	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	A重油[L]	7.5%	5,886.0	78,314.0	84,200.0
奥越高原青少年自然の家	LPG[m3]	△ 15.8%	△ 305.2	1,931.7	1,626.5
奥越高原青少年自然の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	上水道[m3]	△ 4.3%	△ 1,283.0	30,059.0	28,776.0
奥越高原青少年自然の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	可燃ごみ[kg]	△ 4.7%	△ 195.0	4,135.0	3,940.0
奥越高原青少年自然の家	不燃ごみ[kg]	△ 25.0%	△ 135.0	540.0	405.0
奥越高原青少年自然の家	コピー用紙[kg]	△ 35.3%	△ 311.2	881.5	570.3
芦原青年の家	ガソリン[L]	△ 49.1%	△ 318.2	648.1	329.9
芦原青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	電気[kWh]	7.8%	15,522.4	199,496.6	215,019.0
芦原青年の家	灯油[L]	△ 50.0%	△ 36.0	72.0	36.0
芦原青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	LPG[m3]	△ 16.8%	△ 543.9	3,238.1	2,694.2
芦原青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	上水道[m3]	23.9%	1,226.0	5,132.0	6,358.0
芦原青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	可燃ごみ[kg]	0.2%	1.0	489.0	490.0
芦原青年の家	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	52.0	52.0
芦原青年の家	コピー用紙[kg]	△ 28.0%	△ 139.4	498.2	358.8
鯖江青年の家	ガソリン[L]	△ 39.8%	△ 225.0	566.0	341.0
鯖江青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	電気[kWh]	△ 12.6%	△ 22,349.0	177,742.0	155,393.0
鯖江青年の家	灯油[L]	14.2%	1,336.0	9,401.0	10,737.0
鯖江青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	LPG[m3]	△ 30.3%	△ 47.0	155.0	108.0
鯖江青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	上水道[m3]	△ 12.7%	△ 382.0	3,011.0	2,629.0
鯖江青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	可燃ごみ[kg]	19.1%	9.0	47.0	56.0
鯖江青年の家	不燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 12.0	12.0	0.0
鯖江青年の家	コピー用紙[kg]	△ 15.3%	△ 147.6	963.5	815.9

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
三方青年の家	ガソリン[L]	12.8%	25.0	195.0	220.0
三方青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	電気[kWh]	2.9%	5,570.0	193,450.0	199,020.0
三方青年の家	灯油[L]	36.1%	9,054.0	25,054.0	34,108.0
三方青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	LPG[m3]	7.2%	82.2	1,135.2	1,217.4
三方青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	上水道[m3]	4.0%	189.0	4,779.0	4,968.0
三方青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	コピー用紙[kg]	46.3%	114.8	248.1	362.9
藤島高校	ガソリン[L]	75.0%	60.0	80.0	140.0
藤島高校	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 354.0	354.0	0.0
藤島高校	電気[kWh]	5.1%	18,528.0	364,956.0	383,484.0
藤島高校	灯油[L]	△ 9.6%	△ 2,261.0	23,482.0	21,221.0
藤島高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	都市ガス[m3]	0.0%	0.0	105.0	105.0
藤島高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
藤島高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
藤島高校	上水道[m3]	17.0%	799.0	4,699.0	5,498.0
藤島高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	4,200.0	4,200.0
藤島高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,440.0	1,440.0
藤島高校	コピー用紙[kg]	12.7%	264.8	2,091.1	2,356.0
高志高校	ガソリン[L]	0.0%	0.0	52.0	52.0
高志高校	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 346.0	346.0	0.0
高志高校	電気[kWh]	13.6%	60,162.0	441,390.0	501,552.0
高志高校	灯油[L]	△ 18.8%	△ 4,652.0	24,762.0	20,110.0
高志高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
高志高校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	都市ガス[m3]	69.5%	7,126.0	10,247.0	17,373.0
高志高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
高志高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
高志高校	上水道[m3]	23.7%	1,643.0	6,944.0	8,587.0
高志高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	可燃ごみ[kg]	0.1%	4.0	7,423.0	7,427.0
高志高校	不燃ごみ[kg]	△ 0.0%	△ 2.0	5,003.0	5,001.0
高志高校	コピー用紙[kg]	△ 22.5%	△ 539.0	2,396.8	1,857.8

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
羽水高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	電気[kWh]	△ 2.3%	△ 7,947.0	341,643.0	333,696.0
羽水高校	灯油[L]	△ 7.9%	△ 1,939.0	24,402.0	22,463.0
羽水高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	LPG[m3]	△ 9.0%	△ 8.3	92.7	84.4
羽水高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	都市ガス[m3]	4.5%	335.0	7,430.0	7,765.0
羽水高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	上水道[m3]	△ 1.4%	△ 68.0	4,854.0	4,786.0
羽水高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	1.0	4,572.0	4,573.0
羽水高校	不燃ごみ[kg]	△ 7.8%	△ 85.0	1,092.0	1,007.0
羽水高校	コピー用紙[kg]	20.8%	354.1	1,699.4	2,053.5
足羽高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	電気[kWh]	△ 3.2%	△ 8,316.0	261,246.0	252,930.0
足羽高校	灯油[L]	△ 1.3%	△ 153.0	11,388.0	11,235.0
足羽高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	LPG[m3]	△ 20.7%	△ 32.5	157.3	124.8
足羽高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	上水道[m3]	△ 26.8%	△ 1,528.0	5,695.0	4,167.0
足羽高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	可燃ごみ[kg]	3.0%	125.0	4,185.0	4,310.0
足羽高校	不燃ごみ[kg]	8.3%	265.0	3,210.0	3,475.0
足羽高校	コピー用紙[kg]	12.9%	117.4	906.5	1,023.8
三国高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
三国高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
三国高校	電気[kWh]	△ 10.5%	△ 30,298.0	289,733.0	259,435.0
三国高校	灯油[L]	△ 15.1%	△ 2,794.1	18,519.6	15,725.5
三国高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
三国高校	LPG[m3]	1.9%	2.9	152.9	155.8
三国高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三国高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三国高校	上水道[m3]	△ 22.1%	△ 950.0	4,296.0	3,346.0
三国高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	可燃ごみ[kg]	△ 16.2%	△ 1,211.1	7,468.8	6,257.7
三国高校	不燃ごみ[kg]	71.8%	91.5	127.4	218.9
三国高校	コピー用紙[kg]	△ 1.5%	△ 21.0	1,408.3	1,387.3

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
金津高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
金津高校	電気[kWh]	4.7%	12,430.0	266,794.0	279,224.0
金津高校	灯油[L]	△ 16.3%	△ 3,181.6	19,493.6	16,312.0
金津高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	LPG[m3]	6.8%	4.8	70.3	75.1
金津高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
金津高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
金津高校	上水道[m3]	△ 20.5%	△ 1,118.0	5,461.0	4,343.0
金津高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	可燃ごみ[kg]	4.8%	408.0	8,481.0	8,889.0
金津高校	不燃ごみ[kg]	△ 17.3%	△ 130.0	750.0	620.0
金津高校	コピー用紙[kg]	33.4%	595.3	1,781.6	2,376.9
丸岡高校	ガソリン[L]	△ 71.0%	△ 98.0	138.0	40.0
丸岡高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	電気[kWh]	△ 1.6%	△ 4,655.0	282,617.0	277,962.0
丸岡高校	灯油[L]	△ 14.5%	△ 2,603.0	17,981.0	15,378.0
丸岡高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	LPG[m3]	5.5%	4.0	73.3	77.3
丸岡高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	上水道[m3]	△ 7.7%	△ 293.0	3,817.0	3,524.0
丸岡高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	可燃ごみ[kg]	3.2%	204.0	6,315.0	6,519.0
丸岡高校	不燃ごみ[kg]	△ 32.1%	△ 25.0	78.0	53.0
丸岡高校	コピー用紙[kg]	△ 26.7%	△ 457.1	1,714.6	1,257.5
大野高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大野高校	電気[kWh]	△ 1.2%	△ 5,403.0	452,370.0	446,967.0
大野高校	灯油[L]	△ 4.5%	△ 2,738.0	60,183.0	57,445.0
大野高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	LPG[m3]	△ 8.3%	△ 26.4	317.4	291.0
大野高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大野高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大野高校	上水道[m3]	18.6%	1,281.0	6,875.0	8,156.0
大野高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	可燃ごみ[kg]	△ 8.5%	△ 280.0	3,310.0	3,030.0
大野高校	不燃ごみ[kg]	100.0%	250.0	250.0	500.0
大野高校	コピー用紙[kg]	1.9%	34.9	1,841.5	1,876.4

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
勝山高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	電気[kWh]	△ 1.2%	△ 2,911.0	251,282.0	248,371.0
勝山高校	灯油[L]	△ 14.0%	△ 2,614.0	18,722.0	16,108.0
勝山高校	A重油[L]	0.0%	0.0	7,000.0	7,000.0
勝山高校	LPG[m3]	△ 12.0%	△ 4.0	33.3	29.3
勝山高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	上水道[m3]	△ 10.6%	△ 583.0	5,511.0	4,928.0
勝山高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	可燃ごみ[kg]	△ 12.4%	△ 440.0	3,560.0	3,120.0
勝山高校	不燃ごみ[kg]	△ 5.5%	△ 40.0	730.0	690.0
勝山高校	コピー用紙[kg]	16.9%	296.3	1,756.0	2,052.3
鯖江高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	電気[kWh]	0.2%	594.0	260,988.0	261,582.0
鯖江高校	灯油[L]	△ 14.7%	△ 2,958.0	20,177.0	17,219.0
鯖江高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	LPG[m3]	△ 10.9%	△ 40.0	368.0	328.0
鯖江高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	上水道[m3]	11.0%	704.0	6,409.0	7,113.0
鯖江高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	可燃ごみ[kg]	0.7%	50.0	7,500.0	7,550.0
鯖江高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,550.0	2,550.0
鯖江高校	コピー用紙[kg]	45.0%	863.3	1,920.3	2,783.6
丹南高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	電気[kWh]	△ 1.8%	△ 3,834.0	217,710.0	213,876.0
丹南高校	灯油[L]	△ 13.6%	△ 2,478.0	18,280.0	15,802.0
丹南高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	LPG[m3]	△ 31.2%	△ 34.0	109.0	75.0
丹南高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	上水道[m3]	2.9%	95.0	3,228.0	3,323.0
丹南高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	可燃ごみ[kg]	△ 17.6%	△ 689.5	3,919.5	3,230.0
丹南高校	不燃ごみ[kg]	61.9%	83.0	134.0	217.0
丹南高校	コピー用紙[kg]	15.1%	126.2	834.7	960.9

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
丹生高校	ガソリン[L]	△ 76.9%	△ 100.0	130.0	30.0
丹生高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	電気[kWh]	5.2%	11,200.0	214,476.0	225,676.0
丹生高校	灯油[L]	△ 7.5%	△ 1,332.0	17,860.0	16,528.0
丹生高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	LPG[m3]	23.2%	113.0	487.0	600.0
丹生高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	上水道[m3]	18.4%	406.0	2,203.0	2,609.0
丹生高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	可燃ごみ[kg]	△ 1.6%	△ 24.0	1,496.0	1,472.0
丹生高校	不燃ごみ[kg]	△ 7.7%	△ 19.0	248.0	229.0
丹生高校	コピー用紙[kg]	△ 11.2%	△ 156.7	1,398.4	1,241.7
武生高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生高校	電気[kWh]	1.4%	6,621.0	464,035.0	470,656.0
武生高校	灯油[L]	△ 12.2%	△ 4,332.0	35,532.0	31,200.0
武生高校	A重油[L]	△ 40.6%	△ 205.0	505.0	300.0
武生高校	LPG[m3]	12.1%	108.0	891.0	999.0
武生高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生高校	上水道[m3]	10.6%	499.0	4,713.0	5,212.0
武生高校	地下水[m3]	△ 6.6%	△ 556.0	8,457.0	7,901.0
武生高校	可燃ごみ[kg]	4.3%	380.0	8,910.0	9,290.0
武生高校	不燃ごみ[kg]	△ 4.4%	△ 100.0	2,260.0	2,160.0
武生高校	コピー用紙[kg]	441.6%	7,210.3	1,632.7	8,843.0
武生東高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	電気[kWh]	5.1%	12,710.0	247,864.0	260,574.0
武生東高校	灯油[L]	△ 5.8%	△ 1,117.0	19,195.0	18,078.0
武生東高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	LPG[m3]	26.0%	401.9	1,546.9	1,948.8
武生東高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	上水道[m3]	△ 4.9%	△ 311.5	6,371.5	6,060.0
武生東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	6,690.0	6,690.0
武生東高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	3,880.0	3,880.0
武生東高校	コピー用紙[kg]	14.9%	257.4	1,730.6	1,988.0

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
敦賀高校	ガソリン[L]	△ 4.2%	△ 3.0	72.0	69.0
敦賀高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	電気[kWh]	2.0%	9,720.0	497,598.0	507,318.0
敦賀高校	灯油[L]	△ 18.6%	△ 4,653.0	25,011.0	20,358.0
敦賀高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	LPG[m3]	△ 14.6%	△ 68.6	470.9	402.3
敦賀高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	上水道[m3]	16.0%	840.5	5,263.7	6,104.2
敦賀高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	可燃ごみ[kg]	6.0%	692.0	11,467.0	12,159.0
敦賀高校	不燃ごみ[kg]	20.8%	308.0	1,480.0	1,788.0
敦賀高校	コピー用紙[kg]	△ 9.8%	△ 548.0	5,597.3	5,049.3
美方高校	ガソリン[L]	△ 16.5%	△ 52.0	315.0	263.0
美方高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
美方高校	電気[kWh]	△ 3.3%	△ 10,064.0	300,579.0	290,515.0
美方高校	灯油[L]	△ 5.5%	△ 700.0	12,800.0	12,100.0
美方高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
美方高校	LPG[m3]	△ 12.2%	△ 40.7	333.5	292.8
美方高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美方高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美方高校	上水道[m3]	△ 1.7%	△ 92.0	5,427.0	5,335.0
美方高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	可燃ごみ[kg]	△ 42.4%	△ 860.0	2,030.0	1,170.0
美方高校	不燃ごみ[kg]	11.5%	30.0	260.0	290.0
美方高校	コピー用紙[kg]	△ 2.8%	△ 96.0	3,370.7	3,274.6
若狭高校	ガソリン[L]	△ 41.7%	△ 200.0	480.0	280.0
若狭高校	軽油[L](船舶除く)	△ 90.9%	△ 7,647.0	8,408.0	761.0
若狭高校	電気[kWh]	△ 1.8%	△ 18,652.0	1,064,842.0	1,046,190.0
若狭高校	灯油[L]	△ 17.0%	△ 4,772.0	28,078.0	23,306.0
若狭高校	A重油[L]	21.2%	70.0	330.0	400.0
若狭高校	LPG[m3]	△ 2.6%	△ 28.5	1,080.4	1,051.9
若狭高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高校	軽油[L](船舶)	△ 6.3%	△ 400.0	6,300.0	5,900.0
若狭高校	A重油[L](船舶)	△ 20.0%	△ 7,000.0	35,000.0	28,000.0
若狭高校	上水道[m3]	36.0%	7,551.0	20,954.0	28,505.0
若狭高校	地下水[m3]	0.0%	0.0	175.0	175.0
若狭高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,016.0	2,016.0
若狭高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	975.0	975.0
若狭高校	コピー用紙[kg]	47.5%	1,711.3	3,602.0	5,313.3

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
若狭東高校	ガソリン[L]	8.4%	20.0	239.0	259.0
若狭東高校	軽油[L](船舶除く)	△ 16.8%	△ 114.3	679.0	564.8
若狭東高校	電気[kWh]	△ 0.5%	△ 1,613.0	339,312.0	337,699.0
若狭東高校	灯油[L]	△ 16.9%	△ 3,816.0	22,570.0	18,754.0
若狭東高校	A重油[L]	△ 38.4%	△ 1,420.0	3,700.0	2,280.0
若狭東高校	LPG[m3]	△ 7.3%	△ 23.9	328.9	305.0
若狭東高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	上水道[m3]	△ 5.3%	△ 300.0	5,692.0	5,392.0
若狭東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	可燃ごみ[kg]	△ 6.8%	△ 105.0	1,540.0	1,435.0
若狭東高校	不燃ごみ[kg]	△ 15.9%	△ 210.0	1,320.0	1,110.0
若狭東高校	コピー用紙[kg]	8.7%	112.4	1,292.8	1,405.1
福井農林高校	ガソリン[L]	△ 37.8%	△ 259.0	686.0	427.0
福井農林高校	軽油[L](船舶除く)	17.1%	302.0	1,770.0	2,072.0
福井農林高校	電気[kWh]	4.3%	16,837.0	393,379.0	410,216.0
福井農林高校	灯油[L]	△ 16.1%	△ 4,687.0	29,136.0	24,449.0
福井農林高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	LPG[m3]	△ 14.2%	△ 36.2	255.4	219.2
福井農林高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	上水道[m3]	△ 24.1%	△ 2,654.0	10,998.0	8,344.0
福井農林高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,535.0	2,535.0
福井農林高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,290.0	2,290.0
福井農林高校	コピー用紙[kg]	14.7%	190.9	1,294.9	1,485.8
科学技術高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	軽油[L](船舶除く)	△ 24.5%	△ 35.0	143.0	108.0
科学技術高校	電気[kWh]	2.4%	8,854.0	364,850.0	373,704.0
科学技術高校	灯油[L]	△ 8.8%	△ 1,974.0	22,444.0	20,470.0
科学技術高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	LPG[m3]	△ 3.5%	△ 3.0	86.2	83.2
科学技術高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	上水道[m3]	15.9%	931.0	5,838.0	6,769.0
科学技術高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	可燃ごみ[kg]	△ 3.4%	△ 85.0	2,505.0	2,420.0
科学技術高校	不燃ごみ[kg]	△ 6.1%	△ 57.0	927.0	870.0
科学技術高校	コピー用紙[kg]	22.9%	258.0	1,128.0	1,386.0

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
坂井高校	ガソリン[L]	88.0%	264.0	330.0	252.5
坂井高校	軽油[L](船舶除く)	△ 12.4%	△ 299.0	2,148.0	1,934.0
坂井高校	電気[kWh]	△ 7.9%	△ 54,214.0	644,344.0	637,320.0
坂井高校	灯油[L]	△ 11.2%	△ 3,731.0	31,446.0	27,599.0
坂井高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	LPG[m3]	54.0%	67.0	252.1	232.8
坂井高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井高校	上水道[m3]	△ 44.9%	△ 3,905.0	4,541.0	5,855.0
坂井高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	可燃ごみ[kg]	△ 70.2%	△ 10,710.0	4,550.0	4,450.0
坂井高校	不燃ごみ[kg]	△ 62.5%	△ 1,465.0	880.0	860.0
坂井高校	コピー用紙[kg]	7.8%	295.8	4,702.8	4,464.3
奥越明成高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	軽油[L](船舶除く)	33.3%	10.0	30.0	40.0
奥越明成高校	電気[kWh]	0.4%	1,070.0	293,048.0	294,118.0
奥越明成高校	灯油[L]	△ 21.2%	△ 4,564.0	21,554.0	16,990.0
奥越明成高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	LPG[m3]	△ 14.1%	△ 56.0	398.1	342.1
奥越明成高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	地下水[m3]	△ 2.3%	△ 124.3	5,517.3	5,393.1
奥越明成高校	可燃ごみ[kg]	△ 9.3%	△ 404.0	4,347.0	3,943.0
奥越明成高校	不燃ごみ[kg]	34.6%	152.0	439.0	591.0
奥越明成高校	コピー用紙[kg]	8.8%	88.4	1,001.5	1,089.9
武生工業高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	電気[kWh]	1.1%	2,377.0	209,653.0	212,030.0
武生工業高校	灯油[L]	△ 13.2%	△ 2,722.0	20,605.0	17,883.0
武生工業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	LPG[m3]	△ 55.4%	△ 14.4	26.0	11.6
武生工業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	都市ガス[m3]	△ 7.1%	△ 16.0	226.0	210.0
武生工業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	上水道[m3]	△ 20.8%	△ 582.0	2,801.0	2,219.0
武生工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,810.0	1,810.0
武生工業高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	555.0	555.0
武生工業高校	コピー用紙[kg]	1.5%	51.1	3,315.9	3,367.0

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
敦賀工業高校	ガソリン[L]	△ 25.6%	△ 89.0	347.0	258.0
敦賀工業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	電気[kWh]	△ 0.6%	△ 1,523.0	243,640.0	242,117.0
敦賀工業高校	灯油[L]	△ 3.8%	△ 562.0	14,872.0	14,310.0
敦賀工業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	LPG[m3]	△ 22.6%	△ 14.2	62.8	48.6
敦賀工業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	上水道[m3]	△ 16.9%	△ 895.0	5,283.0	4,388.0
敦賀工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	可燃ごみ[kg]	△ 2.3%	△ 140.0	5,985.0	5,845.0
敦賀工業高校	不燃ごみ[kg]	△ 12.2%	△ 210.0	1,720.0	1,510.0
敦賀工業高校	コピー用紙[kg]	28.7%	349.9	1,217.5	1,567.4
福井商業高校	ガソリン[L]	0.0%	0.0	20.0	20.0
福井商業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	電気[kWh]	1.7%	7,428.0	435,756.0	443,184.0
福井商業高校	灯油[L]	△ 13.6%	△ 3,172.0	23,400.0	20,228.0
福井商業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	LPG[m3]	310.7%	8.7	2.8	11.5
福井商業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	都市ガス[m3]	△ 2.2%	△ 22.0	982.0	960.0
福井商業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	上水道[m3]	△ 7.6%	△ 626.0	8,202.0	7,576.0
福井商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	可燃ごみ[kg]	△ 3.1%	△ 180.0	5,830.0	5,650.0
福井商業高校	不燃ごみ[kg]	△ 10.4%	△ 330.0	3,180.0	2,850.0
福井商業高校	コピー用紙[kg]	△ 10.0%	△ 289.0	2,902.7	2,613.6
武生商業高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	電気[kWh]	△ 2.6%	△ 6,756.0	257,886.0	251,130.0
武生商業高校	灯油[L]	△ 8.4%	△ 1,175.0	13,973.0	12,798.0
武生商業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	LPG[m3]	△ 1.2%	△ 3.1	248.7	245.6
武生商業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	上水道[m3]	△ 11.4%	△ 448.0	3,913.0	3,465.0
武生商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	480.0	480.0
武生商業高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	3,600.0	3,600.0
武生商業高校	コピー用紙[kg]	64.4%	665.1	1,032.2	1,697.3

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
道守高校	ガソリン[L]	△ 45.5%	△ 100.0	220.0	120.0
道守高校	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 140.0	140.0	0.0
道守高校	電気[kWh]	0.2%	438.0	186,339.0	186,777.0
道守高校	灯油[L]	△ 7.8%	△ 1,437.0	18,444.0	17,007.0
道守高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
道守高校	LPG[m3]	△ 10.0%	△ 44.0	438.0	394.0
道守高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
道守高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
道守高校	上水道[m3]	△ 3.9%	△ 60.6	1,546.5	1,485.9
道守高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	可燃ごみ[kg]	△ 5.2%	△ 63.0	1,220.5	1,157.5
道守高校	不燃ごみ[kg]	4.2%	36.4	858.6	895.0
道守高校	コピー用紙[kg]	28.4%	304.9	1,072.8	1,377.6
盲学校	ガソリン[L]	△ 23.1%	△ 83.0	360.0	277.0
盲学校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
盲学校	電気[kWh]	△ 6.7%	△ 10,453.0	155,032.0	144,579.0
盲学校	灯油[L]	△ 27.4%	△ 188.0	685.0	497.0
盲学校	A重油[L]	△ 21.9%	△ 7,000.0	32,000.0	25,000.0
盲学校	LPG[m3]	△ 2.8%	△ 19.7	693.2	673.5
盲学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
盲学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
盲学校	上水道[m3]	△ 6.7%	△ 338.0	5,080.0	4,742.0
盲学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	可燃ごみ[kg]	△ 0.7%	△ 13.1	1,810.1	1,797.0
盲学校	不燃ごみ[kg]	△ 2.6%	△ 13.7	532.8	519.2
盲学校	コピー用紙[kg]	3.5%	22.1	622.8	644.9
ろう学校	ガソリン[L]	△ 67.3%	△ 243.0	361.0	118.0
ろう学校	軽油[L](船舶除く)	29.3%	537.0	1,830.0	2,367.0
ろう学校	電気[kWh]	3.7%	4,619.0	123,479.0	128,098.0
ろう学校	灯油[L]	△ 16.9%	△ 220.0	1,300.0	1,080.0
ろう学校	A重油[L]	△ 29.7%	△ 5,500.0	18,500.0	13,000.0
ろう学校	LPG[m3]	△ 15.3%	△ 198.9	1,297.1	1,098.2
ろう学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
ろう学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
ろう学校	上水道[m3]	△ 1.6%	△ 48.0	3,035.0	2,987.0
ろう学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	可燃ごみ[kg]	5.6%	235.0	4,225.0	4,460.0
ろう学校	不燃ごみ[kg]	25.7%	94.0	366.0	460.0
ろう学校	コピー用紙[kg]	6.8%	56.1	823.5	879.6

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
福井特別支援学校	ガソリン[L]	△ 58.3%	△ 266.0	456.0	190.0
福井特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	24.2%	415.0	1,716.0	2,131.0
福井特別支援学校	電気[kWh]	△ 1.1%	△ 2,109.0	184,974.0	182,865.0
福井特別支援学校	灯油[L]	△ 26.9%	△ 882.0	3,276.0	2,394.0
福井特別支援学校	A重油[L]	△ 8.9%	△ 2,400.0	26,900.0	24,500.0
福井特別支援学校	LPG[m3]	△ 10.6%	△ 74.4	699.1	624.7
福井特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	上水道[m3]	△ 5.0%	△ 203.0	4,021.0	3,818.0
福井特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	6,950.0	6,950.0
福井特別支援学校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,880.0	2,880.0
福井特別支援学校	コピー用紙[kg]	19.6%	152.9	779.5	932.4
福井南特別支援学校	ガソリン[L]	△ 58.1%	△ 489.0	842.0	353.0
福井南特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 6.9%	△ 418.0	6,064.0	5,646.0
福井南特別支援学校	電気[kWh]	△ 1.9%	△ 4,946.0	258,199.0	253,253.0
福井南特別支援学校	灯油[L]	△ 25.7%	△ 5,353.0	20,793.0	15,440.0
福井南特別支援学校	A重油[L]	△ 8.1%	△ 1,500.0	18,500.0	17,000.0
福井南特別支援学校	LPG[m3]	0.1%	1.3	2,161.2	2,162.5
福井南特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	上水道[m3]	6.4%	511.0	7,946.0	8,457.0
福井南特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 7.3%	△ 119.5	1,646.6	1,527.1
福井南特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 4.5%	△ 16.1	361.0	344.9
福井南特別支援学校	コピー用紙[kg]	65.3%	510.6	782.2	1,292.8
清水特別支援学校	ガソリン[L]	△ 32.1%	△ 189.0	589.0	400.0
清水特別支援学校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	電気[kWh]	△ 7.2%	△ 4,867.0	67,710.0	62,843.0
清水特別支援学校	灯油[L]	△ 65.5%	△ 38.0	58.0	20.0
清水特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	LPG[m3]	△ 93.2%	△ 6.9	7.4	0.5
清水特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	上水道[m3]	△ 21.9%	△ 199.0	907.0	708.0
清水特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 4.2%	△ 48.0	1,144.0	1,096.0
清水特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 7.6%	△ 14.0	185.0	171.0
清水特別支援学校	コピー用紙[kg]	13.4%	64.7	481.8	546.5

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
嶺北特別支援学校	ガソリン[L]	△ 4.0%	△ 21.0	527.0	506.0
嶺北特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 17.8%	△ 1,044.0	5,874.0	4,830.0
嶺北特別支援学校	電気[kWh]	8.8%	19,278.0	218,796.0	238,074.0
嶺北特別支援学校	灯油[L]	1.0%	39.0	4,066.0	4,105.0
嶺北特別支援学校	A重油[L]	△ 60.3%	△ 21,115.0	35,000.0	13,885.0
嶺北特別支援学校	LPG[m3]	2.4%	64.6	2,664.0	2,728.6
嶺北特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	上水道[m3]	△ 3.1%	△ 335.0	10,851.0	10,516.0
嶺北特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 0.1%	△ 1.0	1,022.0	1,021.0
嶺北特別支援学校	不燃ごみ[kg]	0.5%	1.0	191.0	192.0
嶺北特別支援学校	コピー用紙[kg]	4.7%	102.7	2,165.4	2,268.1
奥越特別支援学校	ガソリン[L]	△ 57.4%	△ 370.0	645.0	275.0
奥越特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 2.7%	△ 190.0	6,966.0	6,776.0
奥越特別支援学校	電気[kWh]	△ 12.2%	△ 40,080.0	328,878.0	288,798.0
奥越特別支援学校	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	LPG[m3]	0.7%	1.6	237.0	238.6
奥越特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	上水道[m3]	△ 6.7%	△ 257.0	3,861.0	3,604.0
奥越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 26.6%	△ 1,080.0	4,065.0	2,985.0
奥越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 42.1%	△ 265.0	630.0	365.0
奥越特別支援学校	コピー用紙[kg]	2.8%	27.0	974.3	1,001.3
南越特別支援学校	ガソリン[L]	△ 25.2%	△ 161.0	638.0	477.0
南越特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 2.3%	△ 216.0	9,218.0	9,002.0
南越特別支援学校	電気[kWh]	△ 4.1%	△ 9,504.0	229,506.0	220,002.0
南越特別支援学校	灯油[L]	△ 20.3%	△ 8,016.0	39,463.0	31,447.0
南越特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	LPG[m3]	17.1%	83.5	486.9	570.4
南越特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	上水道[m3]	0.8%	53.5	6,425.5	6,479.0
南越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 16.5%	△ 2,055.6	12,447.4	10,391.9
南越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 14.0%	△ 132.8	947.4	814.7
南越特別支援学校	コピー用紙[kg]	5.8%	65.6	1,129.6	1,195.2

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
嶺南東特別支援学校	ガソリン[L]	△ 6.0%	△ 24.0	403.0	379.0
嶺南東特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 3.8%	△ 332.0	8,792.0	8,460.0
嶺南東特別支援学校	電気[kWh]	2.7%	4,905.0	184,787.0	189,692.0
嶺南東特別支援学校	灯油[L]	△ 75.0%	△ 960.0	1,280.0	320.0
嶺南東特別支援学校	A重油[L]	△ 30.8%	△ 8,000.0	26,000.0	18,000.0
嶺南東特別支援学校	LPG[m3]	△ 7.3%	△ 192.6	2,637.6	2,445.0
嶺南東特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	上水道[m3]	△ 21.5%	△ 1,434.0	6,685.0	5,251.0
嶺南東特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	可燃ごみ[kg]	16.9%	865.7	5,108.0	5,973.7
嶺南東特別支援学校	不燃ごみ[kg]	67.7%	1,090.0	1,610.0	2,700.0
嶺南東特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 11.9%	△ 69.9	589.8	519.9
嶺南西特別支援学校	ガソリン[L]	△ 2.4%	△ 19.0	799.0	780.0
嶺南西特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 5.8%	△ 864.0	14,896.0	14,032.0
嶺南西特別支援学校	電気[kWh]	△ 2.8%	△ 4,871.0	171,556.0	166,685.0
嶺南西特別支援学校	灯油[L]	1.8%	7.0	400.0	407.0
嶺南西特別支援学校	A重油[L]	5.6%	1,000.0	18,000.0	19,000.0
嶺南西特別支援学校	LPG[m3]	△ 13.4%	△ 68.3	511.1	442.8
嶺南西特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	上水道[m3]	4.9%	228.0	4,614.0	4,842.0
嶺南西特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	可燃ごみ[kg]	23.2%	96.0	414.0	510.0
嶺南西特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 2.2%	△ 12.0	545.0	533.0
嶺南西特別支援学校	コピー用紙[kg]	20.7%	229.6	1,109.1	1,338.7
若狭合同庁舎※9	ガソリン[L]	△ 9.7%	△ 1,968.0	20,346.0	18,378.0
若狭合同庁舎※9	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	電気[kWh]	△ 0.4%	△ 1,274.0	295,900.0	294,626.0
若狭合同庁舎※9	灯油[L]	△ 62.7%	△ 756.0	1,206.0	450.0
若狭合同庁舎※9	A重油[L]	△ 33.6%	△ 4,700.0	14,000.0	9,300.0
若狭合同庁舎※9	LPG[m3]	△ 26.7%	△ 30.2	113.2	83.0
若狭合同庁舎※9	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	上水道[m3]	△ 51.3%	△ 2,197.0	4,279.0	2,082.0
若狭合同庁舎※9	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	可燃ごみ[kg]	△ 1.4%	△ 18.0	1,287.0	1,269.0
若狭合同庁舎※9	不燃ごみ[kg]	△ 18.6%	△ 16.0	86.0	70.0
若狭合同庁舎※9	コピー用紙[kg]	6.3%	266.9	4,261.8	4,528.7

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
敦賀合同庁舎※10	ガソリン[L]	△ 9.8%	△ 1,005.0	10,289.0	9,284.0
敦賀合同庁舎※10	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	電気[kWh]	△ 4.3%	△ 11,220.0	258,258.0	247,038.0
敦賀合同庁舎※10	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	A重油[L]	0.0%	0.0	18,000.0	18,000.0
敦賀合同庁舎※10	LPG[m3]	△ 2.5%	△ 2.0	80.6	78.6
敦賀合同庁舎※10	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	上水道[m3]	17.7%	227.0	1,279.0	1,506.0
敦賀合同庁舎※10	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	可燃ごみ[kg]	△ 15.3%	△ 199.8	1,306.8	1,107.0
敦賀合同庁舎※10	不燃ごみ[kg]	12.2%	20.7	170.2	190.9
敦賀合同庁舎※10	コピー用紙[kg]	△ 3.3%	△ 70.8	2,176.2	2,105.4
二州健康福祉センター	ガソリン[L]	11.9%	346.0	2,910.0	3,256.0
二州健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 2,205.0	2,205.0	0.0
二州健康福祉センター	電気[kWh]	4.4%	3,144.0	71,188.0	74,332.0
二州健康福祉センター	灯油[L]	△ 80.0%	△ 288.0	360.0	72.0
二州健康福祉センター	A重油[L]	△ 4.0%	△ 200.0	5,000.0	4,800.0
二州健康福祉センター	LPG[m3]	△ 4.2%	△ 3.8	89.8	86.0
二州健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	上水道[m3]	△ 2.4%	△ 18.0	762.0	744.0
二州健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 7.3%	△ 136.0	1,852.0	1,716.0
二州健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 67.6%	△ 50.0	74.0	24.0
二州健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 8.2%	△ 108.7	1,318.2	1,209.5
若狭健康福祉センター	ガソリン[L]	6.6%	323.0	4,872.0	5,195.0
若狭健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	電気[kWh]	△ 12.2%	△ 4,918.0	40,220.0	35,302.0
若狭健康福祉センター	灯油[L]	171.0%	954.0	558.0	1,512.0
若狭健康福祉センター	A重油[L]	△ 100.0%	△ 1,600.0	1,600.0	0.0
若狭健康福祉センター	LPG[m3]	△ 66.7%	△ 51.6	77.4	25.8
若狭健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	上水道[m3]	△ 48.7%	△ 481.0	988.0	507.0
若狭健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 8.7%	△ 65.0	747.0	682.0
若狭健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 17.0%	△ 15.0	88.0	73.0
若狭健康福祉センター	コピー用紙[kg]	22.9%	253.1	1,104.1	1,357.1

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
敦賀児童相談所	ガソリン[L]	△ 5.9%	△ 158.9	2,680.9	2,522.0
敦賀児童相談所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	電気[kWh]	△ 1.5%	△ 301.0	20,152.0	19,851.0
敦賀児童相談所	灯油[L]	△ 18.6%	△ 857.0	4,600.0	3,743.0
敦賀児童相談所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	都市ガス[m3]	△ 32.6%	△ 142.0	435.0	293.0
敦賀児童相談所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	上水道[m3]	△ 25.6%	△ 169.0	659.0	490.0
敦賀児童相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	コピー用紙[kg]	13.5%	33.3	245.6	278.8
敦賀土木事務所	ガソリン[L]	△ 22.5%	△ 2,893.0	12,835.0	9,942.0
敦賀土木事務所	軽油[L](船舶除く)	31.2%	374.0	1,199.0	1,573.0
敦賀土木事務所	電気[kWh]	△ 15.4%	△ 155,668.0	1,008,174.0	852,506.0
敦賀土木事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	LPG[m3]	7.6%	5.5	72.6	78.1
敦賀土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	上水道[m3]	△ 93.5%	△ 101.0	108.0	7.0
敦賀土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	可燃ごみ[kg]	△ 5.0%	△ 75.0	1,506.0	1,431.0
敦賀土木事務所	不燃ごみ[kg]	24.2%	86.0	355.0	441.0
敦賀土木事務所	コピー用紙[kg]	△ 23.8%	△ 709.3	2,980.7	2,271.4
小浜土木事務所	ガソリン[L]	0.3%	49.0	18,074.0	18,123.0
小浜土木事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 3.3%	△ 17.0	519.0	502.0
小浜土木事務所	電気[kWh]	7.9%	1,382.0	17,388.0	18,770.0
小浜土木事務所	灯油[L]	△ 100.0%	△ 100.0	100.0	0.0
小浜土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	LPG[m3]	31.0%	29.4	94.7	124.1
小浜土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	上水道[m3]	20.6%	6.5	31.5	38.0
小浜土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	コピー用紙[kg]	△ 3.3%	△ 105.5	3,179.6	3,074.1

平成29・30年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H29年度 実績	H30年度 実績
河内川ダム建設事務所	ガソリン[L]	△ 1.5%	△ 42.2	2,790.2	2,748.0
河内川ダム建設事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	電気[kWh]	103.7%	31,431.0	30,306.0	61,737.0
河内川ダム建設事務所	灯油[L]	△ 41.4%	△ 216.0	522.0	306.0
河内川ダム建設事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	LPG[m3]	2.0%	0.8	39.7	40.5
河内川ダム建設事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	上水道[m3]	22.5%	36.0	160.0	196.0
河内川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
河内川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	7.5	7.5
河内川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	△ 53.3%	△ 869.2	1,631.8	762.6
大津呂ダム管理事務所	ガソリン[L]	0.4%	1.0	274.0	275.0
大津呂ダム管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	電気[kWh]	△ 2.3%	△ 1,617.0	69,448.0	67,831.0
大津呂ダム管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	LPG[m3]	△ 14.6%	△ 1.9	13.0	11.1
大津呂ダム管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	上水道[m3]	16.5%	5.7	34.5	40.2
大津呂ダム管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 20.3%	△ 7.6	37.2	29.6
敦賀港湾事務所	ガソリン[L]	△ 6.0%	△ 191.0	3,194.0	3,003.0
敦賀港湾事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	電気[kWh]	2.0%	673.0	34,461.0	35,134.0
敦賀港湾事務所	灯油[L]	△ 11.5%	△ 32.0	278.0	246.0
敦賀港湾事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	都市ガス[m3]	△ 21.2%	△ 1,309.0	6,179.0	4,870.0
敦賀港湾事務所	軽油[L](船舶)		100.0	0.0	100.0
敦賀港湾事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	上水道[m3]	13.2%	39.0	296.0	335.0
敦賀港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ[kg]	△ 20.3%	△ 164.8	813.3	648.5
敦賀港湾事務所	不燃ごみ[kg]	△ 16.2%	△ 12.7	78.6	65.9
敦賀港湾事務所	コピー用紙[kg]	△ 15.7%	△ 143.5	914.3	770.8

※1 福井会計室、福井県税事務所、福井農林総合事務所、計量検定所

※2 坂井会計室、坂井農林総合事務所、三国土木事務所

※3 奥越会計室、奥越農林総合事務所

※4 丹南会計室、丹南農林総合事務所

※5 丹南農林総合事務所、越前漁港事務所

※6 生活学習館、生涯学習センター

※7 こども療育センター、看護専門学校、特別支援教育センター、福井東特別支援学校

※8 教育総合研究所、自治研修所

※9 若狭会計室、若狭観光・地域振興室、税務部、農業経営支援部、林業水産部、農村整備部

※10 二州会計室、二州観光・地域振興室、二州農林部