

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
本庁舎	ガソリン[L]	△ 15.0%	△ 17,237.2	114,746.0	97,508.8
本庁舎	軽油[L](船舶除く)	△ 48.9%	△ 3,029.0	6,197.0	3,168.0
本庁舎	電気[kWh]	△ 7.5%	△ 312,286.3	4,148,343.1	3,836,056.8
本庁舎	灯油[L]	△ 8.6%	△ 16,915.0	195,965.0	179,050.0
本庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	LPG[m3]	23.1%	45.4	196.8	242.2
本庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	軽油[L](船舶)	10.0%	16,000.0	159,500.0	175,500.0
本庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
本庁舎	上水道[m3]	△ 26.7%	△ 4,620.6	17,334.0	12,713.4
本庁舎	地下水[m3]	△ 11.9%	△ 2,998.0	25,289.0	22,291.0
本庁舎	可燃ごみ[kg]	△ 2.8%	△ 503.7	17,918.7	17,415.0
本庁舎	不燃ごみ[kg]	△ 21.0%	△ 522.0	2,486.8	1,964.8
本庁舎	コピー用紙[kg]	△ 4.2%	△ 7,074.4	168,182.4	161,108.0
福井合同庁舎※1	ガソリン[L]	△ 2.5%	△ 462.0	18,490.0	18,028.0
福井合同庁舎※1	軽油[L](船舶除く)	△ 8.6%	△ 147.0	1,700.0	1,553.0
福井合同庁舎※1	電気[kWh]	△ 6.5%	△ 19,884.0	303,606.0	283,722.0
福井合同庁舎※1	灯油[L]	29.0%	480.0	1,656.0	2,136.0
福井合同庁舎※1	A重油[L]	0.0%	0.0	28,000.0	28,000.0
福井合同庁舎※1	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	上水道[m3]	△ 8.4%	△ 258.0	3,063.0	2,805.0
福井合同庁舎※1	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	可燃ごみ[kg]	△ 3.6%	△ 340.5	9,358.5	9,018.0
福井合同庁舎※1	不燃ごみ[kg]	△ 3.5%	△ 81.8	2,355.3	2,273.5
福井合同庁舎※1	コピー用紙[kg]	△ 6.1%	△ 449.8	7,358.5	6,908.6
坂井合同庁舎※2	ガソリン[L]	△ 9.3%	△ 2,480.0	26,709.0	24,229.0
坂井合同庁舎※2	軽油[L](船舶除く)	△ 40.8%	△ 261.0	639.0	378.0
坂井合同庁舎※2	電気[kWh]	△ 76.5%	#####	3,053,189.0	717,381.0
坂井合同庁舎※2	灯油[L]	△ 10.4%	△ 2,400.0	23,000.0	20,600.0
坂井合同庁舎※2	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	LPG[m3]	55.6%	1.0	1.8	2.8
坂井合同庁舎※2	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	上水道[m3]	△ 11.5%	△ 203.0	1,768.0	1,565.0
坂井合同庁舎※2	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	可燃ごみ[kg]	2.7%	56.0	2,061.0	2,117.0
坂井合同庁舎※2	不燃ごみ[kg]	△ 25.0%	△ 46.0	184.0	138.0
坂井合同庁舎※2	コピー用紙[kg]	△ 22.8%	△ 1,943.4	8,534.2	6,590.8

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
奥越合同庁舎※3	ガソリン[L]	△ 9.8%	△ 1,054.0	10,701.0	9,647.0
奥越合同庁舎※3	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	電気[kWh]	△ 3.7%	△ 4,764.0	127,404.0	122,640.0
奥越合同庁舎※3	灯油[L]	103.6%	172.0	166.0	338.0
奥越合同庁舎※3	A重油[L]	△ 0.6%	△ 62.0	11,062.0	11,000.0
奥越合同庁舎※3	LPG[m3]	△ 9.5%	△ 6.5	68.5	62.0
奥越合同庁舎※3	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	地下水[m3]	38.0%	522.0	1,372.0	1,894.0
奥越合同庁舎※3	可燃ごみ[kg]	8.0%	68.6	853.2	921.8
奥越合同庁舎※3	不燃ごみ[kg]	11.5%	11.8	102.4	114.2
奥越合同庁舎※3	コピー用紙[kg]	△ 5.5%	△ 157.9	2,879.9	2,722.0
南越合同庁舎※4	ガソリン[L]	△ 7.3%	△ 960.0	13,232.0	12,272.0
南越合同庁舎※4	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	電気[kWh]	△ 4.2%	△ 5,456.0	128,746.0	123,290.0
南越合同庁舎※4	灯油[L]	20.0%	100.0	500.0	600.0
南越合同庁舎※4	A重油[L]	△ 8.1%	△ 1,500.0	18,500.0	17,000.0
南越合同庁舎※4	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	都市ガス[m3]	△ 2.1%	△ 4.0	189.0	185.0
南越合同庁舎※4	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	上水道[m3]	17.0%	169.0	996.0	1,165.0
南越合同庁舎※4	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	可燃ごみ[kg]	1.0%	5.0	516.0	521.0
南越合同庁舎※4	不燃ごみ[kg]	△ 6.7%	△ 5.0	75.0	70.0
南越合同庁舎※4	コピー用紙[kg]	3.2%	102.5	3,208.3	3,310.8
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	ガソリン[L]	△ 7.5%	△ 435.0	5,779.0	5,344.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	電気[kWh]	△ 1.3%	△ 1,069.0	79,722.0	78,653.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	A重油[L]	△ 18.6%	△ 1,300.0	7,000.0	5,700.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	LPG[m3]	△ 55.6%	△ 20.0	36.0	16.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	上水道[m3]	41.4%	240.0	580.0	820.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	可燃ごみ[kg]	11.9%	70.0	590.0	660.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	不燃ごみ[kg]	16.4%	20.0	122.0	142.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	コピー用紙[kg]	△ 39.4%	△ 332.1	842.6	510.5

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
生活学習館※6	ガソリン[L]	15.5%	37.0	239.0	276.0
生活学習館※6	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	電気[kWh]	△ 5.2%	△ 29,200.0	563,303.0	534,103.0
生活学習館※6	灯油[L]	△ 6.6%	△ 4,100.0	62,300.0	58,200.0
生活学習館※6	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	LPG[m3]	△ 27.6%	△ 8.2	29.7	21.5
生活学習館※6	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	上水道[m3]	8.7%	357.0	4,125.0	4,482.0
生活学習館※6	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	可燃ごみ[kg]	△ 1.2%	△ 46.0	3,878.0	3,832.0
生活学習館※6	不燃ごみ[kg]	△ 1.3%	△ 15.0	1,143.0	1,128.0
生活学習館※6	コピー用紙[kg]	5.4%	32.8	613.0	645.8
東京事務所	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	電気[kWh]	1.5%	211.0	14,081.0	14,292.0
東京事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	上水道[m3]	0.0%	0.0	26.0	26.0
東京事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	コピー用紙[kg]	△ 19.3%	△ 229.6	1,189.0	959.4
大阪事務所	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	電気[kWh]	2.9%	467.0	15,847.0	16,314.0
大阪事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	都市ガス[m3]	△ 33.3%	△ 1.0	3.0	2.0
大阪事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	上水道[m3]	△ 70.8%	△ 257.0	363.0	106.0
大阪事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	可燃ごみ[kg]	△ 11.3%	△ 25.6	227.2	201.6
大阪事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	コピー用紙[kg]	28.6%	73.8	258.3	332.1

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
恐竜博物館	ガソリン[L]	-0.5%	-13.2	2450.3	2437.1
恐竜博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	電気[kWh]	1.3%	28968.0	2290848.0	2319816.0
恐竜博物館	灯油[L]	-18.9%	-13700.0	72300.0	58600.0
恐竜博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	上水道[m3]	-0.3%	-37.0	11860.0	11823.0
恐竜博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	可燃ごみ[kg]	31.5%	2071.2	6578.4	8649.6
恐竜博物館	不燃ごみ[kg]	-44.1%	-587.3	1330.4	743.1
恐竜博物館	コピー用紙[kg]	44.8%	455.1	1016.8	1471.9
歴史博物館	ガソリン[L]	-5.4%	-24.0	442.0	418.0
歴史博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	電気[kWh]	9.3%	71310.0	767880.0	839190.0
歴史博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	都市ガス[m3]	-17.8%	-13.0	73.0	60.0
歴史博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	上水道[m3]	-1.5%	-20.0	1294.0	1274.0
歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	可燃ごみ[kg]	12.5%	116.0	928.0	1044.0
歴史博物館	不燃ごみ[kg]	10.2%	32.5	320.0	352.5
歴史博物館	コピー用紙[kg]	-34.8%	-196.8	565.8	369.0
美術館	ガソリン[L]	18.0%	50.0	278.0	328.0
美術館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
美術館	電気[kWh]	9.8%	94044.0	964368.0	1058412.0
美術館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
美術館	A重油[L]	19.6%	9000.0	46000.0	55000.0
美術館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	都市ガス[m3]	-5.7%	-2.0	35.0	33.0
美術館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美術館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美術館	上水道[m3]	-4.7%	-136.0	2866.0	2730.0
美術館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	可燃ごみ[kg]	-6.8%	-169.0	2479.0	2310.0
美術館	不燃ごみ[kg]	-6.7%	-14.0	208.0	194.0
美術館	コピー用紙[kg]	21.2%	74.0	349.7	423.7

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
若狭歴史博物館	ガソリン[L]	6.9%	44.0	640.0	684.0
若狭歴史博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	電気[kWh]	-13.3%	-85711.0	643356.0	557645.0
若狭歴史博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	上水道[m3]	27.9%	141.0	505.0	646.0
若狭歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	可燃ごみ[kg]	4.4%	19.5	446.0	465.5
若狭歴史博物館	不燃ごみ[kg]	13.0%	3.0	23.0	26.0
若狭歴史博物館	コピー用紙[kg]	-61.9%	-276.4	446.5	170.2
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	ガソリン[L]	7.6%	34.0	449.0	483.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	電気[kWh]	5.9%	6560.0	111896.0	118456.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油[L]	8.2%	2000.0	24500.0	26500.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LPG[m3]	6.3%	1.1	17.5	18.6
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	上水道[m3]	4.0%	65.0	1612.0	1677.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	可燃ごみ[kg]	20.5%	45.0	220.0	265.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	不燃ごみ[kg]	-20.3%	-25.0	123.0	98.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	コピー用紙[kg]	4.5%	26.6	597.7	624.3
福井運動公園事務所	ガソリン[L]	-17.4%	-409.0	2356.0	1947.0
福井運動公園事務所	軽油[L](船舶除く)	13.8%	72.0	522.0	594.0
福井運動公園事務所	電気[kWh]	-2.0%	-33984.0	1713456.0	1679472.0
福井運動公園事務所	灯油[L]	-21.3%	-9500.0	44500.0	35000.0
福井運動公園事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	LPG[m3]	-7.9%	-5.0	63.0	58.0
福井運動公園事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	上水道[m3]	-27.7%	-12473.0	45016.0	32543.0
福井運動公園事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	可燃ごみ[kg]	-55.7%	-4872.5	8747.5	3875.0
福井運動公園事務所	不燃ごみ[kg]	-92.1%	-4911.0	5330.0	419.0
福井運動公園事務所	コピー用紙[kg]	50.3%	210.3	418.2	628.5

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
武道館	ガソリン[L]	-12.8%	-23.0	180.0	157.0
武道館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武道館	電気[kWh]	-7.9%	-26058.0	330798.0	304740.0
武道館	灯油[L]	0.0%	0.0	41000.0	41000.0
武道館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武道館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武道館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武道館	上水道[m3]	-9.6%	-282.0	2938.0	2656.0
武道館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	可燃ごみ[kg]	-11.8%	-47.8	404.4	356.6
武道館	不燃ごみ[kg]	-39.3%	-177.5	451.4	273.9
武道館	コピー用紙[kg]	-46.7%	-200.9	430.5	229.6
消費生活センター	ガソリン[L]	△ 14.1%	△ 28.0	198.0	170.0
消費生活センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	可燃ごみ[kg]	12.5%	8.0	64.0	72.0
消費生活センター	不燃ごみ[kg]	14.5%	9.0	62.0	71.0
消費生活センター	コピー用紙[kg]	23.6%	36.2	153.8	190.0
嶺南消費生活センター	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	可燃ごみ[kg]	1.7%	0.4	23.3	23.7
嶺南消費生活センター	不燃ごみ[kg]	4.9%	0.2	4.1	4.3
嶺南消費生活センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	41.0	41.0

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
消防学校	ガソリン[L]	△ 9.8%	△ 136.0	1,386.0	1,250.0
消防学校	軽油[L](船舶除く)	△ 13.1%	△ 43.0	327.0	284.0
消防学校	電気[kWh]	△ 6.0%	△ 9,142.0	153,275.0	144,133.0
消防学校	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
消防学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
消防学校	LPG[m3]	△ 2.1%	△ 23.0	1,110.6	1,087.6
消防学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消防学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消防学校	上水道[m3]	23.2%	1,104.0	4,755.3	5,859.3
消防学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	可燃ごみ[kg]	△ 0.9%	△ 2.0	214.0	212.0
消防学校	不燃ごみ[kg]	2.2%	2.0	90.0	92.0
消防学校	コピー用紙[kg]	△ 100.0%	△ 102.5	102.5	0.0
防災航空事務所	ガソリン[L]	△ 16.6%	△ 251.3	1,514.0	1,262.7
防災航空事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 28.6%	△ 40.0	140.0	100.0
防災航空事務所	電気[kWh]	10.7%	3,028.0	28,296.0	31,324.0
防災航空事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	LPG[m3]	△ 6.0%	△ 5.5	92.1	86.6
防災航空事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	上水道[m3]	△ 10.2%	△ 19.0	186.0	167.0
防災航空事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	可燃ごみ[kg]	1.7%	6.0	350.0	356.0
防災航空事務所	不燃ごみ[kg]	4.0%	10.0	250.0	260.0
防災航空事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	ガソリン[L]	△ 12.9%	△ 243.0	1,887.0	1,644.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	軽油[L](船舶除く)	△ 19.5%	△ 621.0	3,177.0	2,556.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	電気[kWh]	△ 7.0%	△ 41,336.0	586,535.0	545,199.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	上水道[m3]	15.6%	83.0	533.0	616.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	可燃ごみ[kg]	△ 30.2%	△ 144.1	476.6	332.5
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	不燃ごみ[kg]	△ 7.0%	△ 3.9	55.9	52.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	コピー用紙[kg]	22.0%	151.7	690.9	842.6

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
自然保護センター	ガソリン[L]	△ 40.1%	△ 714.0	1,782.0	1,068.0
自然保護センター	軽油[L](船舶除く)	△ 40.7%	△ 423.0	1,040.0	617.0
自然保護センター	電気[kWh]	△ 5.7%	△ 4,906.0	86,188.0	81,282.0
自然保護センター	灯油[L]	13.5%	700.0	5,200.0	5,900.0
自然保護センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	LPG[m3]	△ 11.1%	△ 2.3	20.8	18.5
自然保護センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	可燃ごみ[kg]	9.4%	210.0	2,230.0	2,440.0
自然保護センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	コピー用紙[kg]	△ 8.8%	△ 24.6	280.9	256.3
海浜自然センター	ガソリン[L]	2.3%	18.0	774.0	792.0
海浜自然センター	軽油[L](船舶除く)	△ 16.2%	△ 84.0	519.0	435.0
海浜自然センター	電気[kWh]	△ 0.9%	△ 3,165.0	340,232.0	337,067.0
海浜自然センター	灯油[L]	27.3%	3,000.0	11,000.0	14,000.0
海浜自然センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	LPG[m3]	△ 52.2%	△ 1.2	2.3	1.1
海浜自然センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	可燃ごみ[kg]		290.0	0.0	290.0
海浜自然センター	不燃ごみ[kg]		580.0	0.0	580.0
海浜自然センター	コピー用紙[kg]	1.2%	2.4	197.6	200.1
年縞博物館(H31新設)	ガソリン[L]	×	576.0	0.0	576.0
年縞博物館(H31新設)	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	電気[kWh]	×	201859.0	0.0	201859.0
年縞博物館(H31新設)	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	上水道[m3]	×	534.0	0.0	534.0
年縞博物館(H31新設)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	可燃ごみ[kg]	×	310.0	0.0	310.0
年縞博物館(H31新設)	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	コピー用紙[kg]	×	517.4	0.0	517.4



所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
福井健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 69.6%	△ 4,040.5	5,801.5	1,761.0
福井健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	電気[kWh]	△ 2.1%	△ 2,832.0	138,012.0	135,180.0
福井健康福祉センター	灯油[L]	26.3%	2,500.0	9,500.0	12,000.0
福井健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	都市ガス[m3]	△ 97.9%	△ 47.0	48.0	1.0
福井健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	上水道[m3]	9.0%	121.0	1,344.0	1,465.0
福井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 5.3%	△ 63.0	1,199.0	1,136.0
福井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	11.3%	89.0	788.0	877.0
福井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 51.7%	△ 1,467.8	2,837.2	1,369.4
坂井健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 9.5%	△ 261.0	2,744.0	2,483.0
坂井健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	電気[kWh]	△ 11.0%	△ 4,091.0	37,101.0	33,010.0
坂井健康福祉センター	灯油[L]	1.8%	81.6	4,531.4	4,613.0
坂井健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	LPG[m3]	△ 4.6%	△ 2.0	43.8	41.8
坂井健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	上水道[m3]	△ 71.0%	△ 1,155.0	1,627.0	472.0
坂井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 10.7%	△ 81.4	757.0	675.7
坂井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 22.2%	△ 4.0	18.0	14.0
坂井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	2.6%	26.6	1,018.9	1,045.5
奥越健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 9.5%	△ 244.9	2,572.9	2,328.0
奥越健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	電気[kWh]	△ 1.6%	△ 336.0	20,862.0	20,526.0
奥越健康福祉センター	灯油[L]	△ 15.2%	△ 170.0	1,120.0	950.0
奥越健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	LPG[m3]	△ 33.5%	△ 6.5	19.4	12.9
奥越健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	上水道[m3]	△ 13.4%	△ 41.0	306.0	265.0
奥越健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	315.0	315.0
奥越健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	6.0	6.0
奥越健康福祉センター	コピー用紙[kg]	12.0%	102.5	856.9	959.4

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
丹南健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 6.1%	△ 334.0	5,467.0	5,133.0
丹南健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	電気[kWh]	△ 6.5%	△ 4,891.0	74,831.0	69,940.0
丹南健康福祉センター	灯油[L]	0.0%	0.0	882.0	882.0
丹南健康福祉センター	A重油[L]	17.6%	600.0	3,400.0	4,000.0
丹南健康福祉センター	LPG[m3]	5.4%	3.0	56.0	59.0
丹南健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	上水道[m3]	△ 32.7%	△ 289.0	883.0	594.0
丹南健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 3.8%	△ 185.0	4,826.0	4,641.0
丹南健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	2.8%	8.0	285.0	293.0
丹南健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 0.9%	△ 21.7	2,352.5	2,330.9
総合福祉相談所	ガソリン[L]	4.5%	214.0	4,771.0	4,985.0
総合福祉相談所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	電気[kWh]	4.1%	6,434.0	155,359.0	161,793.0
総合福祉相談所	灯油[L]	40.4%	417.0	1,033.0	1,450.0
総合福祉相談所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	都市ガス[m3]	9.6%	179.0	1,869.0	2,048.0
総合福祉相談所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	上水道[m3]	16.7%	362.0	2,163.0	2,525.0
総合福祉相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	可燃ごみ[kg]	14.5%	263.1	1,812.6	2,075.7
総合福祉相談所	不燃ごみ[kg]	6.3%	21.9	347.6	369.5
総合福祉相談所	コピー用紙[kg]	△ 10.8%	△ 267.6	2,472.4	2,204.9
福井県立病院4施設※7	ガソリン[L]	△ 16.9%	△ 792.4	4,693.4	3,901.0
福井県立病院4施設※7	軽油[L](船舶除く)	△ 6.3%	△ 314.0	4,965.0	4,651.0
福井県立病院4施設※7	電気[kWh]	2.2%	23,665.0	1,052,043.0	1,075,708.0
福井県立病院4施設※7	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	A重油[L]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	LPG[m3]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	LNG[m3]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	都市ガス[m3]			165,336.0	163,339.0
福井県立病院4施設※7	軽油[L](船舶)			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	A重油[L](船舶)			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	上水道[m3]	△ 7.5%	△ 679.0	8,999.0	8,320.0
福井県立病院4施設※7	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	コピー用紙[kg]	7.0%	308.3	4,386.8	4,695.0

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
和敬学園	ガソリン[L]	△ 25.5%	△ 226.0	886.0	660.0
和敬学園	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	電気[kWh]	△ 1.1%	△ 1,239.0	112,375.0	111,136.0
和敬学園	灯油[L]	50.7%	1,850.0	3,650.0	5,500.0
和敬学園	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	LPG[m3]	0.8%	6.6	790.2	796.8
和敬学園	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	上水道[m3]	△ 3.5%	△ 98.0	2,801.0	2,703.0
和敬学園	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	可燃ごみ[kg]	0.7%	15.6	2,300.8	2,316.4
和敬学園	不燃ごみ[kg]	△ 42.0%	△ 29.0	69.0	40.0
和敬学園	コピー用紙[kg]	7.1%	24.6	347.1	371.7
県立病院	ガソリン[L]	△ 14.8%	△ 552.0	3,733.0	3,181.0
県立病院	軽油[L](船舶除く)	△ 67.4%	△ 178.0	264.0	86.0
県立病院	電気[kWh]	0.2%	36,519.0	18,403,377.0	18,439,896.0
県立病院	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
県立病院	A重油[L]	△ 2.0%	△ 58,023.0	2,856,000.0	2,797,977.0
県立病院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	都市ガス[m3]	17.2%	16,969.0	98,737.0	115,706.0
県立病院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
県立病院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
県立病院	上水道[m3]	△ 5.6%	△ 13,667.0	245,626.0	231,959.0
県立病院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	可燃ごみ[kg]	△ 29.9%	△ 137,689.0	460,401.0	322,712.0
県立病院	不燃ごみ[kg]	△ 10.8%	△ 8,140.0	75,555.0	67,415.0
県立病院	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	29,503.6	29,503.6
衛生環境研究センター	ガソリン[L]	16.7%	306.0	1,827.0	2,133.0
衛生環境研究センター	軽油[L](船舶除く)	△ 24.1%	△ 28.0	116.0	88.0
衛生環境研究センター	電気[kWh]	△ 4.7%	△ 45,516.0	965,526.0	920,010.0
衛生環境研究センター	灯油[L]	△ 12.6%	△ 3,600.0	28,600.0	25,000.0
衛生環境研究センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	LPG[m3]	△ 7.7%	△ 30.2	394.3	364.1
衛生環境研究センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	上水道[m3]	8.9%	294.0	3,296.0	3,590.0
衛生環境研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	可燃ごみ[kg]	△ 6.5%	△ 64.0	988.0	924.0
衛生環境研究センター	不燃ごみ[kg]	△ 15.1%	△ 95.5	634.3	538.8
衛生環境研究センター	コピー用紙[kg]	△ 10.5%	△ 79.9	760.6	680.6

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
工業技術センター	ガソリン[L]	△ 3.0%	△ 147.0	4,837.0	4,690.0
工業技術センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	電気[kWh]	1.6%	49,489.0	3,121,021.0	3,170,510.0
工業技術センター	灯油[L]	△ 17.4%	△ 21,000.0	121,000.0	100,000.0
工業技術センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	LPG[m3]	△ 30.5%	△ 4.0	13.1	9.1
工業技術センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	上水道[m3]	△ 1.4%	△ 103.0	7,366.0	7,263.0
工業技術センター	地下水[m3]	△ 38.7%	△ 11,592.0	29,953.0	18,361.0
工業技術センター	可燃ごみ[kg]	7.3%	803.0	10,992.0	11,795.0
工業技術センター	不燃ごみ[kg]	15.7%	101.0	643.0	744.0
工業技術センター	コピー用紙[kg]	△ 8.4%	△ 114.8	1,359.2	1,244.4
福井産業技術専門学院	ガソリン[L]	22.7%	345.0	1,521.0	1,866.0
福井産業技術専門学院	軽油[L](船舶除く)	△ 3.1%	△ 6.0	194.0	188.0
福井産業技術専門学院	電気[kWh]	4.0%	7,998.0	199,584.0	207,582.0
福井産業技術専門学院	灯油[L]	△ 68.5%	△ 13,700.0	20,000.0	6,300.0
福井産業技術専門学院	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	上水道[m3]	△ 19.1%	△ 290.0	1,516.0	1,226.0
福井産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	△ 0.6%	△ 10.0	1,810.0	1,800.0
福井産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
福井産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	9.0%	73.8	821.2	895.0
敦賀産業技術専門学院	ガソリン[L]	13.8%	64.0	463.0	527.0
敦賀産業技術専門学院	軽油[L](船舶除く)	2.0%	2.0	101.0	103.0
敦賀産業技術専門学院	電気[kWh]	1.8%	1,434.0	79,926.0	81,360.0
敦賀産業技術専門学院	灯油[L]	20.7%	780.0	3,770.0	4,550.0
敦賀産業技術専門学院	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	上水道[m3]	0.2%	1.0	549.0	550.0
敦賀産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
敦賀産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
敦賀産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	△ 72.9%	△ 319.8	438.7	118.9

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
福井臨海工業用水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 3.9%	△ 42.2	1,071.2	1,029.0
福井臨海工業用水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	電気[kWh]	1.8%	49,205.0	2,692,823.0	2,742,028.0
福井臨海工業用水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	LPG[m3]	11.0%	8.0	73.0	81.0
福井臨海工業用水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	上水道[m3]	10.9%	23.0	211.0	234.0
福井臨海工業用水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	△ 31.3%	△ 76.0	243.0	167.0
福井臨海工業用水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 52.9%	△ 18.5	35.0	16.5
福井臨海工業用水道管理事務所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	145.6	145.6
日野川地区水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 29.8%	△ 765.0	2,570.0	1,805.0
日野川地区水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	電気[kWh]	0.8%	76,195.0	8,970,990.0	9,047,185.0
日野川地区水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	LPG[m3]	4.9%	1.4	28.8	30.2
日野川地区水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	上水道[m3]	△ 37.0%	△ 150.0	405.0	255.0
日野川地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	3.8%	10.5	277.0	287.5
日野川地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 15.7%	△ 42.0	268.2	226.2
日野川地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	21.9%	43.1	196.8	239.9
坂井地区水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 12.2%	△ 130.0	1,064.0	934.0
坂井地区水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	電気[kWh]	1.6%	61,848.0	3,794,448.0	3,856,296.0
坂井地区水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	LPG[m3]	△ 6.4%	△ 3.8	59.3	55.5
坂井地区水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	△ 8.2%	△ 42.7	519.3	476.6
坂井地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 0.7%	△ 0.3	46.0	45.7
坂井地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	1.0%	2.1	200.9	203.0

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
テクノポート福井浄化センター	ガソリン[L]	△ 4.5%	△ 23.0	511.0	488.0
テクノポート福井浄化センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	電気[kWh]	2.0%	72,732.0	3,720,144.0	3,792,876.0
テクノポート福井浄化センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	A重油[L]	△ 7.9%	△ 64,000.0	806,000.0	742,000.0
テクノポート福井浄化センター	LPG[m3]	△ 0.5%	△ 1.4	301.9	300.5
テクノポート福井浄化センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	上水道[m3]	12.0%	284.0	2,357.0	2,641.0
テクノポート福井浄化センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	可燃ごみ[kg]	2.1%	5.6	268.1	273.6
テクノポート福井浄化センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	コピー用紙[kg]	10.7%	12.3	114.8	127.1
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	ガソリン[L]	26.0%	50.1	193.0	243.1
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	電気[kWh]	190.8%	141,536.0	74,178.0	215,714.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	灯油[L]	△ 100.0%	△ 18.0	18.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	上水道[m3]	1525.5%	2,334.0	153.0	2,487.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	可燃ごみ[kg]	△ 22.6%	△ 35.0	155.0	120.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	コピー用紙[kg]	71.4%	82.0	114.8	196.8
農業試験場	ガソリン[L]	△ 3.8%	△ 266.3	7,005.3	6,739.0
農業試験場	軽油[L](船舶除く)	2.6%	80.2	3,141.8	3,222.0
農業試験場	電気[kWh]	△ 10.8%	△ 81,408.0	756,414.0	675,006.0
農業試験場	灯油[L]	△ 1.7%	△ 368.0	21,074.0	20,706.0
農業試験場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	LPG[m3]	1.4%	3.2	235.6	238.8
農業試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
農業試験場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
農業試験場	上水道[m3]	9.8%	789.2	8,090.0	8,879.2
農業試験場	地下水[m3]	△ 13.9%	△ 2,357.6	16,977.7	14,620.1
農業試験場	可燃ごみ[kg]	80.6%	3,476.0	4,315.0	7,791.0
農業試験場	不燃ごみ[kg]	△ 16.3%	△ 730.0	4,490.0	3,760.0
農業試験場	コピー用紙[kg]	△ 9.1%	△ 114.8	1,262.8	1,148.0

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
園芸研究センター	ガソリン[L]	6.2%	299.0	4,800.0	5,099.0
園芸研究センター	軽油[L](船舶除く)	27.4%	383.0	1,400.0	1,783.0
園芸研究センター	電気[kWh]	31.0%	68,671.0	221,483.0	290,154.0
園芸研究センター	灯油[L]	39.4%	4,850.0	12,313.0	17,163.0
園芸研究センター	A重油[L]	△ 9.7%	△ 450.0	4,650.0	4,200.0
園芸研究センター	LPG[m3]	15.3%	6.4	41.8	48.2
園芸研究センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	上水道[m3]	41.0%	1,617.0	3,942.0	5,559.0
園芸研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	可燃ごみ[kg]	146.3%	4,500.0	3,075.0	7,575.0
園芸研究センター	不燃ごみ[kg]	△ 18.2%	△ 20.0	110.0	90.0
園芸研究センター	コピー用紙[kg]	139.6%	606.8	434.6	1,041.4
畜産試験場	ガソリン[L]	△ 14.7%	△ 536.0	3,638.0	3,102.0
畜産試験場	軽油[L](船舶除く)	△ 20.7%	△ 440.0	2,127.0	1,687.0
畜産試験場	電気[kWh]	△ 7.5%	△ 13,033.0	174,655.0	161,622.0
畜産試験場	灯油[L]	△ 40.3%	△ 1,011.0	2,509.0	1,498.0
畜産試験場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	LPG[m3]	49.4%	17.3	35.0	52.3
畜産試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	上水道[m3]	△ 0.6%	△ 20.0	3,616.0	3,596.0
畜産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	可燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 2.0	680.0	678.0
畜産試験場	不燃ごみ[kg]	△ 56.6%	△ 47.0	83.0	36.0
畜産試験場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	250.9	250.9
奥越高原牧場	ガソリン[L]	△ 25.4%	△ 191.0	752.0	561.0
奥越高原牧場	軽油[L](船舶除く)	△ 2.8%	△ 575.0	20,880.0	20,305.0
奥越高原牧場	電気[kWh]	4.9%	12,610.0	258,914.0	271,524.0
奥越高原牧場	灯油[L]	26.2%	1,289.0	4,918.0	6,207.0
奥越高原牧場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	30.0	30.0
奥越高原牧場	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	102.5	102.5

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
嶺南牧場	ガソリン[L]	12.8%	100.0	784.0	884.0
嶺南牧場	軽油[L](船舶除く)	0.5%	33.0	6,010.0	6,043.0
嶺南牧場	電気[kWh]	2.0%	444.0	22,028.0	22,472.0
嶺南牧場	灯油[L]	△ 1.7%	△ 30.0	1,801.0	1,771.0
嶺南牧場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	LPG[m3]	△ 7.4%	△ 4.3	58.1	53.8
嶺南牧場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	上水道[m3]	2.4%	59.0	2,468.0	2,527.0
嶺南牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	可燃ごみ[kg]	13.8%	40.0	290.0	330.0
嶺南牧場	不燃ごみ[kg]	△ 21.2%	△ 55.0	260.0	205.0
嶺南牧場	コピー用紙[kg]	15.5%	10.2	65.6	75.8
家畜保健衛生所	ガソリン[L]	△ 6.4%	△ 173.0	2,684.0	2,511.0
家畜保健衛生所	軽油[L](船舶除く)	△ 5.5%	△ 73.0	1,328.0	1,255.0
家畜保健衛生所	電気[kWh]	1.8%	3,250.0	176,423.0	179,673.0
家畜保健衛生所	灯油[L]	6.4%	2,840.0	44,660.0	47,500.0
家畜保健衛生所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	上水道[m3]	6.7%	59.0	885.0	944.0
家畜保健衛生所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	39.8	39.8
家畜保健衛生所	不燃ごみ[kg]	△ 0.6%	△ 0.1	17.0	16.9
家畜保健衛生所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	268.6	268.6
水産試験場	ガソリン[L]	△ 15.2%	△ 295.1	1,945.0	1,649.9
水産試験場	軽油[L](船舶除く)	9.1%	120.0	1,322.0	1,442.0
水産試験場	電気[kWh]	△ 4.7%	△ 13,418.0	287,082.0	273,664.0
水産試験場	灯油[L]	△ 29.8%	△ 208.0	697.0	489.0
水産試験場	A重油[L]	△ 9.4%	△ 500.0	5,300.0	4,800.0
水産試験場	LPG[m3]	△ 32.1%	△ 29.6	92.1	62.5
水産試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	軽油[L](船舶)	17.0%	3,000.0	17,600.0	20,600.0
水産試験場	A重油[L](船舶)	△ 4.8%	△ 7,500.0	155,500.0	148,000.0
水産試験場	上水道[m3]		140.0	0.0	140.0
水産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	可燃ごみ[kg]	△ 16.1%	△ 119.5	741.5	622.0
水産試験場	不燃ごみ[kg]	△ 25.2%	△ 45.9	182.3	136.4
水産試験場	コピー用紙[kg]	△ 8.4%	△ 44.0	524.8	480.9



所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
栽培漁業センター	ガソリン[L]	△ 5.1%	△ 48.5	957.0	908.5
栽培漁業センター	軽油[L](船舶除く)	△ 44.3%	△ 141.0	318.0	177.0
栽培漁業センター	電気[kWh]	3.5%	31,208.0	892,084.0	923,292.0
栽培漁業センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	A重油[L]	△ 12.5%	△ 18,000.0	144,000.0	126,000.0
栽培漁業センター	LPG[m3]	△ 100.0%	△ 28.0	28.0	0.0
栽培漁業センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	可燃ごみ[kg]	53.8%	9.8	18.2	28.0
栽培漁業センター	不燃ごみ[kg]	68.9%	8.4	12.2	20.6
栽培漁業センター	コピー用紙[kg]	100.0%	102.5	102.5	205.0
内水面総合センター	ガソリン[L]	1.1%	4.0	365.0	369.0
内水面総合センター	軽油[L](船舶除く)	14.0%	213.0	1,524.0	1,737.0
内水面総合センター	電気[kWh]	△ 2.7%	△ 27,108.0	1,007,706.0	980,598.0
内水面総合センター	灯油[L]	△ 19.5%	△ 3,550.0	18,200.0	14,650.0
内水面総合センター	A重油[L]	1.8%	3,000.0	165,000.0	168,000.0
内水面総合センター	LPG[m3]	74.5%	14.9	20.0	34.9
内水面総合センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	上水道[m3]	47.7%	800.0	1,676.0	2,476.0
内水面総合センター	地下水[m3]	△ 0.1%	△ 1,398.0	1,192,815.0	1,191,417.0
内水面総合センター	可燃ごみ[kg]	0.6%	2.0	344.0	346.0
内水面総合センター	不燃ごみ[kg]	20.0%	4.0	20.0	24.0
内水面総合センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	166.1	166.1
総合グリーンセンター	ガソリン[L]	4.3%	180.0	4,167.0	4,347.0
総合グリーンセンター	軽油[L](船舶除く)	21.1%	51.0	242.0	293.0
総合グリーンセンター	電気[kWh]	△ 6.0%	△ 30,816.0	515,442.0	484,626.0
総合グリーンセンター	灯油[L]	0.0%	0.0	2,380.0	2,380.0
総合グリーンセンター	A重油[L]	△ 57.6%	△ 16,300.0	28,300.0	12,000.0
総合グリーンセンター	LPG[m3]	△ 16.9%	△ 9.7	57.3	47.6
総合グリーンセンター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	上水道[m3]	22.1%	4,100.0	18,587.0	22,687.0
総合グリーンセンター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	可燃ごみ[kg]	△ 1.7%	△ 15.0	904.0	889.0
総合グリーンセンター	不燃ごみ[kg]	1.0%	1.5	148.0	149.5
総合グリーンセンター	コピー用紙[kg]	△ 2.0%	△ 20.5	1,025.0	1,004.5

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
食品加工研究所	ガソリン[L]	28.7%	172.0	599.0	771.0
食品加工研究所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	電気[kWh]	△ 12.9%	△ 14,498.0	112,164.0	97,666.0
食品加工研究所	灯油[L]	△ 17.5%	△ 1,700.0	9,700.0	8,000.0
食品加工研究所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	LPG[m3]	3.8%	2.7	70.4	73.1
食品加工研究所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	上水道[m3]	1.6%	7.5	470.2	477.7
食品加工研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	可燃ごみ[kg]	17.3%	168.7	977.9	1,146.7
食品加工研究所	不燃ごみ[kg]	△ 73.1%	△ 30.0	41.0	11.0
食品加工研究所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	ガソリン[L]	△ 22.7%	△ 5,674.0	24,987.0	19,313.0
福井土木事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 45.7%	△ 1,081.0	2,366.0	1,285.0
福井土木事務所	電気[kWh]	△ 4.2%	△ 101,300.0	2,435,191.0	2,333,891.0
福井土木事務所	灯油[L]	△ 3.8%	△ 500.0	13,300.0	12,800.0
福井土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	LPG[m3]	△ 3.0%	△ 3.6	118.5	114.9
福井土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	上水道[m3]	44.2%	983.0	2,223.0	3,206.0
福井土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	可燃ごみ[kg]	4.3%	56.0	1,310.0	1,366.0
福井土木事務所	不燃ごみ[kg]	△ 3.6%	△ 40.0	1,099.0	1,059.0
福井土木事務所	コピー用紙[kg]	△ 5.4%	△ 272.7	5,018.4	4,745.8
奥越土木事務所 大野庁舎	ガソリン[L]	△ 15.1%	△ 2,230.0	14,804.0	12,574.0
奥越土木事務所 大野庁舎	軽油[L](船舶除く)	10.9%	213.0	1,947.0	2,160.0
奥越土木事務所 大野庁舎	電気[kWh]	△ 28.3%	△ 58,757.0	207,760.0	149,003.0
奥越土木事務所 大野庁舎	灯油[L]	△ 15.8%	△ 177.0	1,117.0	940.0
奥越土木事務所 大野庁舎	A重油[L]	14.3%	1,000.0	7,000.0	8,000.0
奥越土木事務所 大野庁舎	LPG[m3]	6.4%	5.6	87.8	93.4
奥越土木事務所 大野庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	地下水[m3]	10.4%	77.0	741.0	818.0
奥越土木事務所 大野庁舎	可燃ごみ[kg]	11.2%	126.0	1,124.0	1,250.0
奥越土木事務所 大野庁舎	不燃ごみ[kg]	16.3%	13.0	80.0	93.0
奥越土木事務所 大野庁舎	コピー用紙[kg]	2.7%	75.8	2,812.6	2,888.5

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
奥越土木事務所 勝山庁舎	ガソリン[L]	△ 13.8%	△ 730.0	5,273.0	4,543.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	軽油[L](船舶除く)	△ 54.4%	△ 349.0	641.0	292.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	電気[kWh]	△ 20.3%	△ 20,160.0	99,131.0	78,971.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	灯油[L]	△ 18.1%	△ 321.0	1,776.0	1,455.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	LPG[m3]	△ 66.7%	△ 2.2	3.3	1.1
奥越土木事務所 勝山庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	地下水[m3]	46.7%	459.0	983.0	1,442.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	可燃ごみ[kg]	6377.9%	7,207.0	113.0	7,320.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	不燃ごみ[kg]	512.8%	200.0	39.0	239.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	コピー用紙[kg]	89.8%	180.4	200.9	381.3
丹南土木事務所	ガソリン[L]	△ 26.8%	△ 4,535.0	16,935.0	12,400.0
丹南土木事務所	軽油[L](船舶除く)	94.6%	1,260.0	1,332.0	2,592.0
丹南土木事務所	電気[kWh]	△ 12.6%	△ 166,438.0	1,322,101.0	1,155,663.0
丹南土木事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	LPG[m3]	△ 37.3%	△ 11.3	30.3	19.0
丹南土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	上水道[m3]	△ 5.4%	△ 33.0	614.0	581.0
丹南土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	可燃ごみ[kg]	△ 18.7%	△ 1,265.0	6,750.0	5,485.0
丹南土木事務所	不燃ごみ[kg]	18.3%	85.0	465.0	550.0
丹南土木事務所	コピー用紙[kg]	17.2%	440.8	2,562.5	3,003.3
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	ガソリン[L]	△ 8.1%	△ 1,127.0	13,897.0	12,770.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	軽油[L](船舶除く)	△ 41.7%	△ 346.0	829.0	483.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	電気[kWh]	△ 16.5%	△ 188,669.0	1,142,817.0	954,148.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	灯油[L]	△ 17.9%	△ 2,500.0	14,000.0	11,500.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	LPG[m3]	△ 86.6%	△ 12.9	14.9	2.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	上水道[m3]	△ 16.0%	△ 183.0	1,142.0	959.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	可燃ごみ[kg]	△ 25.5%	△ 1,810.0	7,100.0	5,290.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	不燃ごみ[kg]	△ 14.8%	△ 43.0	290.0	247.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	コピー用紙[kg]	△ 22.6%	△ 508.4	2,250.9	1,742.5

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	△ 22.1%	△ 388.0	1,758.0	1,370.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	電気[kWh]	1.5%	3,447.0	228,560.0	232,007.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	LPG[m3]	△ 6.4%	△ 5.2	81.6	76.4
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	上水道[m3]	△ 1.0%	△ 3.0	286.0	283.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 55.4%	△ 63.6	114.8	51.3
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	17.1%	273.0	1,592.0	1,865.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 120.0	120.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	電気[kWh]	△ 2.7%	△ 7,732.0	286,672.0	278,940.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	灯油[L]	△ 100.0%	△ 180.0	180.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	上水道[m3]	△ 10.0%	△ 4.0	40.0	36.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	10.3%	3.0	29.0	32.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 26.7%	△ 4.0	15.0	11.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	49.1%	55.4	112.8	168.1
広野・榎谷ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	6.5%	55.0	852.0	907.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	電気[kWh]	△ 5.0%	△ 13,741.0	276,119.0	262,378.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	LPG[m3]	△ 52.7%	△ 16.5	31.3	14.8
広野・榎谷ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)	△ 100.0%	△ 10.0	10.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	上水道[m3]	23.3%	7.0	30.0	37.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	94.4%	64.2	68.0	132.2
広野・榎谷ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	55.1%	3.8	6.9	10.7
広野・榎谷ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	62.5%	51.3	82.0	133.3

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
吉野瀬川ダム建設事務所	ガソリン[L]	5.5%	57.0	1,032.0	1,089.0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	電気[kWh]	△ 9.8%	△ 3,644.0	37,189.0	33,545.0
吉野瀬川ダム建設事務所	灯油[L]	500.0%	270.0	54.0	324.0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	LPG[m3]	△ 100.0%	△ 0.1	0.1	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道[m3]	△ 9.4%	△ 18.0	192.0	174.0
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	△ 6.1%	△ 26.0	425.0	399.0
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	△ 18.4%	△ 7.0	38.0	31.0
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	2.7%	22.5	850.8	873.3
福井港湾事務所	ガソリン[L]	△ 30.7%	△ 519.0	1,689.0	1,170.0
福井港湾事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	電気[kWh]	△ 5.8%	△ 7,713.0	133,160.0	125,447.0
福井港湾事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	A重油[L]	12.5%	500.0	4,000.0	4,500.0
福井港湾事務所	LPG[m3]	4.7%	0.9	19.1	20.0
福井港湾事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	上水道[m3]	△ 32.0%	△ 617.0	1,930.0	1,313.0
福井港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	可燃ごみ[kg]	△ 19.0%	△ 122.8	648.0	525.2
福井港湾事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	コピー用紙[kg]	21.4%	110.7	516.6	627.3
福井空港事務所	ガソリン[L]	△ 57.3%	△ 548.0	957.0	409.0
福井空港事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 22.3%	△ 314.0	1,408.0	1,094.0
福井空港事務所	電気[kWh]	△ 7.0%	△ 1,902.0	27,347.0	25,445.0
福井空港事務所	灯油[L]		20.0	0.0	20.0
福井空港事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	上水道[m3]	17.1%	6.0	35.0	41.0
福井空港事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	可燃ごみ[kg]	△ 9.4%	△ 32.0	342.0	310.0
福井空港事務所	不燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 12.0	12.0	0.0
福井空港事務所	コピー用紙[kg]	13.2%	32.8	248.1	280.9

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
福井駅周辺整備事務所	ガソリン[L]	△ 100.0%	△ 531.0	531.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	電気[kWh]	△ 78.3%	△ 29,246.0	37,360.0	8,114.0
福井駅周辺整備事務所	灯油[L]	△ 100.0%	△ 852.0	852.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	上水道[m3]	△ 98.5%	△ 265.0	269.0	4.0
福井駅周辺整備事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	コピー用紙[kg]	△ 100.0%	△ 207.1	207.1	0.0
嶺南教育事務所	ガソリン[L]	△ 12.5%	△ 417.5	3,340.5	2,923.0
嶺南教育事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	電気[kWh]	3.5%	1,017.0	29,293.0	30,310.0
嶺南教育事務所	灯油[L]	△ 65.1%	△ 112.0	172.0	60.0
嶺南教育事務所	A重油[L]	△ 3.0%	△ 200.0	6,700.0	6,500.0
嶺南教育事務所	LPG[m3]	△ 10.1%	△ 1.7	16.9	15.2
嶺南教育事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	上水道[m3]	△ 0.9%	△ 4.0	455.0	451.0
嶺南教育事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	可燃ごみ[kg]	△ 0.4%	△ 2.0	491.0	489.0
嶺南教育事務所	不燃ごみ[kg]	△ 3.3%	△ 3.0	92.0	89.0
嶺南教育事務所	コピー用紙[kg]	△ 18.8%	△ 297.1	1,576.3	1,279.2
埋蔵文化財調査センター	ガソリン[L]	△ 5.8%	△ 89.0	1,545.0	1,456.0
埋蔵文化財調査センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ[kg]	34.1%	91.0	267.0	358.0
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ[kg]	40.6%	65.0	160.0	225.0
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙[kg]	27.1%	60.0	221.1	281.2

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
教育総合研究所※8	ガソリン[L]	22.7%	324.0	1,429.0	1,753.0
教育総合研究所※8	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	電気[kWh]	△ 12.1%	△ 30,882.0	254,376.0	223,494.0
教育総合研究所※8	灯油[L]	12.1%	937.6	7,737.1	8,674.7
教育総合研究所※8	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	LPG[m3]	△ 20.7%	△ 6.9	33.4	26.5
教育総合研究所※8	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	上水道[m3]	△ 14.2%	△ 252.0	1,769.0	1,517.0
教育総合研究所※8	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	コピー用紙[kg]	△ 39.8%	△ 2,484.6	6,238.1	3,753.5
図書館	ガソリン[L]	△ 9.1%	△ 78.0	857.0	779.0
図書館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
図書館	電気[kWh]	△ 1.4%	△ 28,296.0	1,982,844.0	1,954,548.0
図書館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
図書館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
図書館	上水道[m3]	△ 32.1%	△ 2,199.0	6,842.0	4,643.0
図書館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	可燃ごみ[kg]	4.2%	92.8	2,207.6	2,300.4
図書館	不燃ごみ[kg]	△ 7.1%	△ 29.0	408.0	379.0
図書館	コピー用紙[kg]	△ 32.9%	△ 904.7	2,752.8	1,848.1
若狭図書学習センター	ガソリン[L]	△ 24.0%	△ 162.0	676.0	514.0
若狭図書学習センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	電気[kWh]	1.4%	2,918.0	210,444.0	213,362.0
若狭図書学習センター	灯油[L]	6.7%	1,500.0	22,500.0	24,000.0
若狭図書学習センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	上水道[m3]	△ 6.4%	△ 64.0	1,003.0	939.0
若狭図書学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	可燃ごみ[kg]	14.2%	60.0	422.0	482.0
若狭図書学習センター	不燃ごみ[kg]	30.2%	37.1	123.0	160.1
若狭図書学習センター	コピー用紙[kg]	26.9%	60.6	225.5	286.1

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
こども歴史文化館	ガソリン[L]	△ 14.5%	△ 92.0	636.0	544.0
こども歴史文化館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	電気[kWh]	4.0%	12,814.0	317,914.0	330,728.0
こども歴史文化館	灯油[L]	△ 16.7%	△ 60.0	360.0	300.0
こども歴史文化館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	上水道[m3]	16.9%	51.0	301.0	352.0
こども歴史文化館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	コピー用紙[kg]	△ 41.7%	△ 278.1	667.6	389.5
奥越高原青少年自然の家	ガソリン[L]	1.3%	16.3	1,217.0	1,233.3
奥越高原青少年自然の家	軽油[L](船舶除く)	△ 48.1%	△ 173.0	360.0	187.0
奥越高原青少年自然の家	電気[kWh]	△ 3.3%	△ 16,860.0	517,266.0	500,406.0
奥越高原青少年自然の家	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	A重油[L]	△ 11.5%	△ 9,700.0	84,200.0	74,500.0
奥越高原青少年自然の家	LPG[m3]	△ 13.2%	△ 215.5	1,626.5	1,411.0
奥越高原青少年自然の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	上水道[m3]	△ 18.5%	△ 5,316.0	28,776.0	23,460.0
奥越高原青少年自然の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	可燃ごみ[kg]	△ 1.3%	△ 50.0	3,940.0	3,890.0
奥越高原青少年自然の家	不燃ごみ[kg]	△ 16.0%	△ 65.0	405.0	340.0
奥越高原青少年自然の家	コピー用紙[kg]	6.8%	38.6	570.3	608.9
芦原青年の家	ガソリン[L]	△ 13.3%	△ 44.0	329.9	285.9
芦原青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	電気[kWh]	△ 4.4%	△ 9,442.0	215,019.0	205,577.0
芦原青年の家	灯油[L]	0.0%	0.0	36.0	36.0
芦原青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	LPG[m3]	△ 8.9%	△ 239.1	2,694.2	2,455.1
芦原青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	上水道[m3]	△ 21.8%	△ 1,386.0	6,358.0	4,972.0
芦原青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	可燃ごみ[kg]	△ 1.0%	△ 5.0	490.0	485.0
芦原青年の家	不燃ごみ[kg]	△ 1.9%	△ 1.0	52.0	51.0
芦原青年の家	コピー用紙[kg]	77.1%	276.8	358.8	635.5



所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
鯖江青年の家	ガソリン[L]	0.3%	1.0	341.0	342.0
鯖江青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	電気[kWh]	1.9%	2,924.0	155,393.0	158,317.0
鯖江青年の家	灯油[L]	△ 8.7%	△ 937.0	10,737.0	9,800.0
鯖江青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	LPG[m3]	0.9%	1.0	108.0	109.0
鯖江青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	上水道[m3]	△ 24.5%	△ 644.0	2,629.0	1,985.0
鯖江青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	可燃ごみ[kg]	△ 14.3%	△ 8.0	56.0	48.0
鯖江青年の家	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	コピー用紙[kg]	△ 5.8%	△ 47.2	815.9	768.8
三方青年の家	ガソリン[L]	23.6%	52.0	220.0	272.0
三方青年の家	軽油[L](船舶除く)		129.0	0.0	129.0
三方青年の家	電気[kWh]	0.1%	204.0	199,020.0	199,224.0
三方青年の家	灯油[L]	△ 8.9%	△ 3,036.0	34,108.0	31,072.0
三方青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	LPG[m3]	△ 18.2%	△ 221.1	1,217.4	996.3
三方青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	上水道[m3]	△ 9.4%	△ 469.0	4,968.0	4,499.0
三方青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	コピー用紙[kg]	9.0%	32.8	362.9	395.7
藤島高校	ガソリン[L]	△ 28.6%	△ 40.0	140.0	100.0
藤島高校	軽油[L](船舶除く)		36.0	0.0	36.0
藤島高校	電気[kWh]	△ 3.0%	△ 11,454.0	383,484.0	372,030.0
藤島高校	灯油[L]	△ 11.9%	△ 2,528.0	21,221.0	18,693.0
藤島高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	都市ガス[m3]	△ 1.0%	△ 1.0	105.0	104.0
藤島高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
藤島高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
藤島高校	上水道[m3]	△ 16.4%	△ 900.0	5,498.0	4,598.0
藤島高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	4,200.0	4,200.0
藤島高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,440.0	1,440.0
藤島高校	コピー用紙[kg]	74.9%	1,763.5	2,356.0	4,119.5

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
高志高校	ガソリン[L]	16.7%	8.7	52.0	60.7
高志高校	軽油[L](船舶除く)		36.0	0.0	36.0
高志高校	電気[kWh]	△ 4.5%	△ 22,806.0	501,552.0	478,746.0
高志高校	灯油[L]	△ 5.0%	△ 1,002.0	20,110.0	19,108.0
高志高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
高志高校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	都市ガス[m3]	△ 15.0%	△ 2,603.0	17,373.0	14,770.0
高志高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
高志高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
高志高校	上水道[m3]	△ 10.7%	△ 919.0	8,587.0	7,668.0
高志高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	可燃ごみ[kg]	△ 4.6%	△ 340.0	7,427.0	7,087.0
高志高校	不燃ごみ[kg]	△ 3.0%	△ 152.0	5,001.0	4,849.0
高志高校	コピー用紙[kg]	19.5%	362.3	1,857.8	2,220.0
羽水高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	電気[kWh]	△ 4.2%	△ 14,099.0	333,696.0	319,597.0
羽水高校	灯油[L]	△ 9.7%	△ 2,168.7	22,463.0	20,294.3
羽水高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	LPG[m3]	△ 26.1%	△ 22.0	84.4	62.4
羽水高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	都市ガス[m3]	△ 16.2%	△ 1,258.0	7,765.0	6,507.0
羽水高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	上水道[m3]	47.4%	2,267.0	4,786.0	7,053.0
羽水高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	可燃ごみ[kg]	△ 16.7%	△ 763.0	4,573.0	3,810.0
羽水高校	不燃ごみ[kg]	△ 8.7%	△ 88.0	1,007.0	919.0
羽水高校	コピー用紙[kg]	15.9%	327.2	2,053.5	2,380.7
足羽高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	電気[kWh]	2.1%	5,322.0	252,930.0	258,252.0
足羽高校	灯油[L]	0.6%	72.0	11,235.0	11,307.0
足羽高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	LPG[m3]	△ 26.7%	△ 33.3	124.8	91.5
足羽高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	上水道[m3]	△ 16.0%	△ 665.0	4,167.0	3,502.0
足羽高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	可燃ごみ[kg]	△ 13.8%	△ 595.0	4,310.0	3,715.0
足羽高校	不燃ごみ[kg]	△ 11.4%	△ 395.0	3,475.0	3,080.0
足羽高校	コピー用紙[kg]	△ 27.1%	△ 277.3	1,023.8	746.6

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
三国高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
三国高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
三国高校	電気[kWh]	△ 4.3%	△ 11,273.0	259,435.0	248,162.0
三国高校	灯油[L]	△ 12.2%	△ 1,918.5	15,725.5	13,807.0
三国高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
三国高校	LPG[m3]	4.0%	6.2	155.8	162.0
三国高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三国高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三国高校	上水道[m3]	△ 7.0%	△ 234.0	3,346.0	3,112.0
三国高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	可燃ごみ[kg]	△ 14.5%	△ 905.2	6,257.7	5,352.5
三国高校	不燃ごみ[kg]	△ 52.6%	△ 115.1	218.9	103.8
三国高校	コピー用紙[kg]	14.5%	200.8	1,387.3	1,588.0
金津高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
金津高校	電気[kWh]	△ 6.2%	△ 17,299.0	279,224.0	261,925.0
金津高校	灯油[L]	△ 8.1%	△ 1,316.0	16,312.0	14,996.0
金津高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	LPG[m3]	△ 5.6%	△ 4.2	75.1	70.9
金津高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
金津高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
金津高校	上水道[m3]	△ 10.6%	△ 462.0	4,343.0	3,881.0
金津高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	可燃ごみ[kg]	△ 16.5%	△ 1,464.0	8,889.0	7,425.0
金津高校	不燃ごみ[kg]	△ 3.2%	△ 20.0	620.0	600.0
金津高校	コピー用紙[kg]	△ 3.4%	△ 82.0	2,376.9	2,294.9
丸岡高校	ガソリン[L]	△ 5.0%	△ 2.0	40.0	38.0
丸岡高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	電気[kWh]	△ 0.7%	△ 1,918.0	277,962.0	276,044.0
丸岡高校	灯油[L]	0.1%	23.0	15,378.0	15,401.0
丸岡高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	LPG[m3]	△ 0.9%	△ 0.7	77.3	76.6
丸岡高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	上水道[m3]	11.2%	395.0	3,524.0	3,919.0
丸岡高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	可燃ごみ[kg]	△ 1.4%	△ 93.0	6,519.0	6,426.0
丸岡高校	不燃ごみ[kg]	17.0%	9.0	53.0	62.0
丸岡高校	コピー用紙[kg]	39.1%	491.8	1,257.5	1,749.3

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
大野高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大野高校	電気[kWh]	△ 7.9%	△ 35,233.0	446,967.0	411,734.0
大野高校	灯油[L]	△ 18.1%	△ 10,396.0	57,445.0	47,049.0
大野高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	LPG[m3]	△ 20.3%	△ 59.0	291.0	232.0
大野高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大野高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大野高校	上水道[m3]	10.3%	843.0	8,156.0	8,999.0
大野高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	可燃ごみ[kg]	△ 1.0%	△ 30.0	3,030.0	3,000.0
大野高校	不燃ごみ[kg]	△ 4.0%	△ 20.0	500.0	480.0
大野高校	コピー用紙[kg]	△ 18.2%	△ 340.9	1,876.4	1,535.5
勝山高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	電気[kWh]	△ 8.3%	△ 20,653.0	248,371.0	227,718.0
勝山高校	灯油[L]	△ 9.3%	△ 1,498.0	16,108.0	14,610.0
勝山高校	A重油[L]	△ 18.6%	△ 1,300.0	7,000.0	5,700.0
勝山高校	LPG[m3]	9.6%	2.8	29.3	32.1
勝山高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	上水道[m3]	△ 20.9%	△ 1,032.0	4,928.0	3,896.0
勝山高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	可燃ごみ[kg]	△ 13.5%	△ 420.0	3,120.0	2,700.0
勝山高校	不燃ごみ[kg]	11.6%	80.0	690.0	770.0
勝山高校	コピー用紙[kg]	3.5%	72.6	2,052.3	2,124.8
鯖江高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	電気[kWh]	△ 5.1%	△ 13,370.0	261,582.0	248,212.0
鯖江高校	灯油[L]	△ 8.6%	△ 1,481.0	17,219.0	15,738.0
鯖江高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	LPG[m3]	△ 91.8%	△ 301.0	328.0	27.0
鯖江高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	上水道[m3]	△ 33.0%	△ 2,350.0	7,113.0	4,763.0
鯖江高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	可燃ごみ[kg]	3.3%	250.0	7,550.0	7,800.0
鯖江高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,550.0	2,550.0
鯖江高校	コピー用紙[kg]	△ 25.9%	△ 719.7	2,783.6	2,064.0

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
丹南高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	電気[kWh]	△ 0.6%	△ 1,200.0	213,876.0	212,676.0
丹南高校	灯油[L]	△ 0.5%	△ 80.0	15,802.0	15,722.0
丹南高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	LPG[m3]	4.0%	3.0	75.0	78.0
丹南高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	上水道[m3]	38.7%	1,286.0	3,323.0	4,609.0
丹南高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	可燃ごみ[kg]	△ 2.1%	△ 66.3	3,230.0	3,163.7
丹南高校	不燃ごみ[kg]	△ 19.1%	△ 41.5	217.0	175.5
丹南高校	コピー用紙[kg]	5.3%	50.8	960.9	1,011.7
丹生高校	ガソリン[L]	△ 33.3%	△ 10.0	30.0	20.0
丹生高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	電気[kWh]	△ 4.5%	△ 10,173.0	225,676.0	215,503.0
丹生高校	灯油[L]	1.0%	159.0	16,528.0	16,687.0
丹生高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	LPG[m3]	△ 10.0%	△ 60.0	600.0	540.0
丹生高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	上水道[m3]	△ 7.4%	△ 193.0	2,609.0	2,416.0
丹生高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	可燃ごみ[kg]	△ 11.3%	△ 166.0	1,472.0	1,306.0
丹生高校	不燃ごみ[kg]	△ 31.9%	△ 73.0	229.0	156.0
丹生高校	コピー用紙[kg]	1.6%	19.6	1,241.7	1,261.2
武生高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生高校	電気[kWh]	△ 4.5%	△ 21,227.0	470,656.0	449,429.0
武生高校	灯油[L]	0.0%	0.0	31,200.0	31,200.0
武生高校	A重油[L]	0.0%	0.0	300.0	300.0
武生高校	LPG[m3]	△ 2.4%	△ 24.0	999.0	975.0
武生高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生高校	上水道[m3]	△ 4.7%	△ 244.0	5,212.0	4,968.0
武生高校	地下水[m3]	74.7%	5,899.0	7,901.0	13,800.0
武生高校	可燃ごみ[kg]	△ 17.4%	△ 1,620.0	9,290.0	7,670.0
武生高校	不燃ごみ[kg]	2.3%	50.0	2,160.0	2,210.0
武生高校	コピー用紙[kg]	1.6%	142.6	8,843.0	8,985.6

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
武生東高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	電気[kWh]	△ 1.2%	△ 3,201.0	260,574.0	257,373.0
武生東高校	灯油[L]	△ 11.3%	△ 2,041.0	18,078.0	16,037.0
武生東高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	LPG[m3]	△ 2.8%	△ 53.7	1,948.8	1,895.1
武生東高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	上水道[m3]	△ 1.9%	△ 115.0	6,060.0	5,945.0
武生東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	可燃ごみ[kg]	△ 59.4%	△ 3,975.0	6,690.0	2,715.0
武生東高校	不燃ごみ[kg]	△ 68.7%	△ 2,665.0	3,880.0	1,215.0
武生東高校	コピー用紙[kg]	△ 20.2%	△ 400.6	1,988.0	1,587.4
敦賀高校	ガソリン[L]	△ 21.7%	△ 15.0	69.0	54.0
敦賀高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	電気[kWh]	△ 14.8%	△ 75,324.0	507,318.0	431,994.0
敦賀高校	灯油[L]	△ 11.0%	△ 2,242.0	20,358.0	18,116.0
敦賀高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	LPG[m3]	△ 87.0%	△ 349.8	402.3	52.5
敦賀高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	上水道[m3]	1.7%	105.3	6,104.2	6,209.5
敦賀高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	可燃ごみ[kg]	△ 2.0%	△ 243.0	12,159.0	11,916.0
敦賀高校	不燃ごみ[kg]	△ 11.7%	△ 208.5	1,788.0	1,579.5
敦賀高校	コピー用紙[kg]	△ 11.5%	△ 579.0	5,049.3	4,470.3
美方高校	ガソリン[L]	13.3%	35.0	263.0	298.0
美方高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
美方高校	電気[kWh]	△ 6.1%	△ 17,748.0	290,515.0	272,767.0
美方高校	灯油[L]	△ 19.0%	△ 2,300.0	12,100.0	9,800.0
美方高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
美方高校	LPG[m3]	△ 5.5%	△ 16.0	292.8	276.8
美方高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美方高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美方高校	上水道[m3]	△ 8.9%	△ 475.0	5,335.0	4,860.0
美方高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	可燃ごみ[kg]	25.6%	300.0	1,170.0	1,470.0
美方高校	不燃ごみ[kg]	△ 41.4%	△ 120.0	290.0	170.0
美方高校	コピー用紙[kg]	△ 0.0%	△ 0.1	3,274.6	3,274.5

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
若狭高校	ガソリン[L]	14.3%	40.0	280.0	320.0
若狭高校	軽油[L](船舶除く)	△ 52.6%	△ 400.0	761.0	361.0
若狭高校	電気[kWh]	△ 4.8%	△ 50,160.0	1,046,190.0	996,030.0
若狭高校	灯油[L]	△ 18.2%	△ 4,232.0	23,306.0	19,074.0
若狭高校	A重油[L]	△ 29.0%	△ 116.0	400.0	284.0
若狭高校	LPG[m3]	△ 87.2%	△ 916.9	1,051.9	135.0
若狭高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高校	軽油[L](船舶)	41.5%	2,450.0	5,900.0	8,350.0
若狭高校	A重油[L](船舶)	△ 100.0%	△ 28,000.0	28,000.0	0.0
若狭高校	上水道[m3]	△ 16.8%	△ 4,780.0	28,505.0	23,725.0
若狭高校	地下水[m3]	△ 4.0%	△ 7.0	175.0	168.0
若狭高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,016.0	2,016.0
若狭高校	不燃ごみ[kg]	5.1%	50.0	975.0	1,025.0
若狭高校	コピー用紙[kg]	△ 23.1%	△ 1,226.6	5,313.3	4,086.7
若狭東高校	ガソリン[L]	16.2%	42.0	259.0	301.0
若狭東高校	軽油[L](船舶除く)	△ 7.6%	△ 42.8	564.8	522.0
若狭東高校	電気[kWh]	3.6%	12,262.0	337,699.0	349,961.0
若狭東高校	灯油[L]	△ 7.9%	△ 1,486.0	18,754.0	17,268.0
若狭東高校	A重油[L]	0.9%	20.0	2,280.0	2,300.0
若狭東高校	LPG[m3]	△ 1.2%	△ 3.7	305.0	301.3
若狭東高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	上水道[m3]	9.4%	505.0	5,392.0	5,897.0
若狭東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	可燃ごみ[kg]	△ 5.2%	△ 75.0	1,435.0	1,360.0
若狭東高校	不燃ごみ[kg]	△ 4.5%	△ 50.0	1,110.0	1,060.0
若狭東高校	コピー用紙[kg]	7.5%	105.5	1,405.1	1,510.6
福井農林高校	ガソリン[L]	11.9%	51.0	427.0	478.0
福井農林高校	軽油[L](船舶除く)	△ 39.5%	△ 819.0	2,072.0	1,253.0
福井農林高校	電気[kWh]	△ 10.9%	△ 44,790.0	410,216.0	365,426.0
福井農林高校	灯油[L]	△ 18.7%	△ 4,577.0	24,449.0	19,872.0
福井農林高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	LPG[m3]	△ 16.7%	△ 36.5	219.2	182.7
福井農林高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	上水道[m3]	△ 0.8%	△ 66.0	8,344.0	8,278.0
福井農林高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	可燃ごみ[kg]	△ 0.6%	△ 15.0	2,535.0	2,520.0
福井農林高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,290.0	2,290.0
福井農林高校	コピー用紙[kg]	△ 16.5%	△ 245.2	1,485.8	1,240.6

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
科学技術高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	軽油[L](船舶除く)	28.7%	31.0	108.0	139.0
科学技術高校	電気[kWh]	2.9%	10,872.0	373,704.0	384,576.0
科学技術高校	灯油[L]	△ 10.8%	△ 2,220.0	20,470.0	18,250.0
科学技術高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	LPG[m3]	23.1%	19.2	83.2	102.4
科学技術高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	上水道[m3]	△ 8.0%	△ 540.0	6,769.0	6,229.0
科学技術高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	可燃ごみ[kg]	△ 2.1%	△ 50.0	2,420.0	2,370.0
科学技術高校	不燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 3.0	870.0	867.0
科学技術高校	コピー用紙[kg]	137.2%	1,901.4	1,386.0	3,287.3
坂井高校	ガソリン[L]	67.7%	171.0	252.5	423.5
坂井高校	軽油[L](船舶除く)	27.6%	533.0	1,934.0	2,467.0
坂井高校	電気[kWh]	△ 3.0%	△ 19,056.0	637,320.0	618,264.0
坂井高校	灯油[L]	△ 9.8%	△ 2,699.0	27,599.0	24,900.0
坂井高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	LPG[m3]	△ 21.9%	△ 50.9	232.8	181.9
坂井高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井高校	上水道[m3]	△ 25.8%	△ 1,508.0	5,855.0	4,347.0
坂井高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	可燃ごみ[kg]	△ 5.6%	△ 250.0	4,450.0	4,200.0
坂井高校	不燃ごみ[kg]	△ 3.5%	△ 30.0	860.0	830.0
坂井高校	コピー用紙[kg]	8.8%	393.0	4,464.3	4,857.3
奥越明成高校	ガソリン[L]		10.0	0.0	10.0
奥越明成高校	軽油[L](船舶除く)	△ 75.0%	△ 30.0	40.0	10.0
奥越明成高校	電気[kWh]	△ 5.8%	△ 16,984.0	294,118.0	277,134.0
奥越明成高校	灯油[L]	△ 11.9%	△ 2,020.0	16,990.0	14,970.0
奥越明成高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	LPG[m3]	△ 10.2%	△ 34.9	342.1	307.2
奥越明成高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	地下水[m3]	△ 23.1%	△ 1,246.3	5,393.1	4,146.8
奥越明成高校	可燃ごみ[kg]	△ 0.4%	△ 17.0	3,943.0	3,926.0
奥越明成高校	不燃ごみ[kg]	△ 12.5%	△ 74.0	591.0	517.0
奥越明成高校	コピー用紙[kg]	△ 3.6%	△ 39.3	1,089.9	1,050.6



所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
武生工業高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	電気[kWh]	△ 0.4%	△ 860.0	212,030.0	211,170.0
武生工業高校	灯油[L]	△ 2.9%	△ 518.0	17,883.0	17,365.0
武生工業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	LPG[m3]	9.5%	1.1	11.6	12.7
武生工業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	都市ガス[m3]	△ 22.4%	△ 47.0	210.0	163.0
武生工業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	上水道[m3]	△ 7.4%	△ 165.0	2,219.0	2,054.0
武生工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,810.0	1,810.0
武生工業高校	不燃ごみ[kg]	△ 0.9%	△ 5.0	555.0	550.0
武生工業高校	コピー用紙[kg]	△ 12.6%	△ 424.2	3,367.0	2,942.8
敦賀工業高校	ガソリン[L]	76.0%	196.0	258.0	454.0
敦賀工業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	電気[kWh]	△ 5.4%	△ 13,119.0	242,117.0	228,998.0
敦賀工業高校	灯油[L]	△ 4.1%	△ 580.0	14,310.0	13,730.0
敦賀工業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	LPG[m3]	7.2%	3.5	48.6	52.1
敦賀工業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	上水道[m3]	△ 13.3%	△ 585.0	4,388.0	3,803.0
敦賀工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	可燃ごみ[kg]	3.3%	190.0	5,845.0	6,035.0
敦賀工業高校	不燃ごみ[kg]	△ 32.8%	△ 495.0	1,510.0	1,015.0
敦賀工業高校	コピー用紙[kg]	△ 18.2%	△ 285.1	1,567.4	1,282.3
福井商業高校	ガソリン[L]	200.0%	40.0	20.0	60.0
福井商業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	電気[kWh]	△ 0.2%	△ 672.0	443,184.0	442,512.0
福井商業高校	灯油[L]	△ 1.9%	△ 380.0	20,228.0	19,848.0
福井商業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	LPG[m3]	△ 77.4%	△ 8.9	11.5	2.6
福井商業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	都市ガス[m3]	△ 11.1%	△ 107.0	960.0	853.0
福井商業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	上水道[m3]	△ 21.9%	△ 1,661.0	7,576.0	5,915.0
福井商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	可燃ごみ[kg]	△ 14.5%	△ 820.0	5,650.0	4,830.0
福井商業高校	不燃ごみ[kg]	△ 16.1%	△ 460.0	2,850.0	2,390.0
福井商業高校	コピー用紙[kg]	△ 13.9%	△ 362.4	2,613.6	2,251.3

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
武生商業高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	電気[kWh]	0.9%	2,346.0	251,130.0	253,476.0
武生商業高校	灯油[L]	△ 12.0%	△ 1,536.0	12,798.0	11,262.0
武生商業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	LPG[m3]	△ 15.0%	△ 36.8	245.6	208.8
武生商業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	上水道[m3]	2.8%	96.0	3,465.0	3,561.0
武生商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	480.0	480.0
武生商業高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	3,600.0	3,600.0
武生商業高校	コピー用紙[kg]	△ 21.9%	△ 371.0	1,697.3	1,326.3
道守高校	ガソリン[L]	16.7%	20.0	120.0	140.0
道守高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
道守高校	電気[kWh]	△ 7.7%	△ 14,430.0	186,777.0	172,347.0
道守高校	灯油[L]	△ 9.0%	△ 1,527.0	17,007.0	15,480.0
道守高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
道守高校	LPG[m3]	△ 3.3%	△ 13.0	394.0	381.0
道守高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
道守高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
道守高校	上水道[m3]	△ 9.0%	△ 133.3	1,485.9	1,352.6
道守高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	可燃ごみ[kg]	△ 6.6%	△ 76.9	1,157.5	1,080.6
道守高校	不燃ごみ[kg]	1.1%	10.2	895.0	905.2
道守高校	コピー用紙[kg]	△ 16.6%	△ 228.8	1,377.6	1,148.9
盲学校	ガソリン[L]	0.0%	0.0	197.0	197.0
盲学校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
盲学校	電気[kWh]	△ 6.1%	△ 8,761.0	144,579.0	135,818.0
盲学校	灯油[L]	△ 12.3%	△ 61.0	497.0	436.0
盲学校	A重油[L]	△ 20.0%	△ 5,000.0	25,000.0	20,000.0
盲学校	LPG[m3]	△ 21.0%	△ 141.6	673.5	531.9
盲学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
盲学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
盲学校	上水道[m3]	△ 10.0%	△ 476.0	4,742.0	4,266.0
盲学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	可燃ごみ[kg]	8.3%	148.9	1,797.0	1,945.9
盲学校	不燃ごみ[kg]	1.8%	9.5	519.2	528.7
盲学校	コピー用紙[kg]	14.4%	92.7	644.9	737.6

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
ろう学校	ガソリン[L]	△ 1.7%	△ 2.0	118.0	116.0
ろう学校	軽油[L](船舶除く)	△ 19.4%	△ 460.0	2,367.0	1,907.0
ろう学校	電気[kWh]	△ 4.2%	△ 5,335.0	128,098.0	122,763.0
ろう学校	灯油[L]	4.6%	50.0	1,080.0	1,130.0
ろう学校	A重油[L]	13.1%	1,700.0	13,000.0	14,700.0
ろう学校	LPG[m3]	△ 14.5%	△ 159.3	1,098.2	938.9
ろう学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
ろう学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
ろう学校	上水道[m3]	10.8%	322.0	2,987.0	3,309.0
ろう学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	可燃ごみ[kg]	△ 2.5%	△ 110.0	4,460.0	4,350.0
ろう学校	不燃ごみ[kg]	△ 1.1%	△ 5.0	460.0	455.0
ろう学校	コピー用紙[kg]	23.4%	205.7	879.6	1,085.3
福井特別支援学校	ガソリン[L]	19.5%	37.0	190.0	227.0
福井特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 12.0%	△ 256.0	2,131.0	1,875.0
福井特別支援学校	電気[kWh]	△ 4.0%	△ 7,253.0	182,865.0	175,612.0
福井特別支援学校	灯油[L]	△ 12.0%	△ 288.0	2,394.0	2,106.0
福井特別支援学校	A重油[L]	△ 12.2%	△ 3,000.0	24,500.0	21,500.0
福井特別支援学校	LPG[m3]	△ 12.2%	△ 76.0	624.7	548.7
福井特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	上水道[m3]	△ 2.0%	△ 77.0	3,818.0	3,741.0
福井特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 20.0	6,950.0	6,930.0
福井特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 5.0%	△ 145.0	2,880.0	2,735.0
福井特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 5.2%	△ 48.1	932.4	884.3
福井南特別支援学校	ガソリン[L]	△ 7.6%	△ 27.0	353.0	326.0
福井南特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 6.6%	△ 370.0	5,646.0	5,276.0
福井南特別支援学校	電気[kWh]	△ 3.2%	△ 8,218.0	253,253.0	245,035.0
福井南特別支援学校	灯油[L]	△ 14.8%	△ 2,280.0	15,440.0	13,160.0
福井南特別支援学校	A重油[L]	△ 12.4%	△ 2,100.0	17,000.0	14,900.0
福井南特別支援学校	LPG[m3]	△ 14.1%	△ 305.3	2,162.5	1,857.2
福井南特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	上水道[m3]	△ 15.7%	△ 1,327.0	8,457.0	7,130.0
福井南特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	可燃ごみ[kg]	16.8%	255.9	1,527.1	1,783.0
福井南特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 18.9%	△ 65.2	344.9	279.7
福井南特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 31.6%	△ 408.1	1,292.8	884.7

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
清水特別支援学校	ガソリン[L]	10.3%	41.0	400.0	441.0
清水特別支援学校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	電気[kWh]	△ 5.7%	△ 3,612.0	62,843.0	59,231.0
清水特別支援学校	灯油[L]	△ 100.0%	△ 20.0	20.0	0.0
清水特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	LPG[m3]	△ 100.0%	△ 0.5	0.5	0.0
清水特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	上水道[m3]	3.7%	26.0	708.0	734.0
清水特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	可燃ごみ[kg]	0.4%	4.0	1,096.0	1,100.0
清水特別支援学校	不燃ごみ[kg]	1.2%	2.0	171.0	173.0
清水特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 4.7%	△ 25.8	546.5	520.7
嶺北特別支援学校	ガソリン[L]	△ 7.3%	△ 37.0	506.0	469.0
嶺北特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	4.2%	205.0	4,830.0	5,035.0
嶺北特別支援学校	電気[kWh]	△ 4.5%	△ 10,668.0	238,074.0	227,406.0
嶺北特別支援学校	灯油[L]	△ 61.9%	△ 2,540.0	4,105.0	1,565.0
嶺北特別支援学校	A重油[L]	△ 6.7%	△ 925.0	13,885.0	12,960.0
嶺北特別支援学校	LPG[m3]	△ 0.9%	△ 24.1	2,728.6	2,704.5
嶺北特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	上水道[m3]	△ 9.0%	△ 946.0	10,516.0	9,570.0
嶺北特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	可燃ごみ[kg]	0.3%	3.0	1,021.0	1,024.0
嶺北特別支援学校	不燃ごみ[kg]	1.6%	3.0	192.0	195.0
嶺北特別支援学校	コピー用紙[kg]	20.4%	463.3	2,268.1	2,731.5
奥越特別支援学校	ガソリン[L]	△ 32.7%	△ 90.0	275.0	185.0
奥越特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 12.2%	△ 824.0	6,776.0	5,952.0
奥越特別支援学校	電気[kWh]	△ 6.1%	△ 17,502.0	288,798.0	271,296.0
奥越特別支援学校	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	LPG[m3]	△ 3.7%	△ 8.8	238.6	229.8
奥越特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	上水道[m3]	△ 6.5%	△ 236.0	3,604.0	3,368.0
奥越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 27.6%	△ 825.0	2,985.0	2,160.0
奥越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 26.8%	△ 98.0	365.0	267.0
奥越特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 20.5%	△ 205.1	1,001.3	796.2

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
南越特別支援学校	ガソリン[L]	△ 18.9%	△ 90.0	477.0	387.0
南越特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 3.0%	△ 271.0	9,002.0	8,731.0
南越特別支援学校	電気[kWh]	△ 1.7%	△ 3,822.0	220,002.0	216,180.0
南越特別支援学校	灯油[L]	△ 21.7%	△ 6,828.0	31,447.0	24,619.0
南越特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	LPG[m3]	30.0%	171.2	570.4	741.6
南越特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	上水道[m3]	△ 8.6%	△ 557.0	6,479.0	5,922.0
南越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 6.7%	△ 692.1	10,391.9	9,699.8
南越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	11.8%	96.5	814.7	911.2
南越特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 9.8%	△ 116.9	1,195.2	1,078.3
嶺南東特別支援学校	ガソリン[L]	△ 26.4%	△ 100.0	379.0	279.0
嶺南東特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 11.1%	△ 943.0	8,460.0	7,517.0
嶺南東特別支援学校	電気[kWh]	△ 4.0%	△ 7,508.0	189,692.0	182,184.0
嶺南東特別支援学校	灯油[L]	18.8%	60.0	320.0	380.0
嶺南東特別支援学校	A重油[L]	△ 66.7%	△ 12,000.0	18,000.0	6,000.0
嶺南東特別支援学校	LPG[m3]	△ 70.5%	△ 1,723.5	2,445.0	721.5
嶺南東特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	上水道[m3]	82.6%	4,338.0	5,251.0	9,589.0
嶺南東特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 50.8%	△ 3,032.3	5,973.7	2,941.4
嶺南東特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 94.9%	△ 2,562.0	2,700.0	138.0
嶺南東特別支援学校	コピー用紙[kg]	29.8%	154.9	519.9	674.7
嶺南西特別支援学校	ガソリン[L]	△ 22.6%	△ 176.0	780.0	604.0
嶺南西特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 12.6%	△ 1,766.0	14,032.0	12,266.0
嶺南西特別支援学校	電気[kWh]	△ 2.3%	△ 3,771.0	166,685.0	162,914.0
嶺南西特別支援学校	灯油[L]	△ 46.4%	△ 189.0	407.0	218.0
嶺南西特別支援学校	A重油[L]	0.0%	0.0	19,000.0	19,000.0
嶺南西特別支援学校	LPG[m3]	△ 13.7%	△ 60.6	442.8	382.2
嶺南西特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	上水道[m3]	△ 16.0%	△ 776.0	4,842.0	4,066.0
嶺南西特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	可燃ごみ[kg]	12.5%	63.6	510.0	573.6
嶺南西特別支援学校	不燃ごみ[kg]	27.9%	148.8	533.0	681.8
嶺南西特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 13.5%	△ 180.4	1,338.7	1,158.3

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
若狭合同庁舎※9	ガソリン[L]	△ 0.7%	△ 132.0	18,378.0	18,246.0
若狭合同庁舎※9	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	電気[kWh]	2.5%	7,381.0	294,626.0	302,007.0
若狭合同庁舎※9	灯油[L]	4.0%	18.0	450.0	468.0
若狭合同庁舎※9	A重油[L]	61.3%	5,700.0	9,300.0	15,000.0
若狭合同庁舎※9	LPG[m3]	△ 2.8%	△ 2.3	83.0	80.7
若狭合同庁舎※9	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	上水道[m3]	0.8%	16.0	2,082.0	2,098.0
若狭合同庁舎※9	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	可燃ごみ[kg]	24.1%	306.0	1,269.0	1,575.0
若狭合同庁舎※9	不燃ごみ[kg]	40.0%	28.0	70.0	98.0
若狭合同庁舎※9	コピー用紙[kg]	1.3%	57.2	4,528.7	4,585.9
敦賀合同庁舎※10	ガソリン[L]	△ 3.8%	△ 353.0	9,284.0	8,931.0
敦賀合同庁舎※10	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	電気[kWh]	△ 6.4%	△ 15,762.0	247,038.0	231,276.0
敦賀合同庁舎※10	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	A重油[L]	4.4%	800.0	18,000.0	18,800.0
敦賀合同庁舎※10	LPG[m3]	△ 17.4%	△ 13.7	78.6	64.9
敦賀合同庁舎※10	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	上水道[m3]	18.9%	284.0	1,506.0	1,790.0
敦賀合同庁舎※10	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	可燃ごみ[kg]	9.3%	102.6	1,107.0	1,209.6
敦賀合同庁舎※10	不燃ごみ[kg]	△ 31.3%	△ 59.8	190.9	131.1
敦賀合同庁舎※10	コピー用紙[kg]	23.2%	487.5	2,105.4	2,592.9
二州健康福祉センター	ガソリン[L]	10.9%	356.0	3,256.0	3,612.0
二州健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	電気[kWh]	△ 4.1%	△ 3,056.0	74,332.0	71,276.0
二州健康福祉センター	灯油[L]	△ 100.0%	△ 72.0	72.0	0.0
二州健康福祉センター	A重油[L]	△ 16.7%	△ 800.0	4,800.0	4,000.0
二州健康福祉センター	LPG[m3]	△ 25.1%	△ 21.6	86.0	64.4
二州健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	上水道[m3]	3.6%	27.0	744.0	771.0
二州健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 11.1%	△ 190.0	1,716.0	1,526.0
二州健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	70.8%	17.0	24.0	41.0
二州健康福祉センター	コピー用紙[kg]	4.7%	57.4	1,209.5	1,266.9

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
若狭健康福祉センター	ガソリン[L]	0.2%	8.0	5,195.0	5,203.0
若狭健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	電気[kWh]	3.2%	1,146.0	35,302.0	36,448.0
若狭健康福祉センター	灯油[L]	14.3%	216.0	1,512.0	1,728.0
若狭健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	LPG[m3]	△ 14.0%	△ 3.6	25.8	22.2
若狭健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	上水道[m3]	△ 26.8%	△ 136.0	507.0	371.0
若狭健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 11.7%	△ 80.0	682.0	602.0
若狭健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 34.2%	△ 25.0	73.0	48.0
若狭健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 8.2%	△ 110.7	1,357.1	1,246.4
敦賀児童相談所	ガソリン[L]	34.0%	857.0	2,522.0	3,379.0
敦賀児童相談所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	電気[kWh]	3.3%	650.0	19,851.0	20,501.0
敦賀児童相談所	灯油[L]	9.5%	357.0	3,743.0	4,100.0
敦賀児童相談所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	都市ガス[m3]	18.1%	53.0	293.0	346.0
敦賀児童相談所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	上水道[m3]	5.7%	28.0	490.0	518.0
敦賀児童相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	コピー用紙[kg]	28.7%	80.0	278.8	358.8
敦賀土木事務所	ガソリン[L]	△ 30.3%	△ 3,009.0	9,942.0	6,933.0
敦賀土木事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 30.4%	△ 478.0	1,573.0	1,095.0
敦賀土木事務所	電気[kWh]	△ 9.5%	△ 81,256.0	852,506.0	771,250.0
敦賀土木事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	LPG[m3]	△ 15.2%	△ 11.9	78.1	66.2
敦賀土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	上水道[m3]	△ 100.0%	△ 7.0	7.0	0.0
敦賀土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	可燃ごみ[kg]	△ 9.0%	△ 129.0	1,431.0	1,302.0
敦賀土木事務所	不燃ごみ[kg]	△ 0.7%	△ 3.0	441.0	438.0
敦賀土木事務所	コピー用紙[kg]	12.7%	289.1	2,271.4	2,560.5

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
小浜土木事務所	ガソリン[L]	△ 8.3%	△ 1,503.0	18,123.0	16,620.0
小浜土木事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 5.8%	△ 29.0	502.0	473.0
小浜土木事務所	電気[kWh]	6.4%	1,200.0	18,770.0	19,970.0
小浜土木事務所	灯油[L]		100.0	0.0	100.0
小浜土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	LPG[m3]	△ 26.8%	△ 33.3	124.1	90.8
小浜土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	上水道[m3]	1.3%	0.5	38.0	38.5
小浜土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	コピー用紙[kg]	8.7%	266.1	3,074.1	3,340.2
河内川ダム建設事務所	ガソリン[L]	△ 58.2%	△ 1,599.0	2,748.0	1,149.0
河内川ダム建設事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	電気[kWh]	△ 85.2%	△ 52,579.0	61,737.0	9,158.0
河内川ダム建設事務所	灯油[L]	73.9%	226.0	306.0	532.0
河内川ダム建設事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	LPG[m3]	△ 65.2%	△ 26.4	40.5	14.1
河内川ダム建設事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	上水道[m3]	△ 65.3%	△ 128.0	196.0	68.0
河内川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	△ 30.0%	△ 36.0	120.0	84.0
河内川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	7.5	7.5
河内川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	△ 19.4%	△ 147.6	762.6	615.0
大津呂ダム管理事務所	ガソリン[L]	△ 31.6%	△ 87.0	275.0	188.0
大津呂ダム管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	電気[kWh]	107.8%	73,121.0	67,831.0	140,952.0
大津呂ダム管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	LPG[m3]	6.3%	0.7	11.1	11.8
大津呂ダム管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	上水道[m3]	△ 10.7%	△ 4.3	40.2	35.9
大津呂ダム管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	コピー用紙[kg]	86.5%	25.7	29.6	55.3



所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H30年度 実績	R元年度 実績
敦賀港湾事務所	ガソリン[L]	△ 1.6%	△ 49.0	3,003.0	2,954.0
敦賀港湾事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	電気[kWh]	△ 10.0%	△ 3,511.0	35,134.0	31,623.0
敦賀港湾事務所	灯油[L]	△ 100.0%	△ 246.0	246.0	0.0
敦賀港湾事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	都市ガス[m3]	8.0%	390.0	4,870.0	5,260.0
敦賀港湾事務所	軽油[L](船舶)	0.0%	0.0	100.0	100.0
敦賀港湾事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	上水道[m3]	47.5%	159.0	335.0	494.0
敦賀港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ[kg]	△ 9.2%	△ 59.5	648.5	589.0
敦賀港湾事務所	不燃ごみ[kg]	△ 27.8%	△ 18.3	65.9	47.6
敦賀港湾事務所	コピー用紙[kg]	5.1%	38.9	770.8	809.8

※1 福井会計室、福井県税事務所、福井農林総合事務所、計量検定所

※2 坂井会計室、坂井農林総合事務所、三国土木事務所

※3 奥越会計室、奥越農林総合事務所

※4 丹南会計室、丹南農林総合事務所

※5 丹南農林総合事務所、越前漁港事務所

※6 生活学習館、生涯学習センター

※7 こども療育センター、看護専門学校、特別支援教育センター、福井東特別支援学校

※8 教育総合研究所、自治研修所

※9 若狭会計室、若狭企画振興室、税務部、農業経営支援部、林業水産部、農村整備部

※10 二州会計室、二州企画振興室、二州農林部