

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
本庁舎	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		△ 6,361	74125.6	67764.9
本庁舎	ガソリン [L] (オフィス業務)				
本庁舎	ガソリン [L] (特殊業務)				
本庁舎	ガソリン [L] (敷地外施設)				
本庁舎	軽油 [L] (船舶除く)		127	2351	2478
本庁舎	電気 [kWh]		△ 168,685	4497333.5	4328648.3
本庁舎	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)				
本庁舎	灯油 [L]		△ 24,668	266628	241960
本庁舎	A重油 [L]		0	0	0
本庁舎	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)				
本庁舎	LPG[m3]		83	161.7	244.6
本庁舎	LNG [m3]		0	0	0
本庁舎	都市ガス[m3]		0	0	0
本庁舎	船舶燃料[L] (軽油+A重油)				
本庁舎	軽油 [L] (船舶)		△ 19,000	173000	154000
本庁舎	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
本庁舎	上水道 [m3]		△ 204	15561	15357.5
本庁舎	地下水 [m3]		565	16726	17291
本庁舎	可燃ごみ [kg]		666	19137.2	19803.4
本庁舎	不燃ごみ [kg]		101	2012.8	2113.6
本庁舎	コピー用紙 [kg]		△ 29,421	136717.3	107296
福井県税事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	10.5%	198	1877	2075
福井県税事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	10.5%	198	1877	2075
福井県税事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井県税事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井県税事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
福井県税事務所	電気 [kWh]		0	0	0
福井県税事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 15.0%	△ 216	1440	1224
福井県税事務所	灯油 [L]	△ 15.0%	△ 216	1440	1224
福井県税事務所	A重油 [L]		0	0	0
福井県税事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
福井県税事務所	LPG[m3]		0	0	0
福井県税事務所	LNG [m3]		0	0	0
福井県税事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
福井県税事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井県税事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井県税事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井県税事務所	上水道 [m3]		0	0	0
福井県税事務所	地下水 [m3]		0	0	0
福井県税事務所	可燃ごみ [kg]		0	0	0
福井県税事務所	不燃ごみ [kg]		0	0	0
福井県税事務所	コピー用紙 [kg]	△ 14.7%	△ 572	3877.7	3306
自治研修所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	101.2%	84	83	167
自治研修所	ガソリン [L] (オフィス業務)	101.2%	84	83	167
自治研修所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
自治研修所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
自治研修所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
自治研修所	電気 [kWh]		0	0	0
自治研修所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
自治研修所	灯油 [L]		0	0	0
自治研修所	A重油 [L]		0	0	0
自治研修所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
自治研修所	LPG[m3]		0	0	0
自治研修所	LNG [m3]		0	0	0
自治研修所	都市ガス[m3]		0	0	0
自治研修所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
自治研修所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
自治研修所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
自治研修所	上水道 [m3]		0	0	0
自治研修所	地下水 [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
自治研修所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
自治研修所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
自治研修所	コピー用紙 [k g]		0	0	0
東京事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
東京事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
東京事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
東京事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
東京事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
東京事務所	電気 [k W h]	24.7%	3,535	14321	17856
東京事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
東京事務所	灯油 [L]		0	0	0
東京事務所	A重油 [L]		0	0	0
東京事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
東京事務所	L P G[m3]		0	0	0
東京事務所	L N G [m3]		0	0	0
東京事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
東京事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
東京事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
東京事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
東京事務所	上水道 [m3]	16.7%	4	24	28
東京事務所	地下水 [m3]		0	0	0
東京事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
東京事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
東京事務所	コピー用紙 [k g]	53.5%	281	524.8	805.7
大阪事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
大阪事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
大阪事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
大阪事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
大阪事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
大阪事務所	電気 [k W h]	2.3%	404	17576	17980
大阪事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
大阪事務所	灯油 [L]		0	0	0
大阪事務所	A重油 [L]		0	0	0
大阪事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 50.0%	△ 1	2	1
大阪事務所	L P G[m3]		0	0	0
大阪事務所	L N G [m3]		0	0	0
大阪事務所	都市ガス[m3]	△ 50.0%	△ 1	2	1
大阪事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
大阪事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
大阪事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
大阪事務所	上水道 [m3]	△ 100.0%	△ 92	92	0
大阪事務所	地下水 [m3]		0	0	0
大阪事務所	可燃ごみ [k g]	△ 3.1%	△ 6	188.6	182.7
大阪事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
大阪事務所	コピー用紙 [k g]	85.9%	134	155.8	289.7
生活学習館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 9.5%	△ 11	116	105
生活学習館	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 9.5%	△ 11	116	105
生活学習館	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
生活学習館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
生活学習館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
生活学習館	電気 [k W h]	△ 2.2%	△ 10,692	486294	475602
生活学習館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 7.2%	△ 4,200	58200	54000
生活学習館	灯油 [L]	△ 7.2%	△ 4,200	58200	54000
生活学習館	A重油 [L]		0	0	0
生活学習館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	62.9%	4	7	11.4
生活学習館	L P G[m3]	62.9%	4	7	11.4
生活学習館	L N G [m3]		0	0	0
生活学習館	都市ガス[m3]		0	0	0
生活学習館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
生活学習館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
生活学習館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
生活学習館	上水道 [m3]	△ 100.0%	△ 2,596	2596	0
生活学習館	地下水 [m3]		0	0	0
生活学習館	可燃ごみ [k g]	△ 0.4%	△ 14	3739	3725
生活学習館	不燃ごみ [k g]	△ 1.8%	△ 20	1097	1077
生活学習館	コピー用紙 [k g]	14.6%	23	153.8	176.3
京都事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		18	0	18.1
京都事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)		18	0	18.1
京都事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
京都事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
京都事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
京都事務所	電気 [k W h]		0	0	0
京都事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
京都事務所	灯油 [L]		0	0	0
京都事務所	A重油 [L]		0	0	0
京都事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
京都事務所	L P G [m3]		0	0	0
京都事務所	L N G [m3]		0	0	0
京都事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
京都事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
京都事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
京都事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
京都事務所	上水道 [m3]		0	0	0
京都事務所	地下水 [m3]		0	0	0
京都事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
京都事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
京都事務所	コピー用紙 [k g]	△ 100.0%	△ 102	101.7	0
名古屋事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
名古屋事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
名古屋事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
名古屋事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
名古屋事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
名古屋事務所	電気 [k W h]		0	0	0
名古屋事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
名古屋事務所	灯油 [L]		0	0	0
名古屋事務所	A重油 [L]		0	0	0
名古屋事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
名古屋事務所	L P G [m3]		0	0	0
名古屋事務所	L N G [m3]		0	0	0
名古屋事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
名古屋事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
名古屋事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
名古屋事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
名古屋事務所	上水道 [m3]		0	0	0
名古屋事務所	地下水 [m3]		0	0	0
名古屋事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
名古屋事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
名古屋事務所	コピー用紙 [k g]		0	0	0
福井新幹線用地事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
福井新幹線用地事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
福井新幹線用地事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井新幹線用地事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井新幹線用地事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
福井新幹線用地事務所	電気 [k W h]		0	0	0
福井新幹線用地事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
福井新幹線用地事務所	灯油 [L]		0	0	0
福井新幹線用地事務所	A重油 [L]		0	0	0
福井新幹線用地事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
福井新幹線用地事務所	L P G [m3]		0	0	0
福井新幹線用地事務所	L N G [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
福井新幹線用地事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
福井新幹線用地事務所	船舶燃料[L] (軽油 + A重油)		0	0	0
福井新幹線用地事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井新幹線用地事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井新幹線用地事務所	上水道 [m3]		0	0	0
福井新幹線用地事務所	地下水 [m3]		0	0	0
福井新幹線用地事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
福井新幹線用地事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
福井新幹線用地事務所	コピー用紙 [k g]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	電気 [k W h]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	空調等燃料 [L] (灯油 + A重油)		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	灯油 [L]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	A重油 [L]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	空調等燃料[m3](LPG + LNG + 都市ガス)		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	L P G [m3]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	L N G [m3]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	船舶燃料[L] (軽油 + A重油)		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	上水道 [m3]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	地下水 [m3]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
坂井新幹線用地事務所	コピー用紙 [k g]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	電気 [k W h]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	空調等燃料 [L] (灯油 + A重油)		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	灯油 [L]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	A重油 [L]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	空調等燃料[m3](LPG + LNG + 都市ガス)		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	L P G [m3]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	L N G [m3]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	都市ガス[m3]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	船舶燃料[L] (軽油 + A重油)		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	上水道 [m3]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	地下水 [m3]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	可燃ごみ [k g]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	不燃ごみ [k g]		0	0	0
丹南・敦賀新幹線用地事	コピー用紙 [k g]		0	0	0
消費生活センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	48.8%	21	43	64
消費生活センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	48.8%	21	43	64
消費生活センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
消費生活センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
消費生活センター	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
消費生活センター	電気 [k W h]		0	0	0
消費生活センター	空調等燃料 [L] (灯油 + A重油)		0	0	0
消費生活センター	灯油 [L]		0	0	0
消費生活センター	A重油 [L]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
消費生活センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
消費生活センター	L P G [m3]		0	0	0
消費生活センター	L N G [m3]		0	0	0
消費生活センター	都市ガス[m3]		0	0	0
消費生活センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
消費生活センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
消費生活センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
消費生活センター	上水道 [m3]		0	0	0
消費生活センター	地下水 [m3]		0	0	0
消費生活センター	可燃ごみ [k g]	0.0%	0	72	72
消費生活センター	不燃ごみ [k g]	0.0%	0	72	72
消費生活センター	コピー用紙 [k g]	△ 25.9%	△ 54	207.6	153.8
消防学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	2.6%	25	950	975
消防学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	2.6%	25	950	975
消防学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
消防学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
消防学校	軽油 [L] (船舶除く)	11.2%	60	537	597
消防学校	電気 [k W h]	2.1%	2,043	96423.4	98466.5
消防学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
消防学校	灯油 [L]		0	0	0
消防学校	A重油 [L]		0	0	0
消防学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 4.4%	△ 46	1051.8	1006
消防学校	L P G [m3]	△ 4.4%	△ 46	1051.8	1006
消防学校	L N G [m3]		0	0	0
消防学校	都市ガス[m3]		0	0	0
消防学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
消防学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
消防学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
消防学校	上水道 [m3]	14.1%	527	3743.1	4270
消防学校	地下水 [m3]		0	0	0
消防学校	可燃ごみ [k g]	22.2%	40	180	220
消防学校	不燃ごみ [k g]	23.9%	33	138	171
消防学校	コピー用紙 [k g]	3.4%	2	61.5	63.6
防災航空事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 13.5%	△ 143	1059	916
防災航空事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 13.5%	△ 143	1059	916
防災航空事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
防災航空事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
防災航空事務所	軽油 [L] (船舶除く)	△ 32.8%	△ 39	119	80
防災航空事務所	電気 [k W h]	0.1%	18	28482	28500
防災航空事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
防災航空事務所	灯油 [L]		0	0	0
防災航空事務所	A重油 [L]		0	0	0
防災航空事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	2.2%	2	89.9	91.9
防災航空事務所	L P G [m3]	2.2%	2	89.9	91.9
防災航空事務所	L N G [m3]		0	0	0
防災航空事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
防災航空事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
防災航空事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
防災航空事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
防災航空事務所	上水道 [m3]	0.0%	0	237	237
防災航空事務所	地下水 [m3]		0	0	0
防災航空事務所	可燃ごみ [k g]	△ 1.4%	△ 5	355	350
防災航空事務所	不燃ごみ [k g]	0.8%	2	248	250
防災航空事務所	コピー用紙 [k g]		0	0	0
原子力環境監視センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	7.8%	87	1115	1202
原子力環境監視センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	7.8%	87	1115	1202
原子力環境監視センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
原子力環境監視センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
原子力環境監視センター	軽油 [L] (船舶除く)	18.1%	264	1455	1719
原子力環境監視センター	電気 [k W h]	0.4%	2,104	555598	557702

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
原子力環境監視センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
原子力環境監視センター	灯油 [L]		0	0	0
原子力環境監視センター	A重油 [L]		0	0	0
原子力環境監視センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
原子力環境監視センター	L P G [m3]		0	0	0
原子力環境監視センター	L N G [m3]		0	0	0
原子力環境監視センター	都市ガス[m3]		0	0	0
原子力環境監視センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
原子力環境監視センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
原子力環境監視センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
原子力環境監視センター	上水道 [m3]	△ 39.0%	△ 506	1298	792
原子力環境監視センター	地下水 [m3]		0	0	0
原子力環境監視センター	可燃ごみ [k g]	8.5%	22	263.7	286.1
原子力環境監視センター	不燃ごみ [k g]	27.2%	15	54.7	69.6
原子力環境監視センター	コピー用紙 [k g]	13.7%	84	615	699.1
自然保護センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	11.1%	85	765	850
自然保護センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	11.1%	85	765	850
自然保護センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
自然保護センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
自然保護センター	軽油 [L] (船舶除く)	5.9%	39	661	700
自然保護センター	電気 [k W h]	△ 6.2%	△ 4,581	74351	69770
自然保護センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 13.6%	△ 800	5900	5100
自然保護センター	灯油 [L]	△ 13.6%	△ 800	5900	5100
自然保護センター	A重油 [L]		0	0	0
自然保護センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 40.0%	△ 7	18.5	11.1
自然保護センター	L P G [m3]	△ 40.0%	△ 7	18.5	11.1
自然保護センター	L N G [m3]		0	0	0
自然保護センター	都市ガス[m3]		0	0	0
自然保護センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
自然保護センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
自然保護センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
自然保護センター	上水道 [m3]		0	0	0
自然保護センター	地下水 [m3]		0	0	0
自然保護センター	可燃ごみ [k g]	12.2%	110	900	1010
自然保護センター	不燃ごみ [k g]		0	0	0
自然保護センター	コピー用紙 [k g]	△ 26.6%	△ 68	254.2	186.6
海浜自然センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 14.2%	△ 50	354.3	304
海浜自然センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 14.2%	△ 50	354.3	304
海浜自然センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
海浜自然センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
海浜自然センター	軽油 [L] (船舶除く)	22.3%	43	193	236
海浜自然センター	電気 [k W h]	17.9%	48,898	273799	322697
海浜自然センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	73.8%	5,900	8000	13900
海浜自然センター	灯油 [L]	73.8%	5,900	8000	13900
海浜自然センター	A重油 [L]		0	0	0
海浜自然センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	133.3%	1	0.6	1.4
海浜自然センター	L P G [m3]	133.3%	1	0.6	1.4
海浜自然センター	L N G [m3]		0	0	0
海浜自然センター	都市ガス[m3]		0	0	0
海浜自然センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
海浜自然センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
海浜自然センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
海浜自然センター	上水道 [m3]		0	0	0
海浜自然センター	地下水 [m3]		0	0	0
海浜自然センター	可燃ごみ [k g]	0.0%	0	460	460
海浜自然センター	不燃ごみ [k g]	0.0%	0	510	510
海浜自然センター	コピー用紙 [k g]	△ 79.2%	△ 203	256.3	53.3
嶺南消費生活センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
嶺南消費生活センター	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
嶺南消費生活センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
嶺南消費生活センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
嶺南消費生活センター	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
嶺南消費生活センター	電気 [kWh]		0	0	0
嶺南消費生活センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
嶺南消費生活センター	灯油 [L]		0	0	0
嶺南消費生活センター	A重油 [L]		0	0	0
嶺南消費生活センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
嶺南消費生活センター	LPG[m3]		0	0	0
嶺南消費生活センター	LNG [m3]		0	0	0
嶺南消費生活センター	都市ガス[m3]		0	0	0
嶺南消費生活センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
嶺南消費生活センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南消費生活センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南消費生活センター	上水道 [m3]		0	0	0
嶺南消費生活センター	地下水 [m3]		0	0	0
嶺南消費生活センター	可燃ごみ [kg]	△ 0.9%	△ 0	23.2	23
嶺南消費生活センター	不燃ごみ [kg]	△ 2.4%	△ 0	4.2	4.1
嶺南消費生活センター	コピー用紙 [kg]	55.1%	23	41	63.6
年縞博物館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 46.2%	△ 295	638	343
年縞博物館	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 46.2%	△ 295	638	343
年縞博物館	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
年縞博物館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
年縞博物館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
年縞博物館	電気 [kWh]	0.3%	611	202080	202691
年縞博物館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
年縞博物館	灯油 [L]		0	0	0
年縞博物館	A重油 [L]		0	0	0
年縞博物館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
年縞博物館	LPG[m3]		0	0	0
年縞博物館	LNG [m3]		0	0	0
年縞博物館	都市ガス[m3]		0	0	0
年縞博物館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
年縞博物館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
年縞博物館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
年縞博物館	上水道 [m3]	△ 7.9%	△ 33	416	383
年縞博物館	地下水 [m3]		0	0	0
年縞博物館	可燃ごみ [kg]	14.1%	37	263	300
年縞博物館	不燃ごみ [kg]		0	0	0
年縞博物館	コピー用紙 [kg]	△ 21.5%	△ 131	608.9	478.2
福井健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 3.1%	△ 49	1587	1538
福井健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 3.1%	△ 49	1587	1538
福井健康福祉センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井健康福祉センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井健康福祉センター	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
福井健康福祉センター	電気 [kWh]	△ 5.1%	△ 9,714	189924	180210
福井健康福祉センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	32.1%	4,250	13250	17500
福井健康福祉センター	灯油 [L]	45.8%	5,500	12000	17500
福井健康福祉センター	A重油 [L]	△ 100.0%	△ 1,250	1250	0
福井健康福祉センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
福井健康福祉センター	LPG[m3]		0	0	0
福井健康福祉センター	LNG [m3]		0	0	0
福井健康福祉センター	都市ガス[m3]		0	0	0
福井健康福祉センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井健康福祉センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井健康福祉センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井健康福祉センター	上水道 [m3]	75.9%	694	914	1608
福井健康福祉センター	地下水 [m3]		0	0	0
福井健康福祉センター	可燃ごみ [kg]	33.4%	297	888	1185
福井健康福祉センター	不燃ごみ [kg]	33.6%	144	429	573
福井健康福祉センター	コピー用紙 [kg]	△ 5.2%	△ 55	1061.9	1006.6

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
坂井健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 43.0%	△ 1,414	3289	1875
坂井健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 43.0%	△ 1,414	3289	1875
坂井健康福祉センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
坂井健康福祉センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
坂井健康福祉センター	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
坂井健康福祉センター	電気 [kWh]	68.7%	33,269	48438	81707
坂井健康福祉センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 11.8%	△ 737	6225	5488
坂井健康福祉センター	灯油 [L]	△ 11.8%	△ 737	6225	5488
坂井健康福祉センター	A重油 [L]		0	0	0
坂井健康福祉センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	17.2%	6	36	42.2
坂井健康福祉センター	LPG[m3]	17.2%	6	36	42.2
坂井健康福祉センター	LNG [m3]		0	0	0
坂井健康福祉センター	都市ガス[m3]		0	0	0
坂井健康福祉センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
坂井健康福祉センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井健康福祉センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井健康福祉センター	上水道 [m3]	487.8%	2,390	490	2880
坂井健康福祉センター	地下水 [m3]		0	0	0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ [kg]	52.9%	268	505.8	773.3
坂井健康福祉センター	不燃ごみ [kg]	155.3%	63	40.5	103.4
坂井健康福祉センター	コピー用紙 [kg]	17.7%	246	1392	1638
奥越健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	2.5%	44	1781	1825
奥越健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	0.9%	15	1701	1716
奥越健康福祉センター	ガソリン [L] (特殊業務)	36.3%	29	80	109
奥越健康福祉センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
奥越健康福祉センター	軽油 [L] (船舶除く)	△ 100.0%	△ 500	500	0
奥越健康福祉センター	電気 [kWh]	30.2%	7,192	23850	31042
奥越健康福祉センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 13.1%	△ 188	1438	1250
奥越健康福祉センター	灯油 [L]	△ 13.1%	△ 188	1438	1250
奥越健康福祉センター	A重油 [L]		0	0	0
奥越健康福祉センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 44.5%	△ 9	21.1	11.7
奥越健康福祉センター	LPG[m3]	△ 44.5%	△ 9	21.1	11.7
奥越健康福祉センター	LNG [m3]		0	0	0
奥越健康福祉センター	都市ガス[m3]		0	0	0
奥越健康福祉センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
奥越健康福祉センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越健康福祉センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越健康福祉センター	上水道 [m3]	10.7%	28	262	290
奥越健康福祉センター	地下水 [m3]		0	0	0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ [kg]	0.0%	0	300	300
奥越健康福祉センター	不燃ごみ [kg]	0.0%	0	6	6
奥越健康福祉センター	コピー用紙 [kg]	△ 2.8%	△ 25	869.2	844.6
丹南健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 26.6%	△ 1,488	5602	4114
丹南健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 26.6%	△ 1,488	5602	4114
丹南健康福祉センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
丹南健康福祉センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
丹南健康福祉センター	軽油 [L] (船舶除く)	△ 100.0%	△ 750	750	0
丹南健康福祉センター	電気 [kWh]	34.8%	20,517	58895	79412
丹南健康福祉センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 11.0%	△ 604	5472	4868
丹南健康福祉センター	灯油 [L]	△ 51.9%	△ 504	972	468
丹南健康福祉センター	A重油 [L]	△ 2.2%	△ 100	4500	4400
丹南健康福祉センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 13.3%	△ 4	30	26
丹南健康福祉センター	LPG[m3]	△ 13.3%	△ 4	30	26
丹南健康福祉センター	LNG [m3]		0	0	0
丹南健康福祉センター	都市ガス[m3]		0	0	0
丹南健康福祉センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
丹南健康福祉センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南健康福祉センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南健康福祉センター	上水道 [m3]	8.2%	46	558	604
丹南健康福祉センター	地下水 [m3]		0	0	0



所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
丹南健康福祉センター	可燃ごみ [k g]	△ 2.3%	△ 122	5328	5206
丹南健康福祉センター	不燃ごみ [k g]	0.0%	0	273	273
丹南健康福祉センター	コピー用紙 [k g]	5.8%	142	2423.1	2564.6
総合福祉相談所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	1.1%	57	5256	5313
総合福祉相談所	ガソリン [L] (オフィス業務)	1.1%	57	5256	5313
総合福祉相談所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
総合福祉相談所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
総合福祉相談所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
総合福祉相談所	電気 [k W h]	△ 2.5%	△ 4,311	170827	166516
総合福祉相談所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 4.5%	△ 48	1067	1019
総合福祉相談所	灯油 [L]	△ 4.5%	△ 48	1067	1019
総合福祉相談所	A重油 [L]		0	0	0
総合福祉相談所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 18.5%	△ 324	1750	1426
総合福祉相談所	L P G[m3]		0	0	0
総合福祉相談所	L N G [m3]		0	0	0
総合福祉相談所	都市ガス[m3]	△ 18.5%	△ 324	1750	1426
総合福祉相談所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
総合福祉相談所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
総合福祉相談所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
総合福祉相談所	上水道 [m3]	△ 53.6%	△ 1,457	2719	1262
総合福祉相談所	地下水 [m3]		893	0	893
総合福祉相談所	可燃ごみ [k g]	△ 9.9%	△ 186	1882.9	1696.7
総合福祉相談所	不燃ごみ [k g]	△ 21.0%	△ 80	382.5	302.1
総合福祉相談所	コピー用紙 [k g]	4.1%	67	1642.6	1709.7
こども療育センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 30.3%	△ 276	912	636
こども療育センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 30.3%	△ 276	912	636
こども療育センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
こども療育センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
こども療育センター	軽油 [L] (船舶除く)	△ 5.1%	△ 213	4141	3928
こども療育センター	電気 [k W h]	0.5%	5,769	1124330	1130099
こども療育センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
こども療育センター	灯油 [L]		0	0	0
こども療育センター	A重油 [L]		0	0	0
こども療育センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 3.9%	△ 7,486	192224	184738
こども療育センター	L P G[m3]		0	0	0
こども療育センター	L N G [m3]		0	0	0
こども療育センター	都市ガス[m3]	△ 3.9%	△ 7,486	192224	184738
こども療育センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
こども療育センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
こども療育センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
こども療育センター	上水道 [m3]	△ 9.3%	△ 780	8426	7646
こども療育センター	地下水 [m3]		0	0	0
こども療育センター	可燃ごみ [k g]		0	0	0
こども療育センター	不燃ごみ [k g]		0	0	0
こども療育センター	コピー用紙 [k g]	9.8%	95	969.7	1065.1
和敬学園	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 9.0%	△ 56	622	566
和敬学園	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 9.0%	△ 56	622	566
和敬学園	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
和敬学園	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
和敬学園	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
和敬学園	電気 [k W h]	△ 3.4%	△ 4,248	123473	119225
和敬学園	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	21.6%	1,250	5800	7050
和敬学園	灯油 [L]	21.6%	1,250	5800	7050
和敬学園	A重油 [L]		0	0	0
和敬学園	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 11.5%	△ 104	903.3	799.5
和敬学園	L P G[m3]	△ 11.5%	△ 104	903.3	799.5
和敬学園	L N G [m3]		0	0	0
和敬学園	都市ガス[m3]		0	0	0
和敬学園	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
和敬学園	軽油 [L] (船舶)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
和敬学園	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
和敬学園	上水道 [m3]	16.5%	596	3608	4204
和敬学園	地下水 [m3]		0	0	0
和敬学園	可燃ごみ [k g]	△ 64.5%	△ 1,692	2625.1	933
和敬学園	不燃ごみ [k g]	63.6%	7	11	18
和敬学園	コピー用紙 [k g]	99.8%	51	51.3	102.5
県立病院	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 0.2%	△ 6	2538	2532
県立病院	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 0.2%	△ 6	2538	2532
県立病院	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
県立病院	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
県立病院	軽油 [L] (船舶除く)	△ 52.2%	△ 24	46	22
県立病院	電気 [k W h]	0.0%	△ 9,131	18388136	18379005
県立病院	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 1.8%	△ 52,335	2829108	2776773
県立病院	灯油 [L]		0	0	0
県立病院	A重油 [L]	△ 1.8%	△ 52,335	2829108	2776773
県立病院	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 6.1%	△ 7,033	115393	108360
県立病院	L P G [m3]		0	0	0
県立病院	L N G [m3]		0	0	0
県立病院	都市ガス[m3]	△ 6.1%	△ 7,033	115393	108360
県立病院	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
県立病院	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
県立病院	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
県立病院	上水道 [m3]	△ 7.0%	△ 16,236	231672	215436
県立病院	地下水 [m3]		0	0	0
県立病院	可燃ごみ [k g]	0.5%	1,170	244350	245520
県立病院	不燃ごみ [k g]	△ 4.1%	△ 1,320	32350	31030
県立病院	コピー用紙 [k g]	8.7%	2,612	30089.9	32701.6
看護専門学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	64.8%	46	71	117
看護専門学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	64.8%	46	71	117
看護専門学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
看護専門学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
看護専門学校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
看護専門学校	電気 [k W h]		0	0	0
看護専門学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
看護専門学校	灯油 [L]		0	0	0
看護専門学校	A重油 [L]		0	0	0
看護専門学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
看護専門学校	L P G [m3]		0	0	0
看護専門学校	L N G [m3]		0	0	0
看護専門学校	都市ガス[m3]		0	0	0
看護専門学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
看護専門学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
看護専門学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
看護専門学校	上水道 [m3]		0	0	0
看護専門学校	地下水 [m3]		0	0	0
看護専門学校	可燃ごみ [k g]		0	0	0
看護専門学校	不燃ごみ [k g]		0	0	0
看護専門学校	コピー用紙 [k g]	△ 16.3%	△ 308	1892.4	1584.7
衛生環境研究センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	21.4%	251	1171	1422
衛生環境研究センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	21.4%	251	1171	1422
衛生環境研究センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
衛生環境研究センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
衛生環境研究センター	軽油 [L] (船舶除く)	△ 26.4%	△ 39	148	109
衛生環境研究センター	電気 [k W h]	△ 8.9%	△ 88,302	995646	907344
衛生環境研究センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 5.1%	△ 1,800	35000	33200
衛生環境研究センター	灯油 [L]	△ 17.1%	△ 6,000	35000	29000
衛生環境研究センター	A重油 [L]		4,200	0	4200
衛生環境研究センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 12.7%	△ 43	338.9	295.9
衛生環境研究センター	L P G [m3]	△ 12.7%	△ 43	338.9	295.9
衛生環境研究センター	L N G [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
衛生環境研究センター	都市ガス[m3]		0	0	0
衛生環境研究センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
衛生環境研究センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
衛生環境研究センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
衛生環境研究センター	上水道 [m3]	△ 12.2%	△ 308	2528	2220
衛生環境研究センター	地下水 [m3]		0	0	0
衛生環境研究センター	可燃ごみ [k g]	3.3%	21	633.8	654.5
衛生環境研究センター	不燃ごみ [k g]	48.7%	232	476.5	708.5
衛生環境研究センター	コピー用紙 [k g]	△ 20.7%	△ 130	629.4	499.4
計量検定所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
計量検定所	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
計量検定所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
計量検定所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
計量検定所	軽油 [L] (船舶除く)	15.6%	254	1633	1887
計量検定所	電気 [k W h]		0	0	0
計量検定所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 100.0%	△ 270	270	0
計量検定所	灯油 [L]	△ 100.0%	△ 270	270	0
計量検定所	A重油 [L]		0	0	0
計量検定所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
計量検定所	L P G [m3]		0	0	0
計量検定所	L N G [m3]		0	0	0
計量検定所	都市ガス[m3]		0	0	0
計量検定所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
計量検定所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
計量検定所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
計量検定所	上水道 [m3]		0	0	0
計量検定所	地下水 [m3]		0	0	0
計量検定所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
計量検定所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
計量検定所	コピー用紙 [k g]		0	0	0
工業技術センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	27.8%	498	1792	2290
工業技術センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	27.8%	498	1792	2290
工業技術センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
工業技術センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
工業技術センター	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
工業技術センター	電気 [k W h]	△ 6.3%	#####	3030681	2838507
工業技術センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	17.4%	20,000	115000	135000
工業技術センター	灯油 [L]	17.4%	20,000	115000	135000
工業技術センター	A重油 [L]		0	0	0
工業技術センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 14.8%	△ 3	22.9	19.5
工業技術センター	L P G [m3]	△ 14.8%	△ 3	22.9	19.5
工業技術センター	L N G [m3]		0	0	0
工業技術センター	都市ガス[m3]		0	0	0
工業技術センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
工業技術センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
工業技術センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
工業技術センター	上水道 [m3]	△ 44.8%	△ 5,930	13239	7308.6
工業技術センター	地下水 [m3]	14.4%	1,713	11870	13583
工業技術センター	可燃ごみ [k g]	△ 0.6%	△ 56	9471	9415
工業技術センター	不燃ごみ [k g]	△ 11.8%	△ 43	364.5	321.5
工業技術センター	コピー用紙 [k g]	△ 21.5%	△ 261	1211.1	950.3
陶芸館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 46.2%	△ 86	186	100
陶芸館	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 46.2%	△ 86	186	100
陶芸館	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
陶芸館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
陶芸館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
陶芸館	電気 [k W h]	△ 24.7%	△ 55,800	226109	170309
陶芸館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	0.0%	0	180	180
陶芸館	灯油 [L]	0.0%	0	180	180
陶芸館	A重油 [L]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
陶芸館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
陶芸館	L P G [m3]		0	0	0
陶芸館	L N G [m3]		0	0	0
陶芸館	都市ガス[m3]		0	0	0
陶芸館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
陶芸館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
陶芸館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
陶芸館	上水道 [m3]	△ 20.6%	△ 644	3120	2476
陶芸館	地下水 [m3]		0	0	0
陶芸館	可燃ごみ [k g]	0.0%	0	120	120
陶芸館	不燃ごみ [k g]		0	0	0
陶芸館	コピー用紙 [k g]	△ 82.7%	△ 148	178.4	30.8
福井産業技術専門学院	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	21.2%	312	1473	1785
福井産業技術専門学院	ガソリン [L] (オフィス業務)	21.2%	312	1473	1785
福井産業技術専門学院	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井産業技術専門学院	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井産業技術専門学院	軽油 [L] (船舶除く)	△ 42.4%	△ 157	370	213
福井産業技術専門学院	電気 [k W h]	0.6%	1,376	215062	216438
福井産業技術専門学院	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 100.0%	△ 1,350	1350	0
福井産業技術専門学院	灯油 [L]	△ 100.0%	△ 1,350	1350	0
福井産業技術専門学院	A重油 [L]		0	0	0
福井産業技術専門学院	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
福井産業技術専門学院	L P G [m3]		0	0	0
福井産業技術専門学院	L N G [m3]		0	0	0
福井産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0	0	0
福井産業技術専門学院	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井産業技術専門学院	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井産業技術専門学院	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井産業技術専門学院	上水道 [m3]	29.8%	464	1556	2020
福井産業技術専門学院	地下水 [m3]		0	0	0
福井産業技術専門学院	可燃ごみ [k g]	0.0%	0	1800	1800
福井産業技術専門学院	不燃ごみ [k g]	0.0%	0	600	600
福井産業技術専門学院	コピー用紙 [k g]	△ 6.6%	△ 48	727.8	679.7
敦賀産業技術専門学院	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 1.8%	△ 9	509	500
敦賀産業技術専門学院	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 7.7%	△ 26	339	313
敦賀産業技術専門学院	ガソリン [L] (特殊業務)	10.0%	17	170	187
敦賀産業技術専門学院	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
敦賀産業技術専門学院	軽油 [L] (船舶除く)	△ 14.1%	△ 14	99	85
敦賀産業技術専門学院	電気 [k W h]	△ 6.4%	△ 5,822	91680	85858
敦賀産業技術専門学院	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 100.0%	△ 6,900	6900	0
敦賀産業技術専門学院	灯油 [L]	△ 100.0%	△ 6,900	6900	0
敦賀産業技術専門学院	A重油 [L]		0	0	0
敦賀産業技術専門学院	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
敦賀産業技術専門学院	L P G [m3]		0	0	0
敦賀産業技術専門学院	L N G [m3]		0	0	0
敦賀産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0	0	0
敦賀産業技術専門学院	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
敦賀産業技術専門学院	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀産業技術専門学院	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀産業技術専門学院	上水道 [m3]	△ 2.2%	△ 11	492	481
敦賀産業技術専門学院	地下水 [m3]		0	0	0
敦賀産業技術専門学院	可燃ごみ [k g]	0.0%	0	600	600
敦賀産業技術専門学院	不燃ごみ [k g]	0.0%	0	120	120
敦賀産業技術専門学院	コピー用紙 [k g]	△ 2.0%	△ 6	299.3	293.2
福井臨海工業用水道管理	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 1.8%	△ 16	892	876
福井臨海工業用水道管理	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 1.8%	△ 16	892	876
福井臨海工業用水道管理	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	電気 [k W h]	0.3%	7,391	2587026	2594417

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
福井臨海工業用水道管理	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	灯油 [L]		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	A重油 [L]		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 7.5%	△ 6	80	74
福井臨海工業用水道管理	L P G [m3]	△ 7.5%	△ 6	80	74
福井臨海工業用水道管理	L N G [m3]		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	都市ガス[m3]		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	上水道 [m3]	7.7%	18	233	251
福井臨海工業用水道管理	地下水 [m3]		0	0	0
福井臨海工業用水道管理	可燃ごみ [k g]	△ 13.8%	△ 27	196	169
福井臨海工業用水道管理	不燃ごみ [k g]	30.0%	8	25	32.5
福井臨海工業用水道管理	コピー用紙 [k g]	△ 42.5%	△ 76	178.4	102.5
日野川地区水道管理事務	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	2.9%	51	1763	1814
日野川地区水道管理事務	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
日野川地区水道管理事務	ガソリン [L] (特殊業務)	2.9%	51	1763	1814
日野川地区水道管理事務	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
日野川地区水道管理事務	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
日野川地区水道管理事務	電気 [k W h]	0.6%	52,788	8545513	8598301
日野川地区水道管理事務	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 91.7%	△ 10,550	11500	950
日野川地区水道管理事務	灯油 [L]		0	0	0
日野川地区水道管理事務	A重油 [L]	△ 91.7%	△ 10,550	11500	950
日野川地区水道管理事務	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	33.5%	14	40.6	54.2
日野川地区水道管理事務	L P G [m3]	33.5%	14	40.6	54.2
日野川地区水道管理事務	L N G [m3]		0	0	0
日野川地区水道管理事務	都市ガス[m3]		0	0	0
日野川地区水道管理事務	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
日野川地区水道管理事務	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
日野川地区水道管理事務	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
日野川地区水道管理事務	上水道 [m3]	6.1%	34	554	588
日野川地区水道管理事務	地下水 [m3]		0	0	0
日野川地区水道管理事務	可燃ごみ [k g]	7.3%	23	313.6	336.4
日野川地区水道管理事務	不燃ごみ [k g]	△ 28.1%	△ 38	133.8	96.2
日野川地区水道管理事務	コピー用紙 [k g]	△ 18.3%	△ 49	268.6	219.4
坂井地区水道管理事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	27.1%	95	351	446
坂井地区水道管理事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	48.7%	133	273	406
坂井地区水道管理事務所	ガソリン [L] (特殊業務)	△ 48.7%	△ 38	78	40
坂井地区水道管理事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	電気 [k W h]	△ 0.2%	△ 9,300	3925038	3915738
坂井地区水道管理事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	灯油 [L]		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	A重油 [L]		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 17.4%	△ 15	83.3	68.8
坂井地区水道管理事務所	L P G [m3]	△ 17.4%	△ 15	83.3	68.8
坂井地区水道管理事務所	L N G [m3]		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	上水道 [m3]		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	地下水 [m3]		0	0	0
坂井地区水道管理事務所	可燃ごみ [k g]	18.6%	76	410.7	487
坂井地区水道管理事務所	不燃ごみ [k g]	△ 43.4%	△ 14	32.5	18.4
坂井地区水道管理事務所	コピー用紙 [k g]	△ 66.7%	△ 82	123	41
テクノポート福井浄化セ	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 20.1%	△ 123	612	489
テクノポート福井浄化セ	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 20.1%	△ 123	612	489
テクノポート福井浄化セ	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
テクノポート福井浄化セ	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
テクノポート福井浄化セ	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
テクノポート福井浄化セ	電気 [kWh]	△ 0.1%	△ 2,905	3591203	3588298
テクノポート福井浄化セ	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	22.2%	150,000	676000	826000
テクノポート福井浄化セ	灯油 [L]		0	0	0
テクノポート福井浄化セ	A重油 [L]	22.2%	150,000	676000	826000
テクノポート福井浄化セ	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 1.6%	△ 5	274.9	270.4
テクノポート福井浄化セ	LPG[m3]	△ 1.6%	△ 5	274.9	270.4
テクノポート福井浄化セ	LNG [m3]		0	0	0
テクノポート福井浄化セ	都市ガス[m3]		0	0	0
テクノポート福井浄化セ	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
テクノポート福井浄化セ	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
テクノポート福井浄化セ	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
テクノポート福井浄化セ	上水道 [m3]	△ 3.1%	△ 78	2543	2465
テクノポート福井浄化セ	地下水 [m3]		0	0	0
テクノポート福井浄化セ	可燃ごみ [kg]	△ 22.6%	△ 50	219.7	170
テクノポート福井浄化セ	不燃ごみ [kg]		8	0	7.7
テクノポート福井浄化セ	コピー用紙 [kg]	△ 47.6%	△ 84	176.3	92.3
恐竜博物館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 28.7%	△ 778	2714	1935.8
恐竜博物館	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 28.7%	△ 778	2714	1935.8
恐竜博物館	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
恐竜博物館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
恐竜博物館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
恐竜博物館	電気 [kWh]	△ 5.9%	#####	2112504	1987020
恐竜博物館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 60.4%	△ 38,400	63600	25200
恐竜博物館	灯油 [L]	△ 60.4%	△ 38,400	63600	25200
恐竜博物館	A重油 [L]		0	0	0
恐竜博物館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
恐竜博物館	LPG[m3]		0	0	0
恐竜博物館	LNG [m3]		0	0	0
恐竜博物館	都市ガス[m3]		0	0	0
恐竜博物館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
恐竜博物館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
恐竜博物館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
恐竜博物館	上水道 [m3]	0.8%	91	11696	11787
恐竜博物館	地下水 [m3]		0	0	0
恐竜博物館	可燃ごみ [kg]	37.0%	2,012	5430.4	7442.2
恐竜博物館	不燃ごみ [kg]	34.9%	94	268.5	362.2
恐竜博物館	コピー用紙 [kg]	△ 15.5%	△ 162	1039.4	877.8
歴史博物館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 37.5%	△ 197	526	329
歴史博物館	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 37.5%	△ 197	526	329
歴史博物館	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
歴史博物館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
歴史博物館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
歴史博物館	電気 [kWh]	△ 8.6%	△ 70,250	812910	742660
歴史博物館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
歴史博物館	灯油 [L]		0	0	0
歴史博物館	A重油 [L]		0	0	0
歴史博物館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 61.5%	△ 8	13	5
歴史博物館	LPG[m3]		0	0	0
歴史博物館	LNG [m3]		0	0	0
歴史博物館	都市ガス[m3]	△ 61.5%	△ 8	13	5
歴史博物館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
歴史博物館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
歴史博物館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
歴史博物館	上水道 [m3]	35.7%	402	1127	1529
歴史博物館	地下水 [m3]		0	0	0
歴史博物館	可燃ごみ [kg]	△ 40.8%	△ 452	1108	656
歴史博物館	不燃ごみ [kg]	△ 36.0%	△ 107	295.5	189
歴史博物館	コピー用紙 [kg]	△ 13.1%	△ 64	483.8	420.3

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
美術館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 50.2%	△ 123	245	122
美術館	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 50.2%	△ 123	245	122
美術館	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
美術館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
美術館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
美術館	電気 [kWh]	△ 7.8%	△ 78,066	1004570	926504
美術館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 31.3%	△ 21,000	67000	46000
美術館	灯油 [L]		0	0	0
美術館	A重油 [L]	△ 31.3%	△ 21,000	67000	46000
美術館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	8.0%	2	25	27
美術館	LPG[m3]		0	0	0
美術館	LNG [m3]		0	0	0
美術館	都市ガス[m3]	8.0%	2	25	27
美術館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
美術館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
美術館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
美術館	上水道 [m3]		2,465	0	2465
美術館	地下水 [m3]		0	0	0
美術館	可燃ごみ [kg]	9.7%	405	4158	4563
美術館	不燃ごみ [kg]	13.2%	123	930	1053
美術館	コピー用紙 [kg]	△ 40.5%	△ 277	682.7	405.9
若狭歴史博物館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 5.6%	△ 26	467	441
若狭歴史博物館	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 5.6%	△ 26	467	441
若狭歴史博物館	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
若狭歴史博物館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
若狭歴史博物館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
若狭歴史博物館	電気 [kWh]	△ 0.3%	△ 2,043	611176	609133
若狭歴史博物館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
若狭歴史博物館	灯油 [L]		0	0	0
若狭歴史博物館	A重油 [L]		0	0	0
若狭歴史博物館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
若狭歴史博物館	LPG[m3]		0	0	0
若狭歴史博物館	LNG [m3]		0	0	0
若狭歴史博物館	都市ガス[m3]		0	0	0
若狭歴史博物館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
若狭歴史博物館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭歴史博物館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭歴史博物館	上水道 [m3]	△ 0.7%	△ 5	688	683
若狭歴史博物館	地下水 [m3]		0	0	0
若狭歴史博物館	可燃ごみ [kg]	△ 31.5%	△ 234	740.5	507
若狭歴史博物館	不燃ごみ [kg]	△ 100.0%	△ 21	21	0
若狭歴史博物館	コピー用紙 [kg]	26.2%	57	217.3	274.3
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	2.9%	11	376	387
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	ガソリン [L] (オフィス業務)	2.9%	11	376	387
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	電気 [kWh]	285.4%	533,216	186806	720022
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	15.9%	3,790	23900	27690
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	灯油 [L]		0	0	0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油 [L]	15.9%	3,790	23900	27690
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 88.5%	△ 15	16.5	1.9
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LPG[m3]	△ 88.5%	△ 15	16.5	1.9
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LNG [m3]		0	0	0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	都市ガス[m3]		0	0	0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	上水道 [m3]	53.4%	768	1437	2205
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	地下水 [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	可燃ごみ [k g]	11.6%	43	371	414
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	不燃ごみ [k g]	18.6%	34	183	217
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	コピー用紙 [k g]	5.4%	41	760.6	801.6
福井運動公園事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 38.9%	△ 733	1882	1149
福井運動公園事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 38.9%	△ 733	1882	1149
福井運動公園事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井運動公園事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井運動公園事務所	軽油 [L] (船舶除く)	△ 67.0%	△ 730	1090	360
福井運動公園事務所	電気 [k W h]	△ 35.8%	#####	1886652	1211432
福井運動公園事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	16.7%	4,000	24000	28000
福井運動公園事務所	灯油 [L]	16.7%	4,000	24000	28000
福井運動公園事務所	A重油 [L]		0	0	0
福井運動公園事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	10.6%	15	141	156
福井運動公園事務所	L P G[m3]	10.6%	15	141	156
福井運動公園事務所	L N G [m3]		0	0	0
福井運動公園事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
福井運動公園事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井運動公園事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井運動公園事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井運動公園事務所	上水道 [m3]	△ 26.0%	△ 5,777	22216	16439
福井運動公園事務所	地下水 [m3]		0	0	0
福井運動公園事務所	可燃ごみ [k g]	△ 16.0%	△ 1,490	9300	7810
福井運動公園事務所	不燃ごみ [k g]	△ 71.0%	△ 576	811	235
福井運動公園事務所	コピー用紙 [k g]	△ 27.0%	△ 127	471.5	344.4
武道館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 44.5%	△ 77	173	96
武道館	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 44.5%	△ 77	173	96
武道館	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
武道館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
武道館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
武道館	電気 [k W h]	7.9%	23,946	301998	325944
武道館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	44.4%	12,000	27000	39000
武道館	灯油 [L]	44.4%	12,000	27000	39000
武道館	A重油 [L]		0	0	0
武道館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
武道館	L P G[m3]		0	0	0
武道館	L N G [m3]		0	0	0
武道館	都市ガス[m3]		0	0	0
武道館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
武道館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
武道館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
武道館	上水道 [m3]	△ 15.5%	△ 368	2373	2005
武道館	地下水 [m3]		0	0	0
武道館	可燃ごみ [k g]	0.8%	2	293.7	296
武道館	不燃ごみ [k g]	△ 2.1%	△ 3	116.5	114
武道館	コピー用紙 [k g]	△ 17.3%	△ 53	307.5	254.2
福井農林総合事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	7.3%	880	12017	12897
福井農林総合事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	7.3%	880	12017	12897
福井農林総合事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井農林総合事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井農林総合事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
福井農林総合事務所	電気 [k W h]		0	0	0
福井農林総合事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	27.4%	306	1116	1422
福井農林総合事務所	灯油 [L]	27.4%	306	1116	1422
福井農林総合事務所	A重油 [L]		0	0	0
福井農林総合事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
福井農林総合事務所	L P G[m3]		0	0	0
福井農林総合事務所	L N G [m3]		0	0	0
福井農林総合事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
福井農林総合事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井農林総合事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0



所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
福井農林総合事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井農林総合事務所	上水道 [m3]		0	0	0
福井農林総合事務所	地下水 [m3]		0	0	0
福井農林総合事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
福井農林総合事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
福井農林総合事務所	コピー用紙 [k g]	△ 28.9%	△ 902	3126.3	2224.3
坂井農林総合事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 6.0%	△ 676	11264	10588
坂井農林総合事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 6.0%	△ 676	11264	10588
坂井農林総合事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
坂井農林総合事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
坂井農林総合事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
坂井農林総合事務所	電気 [k W h]		0	0	0
坂井農林総合事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 100.0%	△ 198	198	0
坂井農林総合事務所	灯油 [L]	△ 100.0%	△ 198	198	0
坂井農林総合事務所	A重油 [L]		0	0	0
坂井農林総合事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	7.7%	0	2.6	2.8
坂井農林総合事務所	L P G [m3]	7.7%	0	2.6	2.8
坂井農林総合事務所	L N G [m3]		0	0	0
坂井農林総合事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
坂井農林総合事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
坂井農林総合事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井農林総合事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井農林総合事務所	上水道 [m3]		0	0	0
坂井農林総合事務所	地下水 [m3]		0	0	0
坂井農林総合事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
坂井農林総合事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
坂井農林総合事務所	コピー用紙 [k g]	17.2%	377	2195.6	2572.8
奥越農林総合事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 7.7%	△ 572	7458	6886
奥越農林総合事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 7.7%	△ 572	7458	6886
奥越農林総合事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
奥越農林総合事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
奥越農林総合事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
奥越農林総合事務所	電気 [k W h]		0	0	0
奥越農林総合事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
奥越農林総合事務所	灯油 [L]		0	0	0
奥越農林総合事務所	A重油 [L]		0	0	0
奥越農林総合事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 66.7%	△ 1	2.1	0.7
奥越農林総合事務所	L P G [m3]	△ 66.7%	△ 1	2.1	0.7
奥越農林総合事務所	L N G [m3]		0	0	0
奥越農林総合事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
奥越農林総合事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
奥越農林総合事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越農林総合事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越農林総合事務所	上水道 [m3]		0	0	0
奥越農林総合事務所	地下水 [m3]		0	0	0
奥越農林総合事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
奥越農林総合事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
奥越農林総合事務所	コピー用紙 [k g]	△ 31.9%	△ 777	2433.4	1656.4
丹南農林総合事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 2.7%	△ 379	13888.6	13510
丹南農林総合事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 2.7%	△ 379	13888.6	13510
丹南農林総合事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
丹南農林総合事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
丹南農林総合事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
丹南農林総合事務所	電気 [k W h]		0	0	0
丹南農林総合事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		660	0	660
丹南農林総合事務所	灯油 [L]		660	0	660
丹南農林総合事務所	A重油 [L]		0	0	0
丹南農林総合事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
丹南農林総合事務所	L P G [m3]		0	0	0
丹南農林総合事務所	L N G [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
丹南農林総合事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
丹南農林総合事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
丹南農林総合事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南農林総合事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南農林総合事務所	上水道 [m3]		0	0	0
丹南農林総合事務所	地下水 [m3]		0	0	0
丹南農林総合事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
丹南農林総合事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
丹南農林総合事務所	コピー用紙 [k g]	△ 13.4%	△ 318	2367.8	2050
農業試験場	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 8.6%	△ 456	5316	4860
農業試験場	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 23.0%	△ 300	1305	1005
農業試験場	ガソリン [L] (特殊業務)	△ 3.9%	△ 156	4011	3855
農業試験場	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
農業試験場	軽油 [L] (船舶除く)	12.9%	329	2541	2870
農業試験場	電気 [k W h]	△ 10.4%	△ 54,034	518034	464000
農業試験場	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 5.6%	△ 2,092	37409	35317
農業試験場	灯油 [L]	△ 5.6%	△ 2,092	37409	35317
農業試験場	A重油 [L]		0	0	0
農業試験場	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 4.8%	△ 12	248.3	236.3
農業試験場	L P G [m3]	△ 4.8%	△ 12	248.3	236.3
農業試験場	L N G [m3]		0	0	0
農業試験場	都市ガス[m3]		0	0	0
農業試験場	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
農業試験場	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
農業試験場	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
農業試験場	上水道 [m3]	3.6%	455	12627.3	13082
農業試験場	地下水 [m3]	13.6%	1,068	7839	8907.1
農業試験場	可燃ごみ [k g]	40.9%	2,129	5204.7	7333.3
農業試験場	不燃ごみ [k g]	52.8%	760	1440	2200
農業試験場	コピー用紙 [k g]	△ 36.4%	△ 410	1127.5	717.5
園芸研究センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	1.4%	44	3199	3243
園芸研究センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	10.1%	174	1729	1903
園芸研究センター	ガソリン [L] (特殊業務)	△ 8.8%	△ 130	1470	1340
園芸研究センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
園芸研究センター	軽油 [L] (船舶除く)	△ 50.0%	△ 800	1600	800
園芸研究センター	電気 [k W h]	4.8%	15,270	319626	334896
園芸研究センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 0.2%	△ 54	27660	27606
園芸研究センター	灯油 [L]	15.8%	1,906	12100	14006
園芸研究センター	A重油 [L]	△ 12.6%	△ 1,960	15560	13600
園芸研究センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 100.0%	△ 42	41.9	0
園芸研究センター	L P G [m3]	△ 100.0%	△ 42	41.9	0
園芸研究センター	L N G [m3]		0	0	0
園芸研究センター	都市ガス[m3]		0	0	0
園芸研究センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
園芸研究センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
園芸研究センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
園芸研究センター	上水道 [m3]	△ 100.0%	△ 5,842	5842	0
園芸研究センター	地下水 [m3]		0	0	0
園芸研究センター	可燃ごみ [k g]	△ 100.0%	△ 5,035	5035	0
園芸研究センター	不燃ごみ [k g]	△ 100.0%	△ 26	26	0
園芸研究センター	コピー用紙 [k g]	△ 100.0%	△ 513	512.5	0
食品加工研究所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	40.1%	177	441	618
食品加工研究所	ガソリン [L] (オフィス業務)	40.1%	177	441	618
食品加工研究所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
食品加工研究所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
食品加工研究所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
食品加工研究所	電気 [k W h]	8.9%	8,105	90628	98733
食品加工研究所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	0.0%	0	8500	8500
食品加工研究所	灯油 [L]	0.0%	0	8500	8500
食品加工研究所	A重油 [L]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
食品加工研究所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	30.9%	13	43.3	56.7
食品加工研究所	L P G [m3]	30.9%	13	43.3	56.7
食品加工研究所	L N G [m3]		0	0	0
食品加工研究所	都市ガス[m3]		0	0	0
食品加工研究所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
食品加工研究所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
食品加工研究所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
食品加工研究所	上水道 [m3]	△ 7.4%	△ 27	369.7	342.3
食品加工研究所	地下水 [m3]		0	0	0
食品加工研究所	可燃ごみ [k g]	△ 10.6%	△ 96	902.6	806.6
食品加工研究所	不燃ごみ [k g]	96.2%	25	26.4	51.8
食品加工研究所	コピー用紙 [k g]		0	0	0
畜産試験場	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	2.4%	77	3206	3283
畜産試験場	ガソリン [L] (オフィス業務)	2.8%	69	2494	2563
畜産試験場	ガソリン [L] (特殊業務)	1.1%	8	712	720
畜産試験場	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
畜産試験場	軽油 [L] (船舶除く)	2.5%	38	1531	1569
畜産試験場	電気 [k W h]	△ 1.9%	△ 2,716	139896	137180
畜産試験場	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 29.4%	△ 1,063	3617	2554
畜産試験場	灯油 [L]	△ 29.4%	△ 1,063	3617	2554
畜産試験場	A重油 [L]		0	0	0
畜産試験場	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 12.0%	△ 4	34.2	30.1
畜産試験場	L P G [m3]	△ 12.0%	△ 4	34.2	30.1
畜産試験場	L N G [m3]		0	0	0
畜産試験場	都市ガス[m3]		0	0	0
畜産試験場	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
畜産試験場	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
畜産試験場	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
畜産試験場	上水道 [m3]	5.6%	207	3716	3923
畜産試験場	地下水 [m3]		0	0	0
畜産試験場	可燃ごみ [k g]	△ 0.2%	△ 1	662	661
畜産試験場	不燃ごみ [k g]	△ 3.0%	△ 1	33	32
畜産試験場	コピー用紙 [k g]	0.0%	0	250.9	250.9
奥越高原牧場	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	7.1%	40	567	607
奥越高原牧場	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 4.5%	△ 15	335	320
奥越高原牧場	ガソリン [L] (特殊業務)	23.7%	55	232	287
奥越高原牧場	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
奥越高原牧場	軽油 [L] (船舶除く)	△ 3.8%	△ 933	24738	23805
奥越高原牧場	電気 [k W h]	△ 5.6%	△ 13,395	237231	223836
奥越高原牧場	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 6.5%	△ 331	5096	4765
奥越高原牧場	灯油 [L]	△ 6.5%	△ 331	5096	4765
奥越高原牧場	A重油 [L]		0	0	0
奥越高原牧場	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
奥越高原牧場	L P G [m3]		0	0	0
奥越高原牧場	L N G [m3]		0	0	0
奥越高原牧場	都市ガス[m3]		0	0	0
奥越高原牧場	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
奥越高原牧場	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越高原牧場	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越高原牧場	上水道 [m3]		0	0	0
奥越高原牧場	地下水 [m3]		0	0	0
奥越高原牧場	可燃ごみ [k g]	0.0%	0	36	36
奥越高原牧場	不燃ごみ [k g]	△ 100.0%	△ 940	940	0
奥越高原牧場	コピー用紙 [k g]	0.0%	0	102.5	102.5
嶺南牧場	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 8.5%	△ 57	667	610
嶺南牧場	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
嶺南牧場	ガソリン [L] (特殊業務)	△ 8.5%	△ 57	667	610
嶺南牧場	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
嶺南牧場	軽油 [L] (船舶除く)	△ 30.1%	△ 2,364	7856	5492
嶺南牧場	電気 [k W h]	△ 18.5%	△ 5,268	28410	23142

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
嶺南牧場	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 2.9%	△ 46	1577	1531
嶺南牧場	灯油 [L]	△ 2.9%	△ 46	1577	1531
嶺南牧場	A重油 [L]		0	0	0
嶺南牧場	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	12.4%	6	51.5	57.9
嶺南牧場	LPG [m3]	12.4%	6	51.5	57.9
嶺南牧場	LNG [m3]		0	0	0
嶺南牧場	都市ガス[m3]		0	0	0
嶺南牧場	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
嶺南牧場	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南牧場	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南牧場	上水道 [m3]	4.6%	132	2898	3030
嶺南牧場	地下水 [m3]		0	0	0
嶺南牧場	可燃ごみ [kg]	△ 28.6%	△ 100	350	250
嶺南牧場	不燃ごみ [kg]	△ 16.9%	△ 70	415	345
嶺南牧場	コピー用紙 [kg]	0.0%	0	75.8	75.8
家畜保健衛生所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 2.4%	△ 72	3005	2933
家畜保健衛生所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 2.4%	△ 72	3005	2933
家畜保健衛生所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
家畜保健衛生所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
家畜保健衛生所	軽油 [L] (船舶除く)	△ 3.6%	△ 20	555	535
家畜保健衛生所	電気 [kWh]	3.9%	6,131	155435	161566
家畜保健衛生所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 16.8%	△ 6,770	40320	33550
家畜保健衛生所	灯油 [L]	△ 16.8%	△ 6,770	40320	33550
家畜保健衛生所	A重油 [L]		0	0	0
家畜保健衛生所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
家畜保健衛生所	LPG [m3]		0	0	0
家畜保健衛生所	LNG [m3]		0	0	0
家畜保健衛生所	都市ガス[m3]		0	0	0
家畜保健衛生所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
家畜保健衛生所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
家畜保健衛生所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
家畜保健衛生所	上水道 [m3]	△ 38.4%	△ 392	1020	628
家畜保健衛生所	地下水 [m3]		0	0	0
家畜保健衛生所	可燃ごみ [kg]	0.0%	0	39.8	39.8
家畜保健衛生所	不燃ごみ [kg]	△ 1.2%	△ 0	17.1	16.9
家畜保健衛生所	コピー用紙 [kg]	△ 44.2%	△ 141	319.8	178.4
水産試験場	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 18.9%	△ 207	1097	890
水産試験場	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
水産試験場	ガソリン [L] (特殊業務)	△ 18.9%	△ 207	1097	890
水産試験場	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
水産試験場	軽油 [L] (船舶除く)	7.9%	61	773	834
水産試験場	電気 [kWh]	△ 7.7%	△ 15,228	197221	181993
水産試験場	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 15.3%	△ 801	5238	4437
水産試験場	灯油 [L]	29.3%	99	338	437
水産試験場	A重油 [L]	△ 18.4%	△ 900	4900	4000
水産試験場	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 41.0%	△ 25	61.5	36.3
水産試験場	LPG [m3]	△ 41.0%	△ 25	61.5	36.3
水産試験場	LNG [m3]		0	0	0
水産試験場	都市ガス[m3]		0	0	0
水産試験場	船舶燃料[L] (軽油+A重油)	△ 2.4%	△ 3,600	151200	147600
水産試験場	軽油 [L] (船舶)	△ 6.4%	△ 900	14000	13100
水産試験場	A重油 [L] (船舶)	△ 2.0%	△ 2,700	137200	134500
水産試験場	上水道 [m3]	15.7%	117	743	860
水産試験場	地下水 [m3]		0	0	0
水産試験場	可燃ごみ [kg]	△ 3.8%	△ 24	625.9	602.4
水産試験場	不燃ごみ [kg]	1.7%	3	154.7	157.3
水産試験場	コピー用紙 [kg]	△ 29.8%	△ 130	437.8	307.5
栽培漁業センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	26.1%	365	1401	1766
栽培漁業センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	26.1%	365	1401	1766
栽培漁業センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
栽培漁業センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
栽培漁業センター	軽油 [L] (船舶除く)	△ 100.0%	△ 272	272	0
栽培漁業センター	電気 [kWh]	△ 1.1%	△ 12,410	1097041	1084631
栽培漁業センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 11.0%	△ 16,000	146000	130000
栽培漁業センター	灯油 [L]		0	0	0
栽培漁業センター	A重油 [L]	△ 11.0%	△ 16,000	146000	130000
栽培漁業センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 39.2%	△ 6	14.3	8.7
栽培漁業センター	LPG[m3]	△ 39.2%	△ 6	14.3	8.7
栽培漁業センター	LNG [m3]		0	0	0
栽培漁業センター	都市ガス[m3]		0	0	0
栽培漁業センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
栽培漁業センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
栽培漁業センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
栽培漁業センター	上水道 [m3]		0	0	0
栽培漁業センター	地下水 [m3]		0	0	0
栽培漁業センター	可燃ごみ [kg]	△ 9.2%	△ 4	39	35.4
栽培漁業センター	不燃ごみ [kg]	△ 5.9%	△ 2	27	25.4
栽培漁業センター	コピー用紙 [kg]	86.6%	133	153.8	287
内水面総合センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 24.2%	△ 64	265	201
内水面総合センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 24.2%	△ 64	265	201
内水面総合センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
内水面総合センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
内水面総合センター	軽油 [L] (船舶除く)	11.2%	182	1625	1807
内水面総合センター	電気 [kWh]	△ 7.7%	△ 78,954	1020978	942024
内水面総合センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	0.5%	700	144800	145500
内水面総合センター	灯油 [L]	△ 2.2%	△ 300	13800	13500
内水面総合センター	A重油 [L]	0.8%	1,000	131000	132000
内水面総合センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	17.5%	3	19.4	22.8
内水面総合センター	LPG[m3]	17.5%	3	19.4	22.8
内水面総合センター	LNG [m3]		0	0	0
内水面総合センター	都市ガス[m3]		0	0	0
内水面総合センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
内水面総合センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
内水面総合センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
内水面総合センター	上水道 [m3]	2.3%	20	854	874
内水面総合センター	地下水 [m3]	△ 7.9%	△ 95,249	1198288	1103039
内水面総合センター	可燃ごみ [kg]	△ 0.3%	△ 1	344	343
内水面総合センター	不燃ごみ [kg]	△ 7.4%	△ 2	27	25
内水面総合センター	コピー用紙 [kg]	△ 30.9%	△ 51	166.1	114.8
越前漁港事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 2.1%	△ 30	1397	1367
越前漁港事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 2.1%	△ 30	1397	1367
越前漁港事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
越前漁港事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
越前漁港事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
越前漁港事務所	電気 [kWh]	△ 6.5%	△ 1,021	15790.5	14769.9
越前漁港事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
越前漁港事務所	灯油 [L]		0	0	0
越前漁港事務所	A重油 [L]		0	0	0
越前漁港事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
越前漁港事務所	LPG[m3]		0	0	0
越前漁港事務所	LNG [m3]		0	0	0
越前漁港事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
越前漁港事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
越前漁港事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
越前漁港事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
越前漁港事務所	上水道 [m3]	6.3%	5	80	85
越前漁港事務所	地下水 [m3]		0	0	0
越前漁港事務所	可燃ごみ [kg]	△ 100.0%	△ 1,050	1050	0
越前漁港事務所	不燃ごみ [kg]		0	0	0
越前漁港事務所	コピー用紙 [kg]	△ 82.7%	△ 49	59.5	10.3

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
総合グリーンセンター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	0.8%	32	3988	4020
総合グリーンセンター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 2.2%	△ 78	3553	3475
総合グリーンセンター	ガソリン [L] (特殊業務)	25.3%	110	435	545
総合グリーンセンター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
総合グリーンセンター	軽油 [L] (船舶除く)	△ 1.6%	△ 5	305	300
総合グリーンセンター	電気 [kWh]	△ 1.1%	△ 5,805	517398	511593
総合グリーンセンター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	110.7%	13,890	12550	26440
総合グリーンセンター	灯油 [L]	△ 4.3%	△ 110	2550	2440
総合グリーンセンター	A重油 [L]	140.0%	14,000	10000	24000
総合グリーンセンター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	29.5%	9	29.2	37.8
総合グリーンセンター	LPG[m3]	29.5%	9	29.2	37.8
総合グリーンセンター	LNG [m3]		0	0	0
総合グリーンセンター	都市ガス[m3]		0	0	0
総合グリーンセンター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
総合グリーンセンター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
総合グリーンセンター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
総合グリーンセンター	上水道 [m3]	17.0%	4,732	27801	32533
総合グリーンセンター	地下水 [m3]		0	0	0
総合グリーンセンター	可燃ごみ [kg]	0.0%	0	904	904
総合グリーンセンター	不燃ごみ [kg]	0.0%	0	148	148
総合グリーンセンター	コピー用紙 [kg]	△ 75.0%	△ 461	615	153.8
福井土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 4.5%	△ 629	14092	13463
福井土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 4.5%	△ 629	14092	13463
福井土木事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井土木事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井土木事務所	軽油 [L] (船舶除く)	△ 62.1%	△ 1,280	2062	782
福井土木事務所	電気 [kWh]	△ 6.7%	#####	3149557	2939148
福井土木事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	3.1%	400	13000	13400
福井土木事務所	灯油 [L]	3.1%	400	13000	13400
福井土木事務所	A重油 [L]		0	0	0
福井土木事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 17.3%	△ 21	121.9	100.8
福井土木事務所	LPG[m3]	△ 17.3%	△ 21	121.9	100.8
福井土木事務所	LNG [m3]		0	0	0
福井土木事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
福井土木事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井土木事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井土木事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井土木事務所	上水道 [m3]	△ 3.8%	△ 87	2281	2194
福井土木事務所	地下水 [m3]		0	0	0
福井土木事務所	可燃ごみ [kg]	△ 27.3%	△ 401	1470	1069
福井土木事務所	不燃ごみ [kg]	△ 83.0%	△ 798	961	163
福井土木事務所	コピー用紙 [kg]	△ 21.3%	△ 982	4620.7	3638.8
三国土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	2.6%	262	9974	10235.8
三国土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	2.6%	262	9974	10235.8
三国土木事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
三国土木事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
三国土木事務所	軽油 [L] (船舶除く)	△ 46.9%	△ 240	512	272
三国土木事務所	電気 [kWh]	△ 10.4%	△ 87,809	845231	757422
三国土木事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	42.9%	54	126	180
三国土木事務所	灯油 [L]	42.9%	54	126	180
三国土木事務所	A重油 [L]		0	0	0
三国土木事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
三国土木事務所	LPG[m3]		0	0	0
三国土木事務所	LNG [m3]		0	0	0
三国土木事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
三国土木事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
三国土木事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
三国土木事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
三国土木事務所	上水道 [m3]	194.9%	76	39	115
三国土木事務所	地下水 [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
三国土木事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
三国土木事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
三国土木事務所	コピー用紙 [k g]	△ 3.4%	△ 109	3230.8	3122.2
奥越土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 10.7%	△ 1,422	13256	11834
奥越土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 10.7%	△ 1,422	13256	11834
奥越土木事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
奥越土木事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
奥越土木事務所	軽油 [L] (船舶除く)	△ 46.2%	△ 461	997	536
奥越土木事務所	電気 [k W h]	9.0%	22,846	254510	277356
奥越土木事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	7.9%	910	11590	12500
奥越土木事務所	灯油 [L]	△ 100.0%	△ 790	790	0
奥越土木事務所	A重油 [L]	15.7%	1,700	10800	12500
奥越土木事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	12.1%	13	105.8	118.6
奥越土木事務所	L P G[m3]	12.1%	13	105.8	118.6
奥越土木事務所	L N G [m3]		0	0	0
奥越土木事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
奥越土木事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
奥越土木事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越土木事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越土木事務所	上水道 [m3]		0	0	0
奥越土木事務所	地下水 [m3]	16.2%	97	600	697
奥越土木事務所	可燃ごみ [k g]	△ 85.8%	△ 2,197	2561	364
奥越土木事務所	不燃ごみ [k g]	2.8%	2	71	73
奥越土木事務所	コピー用紙 [k g]	△ 6.1%	△ 172	2835.2	2663
丹南土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	4.3%	366	8422	8788
丹南土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	4.3%	366	8422	8788
丹南土木事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
丹南土木事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
丹南土木事務所	軽油 [L] (船舶除く)	△ 14.8%	△ 415	2810	2395
丹南土木事務所	電気 [k W h]	△ 15.5%	#####	1731377	1463529
丹南土木事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
丹南土木事務所	灯油 [L]		0	0	0
丹南土木事務所	A重油 [L]		0	0	0
丹南土木事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 25.8%	△ 4	15.9	11.8
丹南土木事務所	L P G[m3]	△ 25.8%	△ 4	15.9	11.8
丹南土木事務所	L N G [m3]		0	0	0
丹南土木事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
丹南土木事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
丹南土木事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南土木事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南土木事務所	上水道 [m3]	7.5%	43	575	618
丹南土木事務所	地下水 [m3]		0	0	0
丹南土木事務所	可燃ごみ [k g]	△ 17.0%	△ 1,360	8015	6655
丹南土木事務所	不燃ごみ [k g]	93.7%	295	315	610
丹南土木事務所	コピー用紙 [k g]	0.6%	16	2644.5	2660.9
丹南土木事務所鯖江丹生	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 38.3%	△ 5,524	14415	8891
丹南土木事務所鯖江丹生	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 38.3%	△ 5,524	14415	8891
丹南土木事務所鯖江丹生	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
丹南土木事務所鯖江丹生	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
丹南土木事務所鯖江丹生	軽油 [L] (船舶除く)	△ 4.6%	△ 25	539	514
丹南土木事務所鯖江丹生	電気 [k W h]	△ 2.5%	△ 26,764	1073115	1046351
丹南土木事務所鯖江丹生	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 27.4%	△ 6,000	21900	15900
丹南土木事務所鯖江丹生	灯油 [L]	△ 27.4%	△ 6,000	21900	15900
丹南土木事務所鯖江丹生	A重油 [L]		0	0	0
丹南土木事務所鯖江丹生	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	184.8%	9	4.6	13.1
丹南土木事務所鯖江丹生	L P G[m3]	184.8%	9	4.6	13.1
丹南土木事務所鯖江丹生	L N G [m3]		0	0	0
丹南土木事務所鯖江丹生	都市ガス[m3]		0	0	0
丹南土木事務所鯖江丹生	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
丹南土木事務所鯖江丹生	軽油 [L] (船舶)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
丹南土木事務所鯖江丹生	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南土木事務所鯖江丹生	上水道 [m3]	32.0%	264	826	1090
丹南土木事務所鯖江丹生	地下水 [m3]		0	0	0
丹南土木事務所鯖江丹生	可燃ごみ [k g]	45.7%	768	1682	2450
丹南土木事務所鯖江丹生	不燃ごみ [k g]	16.5%	23	139	162
丹南土木事務所鯖江丹生	コピー用紙 [k g]	△ 5.3%	△ 103	1947.5	1845
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 21.4%	△ 266	1245	979
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 21.4%	△ 266	1245	979
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	電気 [k W h]	△ 2.4%	△ 6,057	249330	243273
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	0.0%	0	36	36
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	灯油 [L]	0.0%	0	36	36
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	A重油 [L]		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	29.1%	25	86.3	111.4
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	L P G[m3]	29.1%	25	86.3	111.4
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	L N G [m3]		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	都市ガス[m3]		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	上水道 [m3]	△ 12.5%	△ 44	351	307
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	地下水 [m3]		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	可燃ごみ [k g]		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	不燃ごみ [k g]		0	0	0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合	コピー用紙 [k g]	△ 25.0%	△ 21	82	61.5
笹生川・浄土寺川ダム統	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 0.4%	△ 4	963	959
笹生川・浄土寺川ダム統	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 0.4%	△ 4	963	959
笹生川・浄土寺川ダム統	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	軽油 [L] (船舶除く)	△ 100.0%	△ 400	400	0
笹生川・浄土寺川ダム統	電気 [k W h]	△ 4.9%	△ 14,549	297438	282889
笹生川・浄土寺川ダム統	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 45.9%	△ 170	370	200
笹生川・浄土寺川ダム統	灯油 [L]	△ 45.9%	△ 170	370	200
笹生川・浄土寺川ダム統	A重油 [L]		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	L P G[m3]		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	L N G [m3]		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	都市ガス[m3]		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	上水道 [m3]	12.2%	5	41	46
笹生川・浄土寺川ダム統	地下水 [m3]		0	0	0
笹生川・浄土寺川ダム統	可燃ごみ [k g]	△ 3.8%	△ 1	26	25
笹生川・浄土寺川ダム統	不燃ごみ [k g]	△ 6.3%	△ 1	16	15
笹生川・浄土寺川ダム統	コピー用紙 [k g]	△ 13.4%	△ 23	168.1	145.6
広野・榎谷ダム統合管理	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	96.9%	627	647	1274
広野・榎谷ダム統合管理	ガソリン [L] (オフィス業務)	96.9%	627	647	1274
広野・榎谷ダム統合管理	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	電気 [k W h]	△ 1.2%	△ 3,695	310687	306992
広野・榎谷ダム統合管理	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	灯油 [L]		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	A重油 [L]		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 21.8%	△ 5	23.4	18.3
広野・榎谷ダム統合管理	L P G[m3]	△ 21.8%	△ 5	23.4	18.3
広野・榎谷ダム統合管理	L N G [m3]		0	0	0



所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
広野・榎谷ダム統合管理	都市ガス[m3]		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	上水道 [m3]	165.0%	33	20	53
広野・榎谷ダム統合管理	地下水 [m3]		0	0	0
広野・榎谷ダム統合管理	可燃ごみ [k g]	△ 33.0%	△ 61	184.8	123.8
広野・榎谷ダム統合管理	不燃ごみ [k g]	△ 29.5%	△ 15	52.2	36.8
広野・榎谷ダム統合管理	コピー用紙 [k g]	△ 23.1%	△ 62	266.5	205
吉野瀬川ダム建設事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	5.0%	42	846	888
吉野瀬川ダム建設事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	5.0%	42	846	888
吉野瀬川ダム建設事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	電気 [k W h]	△ 2.8%	△ 938	32967	32029
吉野瀬川ダム建設事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 71.0%	△ 132	186	54
吉野瀬川ダム建設事務所	灯油 [L]	△ 71.0%	△ 132	186	54
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油 [L]		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	L P G [m3]		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	L N G [m3]		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道 [m3]	△ 15.2%	△ 25	164	139
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水 [m3]		0	0	0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ [k g]	△ 8.9%	△ 44	496	452
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ [k g]	10.4%	3	24	26.5
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙 [k g]	△ 12.9%	△ 82	635.5	553.5
福井港湾事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 20.4%	△ 212	1040	828
福井港湾事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 20.4%	△ 212	1040	828
福井港湾事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井港湾事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井港湾事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
福井港湾事務所	電気 [k W h]	△ 4.4%	△ 4,686	106108	101422
福井港湾事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 22.2%	△ 1,000	4500	3500
福井港湾事務所	灯油 [L]		0	0	0
福井港湾事務所	A重油 [L]	△ 22.2%	△ 1,000	4500	3500
福井港湾事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
福井港湾事務所	L P G [m3]		0	0	0
福井港湾事務所	L N G [m3]		0	0	0
福井港湾事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
福井港湾事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井港湾事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井港湾事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井港湾事務所	上水道 [m3]	37.1%	365	984	1349
福井港湾事務所	地下水 [m3]		0	0	0
福井港湾事務所	可燃ごみ [k g]	1.4%	8	566.3	574.2
福井港湾事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
福井港湾事務所	コピー用紙 [k g]	△ 19.1%	△ 76	397.7	321.9
福井空港事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 12.2%	△ 38	312	274
福井空港事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 25.0%	△ 78	312	234
福井空港事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		40	0	40
福井空港事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井空港事務所	軽油 [L] (船舶除く)	47.3%	902	1905	2807
福井空港事務所	電気 [k W h]	8.4%	2,413	28842	31255
福井空港事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 9.1%	△ 1	11	10
福井空港事務所	灯油 [L]	△ 9.1%	△ 1	11	10
福井空港事務所	A重油 [L]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
福井空港事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
福井空港事務所	L P G [m3]		0	0	0
福井空港事務所	L N G [m3]		0	0	0
福井空港事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
福井空港事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井空港事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井空港事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井空港事務所	上水道 [m3]	△ 6.3%	△ 2	32	30
福井空港事務所	地下水 [m3]		0	0	0
福井空港事務所	可燃ごみ [k g]	△ 14.3%	△ 28	196	168
福井空港事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
福井空港事務所	コピー用紙 [k g]	△ 52.6%	△ 185	350.6	166.1
若狭企画振興室	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 27.6%	△ 501	1814	1313
若狭企画振興室	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 27.6%	△ 501	1814	1313
若狭企画振興室	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
若狭企画振興室	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
若狭企画振興室	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
若狭企画振興室	電気 [k W h]		0	0	0
若狭企画振興室	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
若狭企画振興室	灯油 [L]		0	0	0
若狭企画振興室	A重油 [L]		0	0	0
若狭企画振興室	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
若狭企画振興室	L P G [m3]		0	0	0
若狭企画振興室	L N G [m3]		0	0	0
若狭企画振興室	都市ガス[m3]		0	0	0
若狭企画振興室	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
若狭企画振興室	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭企画振興室	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭企画振興室	上水道 [m3]		0	0	0
若狭企画振興室	地下水 [m3]		0	0	0
若狭企画振興室	可燃ごみ [k g]		0	0	0
若狭企画振興室	不燃ごみ [k g]		0	0	0
若狭企画振興室	コピー用紙 [k g]	△ 20.4%	△ 289	1420.2	1130.8
嶺南振興局税務部	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	25.8%	221	858	1079
嶺南振興局税務部	ガソリン [L] (オフィス業務)	25.8%	221	858	1079
嶺南振興局税務部	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
嶺南振興局税務部	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
嶺南振興局税務部	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
嶺南振興局税務部	電気 [k W h]		0	0	0
嶺南振興局税務部	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
嶺南振興局税務部	灯油 [L]		0	0	0
嶺南振興局税務部	A重油 [L]		0	0	0
嶺南振興局税務部	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
嶺南振興局税務部	L P G [m3]		0	0	0
嶺南振興局税務部	L N G [m3]		0	0	0
嶺南振興局税務部	都市ガス[m3]		0	0	0
嶺南振興局税務部	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
嶺南振興局税務部	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南振興局税務部	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南振興局税務部	上水道 [m3]		0	0	0
嶺南振興局税務部	地下水 [m3]		0	0	0
嶺南振興局税務部	可燃ごみ [k g]		0	0	0
嶺南振興局税務部	不燃ごみ [k g]		0	0	0
嶺南振興局税務部	コピー用紙 [k g]	16.3%	135	832.3	967.6
嶺南振興局農業経営支援	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 24.2%	△ 1,410	5837	4427
嶺南振興局農業経営支援	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 24.2%	△ 1,410	5837	4427
嶺南振興局農業経営支援	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	電気 [k W h]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
嶺南振興局農業経営支援	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	灯油 [L]		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	A重油 [L]		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	L P G [m3]		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	L N G [m3]		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	都市ガス[m3]		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	上水道 [m3]		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	地下水 [m3]		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	可燃ごみ [k g]		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	不燃ごみ [k g]		0	0	0
嶺南振興局農業経営支援	コピー用紙 [k g]	112.0%	230	205	434.6
嶺南振興局林業水産部	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	3.0%	126	4191	4317
嶺南振興局林業水産部	ガソリン [L] (オフィス業務)	3.0%	126	4191	4317
嶺南振興局林業水産部	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	電気 [k W h]		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	灯油 [L]		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	A重油 [L]		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	L P G [m3]		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	L N G [m3]		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	都市ガス[m3]		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	上水道 [m3]		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	地下水 [m3]		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	可燃ごみ [k g]		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	不燃ごみ [k g]		0	0	0
嶺南振興局林業水産部	コピー用紙 [k g]	△ 29.6%	△ 226	762.6	537.1
嶺南振興局農村整備部	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 8.2%	△ 222	2701	2479
嶺南振興局農村整備部	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 8.2%	△ 222	2701	2479
嶺南振興局農村整備部	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	電気 [k W h]		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 10.0%	△ 18	180	162
嶺南振興局農村整備部	灯油 [L]	△ 10.0%	△ 18	180	162
嶺南振興局農村整備部	A重油 [L]		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	L P G [m3]		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	L N G [m3]		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	都市ガス[m3]		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	上水道 [m3]		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	地下水 [m3]		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	可燃ごみ [k g]		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	不燃ごみ [k g]		0	0	0
嶺南振興局農村整備部	コピー用紙 [k g]	△ 48.3%	△ 344	713.4	369
二州企画振興室	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	23.4%	184	788	972
二州企画振興室	ガソリン [L] (オフィス業務)	23.4%	184	788	972
二州企画振興室	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
二州企画振興室	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
二州企画振興室	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
二州企画振興室	電気 [kWh]		0	0	0
二州企画振興室	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
二州企画振興室	灯油 [L]		0	0	0
二州企画振興室	A重油 [L]		0	0	0
二州企画振興室	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
二州企画振興室	LPG[m3]		0	0	0
二州企画振興室	LNG [m3]		0	0	0
二州企画振興室	都市ガス[m3]		0	0	0
二州企画振興室	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
二州企画振興室	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
二州企画振興室	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
二州企画振興室	上水道 [m3]		0	0	0
二州企画振興室	地下水 [m3]		0	0	0
二州企画振興室	可燃ごみ [kg]		0	0	0
二州企画振興室	不燃ごみ [kg]		0	0	0
二州企画振興室	コピー用紙 [kg]	△ 28.1%	△ 580	2066.4	1486.3
二州農林部	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 12.7%	△ 982	7741	6759
二州農林部	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 12.7%	△ 982	7741	6759
二州農林部	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
二州農林部	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
二州農林部	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
二州農林部	電気 [kWh]		0	0	0
二州農林部	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
二州農林部	灯油 [L]		0	0	0
二州農林部	A重油 [L]		0	0	0
二州農林部	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
二州農林部	LPG[m3]		0	0	0
二州農林部	LNG [m3]		0	0	0
二州農林部	都市ガス[m3]		0	0	0
二州農林部	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
二州農林部	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
二州農林部	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
二州農林部	上水道 [m3]		0	0	0
二州農林部	地下水 [m3]		0	0	0
二州農林部	可燃ごみ [kg]		0	0	0
二州農林部	不燃ごみ [kg]		0	0	0
二州農林部	コピー用紙 [kg]		0	0	0
二州健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 14.5%	△ 333	2297	1964
二州健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 21.5%	△ 495	2297	1802
二州健康福祉センター	ガソリン [L] (特殊業務)		162	0	162
二州健康福祉センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
二州健康福祉センター	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
二州健康福祉センター	電気 [kWh]	8.0%	6,959	86533	93492
二州健康福祉センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 19.5%	△ 1,090	5590	4500
二州健康福祉センター	灯油 [L]	△ 100.0%	△ 90	90	0
二州健康福祉センター	A重油 [L]	△ 18.2%	△ 1,000	5500	4500
二州健康福祉センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 20.8%	△ 13	60.7	48.1
二州健康福祉センター	LPG[m3]	△ 20.8%	△ 13	60.7	48.1
二州健康福祉センター	LNG [m3]		0	0	0
二州健康福祉センター	都市ガス[m3]		0	0	0
二州健康福祉センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
二州健康福祉センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
二州健康福祉センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
二州健康福祉センター	上水道 [m3]	18.5%	156	844	1000
二州健康福祉センター	地下水 [m3]		0	0	0
二州健康福祉センター	可燃ごみ [kg]	△ 21.4%	△ 185	863	678
二州健康福祉センター	不燃ごみ [kg]	44.7%	21	47	68
二州健康福祉センター	コピー用紙 [kg]	8.5%	118	1381.7	1499.7

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
若狭健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 39.5%	△ 2,066	5232	3166
若狭健康福祉センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 39.5%	△ 2,066	5232	3166
若狭健康福祉センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
若狭健康福祉センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
若狭健康福祉センター	軽油 [L] (船舶除く)	△ 100.0%	△ 650	650	0
若狭健康福祉センター	電気 [kWh]	4.0%	1,506	37619	39125
若狭健康福祉センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 100.0%	△ 216	216	0
若狭健康福祉センター	灯油 [L]	△ 100.0%	△ 216	216	0
若狭健康福祉センター	A重油 [L]		0	0	0
若狭健康福祉センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 34.5%	△ 8	23.8	15.6
若狭健康福祉センター	LPG[m3]	△ 34.5%	△ 8	23.8	15.6
若狭健康福祉センター	LNG [m3]		0	0	0
若狭健康福祉センター	都市ガス[m3]		0	0	0
若狭健康福祉センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
若狭健康福祉センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭健康福祉センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭健康福祉センター	上水道 [m3]	41.6%	136	327	463
若狭健康福祉センター	地下水 [m3]		0	0	0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ [kg]	0.0%	0	600	600
若狭健康福祉センター	不燃ごみ [kg]	0.0%	0	48	48
若狭健康福祉センター	コピー用紙 [kg]	△ 23.3%	△ 303	1303.8	1000.4
敦賀児童相談所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 24.0%	△ 726	3024	2298
敦賀児童相談所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 24.0%	△ 726	3024	2298
敦賀児童相談所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
敦賀児童相談所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
敦賀児童相談所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
敦賀児童相談所	電気 [kWh]	△ 4.4%	△ 1,280	28789	27509
敦賀児童相談所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 13.8%	△ 554	4020	3466
敦賀児童相談所	灯油 [L]	△ 13.8%	△ 554	4020	3466
敦賀児童相談所	A重油 [L]		0	0	0
敦賀児童相談所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 31.7%	△ 69	218	149
敦賀児童相談所	LPG[m3]		0	0	0
敦賀児童相談所	LNG [m3]		0	0	0
敦賀児童相談所	都市ガス[m3]	△ 31.7%	△ 69	218	149
敦賀児童相談所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
敦賀児童相談所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀児童相談所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀児童相談所	上水道 [m3]	△ 21.1%	△ 122	578	456
敦賀児童相談所	地下水 [m3]		0	0	0
敦賀児童相談所	可燃ごみ [kg]		0	0	0
敦賀児童相談所	不燃ごみ [kg]		0	0	0
敦賀児童相談所	コピー用紙 [kg]	△ 53.4%	△ 208	389.5	181.6
敦賀土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	11.9%	752	6315	7067
敦賀土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	11.9%	752	6315	7067
敦賀土木事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
敦賀土木事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
敦賀土木事務所	軽油 [L] (船舶除く)	100.4%	856	853	1709
敦賀土木事務所	電気 [kWh]	△ 13.3%	#####	1054051	913929
敦賀土木事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
敦賀土木事務所	灯油 [L]		0	0	0
敦賀土木事務所	A重油 [L]		0	0	0
敦賀土木事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 31.6%	△ 19	60.2	41.2
敦賀土木事務所	LPG[m3]	△ 31.6%	△ 19	60.2	41.2
敦賀土木事務所	LNG [m3]		0	0	0
敦賀土木事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
敦賀土木事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
敦賀土木事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀土木事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀土木事務所	上水道 [m3]		0	0	0
敦賀土木事務所	地下水 [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
敦賀土木事務所	可燃ごみ [k g]	△ 11.0%	△ 113	1021.5	909
敦賀土木事務所	不燃ごみ [k g]	△ 2.6%	△ 10	361.5	352
敦賀土木事務所	コピー用紙 [k g]	△ 31.6%	△ 775	2455.9	1681
小浜土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 7.7%	△ 1,055	13666	12611
小浜土木事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 7.7%	△ 1,055	13666	12611
小浜土木事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
小浜土木事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
小浜土木事務所	軽油 [L] (船舶除く)	△ 20.1%	△ 107	532	425
小浜土木事務所	電気 [k W h]	0.2%	40	19487	19527
小浜土木事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
小浜土木事務所	灯油 [L]		0	0	0
小浜土木事務所	A重油 [L]		0	0	0
小浜土木事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 10.1%	△ 14	134.6	121
小浜土木事務所	L P G[m3]	△ 10.1%	△ 14	134.6	121
小浜土木事務所	L N G [m3]		0	0	0
小浜土木事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
小浜土木事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
小浜土木事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
小浜土木事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
小浜土木事務所	上水道 [m3]	△ 45.3%	△ 32	69.5	38
小浜土木事務所	地下水 [m3]		0	0	0
小浜土木事務所	可燃ごみ [k g]		0	0	0
小浜土木事務所	不燃ごみ [k g]		0	0	0
小浜土木事務所	コピー用紙 [k g]	△ 11.3%	△ 310	2728.6	2419
河内川・大津呂ダム統合	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 0.8%	△ 5	643	638
河内川・大津呂ダム統合	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 0.8%	△ 5	643	638
河内川・大津呂ダム統合	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	電気 [k W h]	△ 3.9%	△ 6,652	171910	165258
河内川・大津呂ダム統合	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	灯油 [L]		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	A重油 [L]		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 2.8%	△ 0	10.9	10.6
河内川・大津呂ダム統合	L P G[m3]	△ 2.8%	△ 0	10.9	10.6
河内川・大津呂ダム統合	L N G [m3]		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	都市ガス[m3]		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	上水道 [m3]	△ 2.7%	△ 1	37.7	36.7
河内川・大津呂ダム統合	地下水 [m3]		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	可燃ごみ [k g]		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	不燃ごみ [k g]		0	0	0
河内川・大津呂ダム統合	コピー用紙 [k g]	△ 79.1%	△ 36	45.4	9.5
敦賀港湾事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 7.3%	△ 174	2376	2202
敦賀港湾事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 7.3%	△ 174	2376	2202
敦賀港湾事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
敦賀港湾事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
敦賀港湾事務所	軽油 [L] (船舶除く)	△ 35.5%	△ 110	310	200
敦賀港湾事務所	電気 [k W h]	55.3%	16,805	30364	47169
敦賀港湾事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	20.8%	74	356	430
敦賀港湾事務所	灯油 [L]	20.8%	74	356	430
敦賀港湾事務所	A重油 [L]		0	0	0
敦賀港湾事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	21.2%	1,132	5346	6478
敦賀港湾事務所	L P G[m3]		0	0	0
敦賀港湾事務所	L N G [m3]		0	0	0
敦賀港湾事務所	都市ガス[m3]	21.2%	1,132	5346	6478
敦賀港湾事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
敦賀港湾事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
敦賀港湾事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀港湾事務所	上水道 [m3]	68.3%	215	315	530
敦賀港湾事務所	地下水 [m3]		0	0	0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ [k g]	△ 38.5%	△ 227	590.3	363
敦賀港湾事務所	不燃ごみ [k g]	△ 28.3%	△ 8	27.9	20
敦賀港湾事務所	コピー用紙 [k g]	△ 45.7%	△ 431	943	512.5
福井会計室	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
福井会計室	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
福井会計室	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井会計室	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井会計室	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
福井会計室	電気 [k W h]	△ 11.2%	△ 41,662	372144	330482
福井会計室	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
福井会計室	灯油 [L]		0	0	0
福井会計室	A重油 [L]		0	0	0
福井会計室	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
福井会計室	L P G [m3]		0	0	0
福井会計室	L N G [m3]		0	0	0
福井会計室	都市ガス[m3]		0	0	0
福井会計室	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井会計室	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井会計室	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井会計室	上水道 [m3]	9.9%	317	3190	3507
福井会計室	地下水 [m3]		0	0	0
福井会計室	可燃ごみ [k g]	△ 20.3%	△ 1,470	7252.5	5782.5
福井会計室	不燃ごみ [k g]	△ 10.5%	△ 187	1778.5	1592
福井会計室	コピー用紙 [k g]	△ 58.4%	△ 199	341	141.8
坂井会計室	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
坂井会計室	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
坂井会計室	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
坂井会計室	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
坂井会計室	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
坂井会計室	電気 [k W h]	△ 2.4%	△ 5,724	234467	228743
坂井会計室	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	6.5%	1,400	21600	23000
坂井会計室	灯油 [L]	6.5%	1,400	21600	23000
坂井会計室	A重油 [L]		0	0	0
坂井会計室	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
坂井会計室	L P G [m3]		0	0	0
坂井会計室	L N G [m3]		0	0	0
坂井会計室	都市ガス[m3]		0	0	0
坂井会計室	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
坂井会計室	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井会計室	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井会計室	上水道 [m3]	7.6%	109	1437	1546
坂井会計室	地下水 [m3]		0	0	0
坂井会計室	可燃ごみ [k g]	△ 3.7%	△ 85	2322	2237
坂井会計室	不燃ごみ [k g]	10.9%	15	137	152
坂井会計室	コピー用紙 [k g]	△ 29.0%	△ 59	205	145.6
奥越会計室	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
奥越会計室	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
奥越会計室	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
奥越会計室	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
奥越会計室	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
奥越会計室	電気 [k W h]	△ 17.4%	△ 23,103	133128	110025
奥越会計室	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 100.0%	△ 1,000	1000	0
奥越会計室	灯油 [L]		0	0	0
奥越会計室	A重油 [L]	△ 100.0%	△ 1,000	1000	0
奥越会計室	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 11.1%	△ 5	44.2	39.3
奥越会計室	L P G [m3]	△ 11.1%	△ 5	44.2	39.3
奥越会計室	L N G [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
奥越会計室	都市ガス[m3]		0	0	0
奥越会計室	船舶燃料[L] (軽油 + A重油)		0	0	0
奥越会計室	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越会計室	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越会計室	上水道 [m3]		0	0	0
奥越会計室	地下水 [m3]	△ 55.9%	△ 1,163	2080	917
奥越会計室	可燃ごみ [k g]	△ 7.4%	△ 69	942.5	873.1
奥越会計室	不燃ごみ [k g]	△ 10.0%	△ 9	93.3	84
奥越会計室	コピー用紙 [k g]	△ 92.9%	△ 107	114.8	8.2
丹南会計室	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
丹南会計室	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
丹南会計室	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
丹南会計室	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
丹南会計室	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
丹南会計室	電気 [k W h]	7.8%	9,700	123925	133625
丹南会計室	空調等燃料 [L] (灯油 + A重油)	△ 62.2%	△ 14,240	22900	8660
丹南会計室	灯油 [L]	560.0%	560	100	660
丹南会計室	A重油 [L]	△ 64.9%	△ 14,800	22800	8000
丹南会計室	空調等燃料[m3](LPG + LNG + 都市ガス)	△ 9.7%	△ 15	155	140
丹南会計室	L P G [m3]		0	0	0
丹南会計室	L N G [m3]		0	0	0
丹南会計室	都市ガス[m3]	△ 9.7%	△ 15	155	140
丹南会計室	船舶燃料[L] (軽油 + A重油)		0	0	0
丹南会計室	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南会計室	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
丹南会計室	上水道 [m3]	△ 5.2%	△ 58	1114	1056
丹南会計室	地下水 [m3]		0	0	0
丹南会計室	可燃ごみ [k g]	△ 6.0%	△ 29	482	453
丹南会計室	不燃ごみ [k g]	△ 8.8%	△ 9	102	93
丹南会計室	コピー用紙 [k g]	△ 60.0%	△ 154	256.3	102.5
若狭会計室	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
若狭会計室	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
若狭会計室	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
若狭会計室	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
若狭会計室	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
若狭会計室	電気 [k W h]	△ 0.8%	△ 2,630	319669	317039
若狭会計室	空調等燃料 [L] (灯油 + A重油)	16.4%	1,900	11600	13500
若狭会計室	灯油 [L]		0	0	0
若狭会計室	A重油 [L]	16.4%	1,900	11600	13500
若狭会計室	空調等燃料[m3](LPG + LNG + 都市ガス)	△ 20.4%	△ 15	71.1	56.6
若狭会計室	L P G [m3]	△ 20.4%	△ 15	71.1	56.6
若狭会計室	L N G [m3]		0	0	0
若狭会計室	都市ガス[m3]		0	0	0
若狭会計室	船舶燃料[L] (軽油 + A重油)		0	0	0
若狭会計室	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭会計室	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭会計室	上水道 [m3]	18.1%	448	2474	2922
若狭会計室	地下水 [m3]		0	0	0
若狭会計室	可燃ごみ [k g]	△ 10.1%	△ 165	1641	1476
若狭会計室	不燃ごみ [k g]	△ 61.0%	△ 100	164	64
若狭会計室	コピー用紙 [k g]	△ 39.1%	△ 87	222.2	135.3
二州会計室	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
二州会計室	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
二州会計室	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
二州会計室	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
二州会計室	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
二州会計室	電気 [k W h]	△ 1.1%	△ 2,230	203016	200786
二州会計室	空調等燃料 [L] (灯油 + A重油)		0	0	0
二州会計室	灯油 [L]		0	0	0
二州会計室	A重油 [L]		0	0	0



所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
二州会計室	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 33.0%	△ 11	33	22.1
二州会計室	L P G [m3]	△ 33.0%	△ 11	33	22.1
二州会計室	L N G [m3]		0	0	0
二州会計室	都市ガス[m3]		0	0	0
二州会計室	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
二州会計室	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
二州会計室	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
二州会計室	上水道 [m3]	1.9%	17	872	889
二州会計室	地下水 [m3]		0	0	0
二州会計室	可燃ごみ [k g]	0.0%	0	1083.6	1083.6
二州会計室	不燃ごみ [k g]	0.0%	0	117.3	117.3
二州会計室	コピー用紙 [k g]	△ 17.5%	△ 51	293.2	241.9
生涯学習センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	44.8%	74	165	239
生涯学習センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	44.8%	74	165	239
生涯学習センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
生涯学習センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
生涯学習センター	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
生涯学習センター	電気 [k W h]		0	0	0
生涯学習センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
生涯学習センター	灯油 [L]		0	0	0
生涯学習センター	A重油 [L]		0	0	0
生涯学習センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
生涯学習センター	L P G [m3]		0	0	0
生涯学習センター	L N G [m3]		0	0	0
生涯学習センター	都市ガス[m3]		0	0	0
生涯学習センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
生涯学習センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
生涯学習センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
生涯学習センター	上水道 [m3]		0	0	0
生涯学習センター	地下水 [m3]		0	0	0
生涯学習センター	可燃ごみ [k g]		0	0	0
生涯学習センター	不燃ごみ [k g]		0	0	0
生涯学習センター	コピー用紙 [k g]	△ 32.8%	△ 177	540.3	362.9
嶺南教育事務所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 27.1%	△ 495	1824	1329
嶺南教育事務所	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 27.1%	△ 495	1824	1329
嶺南教育事務所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
嶺南教育事務所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
嶺南教育事務所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
嶺南教育事務所	電気 [k W h]	0.6%	176	30286	30462
嶺南教育事務所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 29.2%	△ 2,860	9780	6920
嶺南教育事務所	灯油 [L]	△ 33.3%	△ 60	180	120
嶺南教育事務所	A重油 [L]	△ 29.2%	△ 2,800	9600	6800
嶺南教育事務所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 0.9%	△ 0	23.1	22.9
嶺南教育事務所	L P G [m3]	△ 0.9%	△ 0	23.1	22.9
嶺南教育事務所	L N G [m3]		0	0	0
嶺南教育事務所	都市ガス[m3]		0	0	0
嶺南教育事務所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
嶺南教育事務所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南教育事務所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南教育事務所	上水道 [m3]	7.2%	32	447	479
嶺南教育事務所	地下水 [m3]		0	0	0
嶺南教育事務所	可燃ごみ [k g]	△ 21.1%	△ 75	356	281
嶺南教育事務所	不燃ごみ [k g]	△ 55.7%	△ 18	31.6	14
嶺南教育事務所	コピー用紙 [k g]	△ 19.9%	△ 182	918.4	736
埋蔵文化財調査センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	5.4%	54	998	1052
埋蔵文化財調査センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	5.4%	54	998	1052
埋蔵文化財調査センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	電気 [k W h]	△ 5.7%	△ 11,906	207832.1	195926

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
埋蔵文化財調査センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	灯油 [L]		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	A重油 [L]		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	LPG [m3]		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	LNG [m3]		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	都市ガス[m3]		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	上水道 [m3]	△ 49.4%	△ 533	1078.3	545.6
埋蔵文化財調査センター	地下水 [m3]		0	0	0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ [kg]	△ 53.3%	△ 178	334	156
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ [kg]	△ 2.3%	△ 5	221	216
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙 [kg]	7.0%	30	422.9	452.4
教育総合研究所	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	21.8%	198	907	1105
教育総合研究所	ガソリン [L] (オフィス業務)	21.8%	198	907	1105
教育総合研究所	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
教育総合研究所	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
教育総合研究所	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
教育総合研究所	電気 [kWh]	△ 8.9%	△ 20,303	227364	207061
教育総合研究所	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 5.3%	△ 421	7976.4	7555
教育総合研究所	灯油 [L]	△ 5.3%	△ 421	7976.4	7555
教育総合研究所	A重油 [L]		0	0	0
教育総合研究所	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	0.7%	0	26.9	27.1
教育総合研究所	LPG [m3]	0.7%	0	26.9	27.1
教育総合研究所	LNG [m3]		0	0	0
教育総合研究所	都市ガス[m3]		0	0	0
教育総合研究所	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
教育総合研究所	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
教育総合研究所	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
教育総合研究所	上水道 [m3]	0.1%	2	1688.5	1690
教育総合研究所	地下水 [m3]		0	0	0
教育総合研究所	可燃ごみ [kg]		0	0	0
教育総合研究所	不燃ごみ [kg]		0	0	0
教育総合研究所	コピー用紙 [kg]	△ 14.5%	△ 256	1773.3	1517
特別支援教育センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 10.9%	△ 242	2211	1969
特別支援教育センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 10.9%	△ 242	2211	1969
特別支援教育センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
特別支援教育センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
特別支援教育センター	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
特別支援教育センター	電気 [kWh]		0	0	0
特別支援教育センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
特別支援教育センター	灯油 [L]		0	0	0
特別支援教育センター	A重油 [L]		0	0	0
特別支援教育センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
特別支援教育センター	LPG [m3]		0	0	0
特別支援教育センター	LNG [m3]		0	0	0
特別支援教育センター	都市ガス[m3]		0	0	0
特別支援教育センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
特別支援教育センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
特別支援教育センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
特別支援教育センター	上水道 [m3]		0	0	0
特別支援教育センター	地下水 [m3]		0	0	0
特別支援教育センター	可燃ごみ [kg]		0	0	0
特別支援教育センター	不燃ごみ [kg]		0	0	0
特別支援教育センター	コピー用紙 [kg]	△ 35.7%	△ 270	755.2	485.4
図書館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	17.6%	119	676	795
図書館	ガソリン [L] (オフィス業務)	17.6%	119	676	795
図書館	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
図書館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
図書館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
図書館	電気 [kWh]	△ 3.3%	△ 61,566	1884627	1823061
図書館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
図書館	灯油 [L]		0	0	0
図書館	A重油 [L]		0	0	0
図書館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
図書館	LPG[m3]		0	0	0
図書館	LNG [m3]		0	0	0
図書館	都市ガス[m3]		0	0	0
図書館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
図書館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
図書館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
図書館	上水道 [m3]	1.3%	48	3794	3842
図書館	地下水 [m3]		0	0	0
図書館	可燃ごみ [kg]	△ 0.4%	△ 10	2607.5	2597.5
図書館	不燃ごみ [kg]	△ 3.0%	△ 17	567.2	550.4
図書館	コピー用紙 [kg]	△ 15.1%	△ 277	1835.5	1558.1
若狭図書館学習センター	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 1.4%	△ 7	487	480
若狭図書館学習センター	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 1.4%	△ 7	487	480
若狭図書館学習センター	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
若狭図書館学習センター	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
若狭図書館学習センター	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
若狭図書館学習センター	電気 [kWh]	△ 3.5%	△ 7,099	204389	197290
若狭図書館学習センター	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 2.2%	△ 500	23000	22500
若狭図書館学習センター	灯油 [L]	△ 2.2%	△ 500	23000	22500
若狭図書館学習センター	A重油 [L]		0	0	0
若狭図書館学習センター	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
若狭図書館学習センター	LPG[m3]		0	0	0
若狭図書館学習センター	LNG [m3]		0	0	0
若狭図書館学習センター	都市ガス[m3]		0	0	0
若狭図書館学習センター	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
若狭図書館学習センター	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭図書館学習センター	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭図書館学習センター	上水道 [m3]	5.2%	42	807	849
若狭図書館学習センター	地下水 [m3]		0	0	0
若狭図書館学習センター	可燃ごみ [kg]	△ 5.1%	△ 19	369	350
若狭図書館学習センター	不燃ごみ [kg]	5.6%	6	107.5	113.5
若狭図書館学習センター	コピー用紙 [kg]	△ 83.5%	△ 339	405.9	66.8
こども歴史文化館	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 7.7%	△ 19	246	227
こども歴史文化館	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 1.7%	△ 4	231	227
こども歴史文化館	ガソリン [L] (特殊業務)	△ 100.0%	△ 15	15	0
こども歴史文化館	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
こども歴史文化館	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
こども歴史文化館	電気 [kWh]	△ 6.7%	△ 18,140	270771	252631
こども歴史文化館	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		540	0	540
こども歴史文化館	灯油 [L]		540	0	540
こども歴史文化館	A重油 [L]		0	0	0
こども歴史文化館	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
こども歴史文化館	LPG[m3]		0	0	0
こども歴史文化館	LNG [m3]		0	0	0
こども歴史文化館	都市ガス[m3]		0	0	0
こども歴史文化館	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
こども歴史文化館	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
こども歴史文化館	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
こども歴史文化館	上水道 [m3]	△ 1.6%	△ 5	311	306
こども歴史文化館	地下水 [m3]		0	0	0
こども歴史文化館	可燃ごみ [kg]		0	0	0
こども歴史文化館	不燃ごみ [kg]		0	0	0
こども歴史文化館	コピー用紙 [kg]	△ 35.0%	△ 156	444.9	289.1

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
奥越高原青少年自然の家	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 5.4%	△ 61	1129	1068
奥越高原青少年自然の家	ガソリン [L] (オフィス業務)	27.3%	229	839	1068
奥越高原青少年自然の家	ガソリン [L] (特殊業務)	△ 100.0%	△ 290	290	0
奥越高原青少年自然の家	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
奥越高原青少年自然の家	軽油 [L] (船舶除く)	25.4%	31	122	153
奥越高原青少年自然の家	電気 [kWh]	△ 3.0%	△ 15,000	501942	486942
奥越高原青少年自然の家	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 66.8%	△ 51,885	77700	25815
奥越高原青少年自然の家	灯油 [L]		315	0	315
奥越高原青少年自然の家	A重油 [L]	△ 67.2%	△ 52,200	77700	25500
奥越高原青少年自然の家	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	13.4%	106	791.7	897.7
奥越高原青少年自然の家	LPG[m3]	13.4%	106	791.7	897.7
奥越高原青少年自然の家	LNG [m3]		0	0	0
奥越高原青少年自然の家	都市ガス[m3]		0	0	0
奥越高原青少年自然の家	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
奥越高原青少年自然の家	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越高原青少年自然の家	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越高原青少年自然の家	上水道 [m3]	5.8%	1,235	21227.1	22462.3
奥越高原青少年自然の家	地下水 [m3]		0	0	0
奥越高原青少年自然の家	可燃ごみ [kg]	12.8%	290	2260	2550
奥越高原青少年自然の家	不燃ごみ [kg]	173.1%	450	260	710
奥越高原青少年自然の家	コピー用紙 [kg]	△ 33.6%	△ 152	451	299.3
芦原青年の家	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	29.8%	63	211.1	274
芦原青年の家	ガソリン [L] (オフィス業務)	8.0%	17	211.1	228
芦原青年の家	ガソリン [L] (特殊業務)		46	0	46
芦原青年の家	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
芦原青年の家	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
芦原青年の家	電気 [kWh]	4.7%	8,003	169262	177265
芦原青年の家	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		72	0	72
芦原青年の家	灯油 [L]		72	0	72
芦原青年の家	A重油 [L]		0	0	0
芦原青年の家	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 5.6%	△ 103	1828.4	1725.3
芦原青年の家	LPG[m3]	△ 5.6%	△ 103	1828.4	1725.3
芦原青年の家	LNG [m3]		0	0	0
芦原青年の家	都市ガス[m3]		0	0	0
芦原青年の家	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
芦原青年の家	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
芦原青年の家	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
芦原青年の家	上水道 [m3]	△ 16.6%	△ 538	3249	2711
芦原青年の家	地下水 [m3]		0	0	0
芦原青年の家	可燃ごみ [kg]	0.0%	0	480	480
芦原青年の家	不燃ごみ [kg]	0.0%	0	48	48
芦原青年の家	コピー用紙 [kg]	△ 72.2%	△ 267	369	102.5
鯖江青年の家	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	4.5%	14	313	327
鯖江青年の家	ガソリン [L] (オフィス業務)	4.5%	14	313	327
鯖江青年の家	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
鯖江青年の家	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
鯖江青年の家	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
鯖江青年の家	電気 [kWh]	△ 19.8%	△ 20,655	104267	83612
鯖江青年の家	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 1.8%	△ 100	5500	5400
鯖江青年の家	灯油 [L]	△ 1.8%	△ 100	5500	5400
鯖江青年の家	A重油 [L]		0	0	0
鯖江青年の家	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 100.0%	△ 36	36	0
鯖江青年の家	LPG[m3]	△ 100.0%	△ 36	36	0
鯖江青年の家	LNG [m3]		0	0	0
鯖江青年の家	都市ガス[m3]		0	0	0
鯖江青年の家	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
鯖江青年の家	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
鯖江青年の家	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
鯖江青年の家	上水道 [m3]	4.7%	64	1358	1422
鯖江青年の家	地下水 [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
鯖江青年の家	可燃ごみ [k g]	△ 23.0%	△ 11	48.3	37.2
鯖江青年の家	不燃ごみ [k g]	△ 100.0%	△ 5	5.1	0
鯖江青年の家	コピー用紙 [k g]	△ 14.6%	△ 79	540.3	461.3
三方青年の家	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	50.0%	88	176	264
三方青年の家	ガソリン [L] (オフィス業務)	50.0%	88	176	264
三方青年の家	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
三方青年の家	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
三方青年の家	軽油 [L] (船舶除く)		120	0	120
三方青年の家	電気 [k W h]	△ 6.1%	△ 10,205	166164	155959
三方青年の家	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 10.5%	△ 1,800	17200	15400
三方青年の家	灯油 [L]	△ 10.5%	△ 1,800	17200	15400
三方青年の家	A重油 [L]		0	0	0
三方青年の家	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 46.4%	△ 227	488.5	261.6
三方青年の家	L P G[m3]	△ 46.4%	△ 227	488.5	261.6
三方青年の家	L N G [m3]		0	0	0
三方青年の家	都市ガス[m3]		0	0	0
三方青年の家	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
三方青年の家	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
三方青年の家	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
三方青年の家	上水道 [m3]	△ 24.0%	△ 584	2429	1845
三方青年の家	地下水 [m3]		0	0	0
三方青年の家	可燃ごみ [k g]		0	0	0
三方青年の家	不燃ごみ [k g]		0	0	0
三方青年の家	コピー用紙 [k g]	△ 44.0%	△ 226	512.5	287
藤島高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 66.7%	△ 60	90	30
藤島高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 66.7%	△ 60	90	30
藤島高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
藤島高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
藤島高校	軽油 [L] (船舶除く)	△ 100.0%	△ 72	72	0
藤島高校	電気 [k W h]	3.2%	12,378	384798	397176
藤島高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 3.3%	△ 679	20563	19884
藤島高校	灯油 [L]	△ 3.3%	△ 679	20563	19884
藤島高校	A重油 [L]		0	0	0
藤島高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	912.1%	301	33	334
藤島高校	L P G[m3]		0	0	0
藤島高校	L N G [m3]		0	0	0
藤島高校	都市ガス[m3]	912.1%	301	33	334
藤島高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
藤島高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
藤島高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
藤島高校	上水道 [m3]	△ 3.9%	△ 142	3609	3467
藤島高校	地下水 [m3]		0	0	0
藤島高校	可燃ごみ [k g]	0.0%	0	4200	4200
藤島高校	不燃ごみ [k g]	0.0%	0	1440	1440
藤島高校	コピー用紙 [k g]	7.2%	441	6129	6569.9
高志高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	200.0%	40	20	60
高志高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	200.0%	40	20	60
高志高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
高志高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
高志高校	軽油 [L] (船舶除く)	△ 100.0%	△ 108	108	0
高志高校	電気 [k W h]	15.7%	76,824	490722	567546
高志高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	12.5%	2,319	18537	20856
高志高校	灯油 [L]	12.5%	2,319	18537	20856
高志高校	A重油 [L]		0	0	0
高志高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	10.9%	674	6169	6843
高志高校	L P G[m3]		0	0	0
高志高校	L N G [m3]		0	0	0
高志高校	都市ガス[m3]	10.9%	674	6169	6843
高志高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
高志高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
高志高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
高志高校	上水道 [m3]	△ 1.8%	△ 144	7836	7692
高志高校	地下水 [m3]		0	0	0
高志高校	可燃ごみ [k g]	△ 1.9%	△ 133	7134	7001
高志高校	不燃ごみ [k g]	△ 1.7%	△ 80	4845	4765
高志高校	コピー用紙 [k g]	74.7%	1,397	1869.2	3266
羽水高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
羽水高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
羽水高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
羽水高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
羽水高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
羽水高校	電気 [k W h]	△ 2.1%	△ 6,930	333798	326868
羽水高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 10.8%	△ 2,407	22262	19855
羽水高校	灯油 [L]	△ 10.8%	△ 2,407	22262	19855
羽水高校	A重油 [L]		0	0	0
羽水高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 96.9%	△ 1,291	1332.1	41.4
羽水高校	L P G [m3]	64.9%	16	25.1	41.4
羽水高校	L N G [m3]		0	0	0
羽水高校	都市ガス[m3]	△ 100.0%	△ 1,307	1307	0
羽水高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
羽水高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
羽水高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
羽水高校	上水道 [m3]	△ 2.0%	△ 122	6122	6000
羽水高校	地下水 [m3]		0	0	0
羽水高校	可燃ごみ [k g]	0.0%	△ 1	2774	2773
羽水高校	不燃ごみ [k g]	△ 8.6%	△ 108	1254	1146
羽水高校	コピー用紙 [k g]	△ 4.7%	△ 88	1858.8	1770.7
足羽高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
足羽高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
足羽高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
足羽高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
足羽高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
足羽高校	電気 [k W h]	△ 2.3%	△ 5,575	242179	236604
足羽高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	1.9%	230	12192	12422
足羽高校	灯油 [L]	1.9%	230	12192	12422
足羽高校	A重油 [L]		0	0	0
足羽高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	33.2%	9	27.7	36.9
足羽高校	L P G [m3]	33.2%	9	27.7	36.9
足羽高校	L N G [m3]		0	0	0
足羽高校	都市ガス[m3]		0	0	0
足羽高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
足羽高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
足羽高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
足羽高校	上水道 [m3]	0.0%	0	2320	2320
足羽高校	地下水 [m3]		0	0	0
足羽高校	可燃ごみ [k g]	0.0%	0	4165	4165
足羽高校	不燃ごみ [k g]	0.0%	0	3755	3755
足羽高校	コピー用紙 [k g]	0.0%	0	1033.6	1033.6
三国高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
三国高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
三国高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
三国高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
三国高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
三国高校	電気 [k W h]	4.7%	11,100	235856	246956
三国高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 43.7%	△ 6,044	13828	7784
三国高校	灯油 [L]	△ 43.7%	△ 6,044	13828	7784
三国高校	A重油 [L]		0	0	0
三国高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 31.3%	△ 11	33.5	23
三国高校	L P G [m3]	△ 31.3%	△ 11	33.5	23
三国高校	L N G [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
三国高校	都市ガス[m3]		0	0	0
三国高校	船舶燃料[L] (軽油 + A重油)		0	0	0
三国高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
三国高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
三国高校	上水道 [m3]	△ 15.3%	△ 408	2658	2250
三国高校	地下水 [m3]		0	0	0
三国高校	可燃ごみ [k g]	△ 21.9%	△ 1,240	5670	4430
三国高校	不燃ごみ [k g]	△ 33.4%	△ 39	118	78.6
三国高校	コピー用紙 [k g]	△ 25.8%	△ 573	2222	1648.8
金津高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 16.4%	△ 18	110	92
金津高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
金津高校	ガソリン [L] (特殊業務)	△ 16.4%	△ 18	110	92
金津高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
金津高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
金津高校	電気 [k W h]	1.9%	4,911	259740	264651
金津高校	空調等燃料 [L] (灯油 + A重油)	△ 6.6%	△ 1,175	17796	16621
金津高校	灯油 [L]	△ 6.6%	△ 1,175	17796	16621
金津高校	A重油 [L]		0	0	0
金津高校	空調等燃料[m3](LPG + LNG + 都市ガス)	△ 7.7%	△ 2	29.7	27.4
金津高校	L P G [m3]	△ 7.7%	△ 2	29.7	27.4
金津高校	L N G [m3]		0	0	0
金津高校	都市ガス[m3]		0	0	0
金津高校	船舶燃料[L] (軽油 + A重油)		0	0	0
金津高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
金津高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
金津高校	上水道 [m3]	△ 18.4%	△ 677	3682	3005
金津高校	地下水 [m3]		0	0	0
金津高校	可燃ごみ [k g]	1.8%	99	5427	5526
金津高校	不燃ごみ [k g]	△ 37.7%	△ 200	530	330
金津高校	コピー用紙 [k g]	△ 20.2%	△ 571	2830.1	2259.5
丸岡高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 22.0%	△ 24	109	85
丸岡高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 22.0%	△ 24	109	85
丸岡高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
丸岡高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
丸岡高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
丸岡高校	電気 [k W h]	5.2%	13,689	263917	277606
丸岡高校	空調等燃料 [L] (灯油 + A重油)	△ 11.9%	△ 1,765	14807	13042
丸岡高校	灯油 [L]	△ 11.9%	△ 1,765	14807	13042
丸岡高校	A重油 [L]		0	0	0
丸岡高校	空調等燃料[m3](LPG + LNG + 都市ガス)	△ 6.1%	△ 2	37.5	35.2
丸岡高校	L P G [m3]	△ 6.1%	△ 2	37.5	35.2
丸岡高校	L N G [m3]		0	0	0
丸岡高校	都市ガス[m3]		0	0	0
丸岡高校	船舶燃料[L] (軽油 + A重油)		0	0	0
丸岡高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
丸岡高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
丸岡高校	上水道 [m3]	△ 1.4%	△ 39	2835	2796
丸岡高校	地下水 [m3]	×	2,796	0	2796
丸岡高校	可燃ごみ [k g]	△ 9.2%	△ 348	3798	3450
丸岡高校	不燃ごみ [k g]	△ 36.0%	△ 18	50	32
丸岡高校	コピー用紙 [k g]	△ 25.5%	△ 447	1752.6	1305.3
大野高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
大野高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
大野高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
大野高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
大野高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
大野高校	電気 [k W h]	△ 3.4%	△ 16,110	470814	454704
大野高校	空調等燃料 [L] (灯油 + A重油)	△ 3.5%	△ 2,270	65060	62790
大野高校	灯油 [L]	△ 3.5%	△ 2,270	65060	62790
大野高校	A重油 [L]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
大野高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 3.6%	△ 7	204.7	197.4
大野高校	L P G [m3]	△ 3.6%	△ 7	204.7	197.4
大野高校	L N G [m3]		0	0	0
大野高校	都市ガス[m3]		0	0	0
大野高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
大野高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
大野高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
大野高校	上水道 [m3]	51.3%	3,528	6879	10407
大野高校	地下水 [m3]		0	0	0
大野高校	可燃ごみ [k g]	△ 1.7%	△ 60	3460	3400
大野高校	不燃ごみ [k g]	△ 44.3%	△ 270	610	340
大野高校	コピー用紙 [k g]	29.6%	536	1810.9	2346.8
勝山高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	100.0%	20	20	40
勝山高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	×	40	0	40
勝山高校	ガソリン [L] (特殊業務)	△ 100.0%	△ 20	20	0
勝山高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
勝山高校	軽油 [L] (船舶除く)	×	121	0	121
勝山高校	電気 [k W h]	8.2%	19,186	233076	252262
勝山高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	14.1%	2,847	20133	22980
勝山高校	灯油 [L]	12.0%	1,817	15163	16980
勝山高校	A重油 [L]	20.7%	1,030	4970	6000
勝山高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 58.6%	△ 16	27.8	11.5
勝山高校	L P G [m3]	△ 58.6%	△ 16	27.8	11.5
勝山高校	L N G [m3]		0	0	0
勝山高校	都市ガス[m3]		0	0	0
勝山高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
勝山高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
勝山高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
勝山高校	上水道 [m3]	52.2%	1,728	3311	5039
勝山高校	地下水 [m3]		0	0	0
勝山高校	可燃ごみ [k g]	25.2%	990	3930	4920
勝山高校	不燃ごみ [k g]	8.0%	110	1380	1490
勝山高校	コピー用紙 [k g]	△ 4.5%	△ 128	2819.9	2691.9
鯖江高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
鯖江高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
鯖江高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
鯖江高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
鯖江高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
鯖江高校	電気 [k W h]	59.7%	165,359	276899	442258
鯖江高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	37.2%	8,662	23268	31930
鯖江高校	灯油 [L]	37.2%	8,662	23268	31930
鯖江高校	A重油 [L]		0	0	0
鯖江高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 100.0%	△ 14	14	0
鯖江高校	L P G [m3]	△ 100.0%	△ 14	14	0
鯖江高校	L N G [m3]		0	0	0
鯖江高校	都市ガス[m3]		0	0	0
鯖江高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
鯖江高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
鯖江高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
鯖江高校	上水道 [m3]	123.4%	4,311	3494	7805
鯖江高校	地下水 [m3]		0	0	0
鯖江高校	可燃ごみ [k g]	△ 42.3%	△ 5,750	13600	7850
鯖江高校	不燃ごみ [k g]	△ 45.4%	△ 2,200	4850	2650
鯖江高校	コピー用紙 [k g]	△ 2.5%	△ 94	3751.3	3657.6
丹生高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 11.1%	△ 10	90	80
丹生高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 100.0%	△ 90	90	0
丹生高校	ガソリン [L] (特殊業務)	×	80	0	80
丹生高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
丹生高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
丹生高校	電気 [k W h]	2.4%	5,367	223464	228831



所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
丹生高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	0.0%	0	18269	18269
丹生高校	灯油 [L]	0.0%	0	18269	18269
丹生高校	A重油 [L]		0	0	0
丹生高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	38.5%	188	487.6	675.2
丹生高校	L P G [m3]	38.5%	188	487.6	675.2
丹生高校	L N G [m3]		0	0	0
丹生高校	都市ガス[m3]		0	0	0
丹生高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
丹生高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
丹生高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
丹生高校	上水道 [m3]	13.9%	346	2483	2829
丹生高校	地下水 [m3]		0	0	0
丹生高校	可燃ごみ [k g]	△ 100.0%	△ 1,306	1306	0
丹生高校	不燃ごみ [k g]	△ 100.0%	△ 156	156	0
丹生高校	コピー用紙 [k g]	△ 21.7%	△ 320	1476.6	1156.2
武生高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
武生高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
武生高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
武生高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
武生高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
武生高校	電気 [k W h]	0.0%	△ 47	419035	418988
武生高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 1.4%	△ 403	27903	27500
武生高校	灯油 [L]	△ 1.4%	△ 403	27903	27500
武生高校	A重油 [L]		0	0	0
武生高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 1.6%	△ 12	729	717
武生高校	L P G [m3]	△ 1.6%	△ 12	729	717
武生高校	L N G [m3]		0	0	0
武生高校	都市ガス[m3]		0	0	0
武生高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
武生高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
武生高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
武生高校	上水道 [m3]	8.6%	331	3847	4178
武生高校	地下水 [m3]	3.7%	274	7352	7626
武生高校	可燃ごみ [k g]	0.4%	30	8470	8500
武生高校	不燃ごみ [k g]	3.4%	75	2225	2300
武生高校	コピー用紙 [k g]	△ 14.2%	△ 1,121	7867	6746.2
武生東高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 84.1%	△ 211	251	40
武生東高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 84.1%	△ 211	251	40
武生東高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
武生東高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
武生東高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
武生東高校	電気 [k W h]	4.5%	11,134	249834	260968
武生東高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	21.1%	3,087	14635	17722
武生東高校	灯油 [L]	21.1%	3,087	14635	17722
武生東高校	A重油 [L]		0	0	0
武生東高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 0.9%	△ 0	11.3	11.2
武生東高校	L P G [m3]	△ 0.9%	△ 0	11.3	11.2
武生東高校	L N G [m3]		0	0	0
武生東高校	都市ガス[m3]		0	0	0
武生東高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
武生東高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
武生東高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
武生東高校	上水道 [m3]	11.4%	634	5545.5	6179
武生東高校	地下水 [m3]		0	0	0
武生東高校	可燃ごみ [k g]	△ 1.5%	△ 35	2315	2280
武生東高校	不燃ごみ [k g]	29.5%	170	577	747
武生東高校	コピー用紙 [k g]	45.6%	869	1906.1	2775.3
敦賀高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 100.0%	△ 54	54	0
敦賀高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 100.0%	△ 54	54	0
敦賀高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
敦賀高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
敦賀高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
敦賀高校	電気 [kWh]	3.2%	13,219	413412	426631
敦賀高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 5.4%	△ 1,128	20712	19584
敦賀高校	灯油 [L]	△ 5.4%	△ 1,128	20712	19584
敦賀高校	A重油 [L]		0	0	0
敦賀高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 15.0%	△ 5	33.4	28.4
敦賀高校	LPG[m3]	△ 15.0%	△ 5	33.4	28.4
敦賀高校	LNG [m3]		0	0	0
敦賀高校	都市ガス[m3]		0	0	0
敦賀高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
敦賀高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀高校	上水道 [m3]	△ 5.4%	△ 192	3529	3337
敦賀高校	地下水 [m3]		0	0	0
敦賀高校	可燃ごみ [kg]	8.4%	729	8685	9414
敦賀高校	不燃ごみ [kg]	81.1%	446	549	994.5
敦賀高校	コピー用紙 [kg]	3.0%	170	5628.8	5799
美方高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 20.4%	△ 61	299	238
美方高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 20.4%	△ 61	299	238
美方高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
美方高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
美方高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
美方高校	電気 [kWh]	0.6%	1,684	292461	294145
美方高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	0.0%	0	11300	11300
美方高校	灯油 [L]	0.0%	0	11300	11300
美方高校	A重油 [L]		0	0	0
美方高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 9.9%	△ 30	301.8	271.8
美方高校	LPG[m3]	△ 9.9%	△ 30	301.8	271.8
美方高校	LNG [m3]		0	0	0
美方高校	都市ガス[m3]		0	0	0
美方高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
美方高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
美方高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
美方高校	上水道 [m3]	△ 9.3%	△ 457	4907	4450
美方高校	地下水 [m3]		0	0	0
美方高校	可燃ごみ [kg]	142.4%	1,210	850	2060
美方高校	不燃ごみ [kg]	△ 45.5%	△ 100	220	120
美方高校	コピー用紙 [kg]	△ 1.4%	△ 43	3110.4	3067.9
若狭高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	29.6%	80	270	350
若狭高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
若狭高校	ガソリン [L] (特殊業務)	29.6%	80	270	350
若狭高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
若狭高校	軽油 [L] (船舶除く)	17.8%	47	264	311
若狭高校	電気 [kWh]	4.7%	44,326	945209	989535
若狭高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	18.7%	3,653	19532	23185
若狭高校	灯油 [L]	19.1%	3,673	19232	22905
若狭高校	A重油 [L]	△ 6.7%	△ 20	300	280
若狭高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 22.1%	△ 15	65.6	51.1
若狭高校	LPG[m3]	△ 22.1%	△ 15	65.6	51.1
若狭高校	LNG [m3]		0	0	0
若狭高校	都市ガス[m3]		0	0	0
若狭高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)	2.7%	400	14900	15300
若狭高校	軽油 [L] (船舶)	2.7%	400	14900	15300
若狭高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭高校	上水道 [m3]	△ 4.4%	△ 1,534	34854	33320
若狭高校	地下水 [m3]	14804.4%	23,539	159	23698
若狭高校	可燃ごみ [kg]	△ 2.6%	△ 50	1930	1880
若狭高校	不燃ごみ [kg]	△ 2.1%	△ 20	940	920
若狭高校	コピー用紙 [kg]	17.9%	665	3711.5	4376.5

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
若狭東高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 13.3%	△ 27	199	172.5
若狭東高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 13.3%	△ 27	199	172.5
若狭東高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
若狭東高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
若狭東高校	軽油 [L] (船舶除く)	△ 36.7%	△ 292	795	503.2
若狭東高校	電気 [kWh]	△ 3.7%	△ 14,151	386416	372265
若狭東高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 17.9%	△ 4,106	22956	18850
若狭東高校	灯油 [L]	△ 9.0%	△ 1,756	19406	17650
若狭東高校	A重油 [L]	△ 66.2%	△ 2,350	3550	1200
若狭東高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	18.1%	85	467.2	551.8
若狭東高校	LPG[m3]	18.1%	85	467.2	551.8
若狭東高校	LNG [m3]		0	0	0
若狭東高校	都市ガス[m3]		0	0	0
若狭東高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
若狭東高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭東高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
若狭東高校	上水道 [m3]	16.7%	949	5684	6633
若狭東高校	地下水 [m3]		0	0	0
若狭東高校	可燃ごみ [kg]	22.3%	270	1210	1480
若狭東高校	不燃ごみ [kg]	6.8%	30	440	470
若狭東高校	コピー用紙 [kg]	△ 8.5%	△ 123	1447.3	1324
福井農林高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	15.5%	83	536	619
福井農林高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	14.7%	23	156	179
福井農林高校	ガソリン [L] (特殊業務)	15.8%	60	380	440
福井農林高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井農林高校	軽油 [L] (船舶除く)	15.7%	173	1100	1273
福井農林高校	電気 [kWh]	4.5%	18,936	421069	440005
福井農林高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 20.9%	△ 5,151	24666	19515
福井農林高校	灯油 [L]	△ 20.9%	△ 5,151	24666	19515
福井農林高校	A重油 [L]		0	0	0
福井農林高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 0.1%	△ 0	129.5	129.4
福井農林高校	LPG[m3]	△ 0.1%	△ 0	129.5	129.4
福井農林高校	LNG [m3]		0	0	0
福井農林高校	都市ガス[m3]		0	0	0
福井農林高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井農林高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井農林高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井農林高校	上水道 [m3]	21.6%	1,587	7340	8927
福井農林高校	地下水 [m3]		0	0	0
福井農林高校	可燃ごみ [kg]	△ 65.6%	△ 1,700	2590	890
福井農林高校	不燃ごみ [kg]	△ 63.6%	△ 1,500	2360	860
福井農林高校	コピー用紙 [kg]	△ 0.2%	△ 3	1351.6	1349.1
科学技術高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
科学技術高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
科学技術高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
科学技術高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
科学技術高校	軽油 [L] (船舶除く)	△ 31.1%	△ 41	132	91
科学技術高校	電気 [kWh]	0.8%	3,064	387186	390250
科学技術高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	3.8%	747	19707	20454
科学技術高校	灯油 [L]	3.8%	747	19707	20454
科学技術高校	A重油 [L]		0	0	0
科学技術高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 16.2%	△ 14	88.3	74
科学技術高校	LPG[m3]	△ 16.2%	△ 14	88.3	74
科学技術高校	LNG [m3]		0	0	0
科学技術高校	都市ガス[m3]		0	0	0
科学技術高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
科学技術高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
科学技術高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
科学技術高校	上水道 [m3]	△ 56.8%	△ 3,596	6331	2735
科学技術高校	地下水 [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
科学技術高校	可燃ごみ [k g]	6.8%	102	1493	1595
科学技術高校	不燃ごみ [k g]	△ 27.8%	△ 154	553	399
科学技術高校	コピー用紙 [k g]	△ 19.2%	△ 358	1864.4	1506.1
坂井高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 9.5%	△ 48	506	458
坂井高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
坂井高校	ガソリン [L] (特殊業務)	△ 9.5%	△ 48	506	458
坂井高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
坂井高校	軽油 [L] (船舶除く)	△ 52.4%	△ 923	1761	838
坂井高校	電気 [k W h]	0.4%	2,299	656695	658994
坂井高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 6.7%	△ 2,016	30166	28150
坂井高校	灯油 [L]	△ 6.7%	△ 2,016	30166	28150
坂井高校	A重油 [L]		0	0	0
坂井高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 11.7%	△ 18	153.1	135.2
坂井高校	L P G[m3]	△ 11.7%	△ 18	153.1	135.2
坂井高校	L N G [m3]		0	0	0
坂井高校	都市ガス[m3]		0	0	0
坂井高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
坂井高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
坂井高校	上水道 [m3]	10.0%	421	4204	4625
坂井高校	地下水 [m3]		0	0	0
坂井高校	可燃ごみ [k g]	△ 7.4%	△ 270	3670	3400
坂井高校	不燃ごみ [k g]	△ 2.8%	△ 20	720	700
坂井高校	コピー用紙 [k g]	5.7%	247	4328.8	4576.2
奥越明成高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 50.0%	△ 50	100	50
奥越明成高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 50.0%	△ 50	100	50
奥越明成高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
奥越明成高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
奥越明成高校	軽油 [L] (船舶除く)	23.7%	14	59	73
奥越明成高校	電気 [k W h]	△ 19.8%	△ 49,643	250283	200640
奥越明成高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 9.6%	△ 1,750	18280	16530
奥越明成高校	灯油 [L]	△ 9.6%	△ 1,750	18280	16530
奥越明成高校	A重油 [L]		0	0	0
奥越明成高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 5.8%	△ 15	248	233.5
奥越明成高校	L P G[m3]	△ 5.8%	△ 15	248	233.5
奥越明成高校	L N G [m3]		0	0	0
奥越明成高校	都市ガス[m3]		0	0	0
奥越明成高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
奥越明成高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越明成高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越明成高校	上水道 [m3]		0	0	0
奥越明成高校	地下水 [m3]	△ 1.1%	△ 36	3245.5	3209.1
奥越明成高校	可燃ごみ [k g]	2.8%	94	3403	3497
奥越明成高校	不燃ごみ [k g]	4.1%	23	564	587
奥越明成高校	コピー用紙 [k g]	11.3%	128	1131.3	1258.9
武生商工高校 (旧 武生)	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
武生商工高校 (旧 武生)	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
武生商工高校 (旧 武生)	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
武生商工高校 (旧 武生)	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
武生商工高校 (旧 武生)	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
武生商工高校 (旧 武生)	電気 [k W h]	2.9%	5,898	200950	206848
武生商工高校 (旧 武生)	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 17.2%	△ 2,991	17401	14410
武生商工高校 (旧 武生)	灯油 [L]	△ 17.2%	△ 2,991	17401	14410
武生商工高校 (旧 武生)	A重油 [L]		0	0	0
武生商工高校 (旧 武生)	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	1.0%	1	126	127.3
武生商工高校 (旧 武生)	L P G[m3]	△ 8.8%	△ 1	8	7.3
武生商工高校 (旧 武生)	L N G [m3]		0	0	0
武生商工高校 (旧 武生)	都市ガス[m3]	1.7%	2	118	120
武生商工高校 (旧 武生)	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
武生商工高校 (旧 武生)	軽油 [L] (船舶)		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
武生商工高校 (旧 武生)	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
武生商工高校 (旧 武生)	上水道 [m3]	△ 13.3%	△ 286	2146	1860
武生商工高校 (旧 武生)	地下水 [m3]		0	0	0
武生商工高校 (旧 武生)	可燃ごみ [k g]	11.9%	215	1800	2015
武生商工高校 (旧 武生)	不燃ごみ [k g]	18.0%	100	555	655
武生商工高校 (旧 武生)	コピー用紙 [k g]	△ 0.5%	△ 16	3042.4	3026.1
敦賀工業高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 16.5%	△ 91	553	462
敦賀工業高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 16.5%	△ 91	553	462
敦賀工業高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
敦賀工業高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
敦賀工業高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
敦賀工業高校	電気 [k W h]	0.9%	2,165	229892	232057
敦賀工業高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 10.0%	△ 1,540	15340	13800
敦賀工業高校	灯油 [L]	△ 10.0%	△ 1,540	15340	13800
敦賀工業高校	A重油 [L]		0	0	0
敦賀工業高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 38.2%	△ 10	26.2	16.2
敦賀工業高校	L P G [m3]	△ 38.2%	△ 10	26.2	16.2
敦賀工業高校	L N G [m3]		0	0	0
敦賀工業高校	都市ガス[m3]		0	0	0
敦賀工業高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
敦賀工業高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀工業高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
敦賀工業高校	上水道 [m3]	△ 46.0%	△ 1,882	4093	2211
敦賀工業高校	地下水 [m3]		0	0	0
敦賀工業高校	可燃ごみ [k g]	3.4%	150	4375	4525
敦賀工業高校	不燃ごみ [k g]	△ 5.0%	△ 45	895	850
敦賀工業高校	コピー用紙 [k g]	5.8%	147	2544.2	2690.9
福井商業高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	100.0%	100	100	200
福井商業高校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
福井商業高校	ガソリン [L] (特殊業務)	100.0%	100	100	200
福井商業高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井商業高校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
福井商業高校	電気 [k W h]	1.7%	7,502	447132	454634
福井商業高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 9.1%	△ 1,773	19554	17781
福井商業高校	灯油 [L]	△ 9.1%	△ 1,773	19554	17781
福井商業高校	A重油 [L]		0	0	0
福井商業高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 20.5%	△ 78	382.3	304
福井商業高校	L P G [m3]	△ 100.0%	△ 2	2.3	0
福井商業高校	L N G [m3]		0	0	0
福井商業高校	都市ガス[m3]	△ 20.0%	△ 76	380	304
福井商業高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井商業高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井商業高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井商業高校	上水道 [m3]	12.7%	607	4771	5378
福井商業高校	地下水 [m3]		0	0	0
福井商業高校	可燃ごみ [k g]	△ 1.1%	△ 63	5999	5936
福井商業高校	不燃ごみ [k g]	2.3%	46	1960	2006
福井商業高校	コピー用紙 [k g]	13.0%	321	2460.8	2781.7
武生商工高校 商業キャ	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	電気 [k W h]	1.4%	3,820	265614	269434
武生商工高校 商業キャ	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 0.1%	△ 13	14310	14297
武生商工高校 商業キャ	灯油 [L]	△ 0.1%	△ 13	14310	14297
武生商工高校 商業キャ	A重油 [L]		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	10.3%	21	199.9	220.5
武生商工高校 商業キャ	L P G [m3]	10.3%	21	199.9	220.5
武生商工高校 商業キャ	L N G [m3]		0	0	0

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
武生商工高校 商業キャ	都市ガス[m3]		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	上水道 [m3]	3.9%	115	2986	3101
武生商工高校 商業キャ	地下水 [m3]		0	0	0
武生商工高校 商業キャ	可燃ごみ [k g]	0.0%	0	480	480
武生商工高校 商業キャ	不燃ごみ [k g]	0.0%	0	3600	3600
武生商工高校 商業キャ	コピー用紙 [k g]	△ 13.1%	△ 145	1102.2	957.7
道守高校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 6.8%	△ 16	236	220
道守高校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 6.8%	△ 16	236	220
道守高校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
道守高校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
道守高校	軽油 [L] (船舶除く)	0.0%	0	40	40
道守高校	電気 [k W h]	5.5%	10,639	191861	202500
道守高校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 6.1%	△ 956	15742	14786
道守高校	灯油 [L]	△ 6.1%	△ 956	15742	14786
道守高校	A重油 [L]		0	0	0
道守高校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	5.6%	19	336	354.7
道守高校	L P G [m3]	5.6%	19	336	354.7
道守高校	L N G [m3]		0	0	0
道守高校	都市ガス[m3]		0	0	0
道守高校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
道守高校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
道守高校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
道守高校	上水道 [m3]	0.1%	1	1234.7	1235.9
道守高校	地下水 [m3]		0	0	0
道守高校	可燃ごみ [k g]	4.6%	38	810	847.5
道守高校	不燃ごみ [k g]	1.5%	11	690	700.5
道守高校	コピー用紙 [k g]	3.2%	33	1020.5	1053.3
盲学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	6.1%	12	196	208
盲学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	6.1%	12	196	208
盲学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
盲学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
盲学校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
盲学校	電気 [k W h]	1.7%	2,567	150520	153087
盲学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	3.2%	864	26818	27682
盲学校	灯油 [L]	114.5%	364	318	682
盲学校	A重油 [L]	1.9%	500	26500	27000
盲学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 2.1%	△ 16	756.9	740.9
盲学校	L P G [m3]	△ 2.1%	△ 16	756.9	740.9
盲学校	L N G [m3]		0	0	0
盲学校	都市ガス[m3]		0	0	0
盲学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
盲学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
盲学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
盲学校	上水道 [m3]	6.3%	248	3920	4168
盲学校	地下水 [m3]		0	0	0
盲学校	可燃ごみ [k g]	11.1%	189	1697.8	1886.6
盲学校	不燃ごみ [k g]	19.4%	87	448.8	535.7
盲学校	コピー用紙 [k g]	△ 0.2%	△ 2	773.1	771.3
ろう学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 45.1%	△ 110	244	134
ろう学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 45.1%	△ 110	244	134
ろう学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
ろう学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
ろう学校	軽油 [L] (船舶除く)	△ 1.6%	△ 27	1741	1714
ろう学校	電気 [k W h]	0.2%	333	143347	143680
ろう学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 10.7%	△ 1,889	17578	15689
ろう学校	灯油 [L]	△ 7.0%	△ 89	1278	1189
ろう学校	A重油 [L]	△ 11.0%	△ 1,800	16300	14500

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
ろう学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 1.0%	△ 10	979	969
ろう学校	L P G [m3]	△ 1.0%	△ 10	979	969
ろう学校	L N G [m3]		0	0	0
ろう学校	都市ガス[m3]		0	0	0
ろう学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
ろう学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
ろう学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
ろう学校	上水道 [m3]	2.4%	71	2976	3047
ろう学校	地下水 [m3]		0	0	0
ろう学校	可燃ごみ [k g]	△ 0.5%	△ 20	4420	4400
ろう学校	不燃ごみ [k g]	△ 1.1%	△ 5	460	455
ろう学校	コピー用紙 [k g]	4.8%	37	766.7	803.8
福井特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	42.9%	63	147	210
福井特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	42.9%	63	147	210
福井特別支援学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井特別支援学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井特別支援学校	軽油 [L] (船舶除く)	2.4%	39	1613	1652
福井特別支援学校	電気 [k W h]	6.9%	12,759	185733	198492
福井特別支援学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 4.4%	△ 1,363	30797	29434
福井特別支援学校	灯油 [L]	△ 15.1%	△ 363	2397	2034
福井特別支援学校	A重油 [L]	△ 3.5%	△ 1,000	28400	27400
福井特別支援学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	10.2%	59	578.8	637.8
福井特別支援学校	L P G [m3]	10.2%	59	578.8	637.8
福井特別支援学校	L N G [m3]		0	0	0
福井特別支援学校	都市ガス[m3]		0	0	0
福井特別支援学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井特別支援学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井特別支援学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井特別支援学校	上水道 [m3]	△ 6.5%	△ 222	3423	3201
福井特別支援学校	地下水 [m3]		0	0	0
福井特別支援学校	可燃ごみ [k g]	△ 0.1%	△ 10	6945	6935
福井特別支援学校	不燃ごみ [k g]	△ 0.2%	△ 5	2870	2865
福井特別支援学校	コピー用紙 [k g]	13.2%	109	821.4	930.1
福井南特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 8.9%	△ 44	495	451
福井南特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 8.9%	△ 44	495	451
福井南特別支援学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井南特別支援学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井南特別支援学校	軽油 [L] (船舶除く)	13.1%	601	4602	5203
福井南特別支援学校	電気 [k W h]	3.2%	8,260	255071	263331
福井南特別支援学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 8.7%	△ 3,236	37385	34149
福井南特別支援学校	灯油 [L]	△ 1.4%	△ 236	17385	17149
福井南特別支援学校	A重油 [L]	△ 15.0%	△ 3,000	20000	17000
福井南特別支援学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 9.4%	△ 162	1729.9	1568.1
福井南特別支援学校	L P G [m3]	△ 9.4%	△ 162	1729.9	1568.1
福井南特別支援学校	L N G [m3]		0	0	0
福井南特別支援学校	都市ガス[m3]		0	0	0
福井南特別支援学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井南特別支援学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井南特別支援学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井南特別支援学校	上水道 [m3]	20.6%	1,602	7787	9389
福井南特別支援学校	地下水 [m3]		0	0	0
福井南特別支援学校	可燃ごみ [k g]	71.3%	510	715.9	1226.3
福井南特別支援学校	不燃ごみ [k g]	△ 10.6%	△ 44	411.8	368.1
福井南特別支援学校	コピー用紙 [k g]	△ 3.3%	△ 30	901.1	871.3
福井東特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
福井東特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
福井東特別支援学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
福井東特別支援学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
福井東特別支援学校	軽油 [L] (船舶除く)		2,839	0	2839
福井東特別支援学校	電気 [k W h]	△ 31.0%	△ 1,193	3852	2659

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
福井東特別支援学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
福井東特別支援学校	灯油 [L]		0	0	0
福井東特別支援学校	A重油 [L]		0	0	0
福井東特別支援学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
福井東特別支援学校	LPG [m3]		0	0	0
福井東特別支援学校	LNG [m3]		0	0	0
福井東特別支援学校	都市ガス[m3]		0	0	0
福井東特別支援学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
福井東特別支援学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
福井東特別支援学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
福井東特別支援学校	上水道 [m3]		0	0	0
福井東特別支援学校	地下水 [m3]		0	0	0
福井東特別支援学校	可燃ごみ [kg]		0	0	0
福井東特別支援学校	不燃ごみ [kg]		0	0	0
福井東特別支援学校	コピー用紙 [kg]	11.1%	103	930.3	1033.3
清水特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 40.6%	△ 121	298	177
清水特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 40.6%	△ 121	298	177
清水特別支援学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
清水特別支援学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
清水特別支援学校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
清水特別支援学校	電気 [kWh]	△ 2.7%	△ 2,022	74960	72938
清水特別支援学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 100.0%	△ 320	320	0
清水特別支援学校	灯油 [L]	△ 100.0%	△ 320	320	0
清水特別支援学校	A重油 [L]		0	0	0
清水特別支援学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0.3
清水特別支援学校	LPG [m3]		0	0	0.3
清水特別支援学校	LNG [m3]		0	0	0
清水特別支援学校	都市ガス[m3]		0	0	0
清水特別支援学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
清水特別支援学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
清水特別支援学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
清水特別支援学校	上水道 [m3]	△ 4.5%	△ 31	687	656
清水特別支援学校	地下水 [m3]		0	0	0
清水特別支援学校	可燃ごみ [kg]	1.3%	14	1100	1114
清水特別支援学校	不燃ごみ [kg]	1.2%	2	173	175
清水特別支援学校	コピー用紙 [kg]	0.0%	0	561.7	561.7
嶺北特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	2.9%	13	448	461
嶺北特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	2.9%	13	448	461
嶺北特別支援学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
嶺北特別支援学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
嶺北特別支援学校	軽油 [L] (船舶除く)	5.1%	254	5000	5254
嶺北特別支援学校	電気 [kWh]	9.7%	26,911	278636	305547
嶺北特別支援学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 36.8%	△ 640	1740	1100
嶺北特別支援学校	灯油 [L]	△ 36.8%	△ 640	1740	1100
嶺北特別支援学校	A重油 [L]		0	0	0
嶺北特別支援学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 70.0%	△ 1,624	2317.9	694.4
嶺北特別支援学校	LPG [m3]	△ 70.0%	△ 1,624	2317.9	694.4
嶺北特別支援学校	LNG [m3]		0	0	0
嶺北特別支援学校	都市ガス[m3]		0	0	0
嶺北特別支援学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
嶺北特別支援学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺北特別支援学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺北特別支援学校	上水道 [m3]	△ 19.3%	△ 1,497	7772	6275
嶺北特別支援学校	地下水 [m3]		0	0	0
嶺北特別支援学校	可燃ごみ [kg]	△ 2.0%	△ 19	973	954
嶺北特別支援学校	不燃ごみ [kg]	△ 1.6%	△ 3	191	188
嶺北特別支援学校	コピー用紙 [kg]	15.0%	379	2521	2899.6
奥越特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	106.5%	198	186	384
奥越特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	106.5%	198	186	384
奥越特別支援学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0



所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
奥越特別支援学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
奥越特別支援学校	軽油 [L] (船舶除く)	△ 3.0%	△ 178	5903	5725
奥越特別支援学校	電気 [kWh]	△ 1.6%	△ 4,983	313813	308830
奥越特別支援学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
奥越特別支援学校	灯油 [L]		0	0	0
奥越特別支援学校	A重油 [L]		0	0	0
奥越特別支援学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 16.0%	△ 41	255.1	214.2
奥越特別支援学校	LPG[m3]	△ 16.0%	△ 41	255.1	214.2
奥越特別支援学校	LNG [m3]		0	0	0
奥越特別支援学校	都市ガス[m3]		0	0	0
奥越特別支援学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
奥越特別支援学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越特別支援学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
奥越特別支援学校	上水道 [m3]	△ 1.7%	△ 53	3053	3000
奥越特別支援学校	地下水 [m3]		0	0	0
奥越特別支援学校	可燃ごみ [kg]	17.6%	654	3716	4370
奥越特別支援学校	不燃ごみ [kg]	67.7%	226	334	560
奥越特別支援学校	コピー用紙 [kg]	8.6%	56	653.6	710
南越特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	△ 18.1%	△ 75	414	339
南越特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	△ 18.1%	△ 75	414	339
南越特別支援学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
南越特別支援学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
南越特別支援学校	軽油 [L] (船舶除く)	16.6%	1,385	8328	9713
南越特別支援学校	電気 [kWh]	△ 0.7%	△ 1,686	227808	226122
南越特別支援学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 4.9%	△ 1,915	38910	36995
南越特別支援学校	灯油 [L]	△ 4.9%	△ 1,915	38910	36995
南越特別支援学校	A重油 [L]		0	0	0
南越特別支援学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 6.6%	△ 32	491.4	459
南越特別支援学校	LPG[m3]	△ 6.6%	△ 32	491.4	459
南越特別支援学校	LNG [m3]		0	0	0
南越特別支援学校	都市ガス[m3]		0	0	0
南越特別支援学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
南越特別支援学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
南越特別支援学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
南越特別支援学校	上水道 [m3]	△ 2.8%	△ 163	5761	5598
南越特別支援学校	地下水 [m3]		0	0	0
南越特別支援学校	可燃ごみ [kg]	△ 48.1%	△ 3,789	7880.3	4091
南越特別支援学校	不燃ごみ [kg]	28.2%	132	467.5	599.4
南越特別支援学校	コピー用紙 [kg]	△ 1.0%	△ 12	1191.1	1178.8
嶺南東特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	23.5%	64	272	336
嶺南東特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	23.5%	64	272	336
嶺南東特別支援学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
嶺南東特別支援学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
嶺南東特別支援学校	軽油 [L] (船舶除く)	5.5%	463	8428	8891
嶺南東特別支援学校	電気 [kWh]	1.8%	4,530	251717	256247
嶺南東特別支援学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	5.4%	560	10394	10954
嶺南東特別支援学校	灯油 [L]	60.6%	360	594	954
嶺南東特別支援学校	A重油 [L]	2.0%	200	9800	10000
嶺南東特別支援学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	11.9%	155	1298.5	1453
嶺南東特別支援学校	LPG[m3]	11.9%	155	1298.5	1453
嶺南東特別支援学校	LNG [m3]		0	0	0
嶺南東特別支援学校	都市ガス[m3]		0	0	0
嶺南東特別支援学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
嶺南東特別支援学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南東特別支援学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南東特別支援学校	上水道 [m3]	△ 6.4%	△ 350	5498	5148
嶺南東特別支援学校	地下水 [m3]		0	0	0
嶺南東特別支援学校	可燃ごみ [kg]	199.9%	4,778	2390	7168
嶺南東特別支援学校	不燃ごみ [kg]	0.0%	0	96	96
嶺南東特別支援学校	コピー用紙 [kg]	△ 8.3%	△ 49	583.4	534.9

所属	項目	増減率	増減量	R3年度	R4年度
嶺南西特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)	6.3%	34	542	576
嶺南西特別支援学校	ガソリン [L] (オフィス業務)	6.3%	34	542	576
嶺南西特別支援学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
嶺南西特別支援学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
嶺南西特別支援学校	軽油 [L] (船舶除く)	0.8%	101	13365	13466
嶺南西特別支援学校	電気 [kWh]	△ 5.9%	△ 10,686	180414	169728
嶺南西特別支援学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)	△ 0.7%	△ 122	18220	18098
嶺南西特別支援学校	灯油 [L]	△ 55.5%	△ 122	220	98
嶺南西特別支援学校	A重油 [L]	0.0%	0	18000	18000
嶺南西特別支援学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)	△ 7.5%	△ 30	403.8	373.7
嶺南西特別支援学校	LPG[m3]	△ 7.5%	△ 30	403.8	373.7
嶺南西特別支援学校	LNG [m3]		0	0	0
嶺南西特別支援学校	都市ガス[m3]		0	0	0
嶺南西特別支援学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
嶺南西特別支援学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南西特別支援学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
嶺南西特別支援学校	上水道 [m3]	1.4%	56	3885	3941
嶺南西特別支援学校	地下水 [m3]		0	0	0
嶺南西特別支援学校	可燃ごみ [kg]	7.6%	52	687.2	739.2
嶺南西特別支援学校	不燃ごみ [kg]	△ 18.7%	△ 134	716.8	583.1
嶺南西特別支援学校	コピー用紙 [kg]	△ 11.9%	△ 131	1098.8	967.6
高志中学校	ガソリン [L] (オフィス業務+特殊業務+敷地外施設)		0	0	0
高志中学校	ガソリン [L] (オフィス業務)		0	0	0
高志中学校	ガソリン [L] (特殊業務)		0	0	0
高志中学校	ガソリン [L] (敷地外施設)		0	0	0
高志中学校	軽油 [L] (船舶除く)		0	0	0
高志中学校	電気 [kWh]		0	0	0
高志中学校	空調等燃料 [L] (灯油+A重油)		0	0	0
高志中学校	灯油 [L]		0	0	0
高志中学校	A重油 [L]		0	0	0
高志中学校	空調等燃料[m3](LPG+LNG+都市ガス)		0	0	0
高志中学校	LPG[m3]		0	0	0
高志中学校	LNG [m3]		0	0	0
高志中学校	都市ガス[m3]		0	0	0
高志中学校	船舶燃料[L] (軽油+A重油)		0	0	0
高志中学校	軽油 [L] (船舶)		0	0	0
高志中学校	A重油 [L] (船舶)		0	0	0
高志中学校	上水道 [m3]		0	0	0
高志中学校	地下水 [m3]		0	0	0
高志中学校	可燃ごみ [kg]	0.9%	50	5650	5700
高志中学校	不燃ごみ [kg]	2.3%	2	86	88
高志中学校	コピー用紙 [kg]	△ 9.8%	△ 188	1920.1	1732