

福井県告示第690号

浄土寺川ダム事業 浄土寺川ダム建設工事(利水放流設備等工事)(15-12)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格については、建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等(平成10年福井県告示第749号)の規定は適用せず、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、別にこの工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたので、同条第3項において準用する同令第167条の5第2項の規定により、その基本となるべき事項および当該資格の審査の申請の時期、方法等を次のとおり公示する。

平成15年11月25日

福井県知事 西川 一誠

1 指名競争入札に付する事項

(1) 工事名

浄土寺川ダム事業 浄土寺川ダム建設工事(利水放流設備等工事)(15-12)

(2) 工事場所

一級河川 浄土寺川 福井県勝山市170字奥山地係

(3) 工事概要

ア 利水放流設備工場製作・据付工

制水ゲート

数量	1門
形式	スライドゲート
有効高	1.04m
純径間	1.04m
設計水深	51.2m

利水放流管

数量	1条
形式	溶接鋼管
口径	800mm~400mm

主放流ゲート

)主ゲート

数量	1門
形式	ジェットフローゲート
口径	400mm
設計水深	59.7m

)副ゲート
数 量 1門
形 式 特殊スルースバルブ
口 径 600mm
設計水深 57.2m

小放流ゲート

)主ゲート
数 量 1門
形 式 ジェットフローゲート
口 径 200mm
設計水深 58.7m

)副ゲート
数 量 1門
形 式 特殊スルースバルブ
口 径 200mm
設計水深 56.2m

小放流ゲート

)主ゲート
数 量 1門
形 式 ジェットフローゲート
口 径 150mm
設計水深 58.7m

)副ゲート
数 量 1門
形 式 特殊スルースバルブ
口 径 150mm
設計水深 56.2m

イ 堤内仮排水路閉塞設備工場製作・据付工

数 量 1門
形 式 スライドゲート
有効高 2.50m
純径間 2.00m
設計水深 57.2m

2 この工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格（以下「特定建設工事入札参加資格」という。）の審査を申請することができる者

特定建設工事入札参加資格の審査を申請することができる者は、次の条件をすべて満たす共同企業体とする。

（1）この工事を共同して請け負うことを目的として、2の建設業者（建設業法（昭和2

4年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。)

により結成された共同企業体であること。

(2) 共同企業体の構成員は、次の要件をすべて満たしていること。

ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の末日において、福井県の競争入札参加資格について鋼構造物工事A等級の資格を有すると決定されている者であること(会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、福井県が別に定める手続きに基づく競争入札参加資格の再認定を受けていること。)

イ 申請書の提出期間の末日において、法第3条第1項の許可を受けてから3年以上継続して建設業を営んでいること。

ウ この工事の請負契約に係る指名競争入札に参加しようとする他の共同企業体の構成員でないこと。

エ 共同企業体への出資の比率が、いずれも30パーセント以上であること。

オ 申請書の提出期間の末日において、「福井県工事等契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止または指名除外期間中でないこと。

カ 申請書の提出期間の末日において、建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度のいずれかに加入していること。または退職一時金制度を有していること。

キ 申請書の提出期間の末日において、会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(2(2)アの再認定を受けた者を除く。)でないこと。その他経営不振に陥ったと明らかに認められる等この入札に参加するのにふさわしくないと認められる者でないこと。

ク この工事に関する公募公告において定める工事实績を有する者であること。

ケ 法第26条第1項に規定する主任技術者または同条第2項および第4項に規定する監理技術者で、国家資格を有する者をこの工事の現場に専任で配置することができること。ただし、この工事に関する公募公告において定める基準を満たしてい

る者であること。

(3) 共同企業体の構成員のうち代表者は、次の要件を満たしていること。

ア 共同企業体への出資の比率が構成員中最大であること。

3 特定建設工事入札参加資格の審査の申請手続

特定建設工事入札参加資格の審査を受けようとする者は、次により申請すること。

(1) 提出書類

ア 申請書

イ 経営規模等総括表

ウ 共同企業体の構成員の経営事項審査結果通知書（経営事項審査（法第27条の2

3第1項の審査で、平成13年10月1日から平成14年9月30日までの間の日

を当該審査の基準日とするものに限る。）の結果についての法第27条の27第1項の規定による通知の文書をいう。）の写し

エ 共同企業体協定書

オ 工事経歴書

カ 技術職員名簿

(2) 申請書等（3(1)アからカの提出書類をいう。以下同じ。）の交付期間等

ア 交付期間

平成15年11月25日（火）から同年12月4日（木）まで（福井県の休日をも定める条例（平成元年福井県条例第2号）第1条に規定する県の休日を除く。）の午前9時から午後4時まで

イ 交付場所

福井県勝山市村岡町浄土寺38字9-2

福井県浄土寺川ダム建設事務所 総務課

(3) 申請書等の提出期間等

ア 提出期間

申請書等の交付期間と同じとする。

イ 提出場所

申請書等の交付場所と同じとする。

ウ 提出方法

持参して提出するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。

エ 提出部数

正1部 副1部

4 特定建設工事入札参加資格の有無および格付けの決定

特定建設工事入札参加資格の審査の申請をした者の特定建設工事入札参加資格の有無および格付けは、建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等（平成10

年福井県告示第749号）の6の規定の例により決定するものとする。

なお、特定建設工事入札参加資格の有無および格付けを受けた者であっても、申請書提出後入札までに、共同企業体の構成員について指名停止または指名除外を受けた者等、この入札に参加するのにふさわしくないと認められる場合には、特定建設工事入札参加資格および格付けの決定を取り消すことがある。

5 特定建設工事入札参加資格の有効期間

特定建設工事入札参加資格の有無および格付けの決定は、この工事の請負契約に係る指名競争入札についてのみ有効とし、この工事を落札した共同企業体については、この工事が完了し、当該共同企業体の清算が完了した日に、その他の共同企業体については、

この工事の請負契約が締結された日に効力を失うものとする。

6 その他

特定建設工事入札参加資格の審査について不明な点があれば、福井県土木部土木管理課（電話 0 7 7 6 - 2 0 - 0 4 7 0）に照会すること。

公 募 公 告

浄土寺川ダム事業 浄土寺川ダム建設工事(利水放流設備等工事)(15-12)について、指名競争入札に参加を希望する場合は、下記により応募資料を提出すること。

なお、提出された資料は指名業者を選考するに当たっての参考資料とするものであり、応募資料の提出が直ちに指名につながるものではない。

平成15年11月25日

福井県知事 西川 一誠

記

1 指名競争入札に付する事項

(1) 工事名

浄土寺川ダム事業 浄土寺川ダム建設工事(利水放流設備等工事)(15-12)

(2) 工事場所 一級河川 浄土寺川 福井県勝山市170字奥山地係

(3) 工事概要

ア 利水放流設備工場製作・据付工

制水ゲート

数量	1門
形式	スライドゲート
有効高	1.04m
有効幅	1.04m
設計水深	51.2m

利水放流管

数量	1条
形式	溶接鋼管、埋設(一部露出)形式
管径	800mm~400mm

主放流ゲート

)主ゲート

数量	1門
形式	ジェットフローゲート
口径	400mm
設計水深	59.7m

)副ゲート

数量	1門
形式	特殊スルースバルブ
口径	600mm
設計水深	57.2m

小放流ゲート

) 主ゲート

数量 1 門
形式 ジェットフローゲート
口径 200 mm
設計水深 58.7 m

) 副ゲート

数量 1 門
形式 特殊スルースバルブ
口径 200 mm
設計水深 56.2 m

小放流ゲート

) 主ゲート

数量 1 門
形式 ジェットフローゲート
口径 150 mm
設計水深 58.7 m

) 副ゲート

数量 1 門
形式 特殊スルースバルブ
口径 150 mm
設計水深 56.2 m

イ 堤内仮排水路閉塞設備工場製作・据付工

数量 1 門
形式 スライドゲート
有効高 2.50 m
純径間 2.00 m
設計水深 57.2 m

(4) 工期 平成19年12月25日まで

(5) 設計額 265,373,000円

(消費税および地方消費税相当分を除く。)

2 応募に必要な資格

応募資料を提出することができる者は、知事が行う資格審査により競争入札参加資格を有すると決定された共同企業体で、次の(1)から(5)に掲げる条件をすべて満たす者とする。

(1) 福井県の競争入札参加資格について鋼構造物工事A等級の資格を有すると決定された共同企業体であること。

(2) 次のアからオの要件を全て満たす2の建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいう。以下

同じ。)により構成された共同企業体であること。

- ア 応募資料の提出期間の末日において、福井県の競争入札参加資格について鋼構造物工事 A 等級の資格を有すると決定されている者であること（会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、福井県が別に定める手続きに基づく競争入札参加資格の再認定を受けていること。）
- イ 応募資料の提出期間の末日において、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 11 第 1 項において準用する同令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
- ウ 応募資料の提出期間の末日において「福井県工事等契約に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止または指名除外期間中でないこと。
- エ 応募資料の提出期間の末日において、建設業退職金共済制度、中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度のいずれかに加入していること。または退職一時金制度を有している者であること。
- オ 応募資料の提出期間の末日において、会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（2（2）アの再認定を受けた者を除く。）でないこと。その他

経営不振に陥ったと明らかに認められる等、この入札に参加するのにふさわしくないと認められる者でないこと。

- (3) 共同企業体の構成員のうち代表者は、平成 5 年度以降において、元請（共同企業体の場合は、当該共同企業体の代表者に限る。）として、次のア、イいずれの条件も満たすダム用ジェットフローゲートを自ら製作・据付した実績を有する者であること。
 - ア 口 径 320mm 以上
 - イ 設計水深 25.0m 以上
- (4) 共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員は、平成 5 年度以降において、元請（共同企業体の場合は、代表者以外の構成員でも可）として、ダム用または河川用水門設備を自ら製作・据付した実績を有する者であること。
- (5) 共同企業体の構成員は次のアの条件を満たす法第 26 条第 1 項に規定する主任技術者または同条第 2 項および第 4 項に規定する監理技術者（以下「監理技術者等」という。）で、国家資格を有する者をこの工事の現場に専任で配置する

ことができること。ただし、監理技術者等のうち 1 人は、次のア、イいずれの条件も満たす監理技術者であること。

- ア 一級土木施工管理技士の資格を有する者であること。
- イ 平成 5 年度以降において、監理技術者等として、ジェットフローゲートの据付工事を施工した経験を有する者であること。（現場代理人としての経験は不可。）

3 応募資料の提出

- (1) 応募手続等

この入札に参加を希望する者は、平成 15 年 12 月 4 日（木）までに下記の

応募資料を提出しなければならない。

ア 応募資料提出書（様式第1号）

イ 同種同程度の工事（2（3）に掲げるジェットフローゲートの製作・据付工事）の施工実績（様式第2号）

ウ 配置予定の現場代理人および監理技術者等の資格、経歴、経験等（様式第3号）

本工事の落札者決定後、落札価格（入札書記載額に消費税および地方消費税を加えた額をいう。）が500万円以上となった場合には、契約前に上記提出書

類ウで申請された配置予定技術者について、専任制等の確認を行う。

この確認の結果、当該工事現場に技術者が適正に配置できない場合には、入札心得第14の規定に基づき、契約をしないことがある。

当該入札参加申請に当たっては、実際に配置を予定している技術者について申請すること。

（2） 提出期間等

ア 提出期間

平成15年11月25日（火）から同年12月4日（木）まで（福井県の休日を定める条例（平成元年福井県条例第2号）第1条に規定する県の休日（以下「休日」という。）を除く。）の午前9時から午後4時まで

イ 提出場所

福井県勝山市村岡町浄土寺38字9-2
福井県浄土寺川ダム建設事務所 総務課

ウ 提出方法

応募資料は持参して提出するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。

エ 提出部数

正1部 副1部

（3） 指名または非指名の通知

指名または非指名については、書面により通知する。なお、非指名の場合はその理由もあわせて通知する。

（4） 苦情申立て

ア 応募資料を提出した者のうち、指名されなかった者は、書面により、その理由について説明を求めることができる。

イ アの説明を求める場合は、非指名理由の通知をした日の翌日から起算して5日（休日を除く。）以内に、氏名および住所、この入札に係る工事名、不服のある事項および不服の根拠となる事項を記載した書面を応募資料の提出場所に提出しなければならない。

ウ イの書面は持参して提出するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。

エ ウの書面の提出があったときは、県は、当該書面を提出した者に対し、書面により回答する。

4 図面等の配布

この入札に参加を希望する者は、図面（概略）等の写しの配布を受けることができる。

- (1) 配布期間
応募資料の提出期間と同じとする。
- (2) 配布場所
応募資料の提出場所と同じとする。

5 その他

その他不明な点については、福井県浄土寺川ダム建設事務所 総務課（電話 0779 - 88 - 6100 内線10）に照会すること。

応募資料提出書

平成 年 月 日

福井県知事 西川一誠 殿

共同企業体の名称

代表者

印

構成員

印

平成15年11月25日付けで公告のありました、浄土寺川ダム事業 浄土寺川ダム建設工事(利水放流設備等工事)(15-12)の入札に参加する意志がありますので、

下記の資料を提出します。

なお、別添資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

- 1 同種同程度の工事の施工実績を記載した書面
- 2 配置予定の現場代理人および監理技術者等の資格、経歴、経験等を記載した書面

(様式第2号)

同種同程度の工事の施工実績

共同企業体名

代表者名

項目		番号	例		
工事名称等	工事名				
	発注機関名	(県 事務所等)			
	施工場所	(都道府県名・市町村名)			
	契約金額	(最終契約金額)			
	工期	平成 年 月 ~ 平成 年 月			
	受注形態	単体 / 共同企業体(出資比率)			
工事概要等	ダム名	(ダム)			
	使用箇所	(利水放流設備)			
	形式	ジェットフローゲート			
	口径	mm			
	設計水深	m			

注 コリンズの工事カルテまたは契約書の写し等、工事の施工実績が確認できる資料を添付すること。

配置予定の現場代理人および監理技術者等の資格、経歴、経験等

共同企業体名

項目	氏名	〇〇〇〇(現場代理人:会社名)	(監理技術者等 会社名)	(監理技術者等 会社名)
最終学歴		〇〇大学〇〇学科 〇〇年卒業		
法令による免許		一級土木施工管理技士 (取得年および登録記号)		
工事名称等	工事名			
	発注機関名	(県 事務所等)		
	施工場所	(都道府県名・市町村名)		
	契約金額	(最終契約金額)		
	工期	平成 年 月 日		
	従事役職	現場代理人・監理(主任)技術者		
工事概要等	ダム名	(ダム)		
	使用箇所	(利水放流設備)		
	形式	ジェットフローゲート		
	口径	mm		
	設計水深	m		

注・現場代理人および公告2(5)の条件を確保できる監理技術者等について記入すること。

・監理技術者等の施工実績の確認については、実績を確認できる資料を添付すること。

- ・現場代理人および監理技術者等は、同一人が兼ねることができる。