


九頭竜川水系吉野瀬川放水路 洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 図郭割図 （吉野瀬川の洪水浸水想定区域図を含む）




凡例
 浸水した場合に想定される水深（ランク別）

- 0.5m未満の区域
- 0.5～3.0m 未満の区域
- 3.0～5.0m 未満の区域
- 5.0～10.0m 未満の区域

市町境界
 シミュレーションの対象となる
 県管理河川区間

- 1 説明文**
- (1) この図は、九頭竜川水系吉野瀬川放水路について、水防法の規定により指定された洪水浸水想定区域および浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
 - (2) この洪水浸水想定区域等は、指定時点の吉野瀬川放水路の河道および洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により吉野瀬川放水路が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - (3) なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨および内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等**
- | | |
|----------------|---------------------------------|
| (1) 作成主体 | 福井県 |
| (2) 指定年月日 | 令和7年6月10日 |
| (3) 告示番号 | 福井県告示第313号 |
| (4) 指定の根拠法令 | 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項 |
| (5) 対象となる河川 | 九頭竜川水系吉野瀬川放水路 吉野瀬川分派点から日野川合流点まで |
| (6) 指定の前提となる降雨 | 家久地点上流域の1日間の総雨量77.7mm |
| (7) 関係市町 | 鯖江市、越前市、越前町 |
| (8) その他計算条件等 | |
- 1) 氾濫計算は、対象区域を2.5m格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として計算しています。
 - 2) 計算メッシュの地盤高は、航空レーザー測量および基礎地図情報（数値標高モデル）から求めた平均地盤高を使用しています。このため、微地形による影響が表せていない場合があります。
 - 3) 連続して盛土された道路や河川の堤防等については、計算メッシュにおいて平均地盤高とは別に扱い、その影響を考慮したシミュレーションを行っています。

九頭竜川水系吉野瀬川放水路 洪水浸水想定区域図 (想定最大規模) 1 / 2 (吉野瀬川の洪水浸水想定区域図を含む)



九頭竜川水系吉野瀬川放水路 洪水浸水想定区域図 (想定最大規模) 2 / 2 (吉野瀬川の洪水浸水想定区域図を含む)

