

1 新型コロナウイルス感染症対策について

県内の感染状況を踏まえ

「福井県感染拡大警報」を延長

期間 1月9日（土）から 2月7日（日）まで（2週間延長）

※今後感染状況に応じて変更の可能性あり

		現状 (1/21)	注意レベル 注意報	ステージⅠ 警報	ステージⅡ 特別警報	ステージⅢ 緊急事態	
医療 提供 体制	病床のひっ迫具合						
	病床全体	現時点確保病床数 (255床) の占有率	28.6% (73床)	10%程度 (25～35床)	20%程度 (50～60床)	20%程度 (50～60床)	25%以上 (64床)
	うちICU	現時点確保病床数 (24床) の占有率	16.7% (4床)	10%以上 (3床)	20%以上 (5床)	20%以上 (5床)	25%以上 (6床)
感染 の 状況	直近1週間の新規感染者数 (人口10万人あたり1週間の新規感染者数)	56人 (7.2人)	概ね10人～20人 (1.2人～2.5人)	概ね30人～40人 (3.8人～5.1人)	概ね60人～80人 (7.6人～10.2人)	115人以上 (15人)	

現在の感染状況①

- ・他県との往来（帰省など）による流入
- ・会食などを通じて、家族・親族、友人・知人に拡大
- ・さらに、病院や福祉施設において感染拡大

	系統数			1週間患者数				
	計	内訳		計	内訳			
		県外	調査中		初発者 (県外感染を 推定)	家族・ 親族	友人・ 知人	調査中
2週前 (1/1~1/7)	10	8	2	25	8	13	2	2
1週前 (1/8~1/14)	15	15	0	31	15	10	6	0
直近1週間 (1/15~1/21)	8	3	5	56	3	9	39	5

⇒ 県外との往来後、家族や知人に感染させない注意が必要

現在の感染状況②

- ・ 比較的若い世代から高齢者に拡大
- ・ 高齢者の占める割合が高くなり、80代以上の感染も増加

区分	10代以下	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	合計
2週前 (1/1~1/7)	2	4	8	2	5	2	0	2	0	25
割合	8.0%	16.0%	32.0%	8.0%	20.0%	8.0%	0.0%	8.0%	0.0%	
1週前 (1/8~1/14)	4	7	1	4	6	4	2	3	0	31
割合	12.9%	22.6%	3.2%	12.9%	19.4%	12.9%	6.5%	9.7%	0.0%	
直近1週間 (1/15~1/21)	1	3	2	7	6	6	5	11	15	56
割合	1.8%	5.4%	3.6%	12.5%	10.7%	10.7%	8.9%	19.6%	26.8%	
合計	7	14	11	13	17	12	7	16	15	112
割合	6.3%	12.5%	9.8%	11.6%	15.2%	10.7%	6.3%	14.3%	13.4%	

⇒重症化リスクの高い高齢者に感染させない注意が必要

県民のみなさまへのお願い

○重症化リスクの高い方の感染対策徹底

- ・ 高齢者や基礎疾患のある方など重症化リスクの高い方は、同居家族以外との会食やカラオケなど感染リスクの高い行動について、慎重に判断

○家庭内の感染対策徹底

- ・ 他県に出張や帰省した家族がいる場合は、家庭内においてもマスク着用
- ・ 体調に変化があった場合は、迷わずに医療機関に相談

県民のみなさまへのお願い

○会食は4人以下で

- ・同居家族以外の人が集まる会食は、飲食店や自宅などの場所に関わらず4人以下で実施
- ※披露宴などは、テーブルの人数を4人以下にし、テーブル間の移動を控えるなど、ガイドラインを遵守して実施

○緊急事態宣言対象地域との不要不急の往来は控える

- ・緊急事態宣言対象地域 11都府県
(栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県)
- ・他の道府県を訪問する場合は、訪問先の感染状況を確認のうえ、感染対策を徹底

県民のみなさまへのお願い

○テレワークの一層の推進

- ・テレワークを積極的に推進
- ・出張はオンラインへの代替を検討

○保健所の調査に協力

- ・周囲の人の健康を守るため、感染した場合は、保健所が行う体調変化、行動履歴の調査に協力

ワクチン接種体制の強化

○ワクチン接種に向けて専門組織を新設

(1月21日から8名を配置)

- ・ 医療従事者等優先接種対象者の抽出
- ・ 接種会場までのワクチンの流通調整
- ・ 住民接種に向けた市町準備の支援 等を行い
スムーズなワクチン接種に向け準備を進める

【参考】今後のスケジュール

- ・ 2月下旬 国が選定した病院の医療従事者に接種開始（全国で一万人が対象）
（自治体を実施する接種に先行し、副反応等の知見を蓄積）
- ・ 3月中旬以降 県内医療機関の医療従事者に接種開始
- ・ 3月下旬以降

① 高齢者（65歳以上）	の順に接種開始
② 基礎疾患のある方	
③ 一般住民	