

新型コロナウイルスの感染者数が増加中 オミクロン株対応ワクチンの速やかな接種を

オミクロン株対応ワクチンの副反応は・・・

※出典：厚生労働省リーフレット

従来ワクチンとおおむね同様の症状がみられました（ファイザー社、モデルナ社とも）

発現割合	症 状	
	ファイザー社	モデルナ社
50%以上	注射部位疼痛	注射部位疼痛、疲労
10～50%	疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛	頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、悪心・嘔吐
1～10%	下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐	紅斑・発赤、腫脹・硬結、発熱

詳しくは
こちら
厚生労働省
QA



Q1. ワクチン接種後に副反応で熱が出たらどうすればいいの？

A1. 水分を十分に摂取し、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用してください。
症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。



Q2. 副反応が不安で・・・どこに相談すればいいの？

A2. こちらにご相談ください（24時間、土日祝日も対応しています）。
☎0776-20-2210 新型コロナウイルスワクチン接種相談センター

接種による効果と副反応の両方をご理解の上、接種をご検討ください。