

# 病害虫 防除だより

No. 363

令和4年9月13日

## ハスモンヨトウの多発生に注意!!


ハスモンヨトウは西南暖地から飛来する害虫で、幼虫が多くの農作物を集団で加害し、大きな被害をもたらします。今後、幼虫による被害が多発する恐れがありますので、防除を徹底しましょう。

### 1. 発生状況

農業試験場のフェロモントラップにおける成虫捕獲数は、9月2半旬に急激に増加しており（平年比221%）、現在、発生ピークを迎えていると思われます。

また、台風や前線の通過で、飛来量が増加し、幼虫による加害が今後急激に拡大すると予想されますので、発生状況を確認して、速やかに防除しましょう。

フェロモントラップにおけるハスモンヨトウ成虫捕獲状況  
(令和4年9月10日時点)



成虫・卵塊



若齢幼虫群生



被害

### 2. 防除対策

- 注意が必要な作物：ダイズ、ソバ、キャベツ、ネギ、ブロッコリー、サトイモ等
- 圃場をよく見て回り、卵塊や若齢幼虫の群生を見つけたら、葉ごと取り除き捕殺する。
- 中齢～老齢幼虫になると薬剤の効果が低下するため、若齢幼虫のうちに防除する。
- 育苗期や定植直後は被害が大きくなるため発生初期の防除に努める。
- 薬剤は令和4年度福井県農作物病害虫防除指針を参照。

[農作物病害虫防除指針（福井県）印刷用、品目項目別ファイル](#)

(<https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021033/shokuryouanzen/boujoshishin-2.html>)

◇◇◇ 最新の農薬登録情報 (<http://pesticide.maff.go.jp>) を確認して下さい ◇◇◇

福井県農業試験場病害虫防除室

連絡先 0776(54)5100

<https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/noushi/kankyo/boujyo.html>

QRコードをスキャンしてください →



農薬の飛散に注意しましょう

農薬の安全使用に努めて適期防除しよう