

病害虫 防除だより

No. 371

令和5年9月1日

オオタバコガの多発生に注意!!

オオタバコガの幼虫は野菜を食害し、中齢幼虫以降になると果実や茎に食入するため、大きな被害をもたらします。今後被害が多発する恐れがありますので、施設の防虫網の点検を行う等防除を徹底しましょう。

1. 発生状況

8月中旬ごろからフェロモントラップにおける成虫の誘殺数が急増しています。例年より早い時期の9月上旬から、幼虫が多く発生すると考えられます。




図2 オオタバコガ成虫



図3 オオタバコガ幼虫

図1 フェロモントラップ誘殺状況(令和5年8月31日)

2. 防除対策

・防除薬剤は令和5年度福井県農作物病害虫防除指針を参照。

[農作物病害虫防除指針\(福井県\)](#) | [福井県ホームページ\(fukui.lg.jp\)](#)

オオタバコガに対する主な防除薬剤

作物名	薬剤名	希釈倍数	10aあたり 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	IRAC コード
キャベツ	ベネビア OD	2,000~4,000 倍	100~300ℓ /10a	収穫 前日まで	3回以内	28
トマト	アフーム乳剤	2,000 倍			5回以内	6
	エスマルク DF (※野菜類で登録)	1,000 倍			-	11A
	マトリックフロアブル	1,000~2,000 倍			3回以内	18
	マッチ乳剤	2,000~3,000 倍			4回以内	15
	カスケード乳剤	2,000~4,000 倍				
	スピノエース顆粒水和剤	5,000 倍			2回以内	5
ナス	トルネードエース DF	2,000 倍			2回以内	22A
	スピノエース顆粒水和剤	5,000 倍	2回以内	5		

(<https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/021033/shokuryouanzen/boujoshishin.html>)

◇◇◇ 最新の農薬登録情報 (<http://pesticide.maff.go.jp>) を確認して下さい ◇◇◇

福井県農業試験場病害虫防除室 連絡先 0776(54)5100

<https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/noushi/kankyo/boujyo.html>

QRコードをスキャンしてください →



農薬の飛散に注意し、安全に使用しましょう

病害虫の適期防除に努めましょう