


4、児童生徒 調査結果

(1) 性別


	男	%	女	%	合計
小学生	659	53.7	569	46.3	1,228
中学生	367	53.4	320	46.6	687
高校生	242	55.9	191	44.1	433
合計	1,268	54.0	1,080	46.0	2,348



(2) たばこについてどう思うか (複数回答)

回答の多かった順に、「自分は吸いたくない」「体に悪い」「煙が嫌だ」「家族や友だちも吸わないほうがよい」「おいしくなさそう」「お金がかかる」となっており、たばこに対しての悪いイメージの回答が多かった。その反面、「大人っぽい」や「カッコいい」という回答もみられている。



	人数	%
自分は吸いたくない	1,920	81.8
家族や友だちも吸わないほうがよい	1,506	64.1
おいしくなさそう	1,419	60.4
体に悪い	1,776	75.6
お金がかかる	1,201	51.1
煙が嫌だ	1,776	75.6
勉強や仕事ができるようになる	50	2.1
大人っぽい	221	9.4
カッコいい	114	4.9
おいしそう	36	1.5
自分も吸ってみたい	70	3.0
たばこを吸うとやせられる	23	1.0
たばこを吸うと気分がよくなる	43	1.8
とくに何も思わない	117	5.0
その他	139	5.9



(回答者 2,348 人)

(3) 家族でたばこを吸う人がいるか (喫煙者が複数の場合は複数回答)

1,626 世帯(69.3%)の家庭に喫煙者がいる。喫煙者は父親が一番多く、次いで祖父となっており、家庭の中で男性が多く喫煙している。




(回答者 2,348 人)

(4) たばこの害について、今までに聞いたことや知っていること (複数回答)

「がんになりやすい」1,928人(82.1%)「肺の病気になりやすい」1,933人(82.3%)で、多くの回答があった。他に、たばこの依存性や妊婦の喫煙による胎児への影響についても、今までに聞いたり知っている人が多かった。


	人数	%
がんになりやすい	1,928	82.1
心臓の病気になりやすい	908	38.7
肺の病気になりやすい	1,933	82.3
歯ぐきの病気になりやすい	790	33.6
頭の中に血がまわらなくなって、手足が動かなくなったり、気を失ったりしやすい	497	21.2
赤ちゃんがお腹にいる時にお母さんがたばこを吸うと、体重の少ない赤ちゃんや体の弱い赤ちゃんが生まれやすい	1,346	57.3
お父さんやお母さんがたばこを吸うと、赤ちゃんが急に死んでしまうことがある	333	14.2
いったん吸い始めると、吸わないとがまんができなくなり、いらいらしたりする	1,595	67.9
とくに聞いたことや知っていることはない	60	2.6



(回答者 2,348人)

(5) 他の人が吸っているたばこの煙を吸うだけで、体によくないことを知っているか

男子 1,167人(92.0%)、女子 1,003人(92.9%)が「知っている」と回答していた。





(回答者 2,348人)

(6) 今までにたばこを一口でも吸ったことがあるか

喫煙経験者は男子 139人、女子 68人と男子の方が女子よりも多い。高校生になると、男子 62人(25.6%)、女子 32人(16.8%)と、小中学生に比べ男女とも喫煙経験者の割合が増加している。

	男			女						
	ない	%	ある	%	合計	ない	%	ある	%	合計
小学生	611	92.7	48	7.3	659	550	96.7	19	3.3	569
中学生	338	92.1	29	7.9	367	303	94.7	17	5.3	320
高校生	180	74.4	62	25.6	242	159	83.2	32	16.8	191
合計	1,129	89.0	139	11.0	1,268	1,012	93.7	68	6.3	1,080




(回答者 2,348人)

< 奥越地区と全国の高校生の喫煙経験者率比較 >

喫煙経験者率比較

喫煙経験者率は、奥越地区が男子 20.2 ~ 31.3%、女子 10.0 ~ 25.5%、全国が男子 45.0 ~ 55.7%、女子 30.6 ~ 36.7%と、いずれも全国値より低くなっている。

	奥越男子 %	奥越女子 %	全国男子 %	全国女子 %
高校1年	24.6	15.8	45.0	30.6
高校2年	20.2	10.0	51.3	34.2
高校3年	31.3	25.5	55.7	36.7




* 全国のデータは、厚生科学特別研究事業「未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査」2000 の数値を引用

(7) たばこをはじめて吸った時期

喫煙経験者のうち 71 人(34.3%)が小学3年生以下、60 人(29.0%)が小学4 ~ 6年生と、早い時期に吸い始めている。

	小3以下 %	小4 ~ 6 %	中1 %	中2 %	中3 %	高1 %	高2 %	高3 %	合計
男	47: 34.1	41: 29.7	10: 7.2	13: 9.4	14: 10.1	6: 4.3	6: 4.3	1: 0.7	138
女	24: 34.8	19: 27.5	3: 4.3	5: 7.2	6: 8.7	8: 11.6	3: 4.3	1: 1.4	69
合計	71: 34.3	60: 29.0	13: 6.3	18: 8.7	20: 9.7	14: 6.8	9: 4.3	2: 1.0	207




(回答者 207人)

(8) たばこを吸ったきっかけ

男女とも「なんとなく」が一番多かった。他に男子では、「友人に勧められた」が28人、「格好よさそう」が21人と多かった。


	格好よさそう %	大人っぽく 見せたい%	おいしそう %	むしゃくしゃ していた%	友人に勧め られた%	家族に勧め られた%	なんとなく %	覚えていな い%	その他 %	合計
男	21: 15.2	2: 1.4	12: 8.7	4: 2.9	28: 20.3	14: 10.1	29: 21.0	16: 11.6	12: 8.7	138
女	3: 4.3	0: 0.0	4: 5.8	4: 5.8	10: 14.5	8: 11.6	26: 37.7	5: 7.2	9: 13.0	69
合計	24: 11.6	2: 1.0	16: 7.7	8: 3.9	38: 18.4	22: 10.6	55: 26.6	21: 10.1	21: 10.1	207




(回答者 207人)

(9) この30日の間に何日たばこを吸ったか

「0日」と回答した人が男女合わせて138人(66.7%)で、最も多かった。ここ30日の間に吸った人だけで見ると、「1,2日」が27人で一番多いが、「毎日」が19人と次いで多くなっている。



(回答者 207人)




<奥越地区と全国の高校生の喫煙者率比較>

この30日の喫煙率比較

奥越男子は5.3~17.7%と、全国男子24.2~36.9%に比べて低い。奥越女子も7.9~9.1%と、全国女子10.9~15.8%に比べると低値であったが、奥越地域の男女で比較すると、高校1年生では女子7.9%が男子5.3%より高値であった。

	奥越男子 %	奥越女子 %	全国男子 %	全国女子 %
高校1年生	5.3	7.9	24.2	10.9
高校2年生	9.0	8.3	29.4	13.0
高校3年生	17.7	9.1	36.9	15.8




*全国のデータは、厚生科学特別研究事業「未成年者の喫煙および飲酒行動に関する全国調査」2000の数値を引用

(10) たばこを吸った日は、1日何本くらい吸ったか

男子は1~4本吸った人が17人(38.6%)と一番多く、女子は1本未満が9人(40.9%)と一番多い。しかし、1日20本以上の喫煙者を見ると男子1人(2.3%)、女子3人(13.6%)と女子の方が多くなっている。

	1本未満	1~4本	5~9本	10~14本	15~19本	20本以上	合計
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
男	11	17	9	4	2	1	44
女	9	5	4	1	0	3	22
合計	20	22	13	5	2	4	66
	25.0	33.3	19.7	7.6	3.0	6.1	




(回答者 66人)

(11) たばこの入手方法(複数回答)

「家にあるたばこをもらった」が70人(33.8%)で一番多かった。他に、「外においてある自動販売機で買った」58人(28.0%)「友だちからもらった」39人(18.8%)が多かった。

入手方法	人数	%
コンビニエンスストア、スーパーマーケットなどの店で買った	17	8.2
たばこ屋で買った	8	3.9
外においてある自動販売機で買った	58	28.0
店の中にある自動販売機で買った	5	2.4
友だちからもらった	39	18.8
家にあるタバコをもらった	70	33.8
その他	32	15.5




(回答者 207人)

(12) たばこをやめようと思っているか

男女とも「すでにやめた」との回答が多く、男女合わせて148人(71.5%)であった。しかし、「やめようと思えばすぐにやめられる」11人、「今はやめたがまた吸いたいと思っている」8人、「やめるつもりはない」9人で、28人は禁煙意志がないようである。反対に「すぐにでもやめたい」4人、「やめたいがすぐにはやめられない」14人と、禁煙意志があるのは18人であった。


	すでにやめた %	すぐにでもやめたい %	やめたいがすぐにはやめられない %	やめようと思えばすぐに止められる %	今はやめたがまた吸いたいと思っている %	やめるつもりはない %	無回答 %	合計
男	98	4	9	5	6	8	8	138
女	50	0	5	6	2	1	5	69
合計	148	4	14	11	8	9	13	207




(回答者 207人)

(13) 誰かに注意されたことがあるか (複数回答)

喫煙経験者のうち、注意されたことのない人が118人(57.0%)で、過半数を占めている。注意されたことのある人を見ると、父親27人、母親44人と両親から注意されている人が多く、他に兄弟・姉妹や祖父、祖母も合わせると、多くは家族から注意されている。





(回答者 207人)



(14) 友人にたばこを吸う人はいるか

男女とも高校生で友人の喫煙者が多くっており男子134人(55.4%)、女子67人(35.1%)の生徒が友人に喫煙者がいると回答している。

	男				女			
	いない	いる	わからない	合計	いない	いる	わからない	合計
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
小学生	441	39	179	659	377	17	175	569
中学生	210	27	130	367	214	19	87	320
高校生	51	134	57	242	73	67	51	191
合計	702	200	366	1,268	664	103	313	1,080
	%	%	%		%	%	%	
	66.9	5.9	27.2		66.3	3.0	30.8	
	57.2	7.4	35.4		66.9	5.9	27.2	
	21.1	55.4	23.6		38.2	35.1	26.7	
	55.4	15.8	28.9		61.5	9.5	29.0	





(回答者 2,348人)

(15) 友人からたばこをすすめられたことがあるか

友人からたばこをすすめられた経験があるのは、男子109人(8.6%)、女子48人(4.4%)で、男子の方が多くみられた。また、小学生、中学生、高校生の順に友人からすすめられた経験のある児童生徒の割合が増えており、高校生で男子73人(30.2%)、女子31人(16.2%)となっている。

	男				女			
	ない	ある	無回答	合計	ない	ある	無回答	合計
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
小学生	641	18	0	659	559	10	0	569
中学生	348	18	1	367	313	7	0	320
高校生	168	73	1	242	160	31	0	191
合計	1,157	109	2	1,268	1,032	48	0	1,080
	%	%	%		%	%	%	
	97.3	2.7	0.0		98.2	1.8	0.0	
	94.8	4.9	0.3		97.8	2.2	0.0	
	69.4	30.2	0.4		83.8	16.2	0.0	
	91.2	8.6	0.2		95.6	4.4	0.0	





(回答者 2,348人)

(16) 友人からたばこをすすめられたら断ることができるか

「絶対できる」の回答を見ると、小学生が男子496人(75.3%)、女子422人(74.2%)と男女とも7割以上の高い回答率だった。逆に最も低かったのは高校生男子で、120人(49.6%)であった。

男											
	絶対できる	%	多分できる	%	どちらとも言えない	%	何となくしかできない	%	絶対できない	%	合計
小学生	496	75.3	114	17.3	29	4.4	10	1.5	10	1.5	659
中学生	221	60.2	113	30.8	21	5.7	8	2.2	4	1.1	367
高校生	120	49.6	74	30.6	28	11.6	14	5.8	6	2.5	242
合計	837	66.0	301	23.7	78	6.2	32	2.5	20	1.6	1,268
女											
	絶対できる	%	多分できる	%	どちらとも言えない	%	何となくしかできない	%	絶対できない	%	合計
小学生	422	74.2	109	19.2	24	4.2	12	2.1	2	0.4	569
中学生	179	55.9	97	30.3	26	8.1	15	4.7	3	0.9	320
高校生	120	62.8	47	24.6	13	6.8	7	3.7	4	2.1	191
合計	721	66.8	253	23.4	63	5.8	34	3.1	9	0.8	1,080





(回答者 2,348人)

(17) 20才になったとき喫煙していると思うか

女子は「絶対に吸っていない」と小学生 335 人 (58.9%)、中学生 183 人 (57.2%)、高校生 119 人 (62.3%) が回答しているが、男子では小学生 304 人 (46.1%)、中学生 164 人 (44.7%)、高校生 91 人 (37.6%) と女子よりも低くなっている。

男											
	絶対に吸ってない		多分吸ってない		どちらとも言えない		多分吸っている		絶対吸っている		合計
	%		%		%		%		%		
小学生	304	46.1	172	26.1	103	15.6	62	9.4	18	2.7	659
中学生	164	44.7	110	30.0	71	19.3	14	3.8	8	2.2	367
高校生	91	37.6	72	29.8	45	18.6	24	9.9	10	4.1	242
合計	559	44.1	354	27.9	219	17.3	100	7.9	36	2.8	1,268

女											
	絶対に吸ってない		多分吸ってない		どちらとも言えない		多分吸っている		絶対吸っている		合計
	%		%		%		%		%		
小学生	335	58.9	157	27.6	56	9.8	14	2.5	7	1.2	569
中学生	183	57.2	85	26.6	38	11.9	9	2.8	5	1.6	320
高校生	119	62.3	44	23.0	17	8.9	8	4.2	3	1.6	191
合計	637	59.0	286	26.5	111	10.3	31	2.9	15	1.4	1,080



(回答者 2,348 人)