

文献一覧

- 青木淳一, 2009. ホソカタムシの誘惑. 日本産ホソカタムシ全種の図説. 東海大学出版部.
- 青森県自然保護課編, 2010. 青森県レッドデータブック 2010. 青森県.
- Bergsten, J. and K. B. Miller, 2005. Taxonomic revision of the Holarctic diving beetles genus *Acilius* Leach (Coleoptera: Dytiscidae). Systematic Entomology, 31: 145-197.
- 福井県自然環境保全調査研究会編, 1999. 福井県のすぐれた自然 動物編. 福井県.
- 福井県自然保護課・福井県自然保護センター編, 2006. 守り伝えたい福井の里地里山(改訂2版). 福井県.
- 福井県自然保全環境調査研究会昆虫部会, 1985. 福井県昆虫目録. 福井県.
- 福井県博物学会, 1938. 原色福井県昆虫図譜. 福井県博物学会.
- 福井県福祉環境部自然保護課編, 2002. 福井県の絶滅のおそれのある野生動物: 福井県レッドデータブック(動物編)2002. 福井県.
- 福井昆虫研究会幹事会編, 2008. 福井県昆虫目録(第2版)追加訂正. 福井虫報, (39): 57-101.
- 福井県県民生活部自然保護課, 1999. 福井県のすぐれた自然・動物編. 福井県.
- 福井県自然環境保全調査研究会昆虫部会編, 1998. 福井県昆虫目録(第2版). 福井県.
- 藤丸篤夫, 2014. ハチハンドブック. 文一総合出版.
- Gentili, E, 1980. Studi sui Laccobius (Coleoptera, Hydrophilidae). Annuario Osservatorio di Fisica terrestre e Museo Antonio Stoppani del Seminario Arcivescovile di Milano (N. S.), 2: 29-35. (dated. 1979).
- 羽田義任, 1998. 下野谷豊一氏が採取した有剣蜂類. 福井虫報, (26): 37-46.
- 羽田義任, 1999. 山地のヤナギの花に飛来するハナバチ類. 福井虫報, (25): 26-27.
- 羽田義任, 2001. 福井県蜂類分布資料. 福井虫報, (28), 6-8.
- 羽田義任, 2002. 福井県高浜町山中の有剣蜂類. 福井虫報, (30): 43-48.
- 羽田義任, 2003. 福井県蜂類分布資料. 福井虫報, (32): 17-18.
- 羽田義任, 2004. 福井県蜂類分布資料. 福井虫報, (33): 13-14.
- 羽田義任, 2005a. 福井県蜂類分布資料. 福井虫報, (35): 15-17.
- 羽田義任, 2005b. チャイロスズメバチの生息場所の記録. 福井虫報, (36): 13-14.
- 羽田義任, 2007. *Sphex inusitatus* Yasumatsu のホロタイプとフクイアナバチの学名について. つねきばち, (12): 1-3.
- 羽田義任・井上重紀, 2003. 福井市小浜市堅海の有剣蜂類. つねきばち, (1): 47-53.
- 羽田義任・井上重紀, 2006. 福井県小浜市久須夜ヶ岳の有剣蜂類. 福井虫報, (37): 5-12.
- 羽田義任・井上重紀・野坂千津子・田埜正・黒川秀吉・室田忠男, 2005. 福井県文殊山のハチ目. つねきばち, (4): 53.
- 羽田義任・井上重紀・下野谷豊一, 2002a. 福井県大野市平家平の昆虫類とその保全. p. 47-102. 大野市, 平家平自然環境調査報告書
- 羽田義任・野坂千津子・飯田忠嗣・黒川秀吉・室田忠男, 2001a. 福井市越知山の有剣蜂類. 福井虫報, (29): 7-16.
- 羽田義任・野坂千津子・黒川秀吉, 2001b. 福井県勝山市北谷の有剣蜂類. 福井虫報, (29): 17-27.
- 羽田義任・野坂千津子・田埜正・黒川秀吉・室田忠男, 2002b. 福井市越知山から新たに記録された有剣蜂類. 福井虫報, (31): 21-24.
- 羽田義任・野坂千津子・田埜正・黒川秀吉・室田忠男, 2006. 2006年8月に長崎県対馬で採集した有剣蜂類. つねきばち, (10): 39-52.
- 羽田義任・下野谷豊一, 2000. フクイアナバチを大野市中島で発見. 福井虫報, (26): 36.
- 林正美・税所康正編著, 2011. 日本産セミ科図鑑. 誠文堂新光社.
- 林匡夫・森本桂・木元新作編, 1984. 原色日本甲虫図鑑(IV). 保育社.
- 林成多, 2012. 月刊むし・昆虫図説シリーズ2. 日本のネクイハムシ. むし社.
- 林弥栄編, 1983. 山溪カラーネーム日本の野草. 山と溪谷社.
- 平野幸彦, 2012. サドコメツキモドキ♀の発見. 月刊むし, (493): 48.
- 平嶋義宏・森本桂監修, 2008. 新訂原色昆虫大図鑑第Ⅲ巻(トンボ目・カワゲラ目・バッタ目・カメムシ目・ハエ

- 目・ハチ目他). 北隆館.
- 広渡俊哉・那須義次・坂巻祥孝・岸田泰則編, 2013. 日本産蛾類標準図鑑Ⅲ. 学研教育出版.
- 日浦勇, 1993. 半翅目. p. 95-174. 伊藤修四郎・奥谷禎一・日浦勇(編著), 原色日本昆虫図鑑(下). 保育社.
- 掘繁久, 2005. 日本産ダイコクコガネ属の現況. 昆虫と自然, 40(2): 6-9.
- 保科英人, 2009. コガタノゲンゴロウの福井県からの記録. ねじればね, (126): 13.
- 保科英人・井上友美, 2005. ヤシャゲンゴロウの現状(I). 甲虫ニュース, (152): 13-21.
- 保科英人・井上友美, 2006. ヤシャゲンゴロウの現状(II). 甲虫ニュース, (153): 11-19.
- <http://tokorotennokimoti.blog113.fc2.com/blog-entry-85.html>.
- 今井博之・大谷英児, 2011. 鳴き声の音声分析を応用したエゾゼミ類の京都府内生息分布調査. p. 16-27. 宮武頼夫(編), 昆虫の発音によるコミュニケーション. 北隆館.
- 井村有希・水沢清行, 2013. 日本産オサムシ図説. 昆虫文献. 六本脚
- 井上大輔・中島淳, 2009. 福岡県の水生昆虫図鑑. 福岡県立北九州高等学校魚部
- 井崎市左エ門, 1971. 福井県蛾類目録. 小浜昆虫同好会.
- 石川むしの会編, 1998. 石川県の昆虫. 石川県.
- 石川県環境部自然環境課編, 2009. 改訂石川県の絶滅のおそれのある野生生物: いしかわレッドデータブック(動物編). 石川県.
- 石川良輔, 1991. オサムシを分ける鏡と鍵. 八坂書房. 東京
- 石川忠・高井幹夫・安永智秀, 2012. 日本原色カムシ図鑑(第3巻). 全国農村教育協会.
- 伊藤修四郎・奥谷禎一・日浦勇編, 1977. 全改訂新版原色昆虫図鑑(下). 保育社.
- 上手雄貴, 2007. 日本産シジミガムシ属. 昆虫と自然, 42(2): 12-16.
- 環境省編, 2015. レッドデータブック2014: 日本の絶滅のおそれのある野生生物(5). 昆虫. ぎょうせい.
- 苅部治紀・高桑正敏, 1994. 神奈川県を主としたコオイムシ属2種について. 神奈川自然誌資料, (15): 11-14.
- 川合禎次・谷田一三共編, 2005. 日本産水生昆虫科・属・種への検索. 東海大学出版会.
- 菊池波輝, 2014. 福島県初記録のシモヤマギングチ. つねきばち, (25): 37-38.
- 木野田君公・高見澤今朝雄・伊藤誠夫, 2013. 日本産マルハナバチ図鑑. 北海道大学出版会.
- 岸田泰則編, 2011a. 日本産蛾類標準図鑑I. 学研教育出版.
- 岸田泰則編, 2011b. 日本産蛾類標準図鑑II. 学研教育出版.
- 北山健司, 2008. マスゾウメクラチビゴミムシの追加記録. ねじればね, (119): 15-16.
- 黒川秀吉, 2002. 大野市中洞から新たに記録された有剣蜂類. 福井虫蜂, (30): 39-41.
- 黒川秀吉, 2003. 福井市江上町から記録された有剣蜂類. つねきばち, (1): 59-62.
- 黒川秀吉, 2004. あわら市北潟湖畔でキアシハナダカバチモドキを探る. あらががこ, (42): 32.
- 黒川秀吉, 2005. 福井市江上町九頭竜川河川敷の有剣蜂類追加. あらががこ, (43): 11-12.
- 黒川秀吉, 2008. カワラアワフキバチ *Harpactustumidus japonensis*(Tsuneki, 1963)の生態. つねきばち, (14): 34.
- 黒川秀吉, 2009. 福井県開発でフカイオオドロバチを採集. あらががこ, (47): 31
- 黒沢良彦・久松定成・佐々治寛之編著, 1985. 原色日本甲虫図鑑(III). 保育社.
- 京都府自然環境保全課, 2015. 京都府レッドデータブック2015第1巻: 野生動物編. 京都府.
- 前田正紀, 2001. 本県の山地渓流に生息する水生昆虫4種について. 福井県陸水生物会報, (8): 8-11.
- 三重県農林水産部みどり共生推進課, 2015. 三重県レッドデータブック2015: 三重県の絶滅のおそれのある野生生物. 三重県.
- 宮本正一, 1965. 半翅目. p. 75-112. 安松京三・朝比奈正二郎・石原保、原色昆虫大図鑑Ⅲ. 北隆館.
- 宮武頼夫・加納康嗣, 1992. 検索入門セミ・バッタ. 保育社.
- 森正人, 2012. チョウセンゴモクムシの食餌植物について. さやばね, (5): 58-60.

- 森正人・北山昭, 2002. 改訂版図説日本のゲンゴロウ. 文一総合出版.
- 村井貴史・伊藤ふくお, 2011. バッタ・コオロギ・キリギリス生態図鑑. 北海道大学出版会.
- 村田文彦, 1989. 三ノ峰でゴマシジミを採集. だんだら, (3) : 6.
- 室田忠男, 1998. 福井県蜂類分布資料. 福井虫報, (23) : 9-16.
- 室田忠男, 2001a. 福井県名田庄村虫谷での定点採集調査について. あらがごこ, (39) : 47-51.
- 室田忠男, 2001b. 厨城山の注目すべき蜂類について. 福井虫報, (29) : 43-44.
- 室田忠男, 2002. 福井県蜂類分布資料. 福井虫報, (31) : 15-16.
- 室田忠男, 2003. 敦賀市天筒山の有剣蜂類採集目録. 福井県敦賀市中池見湿地学術調査報告. 国立環境研究所.
- 室田忠男, 2005. フジジガバチの生態. つねきばち, (4) : 83.
- 室田忠男, 2006. ニッポンハナダカバチの生態. つねきばち, (10) : 62.
- 室田忠男, 2007. フクイアナバチの生態. つねきばち, (11) : 37-38.
- 室田忠男, 2007. 足羽山調査で採集した珍しい蜂. あらがごこ, (45) : 2-5.
- 室田忠男, 2012. 福井県三里浜に生息する貴重な蜂類. あらがごこ, (50) : 2-7.
- 室田忠男, 2014. 福井県蜂類分布資料. あらがごこ, (52) : 4-12.
- 室田忠男, 2015. ニトベギングチ *Ectemnius nitobei* (Matsumura) 丹生山地に生息する. つねきばち, (27) : 16.
- 室田忠男, 2015. 福井県のコガタホオナガヒメハナバチの分布について. あらがごこ, (53) : 7-12.
- 室田忠男・羽田義任・井上重紀・野坂千津子・田埜正・黒川秀吉, 2009. 丹生山地で採取された膜翅目. 越前海岸および丹生山地の生物調査: 21-60.
- 室田忠男・羽田義任・野坂千津子・田埜正・黒川秀吉, 2008a. 大佛寺山山塊の膜翅目. あらがごこ, (46) : 27-65.
- 室田忠男・羽田義任・野坂千津子・田埜正・黒川秀吉, 2008b. 2006 年までに採集された福井市足羽山の有剣蜂類. 福井市自然史博物館研究報告, (55) : 89-104.
- 室田忠男・羽田義任・野坂千津子・田埜正・黒川秀吉, 2009. 丹生山地で採取された膜翅目. 越前海岸および丹生山地の生物調査: 2-10.
- 永幡嘉之, 2015. アカハネバッタ再発見される!. 日本チョウ類保全協会会誌, (21) : 14-17.
- 日本直翅類学会編, 2006. バッタ・コオロギ・キリギリス大図鑑. 北海道大学出版会.
- 日本産アリ類データベースグループ, 2003. 日本産アリ類全種図鑑. 学習研究社.
- 日本鞘翅目学会編, 1984. 日本産カミキリ大図鑑. 講談社.
- 日本チョウ類保全協会編, 2012. フィールドガイド日本のチョウ. 誠文堂新光社.
- 西原昇吾, 2008. よみがえれゲンゴロウの里. 童心社.
- 西原昇吾・梅村信哉・保科英人, 2015. 福井県におけるマルケシゲンゴロウの記録. さやばね, (20) : 50-51.
- 野原精一・河野昭一編, 2003. 福井県敦賀市中池見湿地総合学術調査報告. 国立環境研究所.
- 野一色麻人・村上大介, 2015. 福井県産コガシラミズムシ科 4 種の記録. 福井市自然史博物館研究報告, (62) : 79-80
- 野坂千津子, 2001. ヤスマツヒメハナバチについて. 福井虫報, (29) : 35-36.
- 野坂千津子・黒川秀吉, 2000. 天筒山で採集した有剣蜂類. 福井虫報, (26) : 37-46.
- 野坂千津子・黒川秀吉, 2002. 2001 年に採集された芦原町北潟湖畔の有剣蜂類. 福井虫報, (30) : 27-37.
- 野坂千津子・黒川秀吉, 2003. 2002 年北潟湖畔の有剣蜂類追加. つねきばち, (1) : 55-58.
- 岡島秀治・荒谷邦雄, 2012. 日本産コガネムシ上科標準図鑑. 学研教育出版.
- 大林延夫・佐藤正孝・小島圭三編, 1992. 日本産カミキリムシ検索図説. 東海大学出版会.
- 大林延夫・新里達也編, 2007. 日本産カミキリムシ. 東海大学出版会.
- 大桃定洋・福富宏和, 2013. 日本産タマムシ大図鑑. むし社.
- 長田勝・福岡修, 2000. 福井県敦賀市で海岸漂着物と共に拾得されたタガメ. 福井市自然史博物館研究報告, (47) : 71-72.
- 尾園暁・川島逸郎・二橋亮, 2012. ネイチャーガイド日本のトンボ. 文一総合出版.

- 尾園暁・川島逸郎・二橋亮, 2013. ネイチャーガイド日本のトンボ(第2版). 文一総合出版.
- 埼玉県環境部みどり自然課編, 2008. 埼玉県レッドデータブック動物編. 埼玉県.
- 齊藤貞幸, 2005. 三国町でネアカヨシヤンマを採集. 福井虫報, (36): 25.
- 斎藤昌弘・片山和久, 2009. 県内のマガタマハンミョウの発生地を確認. 福井昆虫同好会報, (3): 27.
- 斎藤昌弘, 2010. 福井県産甲虫類図説(5)オサムシ科④. 福井昆虫同好会報, (5): 9-26.
- 坂本浩英, 1999. 福井大学構内から採集された注目すべき甲虫類. 福井虫報, (24): 41-42.
- 佐々治寛之, 1998. テントウムシの自然史. 東京大学出版会.
- 佐々治寛之・陶山治宏, 1989. サドコメツキモドキの再発見. 福井虫報, (4): 2-4.
- 佐藤正孝, 1977a. 日本産ミズスマシ科概説(1). 甲虫ニュース, (37): 1-5.
- 佐藤正孝, 1977b. 日本産ミズスマシ科概説(3). 甲虫ニュース, (39): 1-4.
- 佐藤正孝, 1978. 日本産ホソガムシ科概説. 甲虫ニュース, (40): 1-3.
- 嶋田敬介・富沢章, 2014. コガタノゲンゴロウを石川県で初めて発見. 石川県立自然史資料館研究報告, (4): 1-2.
- 下野谷豊一, 1976. 福井県未記録の蝶並びに異常型の蝶について. 福井県博物館同好会報, (23): 31-35.
- 下野谷豊一, 1983. 大野郡和泉村で見つかったヒメシジミ. 福井市博物学会会報, (30): 83-84
- 下野谷豊一, 1996. ヒメシジミとクロコノマチョウの福井県からの記録. 福井市自然史博物館研究報告, (43): 69.
- 下野谷豊一, 1999. 福井県未記録の甲虫類6種(甲虫目). 福井市自然史博物館研究報告, (46): 131-132.
- 下野谷豊一, 2000. 体色によって生息環境を選ぶウスバカマキリ(カマキリ科). 福井市自然史博物館研究報告, (47): 61-62.
- 下野谷豊一, 2004. 未記録種を含む福井県スカシバガ科(チョウ目)について. つねきばち, (2): 13-17.
- 下野谷豊一・梅村信哉, 2012. 三ノ峰産が類の追加記録. 福井市自然史博物館研究報告, (59): 41-46.
- 志村隆編, 2005. 日本産幼虫図鑑. 学習研究社.
- 白水隆, 2006. 日本産蝶類標準図鑑. 学研教育出版.
- 杉村光俊・石田昇三・小島圭三・石田勝義・青木典司, 1999. 原色日本トンボ幼虫・成虫大図鑑. 北海道大学図書刊行会.
- 陶山治宏, 1988. 福井県坂井郡の甲虫採集記録. 福井虫報, (3): 41-44.
- 陶山智子・陶山治宏, 2010. 足羽山とみのり地区の蜂達. あらがこ, (48): 17-23.
- 高木誠一・羽田義任・田埜正, 2009. 日本産ギングチバチ亜科の分布について. つねきばち, (16): 41-66.
- 高橋秀雄, 2001. チャイロスズメバチの記録. 福井虫報, (29): 57.
- 高橋秀雄, 2001. 敦賀半島の蜂の記録. 福井虫報, (27): 50.
- 高見澤今朝雄, 2005. 日本の新社会性ハチ. 信濃毎日新聞社.
- 田仲義弘, 2012. 狩蜂生態図鑑. 全国農村普及協会.
- 田埜正, 2009. ハナハス温泉のフクイアナバチを救った増澤前町長. あらがこ, (47): 32.
- 田埜正・室田忠男, 1998. 足羽川流域で採集された膜翅目. p. 57-85. 福井県高等学校生物研究会編, 足羽川流域の生物調査. 福井県高等学校生物研究会.
- 寺山守・久保田敏, 2009. アリハンドブック. 文一総合出版.
- 千葉県, 2011. 千葉県の保護上重要な野生生物: 千葉県レッドデータブック動物編(2011年改訂版). 千葉県.
- 富沢章, 2000. 石川県におけるハマゴウノメイガの分布と生態. 蛾類通信, (211): 208-212.
- 栃木県自然環境課・栃木県立博物館編, 2005. レッドデータブックとちぎ. 栃木県.
- 富山県生活環境文化部自然保护課編, 2012. 富山県の絶滅のおそれのある野生生物: レッドデータブックとやま2012. 富山県.
- 都築裕一・谷脇景德・猪田利夫, 2000. 改訂版水生昆虫完全飼育・繁殖マニュアル. データハウス.
- 上野俊一・黒沢良彦・佐藤正孝編著, 1985. 原色日本甲虫図鑑(II). 保育社.
- 梅村信哉・下野谷豊一・伊藤哲男・伊藤勝幸・内藤由香子, 2011. 大野市小池公園におけるガ類—福井市自然史博物館友の会行事「上小池でライトトップ」の結果よりー. 福井市自然史博物館研究報告, (58): 49-56.

- 内山りゅう, 2005. 田んぼの生き物図鑑. 山と渓谷社.
- 和田茂樹, 2006. 福井県, 石川県における最近のトンボ類の記録. 福井市自然史博物館研究報告, (53) : 117-128.
- 和田茂樹, 2011. 福井県おおい町(旧名田庄村)でヒメハルゼミの生息を確認. 福井市自然史博物館研究報告, (58) : 63-64.
- 和田茂樹, 2015. 福井県敦賀市中池見湿地～放棄水田群におけるトンボ相の変遷～. p. 28-31. 失われゆく日本のトンボ生息地. 日本トンボ学会.
- 和田茂樹・和田洋一, 2006. 福井県・石川県における最近のトンボ類の記録. 福井市自然史博物館研究報告, (53) : 117-128.
- 渡部晃平, 2015. 福井県における希少水生甲虫2種の記録. さやばね, (20) : 50.
- 渡辺恭平・田埜正・黒川秀吉・室田忠男・野坂千津子 2012. 福井県における寄生蜂の採集記録. つねきばち, (21) : 1-78.
- 山元宣征, 2013. 長崎県本土の有剣ハチ類(2). つねきばち, (23) : 27-30.
- 安永智秀・高井幹男・山下泉・川村満・川澤哲夫, 1993. 日本原色カムシ図鑑. 全国農村教育協会.
- 安永智秀・高井幹夫・中谷至伸, 2001. 日本原色カムシ図鑑(第2巻). 全国農村教育協会.
- 吉田浩史, 2006. 大阪府のハバチ・キバチ類. 六本脚.