

ハマシギ

Calidris alpina (Linnaeus)
チドリ目・シギ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】準絶滅危惧

選定理由

県内では、秋季～春季にかけて、数十羽から最大で 100 羽程度の群れが定期的に記録される等、シギ類としては普通種である。しかし過去 5 年間の飛来記録から 50 羽を超える記録がなく、個体数は減少傾向にあるため、今後の動向に注目する必要がある。

種の特徴

全長 21 cm で、嘴はわずかに下に曲がっている。夏羽の背は茶褐色で腹は白くて中央に大きな黒斑がある。冬羽の背は灰色で下面は白くて胸側は白い。砂泥地の水のある所で、嘴の先で探りながら、水生昆虫、ミミズ、ゴカイ、ヨコエビ等の甲殻類を食べる。

分 布

旅鳥または冬鳥として、日本の各地に最も普通に渡来し、数も多い。県内では、九頭竜川河口や足羽川等の河川、周辺の水田に飛来する。九頭竜川河口や足羽川では越冬している。

生息を脅かす要因

本県における本種の飛来地は主に河川と湛水水田であるが、河川改修による砂泥地の減少や乾田化による湛水水田の減少等により、生息環境は悪化している。渡来地である九頭竜川河口や足羽川の砂泥地の確保や、周辺の水田の湛水化等の保全対策が必要である。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会 (1998)、中村・中村 (1995)、大西・真木 (2000)、高野 (2015)

市 町 別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
	○										○		○				○

エリマキシギ

Philomachus pugnax (Linnaeus)
チドリ目・シギ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：—

【環境省カテゴリー】—

選定理由

本県では、ほぼ毎年、8 月中旬～9 月下旬に飛来記録があるが、数が少なく単独個体の記録が多いため、今後の動向に注目していく必要がある。

種の特徴

全長は、雄 32cm、雌 25 cm で性差が大きい。雌雄の識別は容易である。雄の夏羽は襟巻き状の飾り羽が特徴だが、国内では中間羽が多く完全な夏羽はみられない。冬羽では雌雄とも、一様に灰褐色で羽縁は白い。水生昆虫、甲殻類、ミミズ、種子等を採食する。

分 布

日本には旅鳥として、水田、湿地、干潟等に飛来するが多くない。県内では、河川周辺の水田に飛来するが、多くは秋季の記録で、春季は 1991 年の足羽川等数件しかない。

生息を脅かす要因

河川流域の湛水休耕田や刈後田に飛来するが、乾田化や転作による主な飛来期の秋季の湛水水田の減少等により、生息環境は悪化している。中継地となる湛水休耕田等の保全対策が必要である。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会 (1998)、中村・中村 (1995)、大西・真木 (2000)、高野 (2015)

市 町 別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
											○	○					○

ツバメチドリ

Glareola maldivarum Forster
チドリ目・ツバメチドリ科

【福井県カテゴリー】新：要注目

旧：県域絶滅危惧Ⅱ類

【環境省カテゴリー】絶滅危惧Ⅱ類

選定理由

本州中部以南では局地的に繁殖し、そのほかの地域では旅鳥として飛来する。本県ではかつて春季の記録が多かったが、最近では 8 月の記録が最も多い。2014 年 8 月には幼鳥が確認されているので、本県における今後の動向に注目する必要がある。

種の特徴

日本では、ツバメチドリ科はこの 1 種のみである。全長 26.5 cm で、飛翔形はツバメに似ており、翼の先が尖る。下雨覆は赤栗色で、尾は燕尾状に割れ、識別は容易である。飛翔しながら、また歩きながら、トンボ類やバッタ類を好んで捕食する。

分 布

日本では夏鳥または旅鳥として、北海道～沖縄まで、農耕地、干拓地、河原等で、局所的に繁殖し飛来する。県内では、農道の砂利道や道路敷設中の砂利場での記録が多い。

生息を脅かす要因

農地や農地に囲まれた砂利道等、不安定な環境に飛来するため、生息環境の保全は困難である。一方で、県内の過去 10 年間の記録は、九頭竜川下流の川西地区の水田地帯に集中しており、この地域での草原環境の維持等の対策が、飛来環境を創出させる可能性はある。

参考文献 福井県自然環境保全調査研究会 (1998)、福井県自然環境保全調査研究会 (1999)、福井県 (2002)、中村・中村 (1995)、大西・真木 (2000)、高野 (2015)

市 町 別 生息情報	若狭町	おおい町	高浜町	美浜町	小浜市	敦賀市	越前町	南越前町	池田町	永平寺町	坂井市	越前市	あわら市	鯖江市	勝山市	大野市	福井市
				○							○						○