



(該当するものを○でかこむこと)

1 身体計測

身長                      cm                      体重                      kg

2 活動能力の程度

- ア 激しい運動をした時だけ息切れがある。
- イ 平坦な道を早足で歩く、あるいは緩やかな上り坂を歩く時に息切れがある。
- ウ 息切れがあるので、同年代の人より平坦な道を歩くのが遅い、あるいは平坦な道を自分のペースで歩いている時、息切れのために立ち止まることがある。
- エ 平坦な道を約 100m、あるいは数分歩くと息切れのために立ち止まる。
- オ 息切れがひどく家から出られない、あるいは衣服の着替えをする時にも息切れがある。

3 胸部エックス線写真所見(            年    月    日)

- ア 胸 膜 癒 着    (無・軽度・中等度・高度)
- イ 気 腫 化        (無・軽度・中等度・高度)
- ウ 線 維 化        (無・軽度・中等度・高度)
- エ 不 透 明 肺    (無・軽度・中等度・高度)
- オ 胸 郭 変 形    (無・軽度・中等度・高度)
- カ 心・縦隔の変形 (無・軽度・中等度・高度)



4 換気の機能(            年    月    日)

ア 予測肺活量             ·  L    (実測肺活量             ·  L)

イ 1 秒 量                 ·  L    (実測努力肺活量     ·  L)

ウ 予測肺活量 1 秒率     ·  % (=  $\frac{イ}{ア} \times 100$ )

(アについては、下記の予測式を使用して算出すること。)

肺活量予測式 (L)

男性  $0.045 \times \text{身長 (cm)} - 0.023 \times \text{年齢 (歳)} - 2.258$

女性  $0.032 \times \text{身長 (cm)} - 0.018 \times \text{年齢 (歳)} - 1.178$

(予測式の適応年齢は男性 18-91 歳、女性 18-95 歳であり、適応年齢範囲外の症例には使用しないこと。)

