

第2回委員会の開催概要

日時：令和6年3月21日(木) 10:30~12:00

場所：福井県水産会館6階 大ホール

出席者：吉田委員長、荒井委員、景山委員、後藤委員、
西形委員、仁科委員、萩原委員

議事および概要

(1) 坤櫓・城址西側土塀の基本設計

①坤櫓の復元設計の考え方

- ・歴史的・文化的価値を有する建物とするため、史実性の高い復元を基本とし、建築基準法等の法規制や材料調達事情、維持管理面などを考慮することを確認

②坤櫓の復元

- ・木造、3層3階、高さ16mとすることを確認

③土塀の復元

- ・石垣への荷重軽減のため、内部砂利詰め省略の検討を確認

(2) 石垣の調査解析、対策

- ・石垣の歴史的価値に配慮し、可能な限り石垣を積み直さず、最小限の補強に留める対策工法とすることを確認
- ・公開予定の坤櫓部は規定の安全率を確保した対策、土塀部は立入制限し、はらみの大きい範囲を補強する対策とすることを確認

(3) 瓦の材料

- ・笏谷石瓦のストックや瓦材料のメンテナンス等から、代用瓦を検討することを確認
- ・代用瓦(案)を意見交換

(4) バリアフリー対策の考え方

- ・史実に基づく復元を逸脱しない範囲でバリアフリーに配慮するという基本的な考え方を確認
- ・石垣上へ上がる経路、櫓室内の2階へ上がる経路について、バリアフリー対策(案)を意見交換

(5) 坤櫓の利活用、情報発信

- ・櫓内部の展示内容、情報発信、県民参加の取組みについて、意見交換

福井城坤櫓等復元整備検討委員会の開催内容、スケジュール

令和5年度

- 第1回委員会（令和5年8月31日）
 - ・委員会の設置
 - ・坤櫓等の既存調査の報告、基本設計や石垣調査解析の方法
 - ・現地視察

- 第1回専門部会（令和6年2月26日）
 - ・坤櫓や土塀の基本設計（技術的な検討）
 - ・石垣調査解析、石垣対策の考え方（技術的な検討）

- 第2回委員会（令和6年3月21日）
 - ・坤櫓や土塀の基本設計
 - ・石垣対策の考え方、補強工事の概要
 - ・バリアフリー対策の検討

令和6年度

- 第3回委員会（令和6年6月12日）
 - ・復元する櫓等の構造や仕様
 - ・バリアフリー対策
 - ・坤櫓の利活用


- 第2回専門部会（令和6年9月頃）
 - ・坤櫓、杭基礎、土塀、仮設計画の実施設計（技術的な検討）
 - ・石垣補強設計（技術的な検討）

- 第4回委員会（令和7年2月頃）
 - ・坤櫓等復元工事の実施設計
 - ・石垣補強工事の実施設計
 - ・坤櫓の展示、利活用

令和7年度以降（年1～2回）


- ・工事施工段階での助言

福井城坤櫓等復元整備 令和6年度スケジュール（予定）



1

福井城坤櫓等復元整備 全体スケジュール（想定）



※ 完成時期は、令和6年度の実施設計で工事内容を決定するため、また、発掘調査や石垣補強工事の工程に左右されるため、現時点では未定

2