アルコール依存症 自己診断法

(新久里浜式アルコール症スクリーニングテスト:KAST)

最近6ヶ月の間に、以下のようなことがありましたか?

男性版

1	食事は1日3回、ほぼ規則的にとっている。	はい (0点)	いいえ(1点)
2	糖尿病、肝臓病、または心臓病と診断されその治療を受	はい (1点)	いいえ(0点)
	けたことがある。		
3	酒を飲まないと寝付けないことが多い。	はい (1点)	いいえ(0点)
4	二日酔いで仕事を休んだり、大事な約束を守らなかった	はい (1点)	いいえ(0点)
	りしたことがある。		
5	酒をやめる必要性を感じたことがある。	はい (1点)	いいえ(0点)
6	酒を飲まなければいい人だとよく言われる。	はい (1点)	いいえ(0点)
7	家族に隠すようにして酒を飲むことがある。	はい (1点)	いいえ(0点)
8	酒が切れたときに、汗をかいたり、手が震えたり、いら	はい (1点)	いいえ(0点)
	いらや不眠など苦しいことがある。		
9	朝酒や昼酒の経験が何度かある。	はい (1点)	いいえ(0点)
1 0	飲まない方がよい生活が送れそうだと思う。	はい (1点)	いいえ(0点)
		合計	点

女性版

/\ I/			
1	酒を飲まないと寝付けないことが多い。	はい (1点)	いいえ(0点)
2	医師からアルコールを控えるように言われたことがあ	はい (1点)	いいえ(0点)
	る。		
3	せめて今日だけは酒を飲むまいと思っていても、つい飲	はい (1点)	いいえ(0点)
	んでしまうことが多い。		
4	酒の量を減らそうとしたり、酒を止めようと試みたこと	はい (1点)	いいえ(0点)
	がある。		
5	飲酒しながら、仕事、家事、育児をすることがある。	はい (1点)	いいえ(0点)
6	私のしていた仕事をまわりのひとがするようになった。	はい (1点)	いいえ(0点)
7	酒を飲まなければいい人だと言われる。	はい (1点)	いいえ(0点)
8	自分の飲酒についてうしろめたさを感じることがある。	はい (1点)	いいえ(0点)
		合計	点

【診断結果(合計点数)】

*男性4点以上、女性3点以上

アルコール依存症の疑いが高い群です。専門医療の受診をおすすめします。

*男性1~3点、女性1~2点

飲酒量を減らしたり、一定期間禁酒したりする必要があります。医療者と相談して下さい。 (但し、男性で質問1番のみ「いいえ」、女性で質問6番のみ「はい」の場合には正常群とします。)

* 0 点→正常です。

<参考>

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 日本語訳 あなたの現在の飲酒は、「危険な飲酒」でしょうか?

	0	1	2	3	4
アルコールをどのくらいの頻度で飲みますか?	飲まない	月1回	月	週	週 4 回
		以下	2~4 回	2~3 回	以上
飲酒する時は通常どのくらいの量を飲みます	1~2 単位	3~4 単位	5~6 単位	7~9 単位	10 単位
カ・?					以上
一度に 6 単位以上の飲酒がどれくらいの頻度で	ない	月1回	月1回	週1回	ほぼ毎日
ありますか?		未満			
過去1年間に、飲み始めると止められなかった	ない	月1回	月1回	週1回	ほぼ毎日
ことがどのくらいの頻度でありましたか?		未満			
過去1年間に、普通だと行えることを、飲酒し	ない	月1回	月1回	週1回	ほぼ毎日
たためにできなかったことが、どのくらいあり		未満			
ましたか?					
過去1年間に、深酒の後体調を整えるために、	ない	月1回	月1回	週 1 回	ほぼ毎日
朝迎え酒をしなければならなかったことが、ど		未満			
のくらいの頻度でありましたか?					
過去1年間に、飲酒後罪悪感や自責の念にから	ない	月1回	月1回	週 1 回	ほぼ毎日
れたことがどのくらいの頻度でありましたか?		未満			
過去1年間に、飲酒のために前夜の出来事を思	ない	月1回	月1回	週1回	ほぼ毎日
い出せないことがどのくらいありましたか?		未満			
あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰か	ない		有(ここ1		有(ここ1
がけがをしたことがありますか?			年無)		年有)
肉親や親戚、友人、医師、または他の健康管理	ない		有(ここ1		有(ここ1
に携わる方が、あなたの飲酒について心配した			年無)		年有)
り、飲酒を減らすように勧めたりしたことがあ					
りますか?					

*1単位=アルコール 10g アルコール 20g =ビール中ビン 1 本=日本酒 1 合



AUDIT の評価スコアの解釈は、地域や文化により異なりますが、10個の選択肢の合計点で評価し、某県の調査では、8点以上を「危険な飲酒」とし、15点以上を「アルコール依存症の疑い」があるとしています。

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 日本語訳

あなたの現在の飲酒は、「危険な飲酒」でしょうか?

	0	1	2	3	4
アルコールをどのくらいの頻度で飲みますか?	飲まない	月1回	月	週	週 4 回
		以下	2~4 回	2~3 回	以上
飲酒する時は通常どのくらいの量を飲みます	1~2 単位	3~4 単位	5~6 単位	7~9 単位	10 単位
カ・?					以上
一度に6単位以上の飲酒がどれくらいの頻度で	ない	月1回	月1回	週1回	ほぼ毎日
ありますか?		未満			
過去1年間に、飲み始めると止められなかった	ない	月1回	月1回	週1回	ほぼ毎日
ことがどのくらいの頻度でありましたか?		未満			
過去1年間に、普通だと行えることを、飲酒し	ない	月1回	月1回	週1回	ほぼ毎日
たためにできなかったことが、どのくらいあり		未満			
ましたか?					
過去1年間に、深酒の後体調を整えるために、	ない	月1回	月1回	週1回	ほぼ毎日
朝迎え酒をしなければならなかったことが、ど		未満			
のくらいの頻度でありましたか?					
過去1年間に、飲酒後罪悪感や自責の念にから	ない	月1回	月1回	週1回	ほぼ毎日
れたことがどのくらいの頻度でありましたか?		未満			
過去1年間に、飲酒のために前夜の出来事を思	ない	月1回	月1回	週 1 回	ほぼ毎日
い出せないことがどのくらいありましたか?		未満			
あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰か	ない		有(ここ1		有(ここ1
がけがをしたことがありますか?			年無)		年有)
肉親や親戚、友人、医師、または他の健康管理	ない		有(ここ1		有(ここ1
に携わる方が、あなたの飲酒について心配した			年無)		年有)
り、飲酒を減らすように勧めたりしたことがあ					
りますか?		/			
点数	点	点	点	点	点
合 計 点 数	点				

*1単位=アルコール 10g

アルコール 20g = ビール 1 杯(500ml)=日本酒 1 合=焼酎 1/2 杯=チュウハイ 1 缶=ワイン小 2 杯



AUDIT の評価スコアの解釈は、地域や文化により異なりますが、10個の選択肢の合計点で評価し、某県の調査では、8点以上を「危険な飲酒」とし、15点以上を「アルコール依存症の疑い」があるとしています。