入札説明書に関する質問に対する回答

(調達案件名称：福井県漁業資源調査船「福井丸」代船建造工事 一式)

No.	種別	質問	回答	掲載日
1	入札説明書	紙入札の場合、入札書に記載する電子入札くじ用の数字（三桁）は任意の数字を記入すればよいか。	紙入札者の任意の数字を記入してください。 (『 福井県物品調達等の電子入札に関する取扱いについて 』参照)	R7.3.24
2	入札説明書	入札参加資格を有していた場合、入札保証金は免除という認識でよいか。	入札参加資格を有していて、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金が免除となります。 免除の該当の有無については、個別に契約担当者までご確認ください。	R7.4.3
3	入札説明書	入札保証金の納付方法は。	納付方法は次のとおりです。 ①県が交付する納付書による納付 ②保証金を県へ直接持参することによる納付 ③保証金に代わる担保（有価証券）の納付 具体的な手続き等については契約担当者にご相談ください。	R7.4.3
4	入札説明書 契約	契約保証金の納付方法は。	納付方法は次のとおりです。 ①県が交付する納入通知書による納付 ②保証金を県へ直接持参することによる納付 ③保証金に代わる担保（有価証券）の納付 具体的な手続き等については契約担当者にご相談ください。なお、本案件は議会の同意が必要な契約となりますので、本契約が成立する日（議会の議決を得る日）までに納付が必要となります。	R7.4.3
5	仕様書	P47 3.14 航海諸室 1. 操舵室（1）の中に、光ファイバーコンパスとありますが、光ファイバージャイロコンパスのことか。 p.22 3.2 操舵装置2.（2）オートパイロットの操舵モードは、GPSコンパスのみの記載となっている。また、p.143 第7条 航海計器には光ファイバーコンパスの記載がない。光ファイバージャイロの搭載の有無をご教示ください。	建造仕様書中に記載のある「光ファイバーコンパス」は「光ファイバージャイロコンパス」と同義です。 ただし、p.47 に記載のある「光ファイバーコンパス」は誤記です。 したがって、当方としては光ファイバージャイロコンパスの搭載は不要と考えています。	R7.4.3

No.	種別	質問	回答	掲載日
6	仕様書	資源調査船は寒冷地仕様でよいか。	寒冷地仕様とする必要はありませんが、仕様書 p.32 や p.35 に記載のあるとおり、配管内の凍結防止や外壁の結露防止にはご注意ください。	R7.4.3
7	仕様書	<p>P.70（第3章 第2条 2.5 測定機器類） 水中ドローン（QYSEA FIFISH PRO W6 相当品）は 2026,2027 年では廃盤になることが予想されているとの情報がある。</p> <p>新型の W6 MAX の方で現在の仕様書に寄せた内容で項目を記載すると、以下のような項目となると販売元より聞いていますが、内容をご確認のうえ、不要なものがあればご教示お願いいたします。</p> <p><項目></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ FIFISH W6 MAX※機体本体一式（本体・ケース・コントローラー・充電器セット）※標準で外部給電(单相 100-240V 対応)※給電ケーブルの最大長 200M（2025 年 3 月時点） ・ W6 MAX 専用ロボットアーム※浮力材なし ・ FIFISH W6 MAX 距離&高さロックナシステム※距離&高さロックナシステム ・ FIFISH Q-DVL_L※ドップラー対地速度計（下方：高さ） ・ 前方 DVL_Q Camera 付属※ドップラー対地速度計（前方：距離） ・ FEEL WORLD WPC215 ポータブルモニター※高輝度モニター ・ iPad mini※操縦用モニター：Wi-Fi モデル・128GB 	<p>QYSEA 社の水中ドローンを採用する場合、DVL 機能は仕様書内の衝突回避機能であり、ソナーシステム（距離&高さロック機能）とは別であると考えます。そのため、ご提案いただいた仕様の中で不要なものはありません。</p> <p>なお、ご提案の仕様に記載の給電ケーブルがテザーケーブルを示している場合は、仕様書にあるとおり 300 m 以上としてください。</p>	R7.4.7
8	仕様書	<p>p.83（第4章第2条 2.11 セントラル冷却装置）</p> <p>“(5) 予備チタン製プレート（常用数）2 式” “について、プレート単体ではアフターサービス商品となり高額になり、冷却器一体よりも品物がかさばるため保管スペースも難しくなるため、冷却器完備品でもよいか。</p>	<p>冷却器完備品としていただいて問題ありません。</p> <p>当方としては仕様書記載のとおり予備チタン製プレートの納品を想定してはいますが、落札後の協議において落札業者様からご提案があれば冷却器完備品とすることも可とします。</p>	R7.4.7

No.	種別	質問	回答	掲載日
9	契約	<p>契約書について下記に修正は可能か。</p> <p>①（総則）第1条4項：<u>発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。</u></p> <p>②（総則）第1条11項：<u>この契約に係る訴訟については、に関して当事者間に争いが生じたときは、甲・乙は協議のうえ円満解決に努めることとし、甲・乙の間で意見の調整が付かない場合は、仲裁地を東京として一般社団法人日本海運集会所仲裁規則（以下、「仲裁規則」という）に基づき同所海事仲裁委員会に仲裁を付託し（以下、「TOMAC 仲裁」という）、TOMAC 仲裁規則によって選任された仲裁人の判断を最終として服することに合意する。</u></p> <p>③（工事の中止）第19条1項：<u>本契約の締結後、工事目的物引渡までの間に、暴風雨、天災、豪雨、台風、洪水、津波竜巻、火山活動、落雷、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争（宣戦布告の有無を問わない）、武力衝突、軍事行為、内乱、テロ、疫病・感染症・伝染病・検疫・ロックダウン・行政指導、労働争議行為、ストライキ、ロックアウト、必要部品あるいは材料等の欠品・供給遅延、建造に必要な機械類の受注者の責めによらない故障・破損、受注者の責めによらない設備・工場・装置類の爆発、火災、破壊又は政府もしくは行政機関等による停止、受注者により防ぐことのできない石油・電力・物資等の供給制限、運送遅延、通信の途絶、政治的圧力、政府または行政機関等による規制・経済制裁・禁輸措置、その他これらに類する不可抗力、その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すことがで</u></p>	<p>具体的な契約条項の修正については、落札後の協議とします。以下、修正の可否の範囲を参考までに記載します。</p> <p>①ご提案の内容で修正可能です</p> <p>②当方の仮契約書（案）のままとします。 紛争解決の方法として TOMAC 仲裁を選択することは妨げませんが、本条項は裁判管轄を定めるものであり、仲裁条項とは別に記載すべきと考えます。 仲裁条項については第 60 条に設けているため、同条に発注者・受注者双方合意のうえで TOMAC 仲裁を選択することができる旨を追加する変更は可能です。ただし、TOMAC 仲裁を選択する場合において、その仲裁地は兵庫県神戸市とします。</p> <p>③次の範囲で修正可能です。 本契約の締結後、工事目的物引渡までの間に、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事材料、工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事を中止する旨およびその内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を中止させなければならない。</p>	R7.4.7

No.	種別	質問	回答	掲載日
		<p><u>きないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、工事に支障を及ぼす事態が受注者に発生した場合には、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、請負代金の減額なく、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない</u></p> <p>④（工事の中止）第 19 条 3 項： <u>発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要な工期延長、請負代金額の増額を行い、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、造船機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。</u></p> <p>⑤（発注者の損害賠償請求等）第 50 条 1 項： <u>発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害（直接的損害に限り、逸失利益および間接損害を除く）の賠償を請求することができる。</u></p> <p>⑥（あっせんまたは調停）第 59 条、（仲裁）第 60 条：第 1 条 11 項の記載により削除。</p>	<p>④当方の仮契約書（案）のままとします。</p> <p>⑤当方の仮契約書（案）のままとします。</p> <p>⑥第 1 条第 11 項は裁判管轄を定めるものであり、仲裁条項とは別に記載すべきと考えます。本条項を削除するのではなく、双方合意の上で TOMAC 仲裁を選択する旨を追記する変更は可能です。</p>	