

第2表 死亡順位の前年比較

順位 (平成 27年)	死因	平成28年(確定数)		平成27年(確定数)	
		死亡数	死亡率 (人口10万対)	死亡数	死亡率 (人口10万対)
1	悪性新生物	2,439 (20 位)	315.9 (298.3)	2,447 (21 位)	314.9 (295.5)
2	心疾患	1,376 (24 位)	178.2 (158.4)	1,424 (17 位)	183.2 (156.5)
3	肺炎	907 (15 位)	117.5 (95.4)	898 (17 位)	115.5 (96.5)
4	脳血管疾患	814 (21 位)	105.4 (87.9)	753 (31 位)	96.9 (89.4)
5	老衰	706 (17 位)	91.5 (74.2)	601 (24 位)	77.3 (67.7)
6	不慮の事故	380 (3 位)	49.2 (30.6)	364 (3 位)	46.8 (30.6)
7	腎不全	179 (19 位)	23.2 (19.7)	203 (12 位)	26.1 (19.6)
8	自殺	131 (24 位)	17 (16.8)	120 (47 位)	15.4 (18.5)
10	大動脈瘤及 び解離	126 (18 位)	16.3 (14.5)	96 (40 位)	12.4 (13.5)
9	慢性閉塞性 肺疾患	121 (12 位)	15.7 (12.5)	107 (25 位)	13.8 (12.6)

()は全国

()は全国

第3表 三大死因の年次推移(過去6年間)

順位	死因	平成28年	平成27年	平成26年	平成25年	平成24年	平成23年
1	悪性新生物	人 2,439	人 2,447	人 2,407	人 2,324	人 2,373	人 2,398
2	心疾患	1,376	1,424	1,454	1,433	1,416	1,492
3	脳血管疾患	814	753	846	816	866	801

※平成21～28年の第3位は肺炎。脳血管疾患は第4位である。

