

## 変更理由書

「都市計画区域マスタープラン」は、都市計画法第 6 条の 2 に基づき定めるものであり、都道府県がおおむね 5 年ごとに実施する都市計画基礎調査の結果や都市を取り巻く社会情勢の変化、都市の課題および地域の資源・特性をふまえて、概ね 20 年後の都市の将来像の実現に向けて、広域的・根幹的な都市計画の基本的な方向性を示すものである。

福井県では、都市計画法に基づき、平成 16 年に県下全ての都市計画区域ごとの「都市計画区域マスタープラン」を策定した。

現行の「都市計画区域マスタープラン（基準年：平成 22 年、目標年：平成 32 年）」は、平成 18 年から平成 21 年にかけて実施した都市計画基礎調査の結果を受け、平成 26 年 2 月に改定された。

基準年からおおむね 10 年を経過し、都市計画に関する新たな法制度の整備・改正等が行われたほか、県内でも「人口減少・超高齢社会の進行」「高速交通開通による交流圏の拡大」「自然災害の頻発・激甚化」などの社会情勢の変化もみられることから、「市街地の低密度化・スポンジ化」「中心市街地の再生の長期化」「農村地域の活力低下」等の課題や、令和 2 年から令和 3 年にかけて実施した都市計画基礎調査の結果をふまえて、現行計画を基本に「都市計画区域マスタープラン」の見直しを行いたい。

勝山都市計画区域の整備、開発および保全の方針  
(案)

# 目 次

1	都市づくりの基本理念	1
(1)	自然・歴史・文化遺産をつなぎ育む都市づくり	1
(2)	持続可能な多極連携型の都市づくり	2
(3)	高速交通開通を活かす都市づくり	3
(4)	安全・安心に住み続けられる都市づくり	4
2	区域区分の設定の判断	5
(1)	区域区分の設定の有無	5
(2)	区域区分の設定の判断理由	5
3	市街地の規模と配置	6
(1)	10年後の市街地のおおむねの規模と配置	6
(2)	10年後の市街地に配置するおおむねの人口、世帯数	7
(3)	10年後の都市のおおむねの産業規模	7
4	土地利用に関する主要な都市計画決定等の方針	8
(1)	主要な用途の配置の方針	8
(2)	用途の転換、純化または複合化に関する方針	8
(3)	市街地における建築物の密度構成に関する方針	9
(4)	用途地域外の土地利用の方針	10
(5)	土地利用の規制・誘導方策の活用方針	11
(6)	景観の保全等の方針	11
5	都市施設の整備に関する主要な都市計画決定等の方針	12
(1)	交通施設について	12
(2)	下水道について	14
(3)	河川について	15
(4)	その他の都市施設について	16
6	市街地開発事業に関する主要な都市計画決定等の方針	17
(1)	基本方針	17
(2)	市街地開発事業の決定の方針	17
7	自然的環境の保全または整備に関する主要な都市計画決定等の方針	18
(1)	基本方針	18
(2)	都市の緑の目標	18
(3)	主要な緑地の配置の方針	18
(4)	実現のために必要な具体的な都市計画決定の方針	19
(5)	主要な緑地の確保目標	19
8	防災まちづくりの基本方針	20
	整備、開発及び保全の方針図	21

## 1 都市づくりの基本理念

### (1) 自然・歴史・文化遺産をつなぎ育む都市づくり

勝山都市計画区域（以下、「本都市計画区域」という。）は、勝山市のみで構成される単独都市計画区域である。

嶺北地域の東部に位置し、周囲を山地に囲まれ、九頭竜川の流れに沿って形成された河岸段丘の東側に市街地が位置している。豊かな地下水を活かした織物産業と共に都市が発展し、近年は恐竜化石やジオパークなど地質学的重要性に着目したまちづくりを進めている。

本都市計画区域の用途地域の人口は減少傾向が続いており、また、低未利用地は増加傾向となっているなど、中心市街地の空洞化になかなか歯止めがかからない状況である。

さらに、用途地域外でも、人口は減少傾向にあり、集落の活力低下、良好な田園環境・景観の喪失が懸念される。

これらに対応していくためには、住民が地域への誇りや愛着を深めて住み続けていきたくなるように、また他県の人々が訪れ、住みたくなるように、住民参加・協働を通して、個性を活かした魅力ある都市づくりを進めていく必要がある。

このため、本都市計画区域では、「絹織物から発展した繊維業等の工業」、「弁天桜、七里壁、大清水、白山の眺望、九頭竜川、浄土寺川および市街地周辺にひろがる田園等の優れた自然的環境」、「白山平泉寺や中心市街地等に点在している歴史的・文化的な遺産」および「福井県立恐竜博物館やはたや記念館ゆめおーれ勝山等の観光資源」等の地域の資源・特性を守り、活かせるよう、土地利用の規制・誘導を図る。

また、中心市街地では魅力ある市街地空間として活力を創出できるよう、立地適正化計画等に基づく中心市街地の再生の取組みを、官民連携でより一層推進しエリア価値の向上を図る。

一方、農村地域では、優良な農地の保全や良好な集落環境の形成の他、農村集落の活力の維持にも配慮して土地利用の規制・誘導を図る。

その結果、都市の快適性、利便性の向上、魅力的な都市空間の創出による中心市街地の再生への取組みの促進、農村地域における営農環境や田園環境、地域コミュニティの維持が期待される。



## (2) 持続可能な多極連携型の都市づくり (コンパクト・プラス・ネットワーク)

本都市計画区域では、市街地の低密度化・スポンジ化が進行しており、今後も人口が減少し高齢化していく中、地域コミュニティの衰退が懸念されるとともに、「商業、医療・福祉、地域公共交通等の都市サービスの縮小・撤退」、「防犯性の低下」、「景観の悪化」により地域の生活利便性や居住環境が低下していくおそれがある。

本都市計画区域内の地域公共交通は、都市の骨格となる地域鉄道（えちぜん鉄道勝山永平寺線）を主軸として、主要駅である勝山駅に路線バスやコミュニティバス等のフィーダー交通が接続することで地域全体に展開されており、都市活動を支える重要な広域交通網として機能している。しかし、人口減少や少子高齢化等による利用者の減少、運転手や技術職員の人材不足など地域公共交通の経営は厳しさを増している。

地球温暖化など環境問題への更なる対応が求められており、厳しい財政的制約もある中、地域公共交通を軸として、環境・経済（財政等）・社会（コミュニティ等）的にも持続可能な都市づくりを進めていく必要がある。

このため、勝山市役所周辺を中心市街地への都市機能・居住の誘導、市街地内の低未利用空間の有効利用を進め、まとまりとメリハリのある市街地形成を図る。

また、勝山駅における交通結節機能の強化に向けたフィーダー交通の充実、主要バス停の待合環境の整備の他、交通 DX、他分野との共創などにより、地域公共交通ネットワークの強化も図り、人口減少、超高齢社会の時代にふさわしい持続可能な多極連携型の都市づくりを進めていく。

その結果、生活利便性および居住環境の向上、中心市街地の再生への取組みの促進、地域公共交通ネットワークの利便性向上および効率的な運営、カーボンニュートラルの実現、公共投資の効率化が期待される。

### (3) 高速交通開通を活かす都市づくり

中部縦貫自動車道の県内全線開通により、高速交通体系の整備は飛躍的に進展することから、経済圏・観光圏・生活圏が大きく拡大していく。

産業の生産拠点の国内回帰、企業の地方移転も進みつつある中、これらの高速交通開通のインパクトをまちづくりに最大限活かすとともに、都市間の連携・交流を促進する都市づくりを進めていく必要がある。

これらに対応するため、既存の工業用地への産業集積、広域交通結節点と県内の産業拠点・観光地を連絡する国道 157 号 4 車線化の整備など、高速交通開通の効果を最大化する都市基盤・機能の整備・配置を、計画的かつ一体的に進めていく。

また、長尾山総合公園における Park-PFI による公園施設の再整備など都市圏を支える広域的・根幹的な都市施設の整備・更新、既存ストックの有効利用（共同利用）など、都市圏の広域性をふまえた都市環境の構築を図る。

その結果、産業振興、地域経済の活性化、都市間の連携・交流の促進、公共投資の効率化が期待される。

#### (4) 安全・安心に住み続けられる都市づくり

本都市計画区域は、九頭竜川、滝波川、浄土寺川沿いなどに洪水浸水想定区域が広がっており、これらの区域の一部は、浸水深が5m以上になると想定される区域が含まれる。また、河川の氾濫や河岸の浸食により家屋倒壊等の被害が発生するおそれがある区域も連なっている。さらに、平地部を取り囲む山地の裾野部には、土砂災害のおそれのある区域が多数点在しているなど、洪水、雨水出水の水害や土砂災害等の災害リスクが広く分布しており、防災性の更なる向上が求められている。

家屋損壊、浸水被害が生じた「令和4年8月豪雨」および「令和5年7月大雨」、中部縦貫自動車道の通行止め、えちぜん鉄道勝山永平寺線の運休などにより市民生活に大きな影響を与えた「平成30年2月豪雪」および「令和3年1月大雪」と、自然災害が度々発生しており、単に利便性の高い都市的な住まい方を求めるだけでなく、安全・安心に関する意識、地域の自助・共助に関する意識が更に高まっている。

これらに対応していくためには、災害リスクの回避・低減の観点から総合的な防災まちづくりを推進し、全ての住民が住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けられる都市づくりを進めていく必要がある。

このため、水害や土砂災害等の災害リスクを考慮した土地利用の規制・誘導、避難体制の強化、計画的な避難地・避難路の整備、河川改修の推進などソフト・ハードの両面から都市の防災性の向上を図る。

また、盛土による災害を防止するための規制区域（宅地造成等工事規制区域）の指定を推進する他、特別豪雪地帯に指定されていることもふまえ、大雪に対するハード・ソフト両面での対策強化や地域ぐるみによる除雪活動を推進する。

その結果、水害や土砂災害、大雪等による被害が軽減され、安全・安心に住み続けられる都市づくりが促進される。

## 2 区域区分の設定の判断

### (1) 区域区分の設定の有無

無し

### (2) 区域区分の設定の判断理由

本都市計画区域は、人口が10万人以下、かつ減少傾向であり、都市単独での自立成長性が低く、経年的に用途地域外の人口が減少していることから、市街地が拡大または分散する可能性が低いと推測できる。

このことから、区域区分は設定しないこととする。

### 3 市街地の規模と配置

#### (1) 10年後の市街地のおおむねの規模と配置

既に10年後のおおむねの人口規模に応じた住宅用地としての用途地域は確保されており、また産業に要する計画的かつ具体的な市街地整備の新たな見通しが無いため、現在の用途地域を基本に市街地形成を誘導していく。

なお、用途地域のうち現に市街化されておらず、当分の間営農が継続されることが確実であること等により、市街地整備が図られる見込みが無い区域で、当該用途地域の一体的かつ計画的整備を図るうえで支障のないものは、農業振興地域制度の適正な運用ならびに自然的環境を保全するための土地利用規制を図った上で、用途地域の指定廃止を検討する。

(単位：ha)

おおむねの市街地の規模	R2	R12
勝山都市計画区域	659	659 以内

(6) 勝山都市計画区域

(2) 10年後の市街地に配置するおおむねの人口、世帯数

(単位：人)

おおむねの人口	R2	R12
勝山都市計画区域	14,100 (21,200)	12,900 (19,400)

※ ( ) 内は都市計画区域人口

(単位：世帯)

おおむねの世帯数	R2	R12
勝山都市計画区域	4,800 (7,200)	4,800 (7,200)

※ ( ) 内は都市計画区域世帯数

(3) 10年後の都市のおおむねの産業規模 (過去のトレンドによる将来の見通し)

(単位：百万円)

おおむねの商業年間販売額	R2	R12
勝山都市計画区域	18,000	14,300

(単位：百万円)

おおむねの製造品出荷額等	R2	R12
勝山都市計画区域	55,000	78,000

## 4 土地利用に関する主要な都市計画決定等の方針

集約型都市構造に向けて市街地の再構築を図るため、立地適正化計画に基づく取り組みの着実な実現を図る。

居住誘導区域、都市機能誘導区域については、人口動態、経済活動、市街地形成の成り立ち、土地利用や都市基盤の状況・見通し、地域公共交通の利便性、災害リスク等を勘案し、メリハリをつけて設定する。

### (1) 主要な用途の配置の方針

土地の自然的条件、土地利用や都市基盤整備の状況・見通しを勘案して、各用途を適正に配置することにより、都市機能を維持・増進し、かつ、居住環境の保護、産業の利便の増進、公害の防止等を図り、適正な都市環境を保持するように定める。特に以下の事項に配慮して配置する。

#### ① 住宅地

○中心市街地では、商業施設や公共施設が集積しており、生活利便性が高い地域であるが、人口の減少や空き建物の増加等空洞化が進行しているため、積極的に居住空間の配置を図る。

○市街地の南東部や御立山周辺の良い低層住宅地の居住環境を維持する。

#### ② 商業地

○都市の中心的な商業地を維持する。

#### ③ 工業地

○市街地に点在する工業地を維持する。

### (2) 用途の転換、純化または複合化に関する方針

#### ① 用途の転換

○工業地域に指定されているが、まとまりのある低未利用地がある荒土町松ヶ崎、立川町等については、今後も工業の土地利用の需要が低く住宅や商業等他の土地利用の需要が高くなる場合は、地区内や周辺の土地利用状況および都市基盤の整備状況を考慮して、住宅地や商業地等への転換を図る。なお、用途転換する際には、都市の中心的な商業地の維持・活性化に配慮するとともに、必要に応じて「特別用途地区」や地区計画制度等を活用し、目指すべき土地利用の適切な形成を図る。

#### ② 用途の純化

○集約型都市構造に向けて、勝山市役所周辺の地域拠点に都市機能を誘導していくため、準工業地域等においては「特別用途地区」を活用し大規模集客施設の立地規制を図る。

○良好な環境が形成されている市街地では、「地区計画」の積極的な活用を図り、魅力ある市街地を醸成する。

○市街地の南東部や御立山周辺の低層住宅地では、良好な居住環境を維持する。

**③ 用途の複合化**

○中心市街地では、地域経済の維持・活性化や都心居住の推進のために、商業施設、業務施設および公共施設等の誘導すべき用途を明確にし、適切な土地利用調整を行った上で、複合的な土地利用を図る。

○道の駅「恐竜溪谷かつやま」周辺については、「地区計画」に基づく建築物の用途や壁面の位置の制限などにより、勝山市の優れた景観を保全し、観光産業に資する多種多様な施設の立地誘導、市内への周遊を促す交流拠点としての適切な土地利用の展開を図る。

○住宅地においても、超高齢社会の進行、働き方の多様化に対応して、日常生活に必要な施設、職住近接を支える施設として利活用するなど都市アセットの柔軟な利活用の需要がある場合は、良好な居住環境を維持しつつ「特別用途地区」や「地区計画」も活用しながら複合的な土地利用を図る。

**(3) 市街地における建築物の密度構成に関する方針**

**① 住宅地**

○中心市街地では、家族世帯や高齢者世帯等の都心居住を推進するため、比較的高密度な土地利用を図る。

○市街地の南東部や御立山周辺の良好な低層住宅地は、戸建て住宅でゆとりある居住環境を保つため、比較的低密度な土地利用を図る。

**② 商業地**

○都市の中心的な商業地では、比較的高密度な土地利用を図る。

**③ 工業地**

○工業地は、従来 of 景観や環境を維持するため、比較的低密度な土地利用を図る。



#### (4) 用途地域外の土地利用の方針

まとまりのある市街地の形成や自然的環境の保全のために、以下に示す地域毎の土地利用の方針をふまえ、農林漁業に係る土地利用との調整や農業振興地域制度の適正な運用を図りながら、用途地域外の開発は抑制していくことを基本とする。

##### ① 特に開発を抑制または制限すべき地域

###### イ) 自然環境を有する地域

国立公園と県立自然公園の指定地域や、その他の山地、里山および九頭竜川等の自然地は、生物多様性の確保、地球温暖化の防止、水源のかん養等のために、開発の抑制を図る。

###### ロ) 優良な農地を有する地域

一団となった農地や土地改良事業等が施行された優良な農地は、基礎的な農業の生産基盤であり、良好な状態で維持・保全するとともに、農地が持つ保水機能の維持、生物多様性の確保および田園風景の維持のために、開発の抑制を図る。

###### ハ) 良好な景観を有する地域

歴史的街並みや自然眺望等、良好な景観を有する地域は、地域の個性として次世代へと継承していくために、開発の制限を図る。

###### ニ) 自然災害の危険性が高い地域

水害等の災害リスクの高い地域では、開発の制限を図る。

##### ② その他の地域

○農村集落は、昔ながらの良好な集落環境を維持し、田園風景に調和した土地利用を図る。また、農村集落の隣接部では、農家の世帯分離、Uターン等による宅地需要がある場合は、良好な生産基盤を確保し、「土地利用や基盤整備の状況・見通し」、「義務教育施設等の公共施設の立地状況」、「自然環境、営農環境、集落環境への影響」、「災害リスクの回避・低減」を十分に勘案した上で、適切な規模の開発を許容する。

○新興住宅地等の都市的な土地利用を行っている地域は、自然環境や田園風景に調和した土地利用を図る。

○優良な農地以外の農地等の自然的環境を有する地域も、保全することを基本とする。

### (5) 土地利用の規制・誘導方策の活用方針

- 国道 416 号および都市計画道路西環状線の沿道の一部については、第一種低層住居専用地域の制限事項を適用する「特定用途制限地域」を維持する。
- 中部縦貫自動車道勝山 IC 周辺については、ホテル、危険物を製造する工場、風俗営業を営む施設、建物の床面積が 1,500 m<sup>2</sup>を超える店舗等の立地を規制する「特定用途制限地域」を維持する。
- その他の地域については、建物の床面積が 1,500 m<sup>2</sup>を超える店舗等の立地を規制する「特定用途制限地域」を維持する。
- 郊外の無秩序な開発等の都市の問題を改善し、地域の個性を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、まちづくり条例の制定を検討する。
- 無秩序な住宅地の拡大を抑制し、居住誘導区域への人口集約を促進するため、居住調整地域の指定を検討するとともに、勝山市の立地適正化計画による居住誘導策を推進する。
- 地域の環境を損なうような中高層の建築物の建築を抑制し、宅地開発を地域環境に調和するように「建築形態コントロール（建ぺい率、容積率等）」の見直しを必要に応じて検討する。
- 「土地利用の分布や規制」および「地価」の状況や今後の見通し等の実態をふまえて、良好な居住環境や景観を損なうような施設が立地するおそれがある農村集落等については、「地区計画」による建築物の用途・形態等の制限の適用を検討する。
- 農業振興地域制度の適正な運用により、優良農地等の保全を図る。

### (6) 景観の保全等の方針

- 歴史的街並みや自然景観等、良好な景観を有する地域は、景観計画等、景観法に基づく手法によりその景観の保全を図る。
- 国史跡白山平泉寺旧境内の指定地である平泉寺区では、歴史的な史跡の保全とあわせ、豊かな屋敷林や歴史的建造物を保全するとともに、建築物や工作物の改築や改修の際は歴史的景観に配慮する。また、本町通り地区を中心とする中心市街地では、旧城下町の面影を残した建造物を保全するとともに、歴史的景観に調和したまち並みの形成を促進する。
- 幹線道路の沿道等に設置される屋外広告物については、福井県屋外広告物条例等を活用し、周辺の良い景観と調和するよう誘導を図る。

## 5 都市施設の整備に関する主要な都市計画決定等の方針

### (1) 交通施設について

#### ① 交通体系の整備の方針

- 産業経済活動の支援や企業立地の促進、立地企業の規模拡大につながる道路の整備を促進する。
- 通勤・通学、買い物等の日常生活が快適となる道路ネットワークの充実を図るとともに、生活空間における道路の安全、安心（歩道整備、バリアフリー化）を確保し、住みやすい環境基盤を整備する。また、自動車に頼らず誰もが容易に移動できるよう、鉄道やバスなどの公共交通機関との連携を強化し、交通の基盤づくりを推進する。
- 大規模災害時においても、人やモノの輸送を安定的に確保するため、重要物流道路や緊急輸送道路などの防災・減災対策を進めるとともに、複数ルートが確保できる道路ネットワークの形成を推進する。
- 長期未着手の都市計画道路については、都市の状況・将来像、整備の実現可能性を勘案し、都市計画の廃止、変更を含めた見直しを進める。
- 新たに幹線道路を配置する際には、計画的な市街地形成を阻害するおそれのある開発を誘発しないように、道路交通処理機能が低下しないように、更に自然的環境が損なわれないように、道路の位置や構造の調整および沿道の土地利用規制を図る。
- 道路施設の老朽化対策については、長寿命化修繕計画に基づき計画的に実施するとともに、事後保全から予防保全への転換を図ることにより、持続可能な道づくりを推進する。

#### ② 主要な施設の配置の方針

##### イ) 公共交通関連施設の配置

- えちぜん鉄道勝山永平寺線を主軸として、勝山駅から展開する路線バスやコミュニティバス等のフィーダー交通の充実により、地域公共交通ネットワークの強化を図る。
- 沿線市町や交通事業者との意思疎通を図りながら、主要バス停の待合環境の整備の他、交通 DX、他分野との共創などにより、公共交通の利用環境の向上を図る。

ロ) 道路の配置

- 産業経済活動の支援や企業立地の促進、立地企業の規模拡大につながる国道 157 号 4 車線化の整備を促進する。
- 既存道路空間の再構築等による歩行者・自転車空間の拡大により、心地よさを感じられ、賑わいのある美しい道路空間や緑豊かな、ゆとりある空間を創出する。また、市街地内における自転車走行空間のネットワーク化を進める。
- 道路の構造は、自転車および高齢者・障がい者を含む全ての歩行者が安全かつ円滑に移動できるように配慮する。

③ 交通施設の整備目標

おおむね 10 年以内に整備する予定の交通施設を以下に示す。

路線名	整備予定区間
国道 157 号	勝山市平泉寺町大渡～大野市南新在家 (4 車線化)

## (2) 下水道について

### ① 下水道の整備の方針

- 「福井県内の汚水処理施設整備の現状と見通し」に基づいて、公共下水道・農業集落排水処理施設および合併処理浄化槽等の適切な役割分担のもと、汚水処理施設の整備を進め、未普及地域の早期解消を図り、良好な水環境の保全を目指す。
- 施設の計画的な維持修繕、広域化・共同化を図ることによりコスト縮減に努め、持続可能な経営を目指す。
- 下水道施設の適切な運転管理を図るとともに、下水道施設の「防災」と「減災」を組み合わせた総合的な災害対策を推進し、自然災害が発生した場合においても下水道の有すべき機能を維持することで、安定した下水道サービスの提供を目指す。
- 集中豪雨の増加や都市化の進展等に伴い、内水氾濫の被害リスクが増大しているため、雨水管整備等の浸水対策を推進する。

### ② 整備水準の目標（行政区域の整備水準）

(単位：%)

普及率 <sup>※1</sup>	R2	R12
勝山市	98 (85) <sup>※2</sup>	98 (86)

※1 普及率（＝汚水処理人口普及率）：汚水処理施設（公共下水道、農業集落排水施設等、合併処理浄化槽、その他の汚水処理施設）の供用人口<sup>※3</sup>／行政人口×100

※2 （ ）は公共下水道の普及率：公共下水道の供用人口／行政人口×100

※3 供用人口：汚水処理施設を使用することができる状況にある人口

### ③ 下水道の整備目標

おおむね10年以内に下水道を整備する地区を以下に示す。

市町名	おおむね10年以内に整備する地区	
	用途地域内	用途地域外
勝山市	整備済 <sup>※</sup>	一部の残区域

※整備済：既に整備済み

### (3) 河川について

#### ① 河川の整備の方針

##### イ) 治水機能の確保

- 気候変動による災害の激甚化・頻発化を踏まえ、治水対策は従来の河川改修による対策だけでなく、流域のあらゆる関係者（国・県・勝山市・企業・住民等）との協働により、田んぼダム、校庭貯留や公園貯留等の流域のあらゆる既存施設を活用した流出抑制対策、リスクの低いエリアへの居住や都市機能の誘導や住まい方の工夫等の地域づくりと一体となった対策および危機管理対策を効果的、効率的に組み合わせた、流域全体で総合的かつ多層的な流域治水の推進を図る。
- 「人口や資産が集積している市街地を流下する県民生活上特に重要な河川」、「浸水被害が頻発している河川」等について重点的、効率的な治水対策を推進する。
- 河川改修に当たっては、良好な水辺空間を形成するため河川のもつ多様な自然環境や生態系に配慮した川づくりを推進する。
- 都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展や自然的条件等により困難な地域については、特定都市河川等の指定を検討し、雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出を抑制するための規制等を実施することで、浸水被害の防止のための対策の推進を図る。

##### ロ) 水と緑豊かな水辺空間の保全と整備

- 河川空間の整備においては、河川が有する多様な自然環境の保全を前提に、良好な都市空間の創出、生物多様性の確保および河川の利活用に配慮する。
- 勝山市と連携して地域住民や河川愛護団体による草刈清掃、花壇整備等の自主的な河川美化活動を支援し良好な河川環境を保全・整備する。

#### ② 河川の整備目標

おおむね 10 年以内に整備する予定の河川等を以下に示す。

整備方針	河川名	全体計画延長 (km) ※1	整備内容	おおむね 10 年以内に整備する区間 (km) ※2
治水機能の確保	大蓮寺川	2.9 km (九頭竜川合流点～国道 157 号)	放水路	0.8 km (放水路)

※1 ( ) 内は全体計画区間を示す。

※2 ( ) 内はおおむね 10 年以内に整備する区間を示す。但し、おおむね 10 年以内に完成する河川等は、「完成」する旨を示す。

**(4) その他の都市施設について**

- その他の都市施設を配置する場合は、住民の生活や産業活動の利便性、居住環境や自然的環境の保全および土地利用や都市基盤整備の動向等を考慮し、また都市機能を維持・増進し、安全で安心して生活できる良好な都市環境が形成されるように配慮する。
- 中心市街地の活性化、居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成、子どもから高齢者までが安心して活動できる公共空間づくり等のために、勝山市立地適正化計画における「都市機能誘導区域」や「誘導施設の設定」に基づき、鉄道駅等の交通結節点をはじめとした地域拠点に教育文化施設、医療施設、社会福祉施設等の都市機能の集約を図る。

## 6 市街地開発事業に関する主要な都市計画決定等の方針

### (1) 基本方針

市街地の低密度化・スポンジ化が進行しており、市街地開発事業は、集約型都市構造に向けて市街地の再構築を図るために活用していくことを基本とする。

また、市街地開発事業を実施する場合、目指すべき将来の市街地像をふまえ、質の高い良好な市街地環境が形成されるよう「地区計画」を併せて活用する。

### (2) 市街地開発事業の決定の方針

- 用途地域内の都市基盤が不十分な地区においては、宅地需要を考慮し、ゆとりある居住環境の確保や産業の活性化等のため、都市の人口フレーム、産業フレームをふまえ、必要に応じて土地地区画整理事業の活用を図る。
- 既成市街地において、敷地が細分化され、低未利用地が点在しているような地区で、道路等の都市施設を整備する場合は、敷地の再編・集約化を目的とした土地地区画整理事業の活用を図る。



## 7 自然的環境の保全または整備に関する主要な都市計画決定等の方針

### (1) 基本方針

本都市計画区域は、市街地から望める雄大な白山の山並み、大師山等の山岳、九頭竜川、滝波川等の主要河川が優れた自然的環境を形成している。

また、都市内では、市街地が、田園や里山に取り囲まれており、多くの小河川が流れている。

このような都市の自然的環境をふまえ、生態系やレクリエーションのネットワーク機能の強化に向けて、自然的環境の保全または整備を図る。

※自然的環境を保全または整備する際には、自然環境データ等に記載されている優れた風致や景観および貴重な動植物の生息地や生育地等の地域を十分に考慮する。

### (2) 都市の緑の目標

都市の緑の特色は、市街地の周辺地域（用途地域外）に良好な緑地が豊かに分布し、公共的なレクリエーションの場も多く整備されていることにある。これら周辺の緑地は、市街地内の住民に供される緑地として非常に重要な役割をもっている。このような都市の緑の特色を考慮し、市街地周辺の緑地を含めた緑地面積を市街地（用途地域）面積の30%以上確保することを目標水準とする。

また、都市公園等の施設として整備すべき緑地については、「緑の基本計画」等において設定された数値目標の達成を目指し、地域の実情に応じた都市公園等を整備する。

### (3) 主要な緑地の配置の方針

○開発動向をふまえ都市公園が不足している地域では、生態系やレクリエーションのネットワーク機能の他、防災機能も考慮し、適切な規模・誘致圏を有する都市公園の配置を図る。また、既存の都市公園においては、施設の老朽化の状況、利用状況やニーズの変化、将来の土地利用計画をふまえ、改修または機能再編・拡充を推進する。

○市街地内の緑地や、その周辺に分布する田園、御立山等の里山、屋敷林や鎮守の森および九頭竜川や滝波川等の河川等の緑地は、都市の良好な環境を保全するために重要な役割を果たしているため、身近な緑地として親しめるように保全する。

○里山から市街地への緑地の連続性を確保するために、環境に配慮した河川の整備や幹線道路の緑化等による緑のネットワーク化を図る。

#### (4) 実現のために必要な具体的な都市計画決定の方針

##### ① 施設緑地（都市公園等）

環境保全機能、レクリエーション機能、防災機能および景観構成機能等の確保や放射環状型緑地の形成を勘案し、市街地内の低未利用地や歴史・文化的資源を活用しながら都市公園等を整備し、グリーンインフラの取組みを推進する。

既存の都市公園のストックを有効活用するための取組みとして、適正な維持管理による公園施設の長寿命化、民間活力を活かした公募設置管理制度（Park-PFI）の活用、都市公園の再編・集約化を推進する。

##### ② 地域制緑地（風致地区、緑地保全地域等）

都市内の自然的環境を保全するために、優れた風致や景観および貴重な動植物の生息地や生育地を有する緑地において、開発の動向や建築物の立地状況を考慮して、風致地区や緑地保全地域等の活用を図る。

#### (5) 主要な緑地の確保目標


おおむね 10 年以内に整備する予定の 10ha 以上の都市公園を以下に示す。

公園名（10ha 以上）	計画面積（ha）	R2 までに供用済の面積（ha）	R12 までに供用開始予定の面積（ha）
長尾山総合公園	137.0	79.6	137.0

## 8 防災まちづくりの基本方針

- 都市計画区域内に存在する水害をはじめとした様々な災害リスクを考慮し、県、勝山市、民間事業者等あらゆる関係者が連携して、災害リスクの回避・低減の観点から総合的に防災まちづくりを推進する。
- 都市計画区域内には、九頭竜川の沿川等に洪水浸水想定区域があり、土砂災害警戒区域等も分布している。このため、防災性を高める地区計画制度の活用や、避難地・避難路の整備、平時における住民への災害リスクの周知、避難体制の強化、田んぼダムの推進などハード・ソフト両面の対策により災害リスクの低減を図る。
- 居住誘導区域において、九頭竜川沿いに家屋倒壊等氾濫想定区域に含まれている他、土砂災害警戒区域も一部分布している。このような、災害リスクが特に高いエリアについては、立地適正化計画の居住誘導区域等から除外することを検討する。
- 用途地域外の災害リスクを回避・低減できるよう、開発許可制度を運用していくとともに、開発の抑制に向けて、「特定用途制限地域」を維持していくとともに、まちづくり条例の制定等について検討する。
- 指定避難所など災害時にも特に機能確保が必要な施設が災害リスクの高いエリアに立地しているケースもあり、必要に応じて機能強化や配置見直し、民間施設等の活用を図る。
- 危険な盛土による災害を防止するため、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域の指定を推進する。
- 勝山市は特別豪雪地帯に指定されているため、大雪に対するハード・ソフト両面での対策強化や地域ぐるみによる除雪活動を推進する。

● 勝山都市計画区域 整備、開発及び保全の方針図



凡 例		
都市計画区域		
市街地（用途地域）		
高規格道路		
国道・県道		
都市計画道路（幹線街路のみ）		
鉄道		
主要な河川		
都市公園等 （10ha以上）	供用済	
	概ね10年以内に整備予定	
その他の緑地等		
住宅地		
商業地		
工業地		
特に開発を 制限する地域	自然環境を有する地域	
	優良な農地を有する地域	
その他の地域		

注) 高規格道路、国道・県道の破線は概ね10年以内に整備予定  
都市計画道路の破線は今後整備していく区間

■新旧対照表（勝山都市計画区域の整備、開発および保全の方針）

※赤字は見直し箇所

改定計画（案）	現行計画
<p><b>1 都市づくりの基本理念</b></p> <p>(1) 自然・歴史・文化遺産をつなぎ育む都市づくり</p> <p>勝山都市計画区域（以下、「本都市計画区域」という。）は、勝山市のみで構成される単独都市計画区域である。</p> <p>嶺北地域の東部に位置し、周囲を山地に囲まれ、九頭竜川の流れに沿って形成された河岸段丘の東側に市街地が位置している。豊かな地下水を活かした織物産業と共に都市が発展し、近年は恐竜化石やジオパークなど地質学的重要性に着目したまちづくりを進めている。</p> <p>本都市計画区域の用途地域の人口は減少傾向が続いており、また、低未利用地は増加傾向となっているなど、中心市街地の空洞化になかなか歯止めがかからない状況である。</p> <p>さらに、用途地域外でも、人口は減少傾向にあり、集落の活力低下、良好な田園環境・景観の喪失が懸念される。</p> <p>これらに対応していくためには、住民が地域への誇りや愛着を深めて住み続けていきたくなるように、また他県の人を訪れ、住みたくなるように、住民参加・協働を通して、個性を活かした魅力ある都市づくりを進めていく必要がある。</p> <p>このため、本都市計画区域では、「絹織物から発展した繊維業等の工業」、「弁天桜、七里壁、大清水、白山の眺望、九頭竜川、浄土寺川および市街地周辺にひろがる田園等の優れた自然的環境」、「白山平泉寺や中心市街地等に点在している歴史的・文化的な遺産」および「福井県立恐竜博物館やはたや記念館ゆめおーれ勝山等の観光資源」等の地域の資源・特性を守り、活かせるよう、土地利用の規制・誘導を図る。</p> <p>また、中心市街地では魅力ある市街地空間として活力を創出できるよ</p>	<p><b>1 都市づくりの基本理念</b></p> <p>(1) 自然・歴史・文化遺産をつなぎ育む都市づくり</p> <p>少子高齢化が進行し（平成42年には5人に2人が高齢者）人口は経年的に減少しており、また、財政は硬直化する傾向にある。これらに加え、全国的にインフラの整備が進み居住地の選択の幅が広がってきており、また、余暇生活や心の豊かさを大切にする人が増加する等価値観が多様化している中、都市間の競争が激化していくと予測できる。</p> <p>また、中心市街地では、人口の減少や未利用地の増加等の空洞化が進んでいる。</p> <p>これらに対応していくためには、都市の住民が地域への誇りや愛着を深め安心して住み続けていきたくなるように、また、他の都市の人が訪れ住みたくなるように、魅力あふれる都市を創造していかなければならない。</p> <p>そこで、本都市計画区域では、「繊維業等の工業や地域の日常生活を支える商業等の産業」、「弁天桜、七里壁、大清水、浄土寺川、白山の眺望、九頭竜川および市街地周辺にひろがる田園等の優れた自然的環境」および「白山平泉寺や中心市街地等に点在している歴史的・文化的な遺産」等の都市の個性を守り・育てながら、適切な土地利用や市街地の整備を行っていく。</p>

う、立地適正化計画等に基づく中心市街地の再生の取組みを、官民連携でより一層推進しエリア価値の向上を図る。

一方、農村地域では、優良な農地の保全や良好な集落環境の形成の他、農村集落の活力の維持にも配慮して土地利用の規制・誘導を図る。

その結果、都市の快適性、利便性の向上、魅力的な都市空間の創出による中心市街地の再生への取組みの促進、農村地域における営農環境や田園環境、地域コミュニティの維持が期待される。

その結果、都市の快適性、利便性および防災性が向上し、人口や産業の流出の抑制や街中の居住回帰により都市が賑わい、また安心して暮らしていける魅力ある都市空間の創出が期待できる。



改定計画(案)	現行計画
<p>(2) 持続可能な<b>多極連携型の都市づくり</b>(コンパクト・プラス・ネットワーク)</p> <p>本都市計画区域では、市街地の低密度化・スポンジ化が進行しており、今後も人口が減少し高齢化していく中、地域コミュニティの衰退が懸念されるとともに、「商業、医療・福祉、地域公共交通等の都市サービスの縮小・撤退」、「防犯性の低下」、「景観の悪化」により地域の生活利便性や居住環境が低下していくおそれがある。</p> <p>本都市計画区域内の地域公共交通は、都市の骨格となる地域鉄道（えちぜん鉄道 勝山永平寺線）を主軸として、主要駅である勝山駅に路線バスやコミュニティバス等のフィーダー交通が接続することで、地域全体に展開されており、都市活動を支える重要な広域交通網として機能している。しかし、人口減少や少子高齢化等による利用者の減少、運転手や技術職員の人材不足など地域公共交通の経営は厳しさを増している。</p> <p>地球温暖化など環境問題への更なる対応が求められており、厳しい財政的制約もある中、地域公共交通を軸として、環境・経済（財政等）・社会（コミュニティ等）的にも持続可能な都市づくりを進めていく必要がある。</p> <p>このため、勝山市役所周辺を中心市街地への都市機能・居住の誘導、市街地内の低未利用空間の有効利用を進め、まとまりとメリハリのある市街地形成を図る。</p> <p>また、勝山駅における交通結節機能の強化に向けたフィーダー交通の充実、主要バス停の待合環境の整備の他、交通 DX、他分野との共創などにより、地域公共交通ネットワークの強化も図り、人口減少、超高齢社会の時代にふさわしい持続可能な多極連携型の都市づくりを進めていく。</p> <p>その結果、生活利便性および居住環境の向上、中心市街地の再生への取組みの促進、地域公共交通ネットワークの利便性向上および効率的な運営、カーボンニュートラルの実現、公共投資の効率化が期待される。</p>	<p>(2) 持続可能な都市づくり</p> <p>本都市計画区域の用途地域外では、開発の傾向は小さいものの、今後、中部縦貫自動車道の整備にともない良好な田園風景を損なう開発が行われるおそれがある。</p> <p>また、この開発により公共施設の整備や維持管理の新たな負担が生じると予想されるが、長期に及ぶ景気低迷、人口の減少および少子高齢化の進行等の社会経済情勢を考慮すると、今後、投資目的で使うことができる財源が乏しくなっていく可能性があり、更にこの傾向が進行するおそれがある。</p> <p>これらに対応していくためには、積極的に低炭素まちづくり計画等を活用し、環境や財政等の面で持続可能な都市を目指して、公共交通と土地利用が一体となったコンパクトな市街地に誘導していかなければならない。</p> <p>そこで、用途地域外では、都市計画に加え環境・農林・防災に係る土地利用の規制・誘導方策も活用しながら、地域の実情や望ましい地域像を考慮して、都市的土地利用の抑制または制限に努めていくとともに、中心市街地では、都市における人口や商業等の産業の見通しをふまえ、地域が活性化していくように土地を有効に利用し適切に市街地を整備していくことで、まとまりとメリハリのある市街地を形成していく。また低炭素まちづくり計画等を策定することでまちづくりと公共交通等を一体的に計画し、民間活力も活かしながら低炭素化に関する施策を総合的に推進する。</p> <p>その結果、公共投資の効率性の向上、農地等の里地や里山の自然的環境の保全、地域社会の維持および防犯性の向上等の効果が期待できる。また、公共サービスに対する住民の負担の軽減、高齢者等の日常生活や</p>

	<p>社会活動の利便性の向上および既存の都市施設の遊休化の防止等人口の減少や高齢化に対応した都市構造に誘導できると考える。</p>
--	---



改定計画(案)	現行計画
<p>(3) <b>高速交通開通を活かす都市づくり</b></p> <p>中部縦貫自動車道の県内全線開通により、高速交通体系の整備は飛躍的に進展することから、経済圏・観光圏・生活圏が大きく拡大していく。</p> <p>産業の生産拠点の国内回帰、企業の地方移転も進みつつある中、これらの高速交通開通のインパクトをまちづくりに最大限活かすとともに、都市間の連携・交流を促進する都市づくりを進めていく必要がある。</p> <p>これらに対応するため、既存の工業用地への産業集積、広域交通結節点と県内の産業拠点・観光地を連絡する国道157号4車線化の整備など、高速交通開通の効果を最大化する都市基盤・機能の整備・配置を、計画的かつ一体的に進めていく。</p> <p>また、長尾山総合公園におけるPark-PFIによる公園施設の再整備など都市圏を支える広域的・根幹的な都市施設の整備・更新、既存ストックの有効利用(共同利用)など、都市圏の広域性をふまえた都市環境の構築を図る。</p> <p>その結果、産業振興、地域経済の活性化、都市間の連携・交流の促進、公共投資の効率化が期待される。</p>	<p>(3) <b>都市間の交流・連携を促進する都市づくり</b></p> <p>少子高齢社会による交通弱者の増加および今後も増大する都市施設の維持費等、取り組むべき課題がある。</p> <p>本都市計画区域では、第2次産業就業者は減少しているものの製造品の出荷額は比較的安定しており長期的には緩やかな増加が見込まれているため、今後も、これらを維持し発展させていく必要がある。</p> <p>これらに対応していくためには、都市基盤施設の整備・維持を適切に行い、県内の地域間の連携を促進し、県域だけでなく更に広域的な圏域での活発な交流を促進していく中部縦貫自動車道の整備によるインパクトをまちづくりに活かしていかなければならない。また、公共交通の利便性向上によりその利用促進を図っていく必要がある。</p> <p>そこで、本都市計画区域では、中部縦貫自動車道や勝山永平寺線を中心として、中部圏や首都圏との交流および県内の各都市との連携を促進する交通網を整備していく。また、勝山永平寺線等の公共交通の利用を促進する。</p> <p>その結果、交流人口が増大し都市が賑わうこと、産業が活性化すること、必要な都市施設が効率的に整備され財政の負担が軽減することの効果が期待できる。</p>

改定計画(案)	現行計画
<p><b>(4) 安全・安心に住み続けられる都市づくり</b></p> <p>本都市計画区域は、九頭竜川、滝波川、浄土寺川沿いなどに洪水浸水想定区域が広がっており、これらの区域の一部は、浸水深が5m以上になると想定される区域が含まれる。また、河川の氾濫や河岸の浸食により家屋倒壊等の被害が発生するおそれがある区域も連なっている。さらに、平地部を取り囲む山地の裾野部には、土砂災害のおそれのある区域が多数点在しているなど、洪水、雨水出水の水害や土砂災害等の災害リスクが広く分布しており、防災性の更なる向上が求められている。</p> <p>家屋損壊、浸水被害が生じた「令和4年8月豪雨」および「令和5年7月大雨」、中部縦貫自動車道の通行止め、えちぜん鉄道勝山永平寺線の運休などにより市民生活に大きな影響を与えた「平成30年2月豪雪」および「令和3年1月大雪」と、自然災害が度々発生しており、単に利便性の高い都市的な住まい方を求めるだけでなく、安全・安心に関する意識、地域の自助・共助に関する意識が更に高まっている。</p> <p>これらに対応していくためには、災害リスクの回避・低減の観点から総合的な防災まちづくりを推進し、全ての住民が住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けられる都市づくりを進めていく必要がある。</p> <p>このため、水害や土砂災害等の災害リスクを考慮した土地利用の規制・誘導、避難体制の強化、計画的な避難地・避難路の整備、河川改修の推進などソフト・ハードの両面から都市の防災性の向上を図る。</p> <p>また、盛土による災害を防止するための規制区域(宅地造成等工事規制区域)の指定を推進する他、特別豪雪地帯に指定されていることもふまえ、大雪に対するハード・ソフト両面での対策強化や地域ぐるみによる除雪活動を推進する。</p> <p>その結果、水害や土砂災害、大雪等による被害が軽減され、安全・安心に住み続けられる都市づくりが促進される。</p>	<p><b>(4) 安全・安心に住み続けられる都市づくり</b></p> <p>老朽化した木造建築物が密集した危険な地域、水害や土砂災害の対策が十分にされていない地域では、防災性の向上が求められている。</p> <p>また、東日本大震災をはじめとする自然災害を契機として、単に利便性の高い都市的な住まい方を求めるだけでなく、これまで以上に安全・安心に関する意識、地域コミュニティに関する意識が高まりつつある。</p> <p>これらに対応していくためには、必要な都市施設の整備を進めながら、全ての県民が住み慣れた地域で安全に安心して住み続けられる都市づくりが必要である。</p> <p>そこで、河川改修や砂防施設の整備、市街地再開発事業等のハード対策、適切な土地利用の誘導や地域コミュニティのつながりを活かした避難方法の確立などのソフト対策をあわせて防災対策を進め、安全・安心に住み続けられる都市づくりを目指す。</p> <p>その結果、地域住民の生命・財産を守り、安全・安心が確保される事が期待される。</p>

改定計画(案)	現行計画
<p><b>2 区域区分の設定の判断</b></p> <p>(1) 区域区分の設定の有無 無し</p> <p>(2) 区域区分の設定の判断理由                      本都市計画区域は、人口が10万人以下、かつ減少傾向であり、都市単独での自立成長性が低く、経年的に用途地域外の人口が減少していることから、市街地が拡大または分散する可能性が低いと推測できる。                      このことから、区域区分は設定しないこととする。</p>	<p><b>2 区域区分の設定の判断</b></p> <p>(1) 区域区分の設定の有無 無し</p> <p>(2) 区域区分の設定の判断理由                      人口が10万人以下で都市単独での自立成長性が低く、また、経年的に用途地域外へ人口が流出していないことから、市街地が拡大または分散する可能性がないと推測できる。                      このことから、区域区分は設定しないこととする。</p>

改定計画(案)	現行計画														
<p><b>3 市街地の規模と配置</b></p> <p>(1) 10年後の市街地のおおむねの規模と配置</p> <p>既に10年後のおおむねの人口規模に応じた住宅用地としての用途地域は確保されており、また産業に要する計画的かつ具体的な市街地整備の新たな見通しが無いため、現在の用途地域を基本に市街地形成を誘導していく。</p> <p>なお、用途地域のうち現に市街化されておらず、当分の間営農が継続されることが確実であること等により、市街地整備が図られる見込みが無い区域で、当該用途地域の一体的かつ計画的整備を図るうえで支障のないものは、農業振興地域制度の適正な運用ならびに自然的環境を保全するための土地利用規制を図った上で、用途地域の指定廃止を検討する。</p> <p style="text-align: right;">(単位：ha)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>おおむねの市街地の規模</td> <td style="text-align: center;">R2</td> <td style="text-align: center;">R12</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">勝山都市計画区域</td> <td style="text-align: center;">659</td> <td style="text-align: center;">659 以内</td> </tr> </table>	おおむねの市街地の規模	R2	R12	勝山都市計画区域	659	659 以内	<p><b>3 市街地の規模と配置</b></p> <p>(1) 10年後の市街地のおおむねの規模と配置</p> <p>既に10年後のおおむねの人口規模に応じた住宅用地としての用途地域は確保されており、また産業の規模が縮小していく傾向にある中、産業に要する計画的かつ具体的な市街化の見通しが無いため、10年後のおおむねの市街地の規模は、以下に示す現在の用途地域の規模の範囲内とし、その配置は現在の用途地域の配置を基本とする。</p> <p>また、用途地域内の土地を有効に利用するため、人口減少や産業の空洞化により、空き地、空き建物が点在する地区では、土地の再編・集約化を検討する。</p> <p>なお、現在の用途地域内で、将来的に市街化の見込みがなく自然的環境を維持することが望ましい地域については、自然的環境を保全するための土地利用規制を図った上で、用途地域の指定廃止を検討する。</p> <p style="text-align: right;">(単位：ha)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>おおむねの市街地の規模</td> <td style="text-align: center;">H22</td> <td style="text-align: center;">H32</td> <td style="text-align: center;">H37</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">勝山市</td> <td style="text-align: center;">660</td> <td style="text-align: center;">659 以内</td> <td style="text-align: center;">659 以内</td> </tr> </table>	おおむねの市街地の規模	H22	H32	H37	勝山市	660	659 以内	659 以内
おおむねの市街地の規模	R2	R12													
勝山都市計画区域	659	659 以内													
おおむねの市街地の規模	H22	H32	H37												
勝山市	660	659 以内	659 以内												

※赤字は見直し箇所

改定計画(案)			現行計画			
(2) 10年後の市街地に配置するおおむねの人口、世帯数 (単位：人)			(2) 10年後の市街地に配置するおおむねの人口、世帯数 (単位：人)			
おおむねの人口	R2	R12	おおむねの人口	H22	H32	H37
勝山都市計画区域	14,100 (21,200)	12,900 (19,400)	勝山市	16,000 (24,400)	14,500 (21,600)	13,800 (20,200)
※( )内は都市計画区域人口			※( )内は都市計画区域人口			
(単位：世帯)			(単位：世帯)			
おおむねの世帯数	R2	R12	おおむねの世帯数	H22	H32	H37
勝山都市計画区域	4,800 (7,200)	4,800 (7,200)	勝山市	4,900 (7,500)	4,900 (7,300)	4,800 (7,100)
※( )内は都市計画区域世帯数			※( )内は都市計画区域世帯数			
(3) 10年後の都市のおおむねの産業規模(過去のトレンドによる将来の見通し) (単位：百万円)			(3) 10年後の都市のおおむねの産業規模(過去のトレンドによる将来の見通し) (単位：百万円)			
おおむねの商業年間販売額	R2	R12	おおむねの商業年間販売額	H19	H32	H37
勝山都市計画区域	18,000	14,300	勝山市	23,800	22,700	21,700
			※行政区域の商業年間販売額			
(単位：百万円)			(単位：百万円)			
おおむねの製造品出荷額等	R2	R12	おおむねの製造品出荷額等	H22	H32	H37
勝山都市計画区域	55,000	78,000	勝山市	114,700	117,200	125,200
			※行政区域の製造品出荷額等			

改定計画(案)	現行計画
<p><b>4 土地利用に関する主要な都市計画決定等の方針</b></p> <p>集約型都市構造に向けて市街地の再構築を図るため、立地適正化計画に基づく取組みの着実な実現を図る。</p> <p>居住誘導区域、都市機能誘導区域については、人口動態、経済活動、市街地形成の成り立ち、土地利用や都市基盤の状況・見通し、地域公共交通の利便性、災害リスク等を勘案し、メリハリをつけて設定する。</p> <p><b>(1) 主要な用途の配置の方針</b></p> <p>土地の自然的条件、<b>土地利用や都市基盤整備の状況・見通しを勘案して</b>、各用途を適正に配置することにより、都市機能を維持・増進し、かつ、居住環境の保護、産業の利便の増進、公害の防止等<b>を図り</b>、適正な都市環境を保持するように<b>定める</b>。特に以下の事項に配慮して配置する。</p> <p>① <b>住宅地</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○中心市街地では、商業施設や公共施設が集積しており、生活利便性が高い地域であるが、人口の減少や空き建物の増加等空洞化が進行している<b>ため</b>、積極的に居住空間の配置を図る。</li> <li>○市街地の南東部や御立山周辺の良い低層住宅地の居住環境を維持する。</li> </ul> <p>② <b>商業地</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○都市の中心的な商業地を維持する。</li> </ul> <p>③ <b>工業地</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○市街地に点在する工業地を維持する。</li> </ul>	<p><b>4 土地利用に関する主要な都市計画決定等の方針</b></p> <p><b>(1) 主要な用途の配置の方針</b></p> <p>土地の自然的条件および土地利用の動向を考慮して、各用途を適正に配分することにより、都市機能を維持・増進し、かつ、居住環境の保護、産業の利便の増進、公害の防止等適正な都市環境を保持するように配置する。特に以下の事項に配慮して配置する。</p> <p>① <b>住宅地</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○中心市街地では、商業施設や公共施設が集積しており、生活利便性が高い地域であるが、人口の減少や空き建物の増加等空洞化が進行している。このため、中心市街地の活性化のために、積極的に居住空間の配置を図る。</li> <li>○市街地の南東部や御立山周辺の良い低層住宅地の居住環境を維持する。</li> </ul> <p>② <b>商業地</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○都市の中心的な商業地を維持する。</li> </ul> <p>③ <b>工業地</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○市街地に点在する工業地を維持する。</li> </ul>

改定計画(案)	現行計画
<p>(2) 用途の転換、純化または複合化に関する方針</p> <p>① 用途の転換</p> <p>○工業地域に指定されているが、まとまりのある低未利用地がある荒土町松ヶ崎、立川町等については、今後も工業の土地利用の需要が低く住宅や商業等他の土地利用の需要が高くなる場合は、区内や周辺の土地利用状況および都市基盤の整備状況を考慮して、住宅地や商業地等への転換を図る。なお、用途転換する際には、都市の中心的な商業地の維持・活性化に配慮するとともに、必要に応じて「特別用途地区」や地区計画制度等を活用し、目指すべき土地利用の適切な形成を図る。</p> <p>② 用途の純化</p> <p>○集約型都市構造に向けて、勝山市役所周辺の地域拠点に都市機能を誘導していくため、準工業地域等においては「特別用途地区」を活用し大規模集客施設の立地規制を図る。</p> <p>○良好な環境が形成されている市街地では、「地区計画」の積極的な活用を図り、魅力ある市街地を醸成する。</p> <p>○市街地の南東部や御立山周辺の低層住宅地では、良好な居住環境を維持する。</p> <p>③ 用途の複合化</p> <p>○中心市街地では、地域経済の維持・活性化や都心居住の推進のために、商業施設、業務施設および公共施設等の誘導すべき用途を明確にし、適切な土地利用調整を行った上で、複合的な土地利用を図る。</p> <p>○道の駅「恐竜溪谷かつやま」周辺については、「地区計画」に基づく建築物の用途や壁面の位置の制限などにより、勝山市の優れた景観を保全し、観光産業に資する多種多様な施設の立地誘導、市内への周遊を促す交流拠点としての適切な土地利用の展開を図る。</p> <p>○住宅地においても、超高齢社会の進行、働き方の多様化に対応して、日常生活に必要な施設、職住近接を支える施設として利活用するなど都市アセットの柔軟な利活用の需要がある場合は、良好な居住環境を維持しつつ「特別用途地区」や「地区計画」も活用しながら複合的な土地利用を図る。</p>	<p>(2) 用途の転換、純化または複合化に関する方針</p> <p>① 用途の転換</p> <p>○工業地域や準工業地域に指定されているが、工業ではない他の用途の土地利用が進んでいる地区があり、今後も工業の土地利用の需要が低く住宅や商業等他の土地利用の需要が高くなる場合は、区内や周辺の土地利用状況および都市基盤の整備状況を考慮して、住宅地や商業地等への転換を図る。なお、商業地に転換する際には、都市の中心的な商業地の維持・活性化に配慮する。</p> <p>② 用途の純化</p> <p>○市街地の南東部や御立山周辺の低層住宅地では、良好な居住環境を維持する。</p> <p>③ 用途の複合化</p> <p>○中心市街地では、地域経済の維持・活性化や都心居住の推進のために、商業施設、業務施設および公共施設等の誘導すべき用途を明確にし、適切な土地利用調整を行った上で、複合的な土地利用を図る。</p>

改定計画(案)	現行計画
<p>(3) 市街地における建築物の密度構成に関する方針</p> <p>① 住宅地</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○中心市街地では、家族世帯や高齢者世帯等の都心居住を推進するため、比較的高密度な土地利用を図る。</li> <li>○市街地の南東部や御立山周辺の良い低層住宅地は、戸建て住宅でゆとりある居住環境を保つため、比較的低密度な土地利用を図る。</li> </ul> <p>② 商業地</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○都市の中心的な商業地では、比較的高密度な土地利用を図る。</li> </ul> <p>③ 工業地</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○工業地は、従来の景観や環境を維持するため、比較的低密度な土地利用を図る。</li> </ul>	<p>(3) 市街地における建築物の密度構成に関する方針</p> <p>① 住宅地</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○中心市街地は、家族世帯や高齢者世帯等の都心居住を推進するため、比較的高密度な土地利用を図る。</li> <li>○市街地の南東部や御立山周辺の良い低層住宅地は、戸建て住宅でゆとりある居住環境を保つため、比較的低密度な土地利用を図る。また、必要に応じて最低敷地規模の設定や容積率・建ぺい率の引き下げを行う。</li> </ul> <p>② 商業地</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○都市の中心的な商業地では、比較的高密度な土地利用を図る。</li> </ul> <p>③ 工業地</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○工業地は、従来の景観や環境を維持するため、比較的低密度な土地利用を図る。</li> </ul>



改定計画(案)	現行計画
<p>(4) 用途地域外の土地利用の方針</p> <p>まとまりのある市街地の形成や自然的環境の保全のために、以下に示す地域毎の土地利用の方針をふまえ、農林漁業に係る土地利用との調整や農業振興地域制度の適正な運用を図りながら、用途地域外の開発は抑制していくことを基本とする。</p> <p>① 特に開発を抑制または制限すべき地域</p> <p>イ) 自然環境を有する地域</p> <p>国立公園と県立自然公園の指定地域や、その他の山地、里山および九頭竜川等の自然地は、生物多様性の確保、地球温暖化の防止、水源のかん養等のために、開発の抑制を図る。</p> <p>ロ) 優良な農地を有する地域</p> <p>一団となった農地や土地改良事業等が施行された優良な農地は、基礎的な農業の生産基盤であり、良好な状態で維持・保全するとともに、農地が持つ保水機能の維持、生物多様性の確保および田園風景の維持のために、開発の抑制を図る。</p> <p>ハ) 良好な景観を有する地域</p> <p>歴史的街並みや自然眺望等、良好な景観を有する地域は、地域の個性として次世代へと継承していくために、開発の制限を図る。</p> <p>二) 自然災害の危険性が高い地域</p> <p>水害等の災害リスクの高い地域では、開発の制限を図る。</p>	<p>(4) 用途地域外の土地利用の方針</p> <p>まとまりのある市街地の形成や自然的環境の保全のために、以下に示す地域毎の土地利用の方針をふまえ、農林漁業に係る土地利用との調整や農業振興地域制度の適正な運用を図りながら、用途地域外の開発は抑制していくことを基本とする。</p> <p>① 特に開発を抑制または制限すべき地域</p> <p>イ) 自然環境を有する地域</p> <p>国立公園と県立自然公園の指定地域や、その他の山地、里山および九頭竜川等の自然地は、生物多様性の確保、地球温暖化の防止、水源のかん養等のために、開発の抑制を図る。</p> <p>ロ) 優良な農地を有する地域</p> <p>一団となった農地や土地改良事業等が施行された優良な農地は、基礎的な農業の生産基盤であり、良好な状態で維持・保全するとともに、農地が持つ保水機能の維持、生物多様性の確保および田園風景の維持のために、開発の抑制を図る。</p> <p>ハ) 良好な景観を有する地域</p> <p>歴史的街並みや自然景観等、良好な景観を有する地域は、地域の個性として次世代へと継承していくために、開発の制限を図る。</p> <p>二) 自然災害の危険性が高い地域</p> <p>土砂災害の危険性の高い地域では、開発の抑制を図る。</p> <p>河川氾濫により甚大な浸水被害の可能性が高い地域は、浸水想定区域や浸水実績マップ等の防災情報の公表などにより開発の抑制を図る。</p>

改定計画(案)	現行計画
<p>② その他の地域</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○農村集落は、昔ながらの良好な集落環境を維持し、田園風景に調和した土地利用を図る。また、農村集落の隣接部では、農家の世帯分離、Uターン等による宅地需要がある場合は、良好な生産基盤を確保し、「土地利用や基盤整備の状況・見通し」、「義務教育施設等の公共施設の立地状況」、「自然環境、営農環境、集落環境への影響」、「災害リスクの回避・低減」を十分に勘案した上で、適切な規模の開発を許容する。</li> <li>○新興住宅地等の都市的な土地利用を行っている地域は、自然環境や田園風景に調和した土地利用を図る。</li> <li>○優良な農地以外の農地等の自然的環境を有する地域も、保全することを基本とする。</li> </ul>	<p>② その他の地域</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○農村集落は、昔ながらの良好な集落環境を維持し、田園風景に調和した土地利用を図る。また、農村集落の隣接部で、農家の世帯分離による宅地需要がある場合は、良好な生産基盤を確保し、自然環境、集落環境、営農環境、雨水の流出増加の防止、および災害の危険性に配慮した上で、適切な規模の開発を許容し、集落の地域社会を維持する。</li> <li>○新興住宅地等の都市的な土地利用を行っている地域は、自然環境や田園風景に調和した土地利用を図る。</li> <li>○優良な農地以外の農地等の自然的環境を有する地域も、保全することを基本とする。</li> </ul>

改定計画(案)	現行計画
<p>(5) 土地利用の規制・誘導方策の活用方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○国道 416 号および都市計画道路西環状線の沿道の一部については、第一種低層住居専用地域の制限事項を適用する「特定用途制限地域」を維持する。</li> <li>○中部縦貫自動車道勝山 IC 周辺については、ホテル、危険物を製造する工場、風俗営業を営む施設、建物の床面積が 1,500 m<sup>2</sup>を超える店舗等の立地を規制する「特定用途制限地域」を維持する。</li> <li>○その他の地域については、建物の床面積が 1,500 m<sup>2</sup>を超える店舗等の立地を規制する「特定用途制限地域」を維持する。</li> <li>○郊外の無秩序な開発等の都市の問題を改善し、地域の個性を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、まちづくり条例の制定を検討する。</li> <li>○無秩序な住宅地の拡大を抑制し、居住誘導区域への人口集約を促進するため、居住調整地域の指定を検討するとともに、勝山市の立地適正化計画による居住誘導策を推進する。</li> <li>○地域の環境を損なうような中高層の建築物の建築を抑制し、宅地開発を地域環境に調和するように「建築形態コントロール(建ぺい率、容積率等)」の見直しを必要に応じて検討する。</li> <li>○「土地利用の分布や規制」および「地価」の状況や今後の見通し等の実態をふまえて、良好な居住環境や景観を損なうような施設が立地するおそれがある農村集落等については、「地区計画」による建築物の用途・形態等の制限の適用を検討する。</li> <li>○農業振興地域制度の適正な運用により、優良農地等の保全を図る。</li> </ul>	<p>(5) 土地利用の規制・誘導方策の活用方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○国道 416 号および都市計画道路東縦貫線の沿道の一部については、第一種低層住居専用地域の制限事項を適用する特定用途制限地域を維持する。</li> <li>○中部縦貫自動車道勝山 IC 周辺については、ホテル、危険物を製造する工場、風俗営業などの建築物を制限する特定用途制限地域を維持する。</li> <li>○その他の地域については、建物の床面積が 1,500 m<sup>2</sup>を超える店舗等の立地を規制する特定用途制限地域を維持する。</li> <li>○郊外の無秩序な開発等の都市の問題を改善し、地域の個性を活かした魅力あるまちづくりを推進するため、まちづくり条例の制定を検討する。</li> <li>○地域の環境を損なうような中高層の建築物の建築を抑制し、宅地開発を地域環境に調和するように「建築形態コントロール(建ぺい率、容積率等)」を維持する。</li> <li>○「土地利用の現況や規制」および「地価」の状況や今後の見通し等の実態を踏まえて、良好な居住環境や景観を損なうような施設が立地するおそれがある農村集落等については、地区計画による建築物の用途・形態等の制限の適用を検討する。</li> <li>○農業振興地域制度の適正な運用により、優良農地等の保全を図る。</li> </ul>

改定計画(案)	現行計画
<p>(6) 景観の保全等の方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○歴史的街並みや自然眺望等、良好な景観を有する地域は、景観計画等、景観法に基づく手法によりその景観の保全を図る。</li> <li>○国史跡白山平泉寺旧境内の指定地である平泉寺区では、歴史的な史跡の保全とあわせ、豊かな屋敷林や歴史的建造物を保全するとともに、建築物や工作物の改築や改修の際は歴史的景観に配慮する。また、本町通り地区を中心とする中心市街地では、旧城下町の面影を残した建造物を保全するとともに、歴史的景観に調和したまち並みの形成を促進する。</li> <li>○幹線道路の沿道等に設置される屋外広告物については、福井県屋外広告物条例等を活用し、周辺の良い景観と調和するよう誘導を図る。</li> </ul>	<p>(6) 景観の保全等の方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○歴史的街並みや自然景観等、良好な景観を有する地域は、景観計画等、景観法に基づく手法によりその景観の保全を図る。</li> <li>○本町通り地区を中心とする中心市街地では、神社仏閣や七里壁等が点在しているものの、現代的な街並みに埋没し個性的かつ魅力的な街並みの形成に活用されていないことから、これら歴史的遺産や文化的遺産を活かした街並みの再生を図る。</li> <li>○幹線道路の沿道等に設置される屋外広告物については、福井県屋外広告物条例等を活用し、周辺の良い景観と調和するよう誘導を図る。</li> </ul> <p>(7) 自然災害等への対策の方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○土砂災害の危険性の高い地域では、危険を周知し警戒避難体制の整備を図る。特に危険性の高い地域では、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等を行う。</li> <li>○河川氾濫による水害の危険性が高い地域では、浸水想定区域や浸水実績マップ等の防災情報の公表などにより新たな開発を抑制するとともに、水害に強い地区への誘導を図る。</li> <li>○農地等の貯水機能（流出抑制機能）低下の抑制のために、開発を行う場合の調整池の設置基準強化などにより、浸水被害の防止を図る。</li> <li>○老朽木造住宅等が比較的密集した中心市街地では、防災性を高めるために、準防火地域等の活用を図る。</li> <li>○地震等の災害時に避難地や防災拠点等となる都市公園の機能の見直しを図る。</li> </ul>

改定計画(案)	現行計画
<p>5 都市施設の整備に関する主要な都市計画決定等の方針</p> <p>(1) 交通施設について</p> <p>① 交通体系の整備の方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○産業経済活動の支援や企業立地の促進、立地企業の規模拡大につながる道路の整備を促進する。</li> <li>○通勤・通学、買い物等の日常生活が快適となる道路ネットワークの充実を図るとともに、生活空間における道路の安全、安心(歩道整備、バリアフリー化)を確保し、住みやすい環境基盤を整備する。また、自動車に頼らず誰もが容易に移動できるよう、鉄道やバスなどの公共交通機関との連携を強化し、交通の基盤づくりを推進する。</li> <li>○大規模災害時においても、人やモノの輸送を安定的に確保するため、重要物流道路や緊急輸送道路などの防災・減災対策を進めるとともに、複数ルートが確保できる道路ネットワークの形成を推進する。</li> <li>○長期未着手の都市計画道路については、都市の状況・将来像、整備の実現可能性を勘案し、都市計画の廃止、変更を含めた見直しを進める。</li> <li>○新たに幹線道路を配置する際には、計画的な市街地形成を阻害するおそれのある開発を誘発しないように、道路交通処理機能が低下しないように、更に自然的環境が損なわれないように、道路の位置や構造の調整および沿道の土地利用規制を図る。</li> <li>○道路施設の老朽化対策については、長寿命化修繕計画に基づき計画的に実施するとともに、事後保全から予防保全への転換を図ることにより、持続可能な道づくりを推進する。</li> </ul>	<p>5 都市施設の整備に関する主要な都市計画決定等の方針</p> <p>(1) 交通施設について</p> <p>① 交通体系の整備の方針</p> <p>バス路線や鉄道路線の維持、活性化を図り、過度に自動車に依存する交通体系から自動車と公共交通が共存できる、誰もが利用しやすく環境にもやさしい交通体系へ転換する。</p> <p>新たに道路を配置する際には、計画的な市街地形成を害するような無秩序な開発を誘発しないように、道路交通処理機能が低下しないように、更に自然的環境が損なわれないように、道路の位置や構造の調整および沿道の土地利用規制を図る。</p> <p>② 整備水準の目標</p> <p>県域を越えた広域的な交流、県内地域間の連携に寄与する道路整備により、2時間行動圏域(日帰り圏)、30分で到達できる周辺市町の増加を図る。</p> <p>都市計画道路については、今後の社会情勢の変化と広域交通網の整備の動向から計画を見直し、必要な道路の整備を図る。</p>

改定計画(案)	現行計画								
<p>② 主要な施設の配置の方針</p> <p>イ) 公共交通関連施設の配置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○えちぜん鉄道勝山永平寺線を主軸として、勝山駅から展開する路線バスやコミュニティバス等のフィーダー交通の充実により、地域公共交通ネットワークの強化を図る。</li> <li>○沿線市町や交通事業者との意思疎通を図りながら、主要バス停の待合環境の整備の他、交通DX、他分野との共創などにより、公共交通の利用環境の向上を図る。</li> </ul> <p>ロ) 道路の配置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○産業経済活動の支援や企業立地の促進、立地企業の規模拡大につながる国道157号4車線化の整備を促進する。</li> <li>○既存道路空間の再構築等による歩行者・自転車空間の拡大により、心地よさが感じられ、賑わいのある美しい道路空間や緑豊かな、ゆとりある空間を創出する。また、市街地内における自転車走行空間のネットワーク化を進める。</li> <li>○道路の構造は、自転車および高齢者・障がい者を含む全ての歩行者が安全かつ円滑に移動できるように配慮する。</li> </ul> <p>③ 交通施設の整備目標</p> <p>おおむね10年以内に整備する予定の交通施設を以下に示す。</p> <table border="1" data-bbox="228 1235 1111 1361"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>整備予定区間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国道157号</td> <td>勝山市平泉寺町大渡～大野市南新在家 (4車線化)</td> </tr> </tbody> </table>	路線名	整備予定区間	国道157号	勝山市平泉寺町大渡～大野市南新在家 (4車線化)	<p>③ 主要な施設の配置の方針</p> <p>イ) 公共交通関連施設の配置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○交通結節機能を向上させ、また広域交通網を強化するために、鉄道駅等の交通結節点で、公共交通の利用の需要を考慮して駐車場や駐輪場の整備を図る。</li> </ul> <p>ロ) 道路の配置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○北陸と関東を最短距離で結ぶとともに、地域産業の振興、文化の交流等、中部内陸沿線地域の一体的な発展に寄与するばかりでなく、災害時の緊急輸送路および代替ルート確保、救命救急医療施設へのアクセス強化を図るため、中部縦貫自動車道および関連アクセス道路の整備を促進する。</li> <li>○地域間の交流と連携を支援する道路の整備を促進する。</li> <li>○市街地内の道路は、道路が有する公共空間の質的な向上を図るために、快適な歩行者空間の確保や歴史的な街並み景観等に配慮して整備する。</li> <li>○道路の構造は、自転車および高齢者・障がい者を含む全ての歩行者が安全かつ円滑に移動できるように配慮する。</li> </ul> <p>④ 交通施設の整備目標</p> <p>おおむね10年以内に整備する予定の交通施設を以下に示す。</p> <table border="1" data-bbox="1205 1235 2087 1321"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>供用予定区間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般県道勝山インター線</td> <td>勝山市鹿谷町本郷～荒土町松ヶ崎</td> </tr> </tbody> </table>	路線名	供用予定区間	一般県道勝山インター線	勝山市鹿谷町本郷～荒土町松ヶ崎
路線名	整備予定区間								
国道157号	勝山市平泉寺町大渡～大野市南新在家 (4車線化)								
路線名	供用予定区間								
一般県道勝山インター線	勝山市鹿谷町本郷～荒土町松ヶ崎								

改定計画(案)	現行計画
<p>(2) 下水道について</p> <p>① 下水道の整備の方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○「福井県内の汚水処理施設整備の現状と見通し」に基づいて、公共下水道・農業集落排水処理施設および合併処理浄化槽等の適切な役割分担のもと、<b>汚水処理施設の整備を進め、未普及地域の早期解消を図り、良好な水環境の保全を目指す。</b></li> <li>○<b>施設の計画的な維持修繕、広域化・共同化を図ることによりコスト削減に努め、持続可能な経営を目指す。</b></li> <li>○<b>下水道施設の適切な運転管理を図るとともに、下水道施設の「防災」と「減災」を組み合わせた総合的な災害対策を推進し、自然災害が発生した場合においても下水道の有すべき機能を維持することで、安定した下水道サービスの提供を目指す。</b></li> <li>○<b>集中豪雨の増加や都市化の進展等に伴い、内水氾濫の被害リスクが増大しているため、雨水管整備等の浸水対策を推進する。</b></li> </ul>	<p>(2) 下水道について</p> <p>① 下水道の整備の方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○汚水処理施設は、「新・福井県汚水処理施設整備構想」に基づいて、公共下水道・農業集落排水処理施設および合併処理浄化槽等の適切な役割分担のもと、長寿命化計画の策定や汚水処理施設の統合など持続可能な経営への質的転換を図りながら、<b>汚水処理施設の整備を促進する。</b></li> <li>○未普及地域の早期解消を図り、<b>良好な水環境の保全を目指す。</b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○都市化の進展により、雨水の地下浸透や貯留能力が減少し、<b>雨水流出量が増大する地域では、雨水対策を推進する。</b></li> </ul>

※赤字は見直し箇所

改定計画(案)			現行計画		
② 整備水準の目標 (行政区域の整備水準)			② 整備水準の目標 (市町の行政区域の整備水準)		
(単位: %)			(単位: %)		
普及率 <sup>※1</sup>	R2	R12	普及率 <sup>※1</sup>	H22	H32
勝山市	98 (85) <sup>※2</sup>	98 (86)	勝山市	93 (79)	100 (86)
<p>※1 普及率 (=汚水処理人口普及率): 汚水処理施設 (公共下水道、農業集落排水施設等、合併処理浄化槽、その他の汚水処理施設) の供用人口<sup>※3</sup> / 行政人口 × 100</p> <p>※2 ( ) は公共下水道の普及率: 公共下水道の供用人口 / 行政人口 × 100</p> <p>※3 供用人口: 汚水処理施設を使用することができる状況にある人口</p>			<p>※1 普及率 (=汚水処理人口普及率): 汚水処理施設 (公共下水道、農業集落排水施設等、合併処理浄化槽、その他の汚水処理施設) の供用人口<sup>※3</sup> / 行政人口 × 100</p> <p>※2 ( ) は公共下水道の普及率: 公共下水道の供用人口 / 行政人口 × 100</p> <p>※3 供用人口: 汚水処理施設を使用することができる状況にある人口</p>		
③ 下水道の整備目標			③ 下水道の整備目標		
おおむね 10 年以内に下水道を整備する地区を以下に示す。			おおむね 10 年以内に下水道を整備する地区を以下に示す。		
市町名	おおむね 10 年以内に整備する地区		市町名	おおむね 10 年以内に整備する地区	
	用途地域内	用途地域外		用途地域内	用途地域外
勝山市	整備済 <sup>※</sup>	一部の残区域	勝山市	整備済 <sup>※</sup>	鹿谷、荒土、平泉寺、遅羽地区の残区域
※整備済: 既に整備済み			※整備済: 既に整備済み		



改定計画(案)	現行計画
<p>(3) 河川について</p> <p>① 河川の整備の方針</p> <p>イ) 治水機能の確保</p> <p>○気候変動による災害の激甚化・頻発化を踏まえ、治水対策は従来の河川改修による対策だけでなく、流域のあらゆる関係者(国・県・勝山市・企業・住民等)との協働により、田んぼダム、校庭貯留や公園貯留等の流域のあらゆる既存施設を活用した流出抑制対策、リスクの低いエリアへの居住や都市機能の誘導や住まい方の工夫等の地域づくりと一体となった対策および危機管理対策を効果的、効率的に組み合わせ、流域全体で総合的かつ多層的な流域治水の推進を図る。</p> <p>○「人口や資産が集積している市街地を流下する県民生活上特に重要な河川」、「浸水被害が頻発している河川」等について重点的、効率的な治水対策を推進する。</p> <p>○河川改修に当たっては、良好な水辺空間を形成するため河川のもつ多様な自然環境や生態系に配慮した川づくりを推進する。</p> <p>○都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展や自然的条件等により困難な地域については、特定都市河川等の指定を検討し、雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出を抑制するための規制等を実施することで、浸水被害の防止のための対策の推進を図る。</p> <p>ロ) 水と緑豊かな水辺空間の保全と整備</p> <p>○河川空間の整備においては、河川が有する多様な自然環境の保全を前提に、良好な都市空間の創出、生物多様性の確保および河川の利活用に配慮する。</p> <p>○勝山市と連携して地域住民や河川愛護団体による草刈清掃、花壇整備等の自主的な河川美化活動を支援し良好な河川環境を保全・整備する。</p>	<p>(3) 河川について</p> <p>① 河川の整備の方針</p> <p>イ) 治水機能の確保</p> <p>○「人口や資産が集積している市街地を流下する県民生活上特に重要な河川」、「浸水被害が頻発している河川」、「土地区画整理事業との連携など地域開発に関連して緊急を要する河川」等について重点的、効率的な治水対策を推進する。</p> <p>○河川改修に当たっては、良好な水辺空間を形成するため河川のもつ多様な自然環境や生態系に配慮した川づくりを推進する。</p> <p>○開発により、その土地が従来有していた浸透・貯留機能や遊水機能が失われ河川に負担がかかることのないように、土地利用規制や開発事業個別の調整池の設置など流域全体として総合的な治水対策を推進する。</p> <p>ロ) 水と緑豊かな水辺空間の保全と整備</p> <p>○河川が有する多様な自然環境の保全を前提に、都市の潤いのある憩い空間、身近に自然とふれあえる空間として整備する。</p> <p>○市町と連携して地域住民や河川愛護団体による草刈清掃、花壇整備等の自主的な河川美化活動を支援し良好な河川環境を保全・整備する。</p>

改定計画(案)					現行計画																								
<p>② 河川の整備目標</p> <p>おおむね 10 年以内に整備する予定の河川等を以下に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>整備方針</th> <th>河川名</th> <th>全体計画延長 (km) ※1</th> <th>整備内容</th> <th>おおむね 10 年以内に整備する区間 (km) ※2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>治水機能の確保</td> <td>大蓮寺川</td> <td>2.9 km (九頭竜川合流点～国道 157 号)</td> <td>放水路</td> <td>0.8 km (放水路)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 ( ) 内は全体計画区間を示す。                      ※2 ( ) 内はおおむね 10 年以内に整備する区間を示す。但し、おおむね 10 年以内に完成する河川等は、「完成」する旨を示す。</p> <p>(4) その他の都市施設について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他の都市施設を配置する場合は、住民の生活や産業活動の利便性、居住環境や自然的環境の保全および土地利用や都市基盤整備の動向等を考慮し、また都市機能を維持・増進し、安全で安心して生活できる良好な都市環境が形成されるように配慮する。</li> <li>○中心市街地の活性化、居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成、子どもから高齢者までが安心して活動できる公共空間づくり等のために、勝山市立地適正化計画における「都市機能誘導区域」や「誘導施設の設定」に基づき、鉄道駅等の交通結節点をはじめとした地域拠点に教育文化施設、医療施設、社会福祉施設等の都市機能の集約を図る。</li> </ul>					整備方針	河川名	全体計画延長 (km) ※1	整備内容	おおむね 10 年以内に整備する区間 (km) ※2	治水機能の確保	大蓮寺川	2.9 km (九頭竜川合流点～国道 157 号)	放水路	0.8 km (放水路)	<p>② 河川の整備目標</p> <p>おおむね 10 年以内に整備する予定の河川等を以下に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>整備方針</th> <th>河川名</th> <th>全体計画延長 (km) ※1</th> <th>整備内容</th> <th>おおむね 10 年以内に整備する区間 (km) ※2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>治水機能の確保</td> <td>大蓮寺川</td> <td>2.9 (九頭竜川合流点～国道 157 号)</td> <td>放水路、河道拡幅</td> <td>0.6 (現川改修) 0.8 (放水路)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 ( ) 内は全体計画区間を示す。                      ※2 ( ) 内はおおむね 10 年以内に整備する区間を示す。但し、おおむね 10 年以内に完成する河川等は、「完成」する旨を示す。</p> <p>(4) その他の都市施設について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○その他の都市施設を配置する場合は、住民の生活や産業活動の利便性、居住環境や自然的環境の保全および土地利用や都市基盤整備の動向等を考慮し、また都市機能を維持・増進し、安全で安心して生活できる良好な都市環境が形成されるように配慮する。</li> <li>○子どもから高齢者までが安心して活動できる公共空間・移動空間づくり、中心市街地の活性化等のために、交通の利便性が高い勝山駅等の交通結節点で、公用施設や公益的施設の集積を図る。</li> </ul>					整備方針	河川名	全体計画延長 (km) ※1	整備内容	おおむね 10 年以内に整備する区間 (km) ※2	治水機能の確保	大蓮寺川	2.9 (九頭竜川合流点～国道 157 号)	放水路、河道拡幅	0.6 (現川改修) 0.8 (放水路)
整備方針	河川名	全体計画延長 (km) ※1	整備内容	おおむね 10 年以内に整備する区間 (km) ※2																									
治水機能の確保	大蓮寺川	2.9 km (九頭竜川合流点～国道 157 号)	放水路	0.8 km (放水路)																									
整備方針	河川名	全体計画延長 (km) ※1	整備内容	おおむね 10 年以内に整備する区間 (km) ※2																									
治水機能の確保	大蓮寺川	2.9 (九頭竜川合流点～国道 157 号)	放水路、河道拡幅	0.6 (現川改修) 0.8 (放水路)																									

改定計画(案)	現行計画
<p><b>6 市街地開発事業に関する主要な都市計画決定等の方針</b></p> <p><b>(1) 基本方針</b></p> <p>市街地の低密度化・スポンジ化が進行しており、市街地開発事業は、集約型都市構造に向けて市街地の再構築を図るために活用していくことを基本とする。</p> <p>また、市街地開発事業を実施する場合、目指すべき将来の市街地像をふまえ、質の高い良好な市街地環境が形成されるよう「地区計画」を併せて活用する。</p> <p><b>(2) 市街地開発事業の決定の方針</b></p> <p>○用途地域内の都市基盤が不十分な地区においては、宅地需要を考慮し、ゆとりある居住環境の確保や産業の活性化等のため、都市の人口フレーム、産業フレームをふまえ、必要に応じて土地区画整理事業の活用を図る。</p> <p>○既成市街地において、敷地が細分化され、低未利用地が点在しているような地区で、道路等の都市施設を整備する場合は、敷地の再編・集約化を目的とした土地区画整理事業の活用を図る。</p>	<p><b>6 市街地開発事業に関する主要な都市計画決定等の方針</b></p> <p><b>(1) 基本方針</b></p> <p>都市における核家族化の進行等による新たな宅地の需要に対応し、また、既成市街地内の居住環境の改善や防災性の向上のために、市街地内の公共施設整備が不十分な地区において計画的な市街地整備を図る。</p> <p><b>(2) 市街地開発事業の決定の方針</b></p> <p>○老朽木造住宅等が比較的密集し道路等の都市施設の整備が不十分なため、防災上・居住環境上問題がある可能性のある地区においては、防災性の向上と居住環境の改善を図るために、実態を十分調査した上で、歴史的街並みの維持や調和に配慮しながら土地区画整理事業等の推進を図る。</p> <p>○一定の基盤整備がなされている既成市街地内で、敷地が細分化され、低未利用地が点在している地区においては、公共施設の整備とあわせ、敷地の再編・集約化を目的とした土地区画整理事業の推進を図る。</p>

改定計画(案)	現行計画
<p><b>7 自然的環境の保全または整備に関する主要な都市計画決定等の方針</b></p> <p>(1) 基本方針</p> <p>本都市計画区域は、市街地から望める雄大な白山の山並み、大師山等の山岳、九頭竜川、滝波川等の主要河川が優れた自然的環境を形成している。</p> <p>また、都市内では、市街地が、田園や里山に取り囲まれており、多くの小河川が流れている。</p> <p>このような都市の自然的環境をふまえ、生態系やレクリエーションのネットワーク機能の強化に向けて、自然的環境の保全または整備を図る。</p> <p>※自然的環境を保全または整備する際には、自然環境データ等に記載されている優れた風致や景観および貴重な動植物の生息地や生育地等の地域を十分に考慮する。</p>	<p><b>7 自然的環境の保全または整備に関する主要な都市計画決定等の方針</b></p> <p>(1) 基本方針</p> <p>本都市計画区域は、市街地から望める雄大な白山の山並み、大師山等の山岳、九頭竜川、滝波川等の主要河川が優れた自然的環境を形成している。</p> <p>また、都市内では、市街地が、田園や里山に取り囲まれており、多くの小河川が流れている。</p> <p>このような都市の自然的環境をふまえ、生態系やレクリエーションのネットワーク機能を強化していくために、放射環状型の緑地を基本構造として、自然的環境の保全または整備を図る。</p> <p>※自然的環境を保全または整備する際には、自然環境データ等に記載されている優れた風致や景観および貴重な動植物の生息地や生育地等の地域を十分に考慮する。</p>

改定計画(案)	現行計画
<p>(2) 都市の緑の目標</p> <p>都市の緑の特色は、市街地の周辺地域（用途地域外）に良好な緑地が豊かに分布し、公共的なレクリエーションの場も多く整備されていることにある。これら周辺の緑地は、市街地内の住民に供される緑地として非常に重要な役割をもっている。</p> <p>このような都市の緑の特色を考慮し、市街地周辺の緑地を含めた緑地面積を市街地（用途地域）面積の30%以上確保することを目標水準とする。</p> <p>また、都市公園等の施設として整備すべき緑地については、「緑の基本計画」等において設定された数値目標の達成を目指し、地域の実情に応じた都市公園等を整備する。</p> <p>(3) 主要な緑地の配置の方針</p> <p>○開発動向をふまえて都市公園が不足している地域では、生態系やレクリエーションのネットワーク機能の他、防災機能も考慮し、適切な規模・誘致圏を有する都市公園の配置を図る。また、既存の都市公園においては、施設の老朽化の状況、利用状況やニーズの変化、将来の土地利用計画をふまえて、改修または機能再編・拡充を推進する。</p> <p>○市街地内の緑地や、その周辺に分布する田園、御立山等の里山、屋敷林や鎮守の森および九頭竜川や滝波川等の河川等の緑地は、都市の良好な環境を保全するために重要な役割を果たしているため、身近な緑地として親しめるように保全する。</p> <p>○里山から市街地への緑地の連続性を確保するために、環境に配慮した河川の整備や幹線道路の緑化等による緑のネットワーク化を図る。</p>	<p>(2) 都市の緑の目標</p> <p>① 緑地の確保目標水準</p> <p>都市の緑の特色は、市街地の周辺地域（用途地域外）に良好な緑地が豊かに分布し、公共的なレクリエーションの場も多く整備されていることにある。これら周辺の緑地は、市街地内の住民に供される緑地として非常に重要な役割をもっている。</p> <p>このような都市の緑の特色を考慮し、市街地周辺の緑地を含めた緑地面積を市街地（用途地域）面積の30%以上確保することを目標水準とする。</p> <p>② 都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標</p> <p>勝山市緑の基本計画に基づいて計画的な施設緑地等の整備進捗を図り、確保目標水準の達成を目指す。</p> <p>(3) 主要な緑地の配置の方針</p> <p>○環境保全機能、レクリエーション機能、防災機能および景観構成機能をもつ緑地を確保する観点から都市公園の整備を進め、特に市街地内で、まとまった田園、里山および河川等に近接せず、緑地が少ない地区に、緑地の整備や道路の緑化等を促進する。</p> <p>○市街地内の緑地や、その周辺に分布する田園、御立山等の里山、屋敷林や鎮守の森および九頭竜川や滝波川等の河川等の緑地は、都市の良好な環境を保全するために重要な役割を果たしているため、身近な緑地として親しめるように保全や整備を図る。</p> <p>○里山から市街地への緑地の連続性を確保するために、環境に配慮した河川の整備や幹線道路の緑化等による緑のネットワーク化を図る。</p>

改 定 計 画 (案)	現 行 計 画																				
<p>(4) 実現のために必要な具体的な都市計画決定の方針</p> <p>① 施設緑地（都市公園等）</p> <p>環境保全機能、レクリエーション機能、防災機能および景観構成機能等の確保や放射環状型緑地の形成を勘案し、市街地内の低未利用地や歴史・文化的資源を活用しながら都市公園等を整備し、グリーンインフラの取組みを推進する。</p> <p>既存の都市公園のストックを有効活用するための取組みとして、適正な維持管理による公園施設の長寿命化、民間活力を活かした公募設置管理制度（Park-PFI）の活用、都市公園の再編・集約化を推進する。</p> <p>② 地域制緑地（風致地区、緑地保全地域等）</p> <p>都市内の自然的環境を保全するために、優れた風致や景観および貴重な動植物の生息地や生育地を有する緑地において、開発の動向や建築物の立地状況を考慮して、風致地区や緑地保全地域等の活用を図る。</p> <p>(5) 主要な緑地の確保目標</p> <p>おおむね 10 年以内に整備する予定の 10ha 以上の都市公園を以下に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>公園名 (10ha 以上)</th> <th>計画面積 (ha)</th> <th>R2 までに供用済の面積 (ha)</th> <th>R12 までに供用開始予定の面積 (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長尾山総合公園</td> <td>137.0</td> <td>79.6</td> <td>137.0</td> </tr> </tbody> </table>	公園名 (10ha 以上)	計画面積 (ha)	R2 までに供用済の面積 (ha)	R12 までに供用開始予定の面積 (ha)	長尾山総合公園	137.0	79.6	137.0	<p>(4) 実現のために必要な具体的な都市計画決定の方針</p> <p>① 施設緑地（都市公園等）</p> <p>環境保全機能、レクリエーション機能、防災機能、景観構成機能および防犯機能の確保や放射環状型緑地の形成を考慮し、用途地域内の未利用地や歴史・文化的資源を活用しながら都市公園等を整備する。</p> <p>② 地域制緑地（風致地区、緑地保全地区等）</p> <p>都市内の自然的環境を保全するために、優れた風致や景観および貴重な動植物の生息地や生育地を有する緑地において、開発の動向や建築物の立地状況を考慮して、風致地区や緑地保全地区の活用を図る。</p> <p>(5) 主要な緑地の確保目標</p> <p>おおむね 10 年以内に整備する予定の 10ha 以上の都市公園を以下に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>公園名 (10ha 以上)</th> <th>計画面積 (ha)</th> <th>H22 までに供用済の面積 (ha)</th> <th>H32 までに供用開始予定の面積 (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長尾山総合公園</td> <td>135.9</td> <td>79.6</td> <td>135.9</td> </tr> <tr> <td>長山公園</td> <td>13.8</td> <td>8.7</td> <td>13.8</td> </tr> </tbody> </table>	公園名 (10ha 以上)	計画面積 (ha)	H22 までに供用済の面積 (ha)	H32 までに供用開始予定の面積 (ha)	長尾山総合公園	135.9	79.6	135.9	長山公園	13.8	8.7	13.8
公園名 (10ha 以上)	計画面積 (ha)	R2 までに供用済の面積 (ha)	R12 までに供用開始予定の面積 (ha)																		
長尾山総合公園	137.0	79.6	137.0																		
公園名 (10ha 以上)	計画面積 (ha)	H22 までに供用済の面積 (ha)	H32 までに供用開始予定の面積 (ha)																		
長尾山総合公園	135.9	79.6	135.9																		
長山公園	13.8	8.7	13.8																		

改定計画(案)	現行計画
<p><b>8 防災まちづくりの基本方針</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○都市計画区域内に存在する水害をはじめとした様々な災害リスクを考慮し、県、勝山市、民間事業者等あらゆる関係者が連携して、災害リスクの回避・低減の観点から総合的に防災まちづくりを推進する。</li> <li>○都市計画区域内には、九頭竜川の沿川等に洪水浸水想定区域があり、土砂災害警戒区域等も分布している。このため、防災性を高める地区計画制度の活用や、避難地・避難路の整備、平時における住民への災害リスクの周知、避難体制の強化、田んぼダムの推進などハード・ソフト両面の対策により災害リスクの低減を図る。</li> <li>○居住誘導区域において、九頭竜川沿いに家屋倒壊等氾濫想定区域に含まれている他、土砂災害警戒区域も一部分布している。このような、災害リスクが特に高いエリアについては、立地適正化計画の居住誘導区域等から除外することを検討する。</li> <li>○用途地域外の災害リスクを回避・低減できるよう、開発許可制度を運用していくとともに、開発の抑制に向けて、「特定用途制限地域」を維持していくとともに、まちづくり条例の制定等について検討する。</li> <li>○指定避難所など災害時にも特に機能確保が必要な施設が災害リスクの高いエリアに立地しているケースもあり、必要に応じて機能強化や配置見直し、民間施設等の活用を図る。</li> <li>○危険な盛土による災害を防止するため、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域の指定を推進する。</li> <li>○勝山市は特別豪雪地帯に指定されているため、大雪に対するハード・ソフト両面での対策強化や地域ぐるみによる除雪活動を推進する。</li> </ul>	