


## 2. 気 象



# 1. 昭和28年気象の概況

昭和28年は極めて異常な年であった。即ち昭和23年来の暖冬は続き、積雪最深は嶺北に少く嶺南に多く、嶺北の平坦部で10~40cm、山間部で60~200cmに過ぎないが、嶺南では沿岸部でも60~70cmの積雪を見ている。積雪の終日は平坦部では2月下旬、山間部では3月下旬となっている。春の訪れは3月の著しい高温に始まったが、3月下旬から5月上旬にかけて気温は逆に平年より低目を示した。4月は寡雨（福井測候所創立以来寡雨第2位）5月は多雨（多雨5位）で、殊に22~23日にかけて県下に50~120mmの大雨を降らせた。入梅は例年より旬日余早く6月1日で、且つ梅雨前線の活動も旺んであったところへ、台風第2号の影響が加わり、6月4日から8日に到る一連の降雨は県下に100~200mmの豪雨をみた為、死者2、堤防決壊4、家屋浸水210戸田畑冠水1,200町歩の被害をもたらした。この雨を含めて6月の雨量は創立以来最多を記録した。梅雨前線は7月に入っても依然活発で、7月の月雨量も6月の記録を更新した。梅雨は7月24日に漸く明けたが、8月も低温寡照（寡少第2位）9月も引続き多雨に経過し、かつ24~25日には台風第13号が、伊勢湾から本洲中部に上陸した為、県下全般に200~300mm、中名田地方は700mmに達し、全国的にも稀な豪雨であった。その為死者62、負傷者216、行方不明73を始め、家屋の全壊流失783戸、半壊1103戸、総額168億に上る被害を及ぼした。春以来の不順な気候も10月に入ると好転し、寡雨多照となり、農作物も収穫期に恵まれた為、被害を幾分軽減された。11月はおおむね平年並に過ぎ、沿岸部を除き27日に初雪、29~30日に初霜をみている。12月は例年より好天気が多く、その為梅、菜種等の異常開花も見られた。積雪は山間奥地で24日、全般には31日に訪れた。

# 2. 測候所と観測所

昭和28年12月31日現在

## 1. 測候所

区分	所在地	緯度	経度	海拔高度	水系	備考
福井	福井市豊島中町1の2	36.03	136.14	9.2 m	足羽川	観測所も含む
敦賀	敦賀市松島104-31	35.39	136.04	1.0	笹の川	〃

## 2. 観測所

担当気象官署	種別	観測所名	所在地	設置場所	北緯	東経	海拔高度	水系	
福井	気候	武生	武生市浪花町	武生高等学校	35.54	136.10	29	日野川	
			南条郡今庄村	今庄中学校	35.46	136.12	160		
			大野郡勝山町下元禄	勝山高等学校	36.04	136.31	147		
			大野市亀山	大野高等学校	35.59	136.29	173		
	〃	〃	朝日	大野郡下穴馬村朝日	朝日小学校	35.54	136.40	429	〃
				坂井郡三國町	三國南小学校	36.14	136.09	20	
	〃	〃	三國	丹生郡四箇浦町梅浦	四箇浦小学校	35.57	135.59	3	日本海
				南条郡河野村今泉	河野小学校	35.50	136.04	2	
	〃	雨量	竹田	坂井郡竹田村山口	竹田小学校	36.10	136.20	103	竹田川
				丹生郡西安居村下一光	西安居小学校	36.04	136.04	224	
	〃	〃	下一光	今立郡上池田村谷口	谷口郵便局	35.54	136.22	220	足羽川
				大野郡西谷村中島	中島小学校	35.52	136.31	367	
	〃	〃	大石	〃 上穴馬村大谷	大石小学校	35.52	136.43	485	九頭竜川
				〃 石徹白村	石徹白小学校	35.58	136.47	700	
〃	〃	大河内	南条郡堺村大河内	個人(橋本五郎兵衛)	35.44	136.18	420	石徹白川 日野川	
			犬飯郡高浜町宮崎	高浜小学校	35.30	135.33	5		
敦賀	気候	高中小	遠敷郡中名田村下田	中名田中学校	35.25	135.40	60	若狭川	
			小浜市伏原	若狭高等学校	35.29	135.45	3		
			三方郡十村能登野	十村小学校	35.30	135.54	30		
			遠敷郡熊川村熊川	熊川小学校	35.26	135.54	90		
〃	雨量	熊川	敦賀郡愛発村杉箸	東愛発小学校	35.36	136.09	180	熊川 北川 笹の川	

資料：福井測候所、敦賀測候所

## 3. 氣 温

## 平 均 氣 温

区 分	福井	武生	今庄	勝山	大野	朝日	三国	四ヶ浦	河野	敦賀	高浜	中名田	小浜
昭和26年	14.4	14.5	13.6	—	13.2	11.2	14.7	16.0	15.2	14.9	15.0	14.3	
昭和27年	14.2	14.2	13.6	13.2	12.8	11.8	14.4	15.6	14.9	14.8	14.9	14.0	
昭和28年	14.2	14.3	13.5	13.0	12.7	11.4	14.4	15.5	14.8	14.7	14.9	13.6	
1 月	2.9	2.6	1.7	0.5	-0.9	-1.2	3.3	4.3	3.8	3.3	3.8	2.3	
2 月	2.9	2.7	1.6	0.6	-0.6	-1.5	3.2	4.5	3.6	3.4	4.2	2.2	
3 月	7.9	8.0	6.8	6.8	6.4	4.5	7.9	9.2	7.8	8.7	8.5	7.3	
4 月	10.8	11.1	10.3	10.2	9.7	8.4	11.3	12.7	11.4	11.3	10.9	10.1	
5 月	17.0	17.6	16.8	16.7	16.4	14.8	17.5	18.1	17.3	17.1	17.6	16.2	
6 月	21.3	22.1	21.3	21.3	20.9	19.4	21.1	21.9	21.3	21.4	21.7	20.9	
7 月	24.4	25.2	24.4	23.9	24.0	22.4	24.4	25.1	24.6	24.7	24.9	24.7	
8 月	26.1	26.5	25.6	25.0	25.1	23.6	25.9	27.7	26.9	26.4	26.8	26.3	
9 月	22.2	22.4	21.5	21.2	21.5	20.1	22.1	23.2	22.8	22.4	22.5	21.6	
10 月	16.8	16.5	16.3	15.7	15.6	14.5	17.3	19.0	18.3	17.5	17.4	16.0	
11 月	10.1	9.8	9.0	8.5	8.7	7.2	10.3	11.4	11.1	11.2	11.1	9.2	
12 月	7.6	6.9	6.3	6.0	5.9	4.5	8.1	8.9	9.0	8.5	8.8	6.3	

## 最 高 氣 温

区 分	福井	武生	今庄	勝山	大野	朝日	三国	四ヶ浦	河野	敦賀	高浜	中名田	小浜
昭和26年	19.0	19.1	18.3	—	17.9	16.4	19.1	20.0	19.2	19.1	19.7	19.2	19.6
昭和27年	18.2	18.4	17.9	17.6	17.4	16.4	18.5	19.3	19.1	18.5	19.1	18.3	19.0
昭和28年	18.4	18.6	18.0	17.9	17.3	16.1	18.5	19.5	18.8	18.4	18.9	18.2	19.0
1 月	6.1	5.7	4.9	4.3	3.4	2.9	6.1	7.4	7.6	6.0	7.0	5.1	7.0
2 月	6.4	6.1	5.5	4.8	3.8	2.7	6.8	7.8	7.5	6.6	7.8	5.4	7.1
3 月	12.2	12.4	11.4	11.2	10.6	8.6	11.9	12.6	12.0	12.1	12.3	11.6	12.6
4 月	16.4	17.3	16.7	16.3	15.9	14.7	16.6	17.7	16.9	16.5	16.2	16.6	17.2
5 月	22.0	23.4	23.0	22.4	21.8	20.5	22.7	22.8	21.7	21.6	22.8	22.8	22.2
6 月	25.2	26.1	25.3	25.4	24.6	23.7	24.9	25.1	24.5	24.6	25.3	25.5	25.4
7 月	28.0	29.2	28.3	28.0	27.6	26.8	28.8	28.2	27.4	27.6	28.4	29.4	28.6
8 月	29.9	30.5	29.6	29.8	28.9	27.7	29.3	31.4	30.5	29.9	30.5	31.3	31.0
9 月	26.2	26.5	25.6	26.2	26.0	24.7	26.2	27.4	26.5	26.2	26.4	25.7	26.9
10 月	22.4	21.6	21.8	22.6	21.6	20.3	22.4	24.5	23.0	22.5	22.3	20.9	22.4
11 月	14.3	13.7	13.4	13.7	13.2	12.0	14.6	15.8	15.4	14.7	14.9	13.3	15.0
12 月	11.7	10.6	10.4	10.6	10.2	8.4	11.5	12.9	12.6	12.1	13.4	11.2	12.4

## 最 低 氣 温

区 分	福井	武生	今庄	勝山	大野	朝日	三国	四ヶ浦	河野	敦賀	高浜	中名田	小浜
昭和26年	9.9	9.7	8.9	—	8.3	6.0	10.3	12.2	11.1	10.7	10.2	9.3	10.0
昭和27年	10.1	9.9	9.3	8.8	8.3	7.2	10.3	11.7	10.7	11.0	10.7	9.7	10.2
昭和28年	9.9	9.9	8.9	8.1	8.1	6.5	10.3	11.4	10.8	10.9	10.7	8.9	10.5
1 月	-0.4	-0.6	-1.5	-3.3	-5.4	-5.4	0.3	1.3	-0.1	0.6	0.5	-0.6	0.7
2 月	-0.8	-0.8	-2.3	-4.2	-5.1	-6.1	-0.4	1.2	-0.5	0.2	0.4	-1.1	0.3
3 月	3.7	3.5	2.2	2.3	2.1	0.3	3.9	5.6	3.5	4.9	4.6	3.1	4.3
4 月	5.1	4.9	3.7	4.0	3.7	2.1	6.0	7.6	5.9	6.0	5.4	3.6	5.6
5 月	12.0	11.8	10.5	10.8	10.9	9.0	12.4	13.4	12.9	12.6	12.3	9.5	12.6
6 月	18.0	18.0	17.2	17.1	17.3	15.1	17.3	18.5	17.9	18.2	18.0	16.3	17.7
7 月	21.0	21.1	20.4	19.7	20.3	17.9	20.8	21.7	21.7	21.7	21.4	20.0	21.2
8 月	22.3	22.4	21.6	20.9	21.3	19.4	22.4	24.0	23.3	22.8	23.1	21.3	21.9
9 月	18.1	18.2	17.4	16.6	17.0	15.4	17.9	18.9	19.1	18.6	18.6	17.4	18.3
10 月	11.1	11.3	10.7	8.8	9.6	8.7	12.4	13.4	13.5	12.4	12.5	11.0	12.0
11 月	5.8	6.0	4.5	3.3	4.0	2.3	5.9	6.9	6.8	7.6	7.3	5.1	7.0
12 月	3.3	3.1	2.1	1.3	1.7	0.5	4.6	4.8	5.4	4.8	4.0	1.3	3.8

資料：福井測候所、敦賀測候所

### 4. 平均気圧

昭和 28 年中

区	分	福井		敦賀	
		海面の値	現地の値	海面の値	現地の値
昭 和 昭	2 6 年	1,015.4	1,014.1	1,015.5	1,015.1
	2 7 年	1,015.5	1,014.2	1,015.6	1,015.2
	2 8 年	1,015.9	1,014.6	1,015.9	1,015.5
	1 月	1,018.1	1,016.8	1,018.2	1,017.8
	2 月	1,023.0	1,021.6	1,023.1	1,022.7
	3 月	1,016.6	1,015.3	1,016.7	1,016.3
	4 月	1,017.3	1,016.0	1,017.4	1,017.0
	5 月	1,013.2	1,012.0	1,013.2	1,012.8
	6 月	1,007.7	1,006.4	1,007.9	1,007.5
	7 月	1,009.1	1,007.9	1,009.5	1,009.1
	8 月	1,009.9	1,008.7	1,010.0	1,009.6
	9 月	1,013.1	1,011.9	1,013.0	1,012.6
10 月	1,018.0	1,016.8	1,017.7	1,017.3	
11 月	1,021.2	1,019.9	1,020.9	1,020.5	
12 月	1,023.1	1,021.8	1,022.9	1,022.5	

註 気圧の単位はmb(ミリバール)を用う、1cm<sup>2</sup>に100万ダインの力が加わる場合、この力を1バールといひ、1バールの $\frac{1}{1000}$ を1ミリバールという。気圧の1日の平均は03、09、15、21時の4回平均を以て1日の値とし、この月平均を以て月の値とする。

資料：福井測候所、敦賀測候所

### 5. 降水総量

昭和 28 年中

単位 mm

区	分	福井	武生	今庄	勝山	大野	朝日	三国	四ヶ浦	河野
昭 和 昭	2 6 年	2,076.6	2,022.3	2,597.6	—	2,180.3	2,299.7	1,795.4	1,589.3	2,050.3
	2 7 年	2,572.6	2,305.6	3,389.4	2,644.5	2,632.9	3,015.0	2,573.2	2,144.3	2,418.7
	2 8 年	2,947.4	2,907.9	3,944.5	3,069.7	2,792.1	3,258.0	2,713.3	2,368.0	2,512.9
	1 月	263.4	302.5	687.3	235.4	237.2	289.9	236.4	187.8	222.2
	2 月	155.2	212.1	485.3	156.1	162.2	175.7	205.2	97.9	190.2
	3 月	178.3	195.7	241.6	227.9	218.6	241.4	153.7	166.1	188.1
	4 月	75.9	120.5	78.9	81.7	80.0	96.1	73.3	63.6	60.6
	5 月	201.8	196.9	203.9	238.6	230.0	299.6	150.6	119.8	202.4
	6 月	364.0	316.2	313.7	374.4	328.5	365.3	375.6	318.6	322.6
	7 月	588.6	586.3	594.0	630.9	591.7	638.8	547.6	557.2	521.9
	8 月	212.7	155.0	161.3	296.0	198.8	277.2	145.2	108.1	77.6
	9 月	401.5	467.9	492.4	350.9	339.6	420.6	358.9	370.9	362.8
10 月	99.3	65.4	110.8	94.5	33.1	63.2	103.1	94.3	44.9	
11 月	193.6	137.0	222.1	178.6	162.9	169.6	200.4	127.6	140.0	
12 月	213.1	152.4	353.2	204.7	209.5	220.6	163.3	156.1	179.6	

区	分	竹田	下一光	上池田	中島	大谷	石徹白	大河内	敦賀
昭 和 昭	2 6 年	2,397.1	2,119.5	2,560.6	2,446.5	2,492.0	2,479.5	2,729.3	2,257.9
	2 7 年	2,974.9	2,971.2	2,754.1	3,158.7	2,431.0	2,441.3	3,134.0	2,469.0
	2 8 年	3,236.9	3,143.5	3,279.6	3,043.1	3,385.9	3,551.1	3,690.5	2,917.4
	1 月	281.4	151.4	259.1	281.2	508.3	366.2	418.5	438.4
	2 月	182.3	193.8	224.6	137.9	117.8	252.5	221.5	229.8
	3 月	297.5	269.8	292.1	253.6	246.0	200.0	287.0	220.4
	4 月	85.9	97.4	65.7	98.6	62.6	66.0	80.5	51.3
	5 月	237.4	201.9	247.9	267.6	261.8	357.8	270.2	200.4
	6 月	403.1	384.9	298.5	258.1	419.1	416.7	380.4	286.7
	7 月	573.9	533.1	610.4	729.4	584.2	655.9	607.8	429.4
	8 月	218.3	156.9	209.7	207.0	364.5	364.9	227.3	82.0
	9 月	349.0	428.6	529.3	400.4	429.6	412.8	545.3	484.4
10 月	104.8	153.0	83.0	26.2	82.4	90.5	104.5	84.5	
11 月	255.1	298.5	199.0	197.6	118.7	164.8	216.9	192.0	
12 月	248.2	274.2	260.3	185.5	190.9	203.0	330.6	218.1	

資料：福井測候所、敦賀測候所

# 6. 天 气 日 数

昭和 28 年 中

## 快 晴 日 数

区 分	福井	武生	今庄	勝山	大野	朝日	三国	四ヶ浦	河野	竹田	下光	上池田	中島	大谷	石徹白	大河内	敦賀	高浜	中名田
昭和26年	32	53	48	58	66	46	77	88	47	—	—	55	72	47	57	—	46	70	
昭和27年	31	63	48	58	62	52	71	69	53	33	65	59	63	29	52	54	42	56	
昭和28年	40	67	56	71	89	52	55	76	50	58	68	70	21	43	70	54	56	56	
1 月月	0	4	3	5	5	3	1	3	1	3	2	4	2	1	4	1	2	1	
2 月月	1	2	3	2	5	3	1	1	1	2	1	4	2	3	6	1	1	2	
3 月月	3	5	4	7	7	3	3	9	3	4	2	4	0	0	6	8	7	2	
4 月月	6	10	9	12	15	8	9	10	8	8	11	10	1	8	10	7	7	8	
5 月月	4	4	6	7	10	7	10	8	7	3	8	9	1	7	5	7	5	8	
6 月月	0	1	1	1	1	2	0	3	2	1	3	1	0	1	2	2	1	4	
7 月月	4	4	6	5	8	5	6	10	5	3	6	8	2	3	4	3	7	7	
8 月月	3	2	2	4	5	1	6	8	4	3	6	4	0	2	1	3	2	6	
9 月月	5	6	3	7	7	8	7	5	6	6	5	5	1	5	6	4	5	4	
10 月月	7	14	10	10	13	3	7	8	7	10	10	11	5	5	10	8	9	4	
11 月月	4	5	5	6	7	5	2	7	3	8	9	5	5	4	9	7	7	5	
12 月月	3	4	4	5	6	4	3	4	3	7	5	5	2	4	7	3	3	5	

## 曇 天 日 数

昭和26年	202	229	—	—	189	202	201	201	214	—	—	188	190	202	206	—	259	186	214
昭和27年	226	253	240	229	228	217	205	222	250	253	239	212	254	169	231	214	275	221	228
昭和28年	212	213	234	228	241	216	208	220	226	236	229	205	216	204	214	205	270	235	256
1 月月	22	26	24	23	24	20	26	26	23	21	27	23	26	22	21	22	27	27	27
2 月月	22	23	24	23	22	19	24	24	23	23	26	20	24	15	19	21	23	22	20
3 月月	20	19	22	20	24	23	19	17	21	22	20	21	23	14	20	22	23	24	20
4 月月	8	7	15	11	11	13	7	9	16	13	12	11	10	8	13	10	16	15	16
5 月月	16	14	16	16	17	18	14	16	18	16	16	12	16	17	18	13	21	18	19
6 月月	24	25	25	25	27	2	21	23	25	28	22	22	25	24	23	21	29	26	27
7 月月	24	20	20	19	18	19	19	21	19	23	23	18	18	22	22	18	24	19	23
8 月月	16	19	20	18	22	19	13	18	17	22	16	20	15	21	16	16	23	10	21
9 月月	16	15	20	20	21	18	19	17	16	19	17	15	4	17	18	15	20	19	18
10 月月	8	8	10	11	13	17	5	8	9	10	11	9	11	14	11	9	20	14	19
11 月月	15	18	19	20	19	22	19	19	17	19	16	14	20	13	14	17	21	21	24
12 月月	21	19	19	22	23	26	22	22	22	20	23	20	24	17	19	21	23	20	22

## 降 水 日 数

昭和26年	196	182	171	—	152	—	143	147	153	153	147	—	135	—	127	123	202	155	203
昭和27年	224	186	220	195	176	147	193	181	187	190	176	149	147	162	130	146	223	210	219
昭和28年	230	212	208	195	197	175	194	200	192	197	205	184	163	171	175	162	228	209	244
1 月月	19	16	16	10	11	3	11	21	21	10	14	6	7	0	3	7	26	24	26
2 月月	11	12	9	8	6	4	13	14	15	7	9	7	6	4	5	7	22	21	23
3 月月	24	21	22	21	20	16	19	23	22	28	19	18	20	17	12	17	24	22	24
4 月月	18	13	15	14	14	12	13	10	12	15	10	14	8	10	10	7	12	11	16
5 月月	17	16	15	14	16	14	14	13	16	15	14	15	13	13	16	12	13	11	13
6 月月	21	19	21	12	23	24	20	18	19	20	19	18	19	21	19	19	22	21	24
7 月月	18	20	18	19	22	21	19	18	16	19	19	18	20	22	24	20	16	16	19
8 月月	19	20	18	22	22	20	12	14	11	13	21	17	18	22	19	11	17	12	16
9 月月	19	18	19	17	16	17	17	16	17	18	18	17	10	20	20	16	19	18	20
10 月月	14	13	11	12	6	8	12	14	6	9	12	13	5	6	9	9	15	13	16
11 月月	25	24	22	22	21	18	22	22	20	23	25	22	20	20	19	19	21	22	26
12 月月	25	20	22	22	20	18	22	17	17	20	25	19	17	16	19	18	21	18	21

資料：福井測候所、敦賀測候所

### 7. 降水最大日量

昭和 28 年 中

単位 mm

区 分	福井	武生	今庄	勝山	大野	朝日	三国	四ヶ浦	河野	竹田	下一光	上池田	中島	大谷	石徹白	大河内	敦賀	高浜
昭和26年	65.7	75.7	110.0	—	68.0	100.0	49.7	52.3	77.0	76.5	65.6	100.5	80.3	114.2	107.5	83.0	83.5	59.3
昭和27年	63.4	55.9	80.1	78.8	85.5	133.0	66.5	54.5	66.5	121.0	74.1	69.0	85.0	97.7	102.5	85.0	83.0	76.1
昭和28年	117.9	107.4	198.0	121.6	101.6	137.0	143.0	89.2	100.0	133.1	150.0	199.0	177.6	151.8	190.0	234.0	173.8	350.0
1 月	23.8	32.8	103.5	24.2	30.1	45.0	25.0	24.2	40.5	30.0	19.1	39.5	48.0	90.5	45.0	57.0	66.1	58.1
2 月	17.3	46.7	56.0	27.8	26.8	36.0	31.5	9.4	45.0	23.8	27.2	28.3	22.3	29.4	45.1	64.0	43.7	45.9
3 月	21.9	27.0	40.0	43.6	34.0	30.0	25.4	30.0	36.6	44.5	42.3	40.1	41.1	52.7	39.0	36.0	36.3	38.0
4 月	25.2	50.0	22.1	28.7	21.6	28.3	34.0	29.8	24.5	21.1	39.5	18.4	28.5	28.0	19.0	23.0	17.3	31.8
5 月	71.2	60.0	58.0	60.0	63.6	80.7	41.5	45.0	63.5	58.1	55.0	62.3	90.0	66.0	100.5	62.5	61.7	31.1
6 月	49.7	57.2	65.0	53.4	52.4	65.6	57.6	44.5	61.2	86.7	87.0	54.0	58.5	78.0	60.0	82.0	57.8	82.4
7 月	81.6	101.0	141.0	121.6	101.6	102.0	69.0	89.2	100.0	94.5	78.0	116.3	128.0	76.0	190.0	114.0	77.5	79.3
8 月	104.3	34.7	39.0	103.5	55.4	43.9	47.0	32.0	23.0	74.6	75.5	51.0	67.5	48.6	50.0	43.5	21.0	24.0
9 月	117.9	107.4	198.0	81.5	98.1	137.0	143.0	74.1	92.1	133.1	150.0	199.0	177.6	151.8	135.0	234.0	173.8	350.0
10 月	22.0	18.5	25.5	22.9	7.0	20.2	31.9	18.0	9.8	28.3	35.8	13.7	14.0	37.4	24.5	23.0	20.3	15.5
11 月	21.9	21.0	37.0	22.4	28.8	28.7	38.8	18.7	39.4	39.0	40.5	39.5	35.0	21.4	22.4	38.0	41.4	49.0
12 月	25.6	26.1	38.0	39.0	32.2	34.2	36.6	27.5	31.4	31.0	35.2	31.2	37.0	40.0	43.5	38.0	37.5	43.1

資料：福井測候所、敦賀測候所

### 8. その他の気象

昭和 28 年 中

平均湿度 最大風速 平均風速 最大風向 暴風日数 日照時数 地震

区 分	福井 敦賀		福井 敦賀		福井 敦賀		福井 敦賀		福井 敦賀		福 井		敦 賀		福 井		敦 賀		
	%	%	m/s	m/s	m/s	m/s	S	SSE	35	120	福 井		敦 賀		有感	無感	有感	無感	
											時 数	日照率	時 数	日照率					
昭和26年	78.9	77.2	19.1	22.9	3.0	4.2	S	SSE	35	120	1,835.0	41	2,078.7	47	12	120	—	4	212
昭和27年	85.5	78.6	15.8	19.6	2.9	3.9	S	SSE	33	109	1,622.9	37	1,854.4	42	39	307	7	204	
昭和28年	80.5	76.9	19.0	22.3	3.0	4.1	S	SSE	32	110	1,634.4	37	1,840.5	42	6	199	4	181	
1 月	81.6	79.1	12.0	17.1	3.4	4.9	S	NNW	5	19	68.8	22	53.5	17	1	15	—	10	
2 月	83.3	78.3	11.7	14.7	3.0	4.4	S	NNW	2	11	86.2	29	98.5	33	—	11	—	8	
3 月	76.7	71.6	13.2	13.9	3.7	5.2	N	NNW	4	17	126.1	34	144.7	39	—	13	1	7	
4 月	70.0	67.4	15.2	12.7	3.4	4.3	S	NNW	3	10	216.1	55	254.2	65	—	10	—	13	
5 月	71.7	72.5	13.2	22.3	3.8	4.9	SSW	SSE	8	14	212.2	49	239.7	55	2	13	—	12	
6 月	83.6	83.2	11.2	16.8	2.8	3.9	N	SSE	2	7	107.3	25	111.3	26	1	18	—	7	
7 月	85.2	81.1	8.5	12.2	2.5	3.8	S	SSE	0	1	132.5	30	170.1	39	—	19	—	19	
8 月	82.9	81.3	9.3	9.1	2.6	3.1	S	NW	0	0	166.8	39	186.5	45	1	5	—	15	
9 月	85.4	82.9	19.0	18.7	2.7	3.1	NNW	NNW	1	2	139.9	38	161.8	44	1	11	1	12	
10 月	81.4	77.2	9.4	12.0	2.6	3.0	S	NW	0	3	201.6	58	220.7	63	—	5	—	4	
11 月	80.6	73.2	12.9	15.7	3.0	4.7	SSW	NW	3	15	97.4	32	116.6	38	—	45	2	50	
12 月	83.7	74.5	11.3	15.7	2.8	4.1	S	N	4	11	79.5	26	82.9	28	—	34	—	24	

資料：福井測候所、敦賀測候所

## 9. 霜 雪 の 季 節

昭和 28 年 中

区 分	初 霜			終 霜			初 雪			終 霜			積 雪	
	平均	最 早	昭和 28年	平均	最 早	昭和 28年	平均	最 早	昭和 28年	平均	最 早	昭和 28年	最大継続 日数	最大継続期間
	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	日	月 日
福 井	11.13	10.22	11.2	4.19	5.12	4.25	12.5	11.10	12.3	3.24	4.21	2.22	14	1.29~2.11
敦 賀	11.23	10.24	11.2	4.7	5.7	4.25	12.6	11.6	12.3	3.27	4.24	4.4	79	12.26~3.14

資料：福井測候所、敦賀測候所